

Si informa di aver depositato sul sito di ISPRA, sezione Stanza di controllo, Gestori, il Documento di Aggiornamento Periodico Giugno 2018 per le ns. C.li di compressione Snam Rete Gas di Enna, Messina, Gallese e Maserà.

Un cordiale saluto

Ruggiero Maurizio

Snam Rete Gas

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

SANTO NICOLA MOLICA NARDO

COMUNE SEDE IMPIANTO

MESSINA

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

CENTRALE COMPRESSIONE GAS DI
MESSINA

DATA DI EMISSIONE DAP

15/06/2018

NUMERO TOTALE DI PAGINE

51

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Inquadramento generale | 3 |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA | 4 |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA | 23 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti | 45 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 48 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)... | 49 |

1. Inquadramento generale

| | |
|--|---|
| Ragione sociale | <i>SNAM RETE GAS S.P.A.</i> |
| Sede legale | <i>P.ZZA SANTA BARBARA, 7 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)</i> |
| Sede operativa | <i>VIA L. COMUNE, 5 26013 CREMA (CR)</i> |
| Denominazione impianto | <i>CENTRALE COMPRESSIONE GAS DI MESSINA</i> |
| Tipo di impianto | <i>CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS</i> |
| Codice e attività IPPC | <i>1.1</i> |
| Gestore | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email Santo Nicola Molica Nardo, fax. 0373-892365, 0373-892235 SantoNicola.MolicaNardo@snamretegas.it</i> |
| Referente controlli AIA | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email Antonio Carbone, 090391950, 090-391950 antonio.carbone@snamretegas.it</i> |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | <i>SI / NO NO</i> |
| Sistema di gestione ambientale | <i>SI / NO (Estremi e durata) SI, UNI EN ISO 14001, SCADENZA 15/09/2018</i> |
| Numero di addetti | <i>(solo se disponibile) 11</i> |
| Decreto di AIA | <i>DVA-DEC-2010-0000499</i> |
| Data di emissione del decreto | <i>06/08/2010</i> |
| Durata dell'AIA (in anni) | <i>6</i> |

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 16/12/2010 | CALCOLO E SALDO TARIFFA CONTROLLI ANNO 2010 | DEC (ART. 1 COMMA 5 - PAG. 7) | SI | LETTERA CENT/RUG PROT. 279 DEL 21/09/2010 |
| T2 | 16/12/2010 | AVVIO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E INVIO CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PROGETTO ADEGUAMENTO UNITA' DI COMPRESSIONE TC1-2-3-4 | DEC (ART. 3 COMMA 1 - PAG. 7) | SI | LETTERA CENT/RUG PROT. 325 DEL 16/11/2010 |
| T3 | 16/09/2011 | INVIO PROGETTO DI ADEGUAMENTO UNITA' DI COMPRESSIONE E INSTALLAZIONE SME TC1-2-3-4 | DEC (ART. 1 COMMA 4 - PAG. 7) | SI | LETTERA CENT/MA PROT. 82 DEL 7/03/2011 |
| T4 | | INVIO RELAZIONE PER NON REALIZZAZIONE PIEZOMETRI | PMC (PAG. 15) ISPRA-AC VERBALE DEL 19/10/10 | SI | LETTERA CENT/MA PROT. 72 DEL 24/02/2011 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------------------|----|---|
| | | | PUNTO 8 | | |
| T5 | | RICHIESTA CHIARIMENTI PER RIFERIMENTI LIMITI EMISSIONI A SEGUITO INSTALLAZIONE SME SU UNITA' DI COMPRESSIONE TC1-2-3-4-5-6 | DEC | SI | LETTERA CENT/RUG PROT. 10482 DEL 30/03/2011 |
| T6 | | RISPOSTA ALLA LETTERA ISPRA PROT. 7656 DEL 3/03/2011 | ISPRA | SI | LETTERA CENT/RUG PROT. 119 DEL 7/04/2011 |
| T7 | 16/09/2011 | Presentazione progetto di fattibilità per recupero energia termica dai fumi di combustione dai turbogruppi | DEC (art. 1 comma 3 - pag. 6) | | |
| T8 | | Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività del monitoraggio e controllo | DEC (art. 2 comma 2 - pag. 7) | | Georeferenziazione già presente nella documentazione inviata all'Ente competente nella fase istruttoria AIA. SRG rimane in attesa di indicazioni da ISPRA |
| T9 | 29/09/2011 | Il Gestore deve inviare la metodologia elaborata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con US EPA, applicata alla realtà impiantistica di SNAM in apposito progetto di ricerca e campagna di misura in campo, realizzato nel 1995 | Verbale chiusura visita ispettiva | SI | Invio documentazione il giorno 10/10/11. Riferimento e-mail PEC 10/10/11 a C.Numata (Ispra), S. Saladino (ARPA Sicilia) |
| T10 | 29/09/2011 | Il gruppo ispettivo ritiene necessario ripetere le analisi effettuate sulle acque sotterranee secondo la tab.16 e 18 del PMC | Verbale chiusura visita ispettiva | SI | Data del campionamento concordata tramite e-mail PEC del 5/10/11 (opec258.20111005150803.12756.04.1.1@pec.actalis.it). Invio comunicazione a Protocolli ISPRA e ARPA Sicilia. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------------|--|---|
| | | entro il 15/10/11, ritenendo i limiti della tab. 2 all. 5 parte IV titolo V del D.Lgs 152/06. la data dei campionamenti dovrà essere concordata con ARPA Sicilia che effettuerà il campionamento e le analisi in contraddittorio. | | | |
| T11 | 29/09/2011 | Il gruppo ispettivo ritenendo che gli interventi di revamping del gruppo TC1 rappresentino una modifica impiantistica che comporta variazione delle sorgenti di rumore, chiede che il Gestore effettui una campagna di misura del rumore al termine degli interventi sullo steso gruppo. | Verbale chiusura visita ispettiva | | Dichiarazione DL del 04.07.2013 a seguito del completamento della TC1 |
| T12 | | | | | |
| T13 | | | | | |
| T14 | | | | | |
| T15 | | | | | |
| T16 | | | | | |
| T17 | | | | | |
| T18 | | | | | |
| T19 | | | | | |
| T20 | | | | | |
| T21 | | | | | |
| T22 | | | | | |
| T23 | | | | | |
| T24 | | | | | |
| T25 | | | | | |
| T26 | | | | | |
| T27 | | | | | |
| T28 | | | | | |
| T29 | | | | | |
| T30 | | | | | |

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P1 | 31/01/2011 | CALCOLO E VERSAMENTO TARIFFA CONTROLLI PER ESERCIZIO 2011 | DEC | SI | LETTERA CENT/MA PROT. 48 DEL 3/02/2011 |
| P2 | 30/04/2011 | INVIO RELAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | PMC (PAG. 27) | SI | LETTERA CENT/MA PROT. 140 DEL 19/04/2011 |
| P3 | | RIFERIMENTO TAB. 1 MONITORAGGIO EFFICIENZA UNITA DI COMPRESSIONE | PMC (PAG. 5) | SI | DATI ESERCIZIO CENTRALI - CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P4 | | RIFERIMENTO TAB. 2 APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME | PMC (PAG. 6) | SI | DATI ESERCIZIO CENTRALI - CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P5 | | RIFERIMENTO TAB. 3 CONTROLLO SERBATOI E PIPING CENTRALE/UNITA' | PMC (PAG. 6-7) | SI | CONSUNTIVI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE - DATI DISPONIBILI PRESSO L'IMPIANTO |
| P6 | 30/04/2011 | RIFERIMENTO TAB. 4 CONSUMI IDRICI | PMC (PAG. 7) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P7 | 30/04/2011 | RIFERIMENTO TAB. 5 ASPETTI ENERGETICI | PMC (PAG. 7) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P8 | 30/04/2011 | RIFERIMENTO TAB. 6 EMISSIONI CONVOGLIATE | PMC (PAG. 9) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P9 | | REALIZZAZIONE POSTAZIONI PER RILIEVO EMISSIONI SU CAMINI TC1-2-3-4-5-6 | PMC (PAG. 9) | SI | REALIZZAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE COME DA PROGRAMMA INVIATO |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------|----|--|
| P10 | | RIFERIMENTO TAB. 7 PUNTI DI EMISSIONI SECONDARI | PMC (PAG. 10) | | |
| P11 | 30/04/2011 | RIFERIMENTO TAB. 7 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI CAMINI TC1-2-3-4-5-6 | PMC (PAG. 10) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P12 | 16/09/2011 | CARATTERIZZAZIONE UNA TANTUM INQUINANTI (POLVERI, SOX, COV, METALLI) O RELAZIONE TECNICA NON PERTINENZA MONITORAGGIO | PMC (PAG. 11) | SI | VEDERE COMUNICAZIONE SRG PROT. 177 DEL 24/05/11 |
| P13 | | RIFERIMENTO TAB. 9 MONITORAGGIO EMISSIONI CAMINI CALDAIE | PMC (PAG. 12) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P14 | | RIFERIMENTO TAB. 10 MONITORAGGIO TRANSITORI | PMC (PAG. 12) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P15 | | RIFERIMENTO TAB. 11 EMISSIONI NON CONVOGLIATE IN ATMOSFERA | PMC (PAG. 12) | SI | CONSUNTIVI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E FILE SRG |
| P16 | | RIFERIMENTO TAB. 13 IDENTIFICAZIONE SCARICHI IDRICI | PMC (PAG. 14) | SI | VEDERE PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI ALLAGATA ISTANZA AIA |
| P17 | | Gestore deve attenersi a quanto prescritto dal Regolamento di pubblica fognatura del Comune di Messina e dal soggetto gestore del servizio idrico integrato | PMC (PAG. 14) | SI | |
| P18 | | il Gestore deve eseguire un controllo periodico delle condotte fognarie presenti nello stabilimento, con frequenza che sia tale da garantire la buona efficienza | PMC (PAG. 14) | SI | Controllo periodico entro settembre 2011 - consuntivo nel S.I Centrale. Primo controllo effettuato il 5 luglio 2011. Controllo periodico (rif. 1056826) effettuato in data 9/1/2012; |

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------------|----|---|
| | | delle condotte stesse ed evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee | | | Controllo periodico (rif. 2052632) effettuato in data 1/07/2013; |
| P19 | | RIFERIMENTO TAB. 14 MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI S2 | PMC (PAG. 14-15) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P20 | | RIFERIMENTO TAB. 15 MONITORAGGIO VASCA RACCOLTA REFLUI | PMC (PAG. 16) | SI | CONSUNTIVI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E FILE SRG |
| P21 | | RIFERIMENTO TAB. 16 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE | PMC (PAG. 16) | SI | RIFERIMENTO RELAZIONE TECNICA INVIATA RIF. LETTERA CENT 72 DEL 24/02/11 E VERBALE ISPRA DEL 19/10/10 PUNTO 8 |
| P22 | | RIFERIMENTO TAB. 17 METODI DI MISURA ACQUE DI SCARICO IN FOGNATURA | PMC (PAG. 16-17) | SI | |
| P23 | | RIFERIMENTO TAB. 18 METODI DI MISURA ACQUE SOTTERRANEE | PMC (PAG. 17-18) | SI | |
| P24 | | MISURE DI LABORATORIO | | | |
| P25 | 16/09/2011 | RUMORE: Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve eseguire una campagna di monitoraggio acustica, durante il funzionamento dell'impianto e nel corso di una giornata tipo sai in periodo diurno che notturno, con le sorgenti sonore normalmente in funzione..... . I rilievi defono essere effettuati in occasione di modifiche significative degli impianti e ogni tre anni | PMC (PAG. 19) | SI | Effettuato monitoraggio acustico presso l'impianto il 3/02/11, 11/04/11 e 28/04/2011. Invio Relazione per la valutazione del rumore ambientale della centrale con lettera Cent prot. 202 del 14/06/2011. Effettuati rilievi acustici in data 12/03/2014. |
| P26 | | RIFIUTI Il Gestore deve ottemperare alle | PMC (PAG. 20) | SI | |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------------|----|------------------------------------|
| | | prescrizioni di modalità di stoccaggio, contenimento e deposito dei rifiuti come prescritti in Autorizzazione. | | | |
| P27 | | RIFERIMENTO TAB. 19 MONITORAGGIO DEI RIFIUTI | PMC (PAG. 20) | SI | DATI DISPONIBILI PRESSO L'IMPIANTO |
| P28 | | RIFERIMENTO TAB. 20 CONTROLLO TRAVASO IN AUTOBOTTI | PMC (PAG. 20-21) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P29 | | Materiali contenenti amianto | PMC (PAG. 21) | | NON PRESENTI |
| P30 | | Apparecchiature contenenti oli isolanti PCB | PMC (PAG. 21) | | NON PRESENTI |
| P31 | | ATTIVITÀ DI QA/QC | PMC (PAG. 22) | | |
| P32 | | COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | PMC (PAG. 25) | SI | CONSUNTIVI NELLA RELAZIONE PMC |
| P33 | | Validazione dei dati | PMC (PAG. 26) | SI | |
| P34 | | Indisponibilità dei dati di monitoraggio | PMC (PAG. 26) | | |
| P35 | | Eventuali non conformità In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'Autorizzazione ovvero, in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file, con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, | PMC (PAG. 27) | | |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------|----|--|
| | | tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità..... | | | |
| P36 | 30/04/2011 | Obbligo di comunicazione annuale Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di Controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. | PMC (PAG. 27) | SI | Invio relazione PMC con lettera SRG prot 190 del 24/04/2011 Invio relazione PMC con lettera SRG prot 69 del 22/02/2013 Invio relazione PMC con lettera SRG prot 104 del 20/03/2014 Invio relazione PMC con lettera SRG prot CENT/ma/87 del 05/03/2015 |
| P37 | | Gestione e presentazione dei dati Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni e tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio per un periodo non inferiore a due anni, fermo restando tutti gli obblighi di archiviazione | PMC | SI | |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|---|
| | | dei dati e di comunicazione, previsti dalla normativa vigente. | | | |
| P38 | | In caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informa tempestivamente ISPRA | DEC (art. 3 comma 6 - pag. 8) | SI | |
| P39 | 29/09/2011 | A seguito dell'istallazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore, in relazione al funzionamento dei turbogruppi in condizioni di DNF "Diverso del Normale Funzionamento", deve comunicare agli Enti di controllo (Ispra e ARPA Sicilia) il periodo e l'attività con congruo anticipo in cui l'impianto viene esercito con la condizione di DNF per gli interventi programmati e tempestivamente per quelli non programmabili. In particolare per gli eventi di carattere imprevisto deve garantire la tracciabilità. | Verbale ispettivo di chiusura | si | Registrazione degli eventi nel registro di Centrale |
| P40 | 16/12/2015 | Limite di funzionamento non superiore a 17.500 ore per l'unità TC4 nel periodo 01.01.2016 al 31.12.2023. Comunicazione entro il 30/04 di ogni anno delle ore di funzionamento annuale, a partire dal 2017. Valori limiti transitori emissione fino al 31.12.2023 per unità TC4 (con O2 al 15%) NOX 480 mg/Nm3 - CO 100 mg/Nm3 | Modifica sostanziale AIA decreto 272 del 16.12.2015 | SI | |
| P41 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Prot. / Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif. (Tx / Px) | Note che descrivono il contenuto |
|------------------------|---|---|----------------|--|
| 279- 21/09/2010 | Ministero Ambiente | Calcolo e versamento tariffa "Controlli anno 2010" | P1 | Versamento tariffa "Controlli" per esercizio impianto anno 2010 |
| 325- 16/11/2010 | Ministero Ambiente- ISPRA- ARPA Sicilia | Avvio PMC e inoltro cronoprogramma adeguamento unità di compressione al sistema DLE per TC1-2-3-4 | T1 | Avvio PMC (art. 3 comma 1) e inoltro conoprogramma per l'adeguamento unità TC1-2-3-4 al sistema DLE e installazione SME su unità TC1-2-3-4-5-6 |
| 72- 24/02/2011 | Ministero Ambiente- ISPRA- ARPA Sicilia | Invio relazione per idoneità pozzi esistenti | T2 | Invio relazione e analisi acque pozzi esistenti per non relazizzazione piezometri. |
| 48-3/02/2011 | Ministero Ambiente- ISPRA- ARPA Sicilia | Calcolo e versamento tariffa "Controlli anno 2011" | P2 | Versamento tariffa "Controlli" per esercizio impianto anno 2011 |
| 104- 30/03/2011 | Ministero Ambiente- ISPRA | Richiesta di chiarimento per conformità sui limiti di emissione da applicare a seguito installazione SME su TC1-2-3-4-5-6 | T3 | Richiesta di chiarimento per conformità sui limiti di emissione da applicare a seguito installazione SME su TC1-2-3-4-5-6 e proposta specifica tecnica per gestione e archiviazione dati estratti dalla centraline SME |
| 119- 7/04/2011 | Ministero Ambiente- ISPRA | Risposta lettera ISPRA prot. 7656 del 3/03/2011 | T4 | Risposta alla lettera ISPRA e Proposta per gestione dati estratti dalle Centraline SME unità TC1-2-3-4-5-6 |
| 131- 12/04/2011 | Ministero Ambiente- ISPRA- ARPA Sicilia | Preavviso per l'esecuzione dei rilievi di rumore presso l'impianto limite di proprietà, recettori esterni e | P3 | Lettera per il preavviso rilievi di rumore ambientali presso l'impianto |

| | | | | |
|--------------------|---|---|----|--|
| | | differenziale | | |
| 190- 19/04/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- ARPA Sicilia- Comune | Invio PMC esercizio 2010 | P4 | Invio relazione per la sintesi del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA e conformità alle prescrizioni |
| 177- 24/05/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- ARPA Sicilia- | Invio nota tecnica per caratterizzazione inquinanti emessi camini unità di compressione | T5 | Invio nota tecnica per caratterizzazione inquinanti emessi dale unità di compressione gas |
| 180 25/05/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- Presidente Commissione AIA- IPPC | Risposta alla lettera DVA-2011-0009754 del 21/04/2011 | T6 | Risposta alla lettera DVA-2011-0009754 del 21/04/2011 per comunicazione informazione e dati relativi ai "Vent" della centrale di Messina |
| 189 01/06/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- ARPA Sicilia- | Preavviso analisi emissioni unità | P5 | Preavviso analisi emissioni unità di compressione TC1-2-3-4-5-6, come prescritto nel PMC |
| 202 14/06/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- ARPA Sicilia- Comune - ARPA (ex AUSL 5) | Invio relazione per la valutazione del rumore ambientale della Centrale | P6 | Invio relazione rumore per la valutazione di conformità e verifica criterio differenziale |
| 20/07/2011 | ISPRA | Deposito dello Studio di fattibilità per il recupero energetico Centrali Snam Rete Gas | T7 | Deposito nel sito ISPRA - area dedicata - dello studio di fattibilità del recupero energetico nelle Centrali Snam Rete Gas |
| 08/09/2011 | Ministero Ambiente- ISPR- ARPA Sicilia- Comune - ARPA | Preavviso prove di QAL 2 su unità TC5 e TC6 | T8 | Preavviso prove di QAL 2 su unità TC5 e TC6 e-mail PEC opec251.20110909091500.03010.02.1.1@pec.actalis.it |
| 11/10/2011 | Ministero Ambiente - ISPR- - ARPA Sicilia | Comunicazione in merito alla gestione degli impianti e delle comunicazioni | T9 | Comunicazione per approfondimento sulla gestione degli impianti e delle comunicazioni. e-mailPEC: opec258.20111011143218.12926.08.1.1@pec.actalis.it |

| | | | | |
|------------|-------------------------|--|-----|--|
| 20/10/2011 | ISPRA - ARPA Sicilia | Invio analisi acque di falda dai pozzi 1 e 2 | T10 | Invio analisi acque di falda dai pozzi 1 e 2 come prescritto nel verbale di ordinario del 29/09/2011 (terzo punto - verbale di chiusura). Comunicazione tramite PEC: opec258.20111020094417.21195.06.1.1@pec.actaris.it |
| 10/10/2011 | ISPRA - ARPA Sicilia | Invio estratto procedura di calcolo incertezza per la misura delle emissioni | T11 | Invio estratto metodologia di calcolo dell'incertezza per le misure delle emissioni. Invio tramite PEC |
| 10/12/2011 | ISPRA | Deposito analisi acque meteoriche e domestiche S2 e S1 | T12 | Deposito analisi acque meteoriche e domestiche S2 e S1 nel sito ISPRA - Stanza di lavoro virtuale- documenti emessi dal Gestore. Comunicazione tramite PEC del 10/12/2011. opec258.20111210202102.13439.05.1.2@pec.actalis.it |
| 12/01/2012 | ISPRA | Preavviso analisi emissioni TC e informazione programma installazione SME | T13 | Deposito lettera per preavviso analisi emissioni unità di compressione e informazione programma installazione SME TC5 e TC6 nel sito ISPRA - Stanza di lavoro virtuale- documenti emessi dal Gestore. Comunicazione tramite PEC del 12/01/2012. |
| 06/03/2012 | ISPRA | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni TC2-3-4-5-6 | T14 | Deposito lettera e rapporti analisi emissioni unità di compressione TC2-3-4-5-6 nel sito ISPRA - Stanza di lavoro virtuale- documenti emessi dal Gestore. Comunicazione tramite PEC del 06/03/2012. |
| 03/04/2012 | ISPRA | Comunicazione per installazione SME TC5 e TC6 | T15 | Comunicazione per installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo emissioni unità TC5 e TC6 dal 1 aprile 2012 |
| 16/04/2012 | ISPRA | Comunicazione per deposito sito ISPRA documentazione PMC esercizio 2011 | P7 | Comunicazione di aver depositato nel sito ISPRA nella stanza di lavoro virtuali controlli AIA, la documentazione in merito all'obbligo permanente di comunicazione annuale, ed in particolare: -Lettera trasmissione -dichiarazione di conformità -Sintesi Piano di monitoraggio e controllo esercizio 2011 |
| 21/06/2012 | ISPRA | Preavviso analisi emissioni unità di compressione | T16 | Invio lettera per preavviso analisi emissioni unità di compressione TC e Attività di sorveglianza annuale (AST) su unità TC5 e TC6 - lettera del 21/06/2012 prot. 324 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|-----|---|
| 09/01/2012 02/07/2012 | | Controllo periodico condotte fognarie | P8 | Controllo periodico condotte fognarie come da prescrizione AIA (PMC pag. 14) |
| 14/09/2012 | ISPRA | Invio analisi emissioni unità | P9 | Invio analisi emissioni unità TC2-3-4 e AST TC5 e TC6 - lettera prot. Cent/ma 400 del 2/09/2012 |
| 02/10/2012 | ISPRA | Comunicazione | P10 | Comunicazione per segnalazione pratica art. 22 D.Lgs 230/95, detenzione sostanze radioattive |
| 30/07/2012 | Ministero Ambiente - ISPRA | Comunicazione | T17 | Comunicazione per riprogrammazione interventi modifiche unità TC1-2-3-4 (art. 1 comma 4). Lettera cent/rug 375 del 30/07/2012 |
| 23/11/2012 | Ministero Ambiente - ISPRA | Comunicazione | T18 | Risposta alla comunicazione DVA-2012-0024544 del 12/10/2012 - invio tariffa istruttoria per riprogrammazione interventi su TC1-2-3-4 (lettera cent/rug 519 del 23/11/2012) |
| 21/12/2012 | Ministero Ambiente ISPRA-ARPA- REGIONE Siciliae e Provincia Reg. ME | Comunicazione | T19 | Lettera per il preavviso analisi emissioni unità TC2-3-4, giorni 22-24 gennaio 2013 |
| 29/12/2012 | | Controllo periodico condotte fognarie | P11 | Controllo periodico condotte fognarie come da prescrizione AIA (PMC pag. 14) |
| 7/01/2013 | Ministero Ambiente - ISPRA | Invio copia pubblicazione "annuncio pubblico" per istruttoria mod. sistanziale AIA | T20 | Invio copia pubblicazione annuncio pubblico per modifica sostanziale AIA a seguito della riprogrammazione degli interventi di convesione unità (sistema DLE per TC1-2-3-4) |
| 17/01/2013 | Ministero Ambiente - ISPRA | Sostituzioni analizzatori SME | T21 | Comunicazione per momentanea sostituzione analizzatori SME per aggiunta doppia scala e successiva verifica transitori per la misura dei valori in massa di NOx e CO. Rif. lettera Cent/rug 28/2013 del 17/01/2013 |
| 26/02/2013 | Ministero Ambiente - ISPRA | Invio Sintesi PMC esercizio 2012 | P12 | Comunicazione per invio sintesi PMC esercizio 2012 rif. cent/rug 69 del 22/02/2013 - Documento allegato nel portatale AIA stanza di lavoro |
| 26/02/2013 | Ministero Ambiente - ISPRA | Invio dichiarazione conformità AIA esercizio 2012 | P13 | Comunicazione per invio dichiarazione conformità della centrale di Messina esercizio 2012 - rif. cent/rug 74 del 26/02/2013 - Documento allegato nel portatale AIA stanza di lavoro |

| | | | | |
|------------|---|--|-----|---|
| 25/02/2013 | Ministero Ambiente ISPRA-ARPA- REGIONE Siciliae e Provincia Reg. ME | Invio analisi emissioni unità TC2-TC3 e TC4 | P14 | Lettera trasmissione analisi emissioni unità di compressione TC2-TC3 e TC4 - lettera prot. 77 del 25/02/2013 |
| 30/04/2013 | Ministero Ambiente- ISPRA | Comunicazione per messa in esercizio TC1 | T22 | Lettera protocollo 181 del 30/04/2013 per la messa in esercizio dell'unità TC1 a seguito dell'installazione delle MTD e del sistema di misura in continuo delle emissioni (SME) |
| 30/04/2013 | Ministero Ambiente- ISPRA | QAL 2 a seguito installazione SME su unità TC1 | T23 | Deposito nel sito Ispra, nella stanza di lavoro virtuale controlli AIA- Gestore, del rapporto QAL 2, a seguito dell' installazione SME sull' unità TC1 |
| 26/07/2013 | Ministero Ambiente- ISPRA | Preavviso analisi emissioni e prove AST unità TC3-TC4, TC5 e TC6 | P15 | Lettera prot. 277 del 26/07/2013 per comunicare il preavviso delle prove di emissioni e prove AST delle unità TC3, TC4, TC5 e TC6 |
| 22/01/2013 | Ministero Ambiente | Pagamento tariffa controlli anno 2013 | P16 | Pagamento tariffa controlli euro 2.366 |
| 05/04/2013 | Ministero Ambiente | Variazione della titolarietà AIA | T24 | Variazione della titolarietà AIA - Nuovo Gestore |
| 05/09/2013 | Ispra e ARPA sicilia | Comunicazione per disservizio TC1 e SME | T25 | Comunicazione via PEC a Protocollo IPRA per disservizio TC1 e SME |
| 10/10/2013 | Ministero Ambiente-ISPRA- ARPA-Comune | Invio analisi emissioni e prove AST unità | P17 | Deposito nel sito Ispra, stanza di lavoro, analisi emissioni unità TC3 e TC4, prove AST TC5 e TC6 |
| 05/11/2013 | Ministero Ambiente-ISPRA | Varizione della titolarietà Gestore AIA | T26 | Invio lettera per la varizione della titolarietà Gestore AIA Messina - prot. cent/rug 367 del 5/11/2013 |
| 05/11/2013 | | Analisi acque | P18 | Analisi acque meteoriche e domestiche S2 e S1 |
| 02/01/2014 | | Controllo periodico condotte fognarie | P19 | Controllo periodico condotte fognarie come da prescrizione AIA (PMC pag. 14) - Ord.radica 2487318 |
| 14/02/2014 | Ministero Ambiente-ISPRA | Preavviso per anali emissioni unità | P20 | Preavviso a Enti per analisi emissione unità di compressione |
| 31/03/2014 | Ministero Ambiente-ISPRA | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2013 | P21 | Deposito nel sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2013 |
| 03/06/2014 | Ministero Ambiente-ISPRA | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità I° | P22 | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità: AST TC1, TC5 e TC6, analisi emissioni TC3 e TC4 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-----|---|
| | | sem. 2014 | | |
| 16/04/2014 | Ministero Ambiente | Varizione della titolarità Gestore AIA | T27 | Invio lettera per la varizione della titolarità Gestore AIA Messina - prot. cent/rug 125 del 16/04/2014 |
| 11/02/2014 | Ministero Ambiente | Paramento tariffa controlli AIA | P24 | Pagamento tariffa controlli AIA 2014 - lettera cent/ma/62 del 11/02/2014 |
| 30/06/2014 | Ministero Ambiente | Lettera per aggiornamento AIA | T28 | Richiesta di aggiornamento AIA a seguito del D.Lgs 46/2014: -deroga per limite utilizzo ore TC4 (fino alla conversione a DLE); -aggiornamento limiti TC |
| 04/07/2014 | Ministero dell'ambiente - ISPRA-ARPA Sicilia | Preavviso analisi emissioni | T29 | Preavviso Enti per analisi emissioni Unità |
| 07/07/2014 | | Controllo periodico condotte fognarie | T30 | Controllo periodico condotte fognarie come da prescrizione AIA (PMC pag. 14) - Ord.radica 2954375 |
| 214 30/07/2014 | Ministero dell'Ambiente ARPA Sicilia Comune di Messina ISPRA ASP | Comunicazione evento incidentale | T31 | Comunicazione evento incidentale - Fuoriuscita di olio Minerale |
| 218 01/08/2014 | Ministero dell'Ambiente ARPA Sicilia Comune di Messina ISPRA ASP | 2° comunicazione evento incidentale del 30.07.2014 | T32 | 2° Comunicazione evento incidentale - Fuoriuscita di olio Minerale |
| 223 05/08/2014 | Ministero dell'Ambiente ARPA Sicilia Comune di Messina ISPRA ASP | 3° comunicazione evento incidentale del 30.07.2014 | T33 | 3° Comunicazione evento incidentale - Fuoriuscita di olio Minerale |
| 236 | Ministero | Comunicazione di | T34 | Comunicazione di Chiusura evento incidentale - Fuoriuscita di |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|--|
| 25/08/2014 | dell'Ambiente ARPA Sicilia Comune di Messina ISPRA ASP | CHIUSURA evento incidentale del 30.07.2014 | | olio Minerale |
| 13/10/2014 | ISPRA ARPA Sicilia ARPA Messina | Analisi acque sotterranee | T35 | Invio risultati di analisi acque sotterranee tab.16 PMC |
| 10/11/2014 | Ministero Ambiente-ISPRA | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità 2° sem. 2014 | T36 | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità: TC3 e TC4 |
| 10/12/2014 | Ministero dell'ambiente - ISPRA-ARPA Sicilia | Preavviso analisi emissioni | T37 | Preavviso Enti per analisi emissioni Unità |
| 31/12/2014 | Ministero Ambiente- ISPRA | Comunicazione messa in esercizio TC2 | T38 | Lettera protocollo 307 del 30/12/2014 per la messa in esercizio dell'unità TC2 a seguito dell'installazione delle MTD e del sistema di misura in continuo delle emissioni (SME) |
| 02/01/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | QAL 2 a seguito installazione SME su unità TC2 | T39 | Deposito nel sito Ispra, nella stanza di lavoro virtuale controlli AIA- Gestore, del rapporto QAL 2, relazione rumore ambientale 2014 e lettera per messa in esercizio a seguito dell'installazione SME sull'unità TC2 |
| 05/01/2015 | | Controllo periodico condotte fognarie | T40 | Controllo periodico condotte fognarie come da prescrizione AIA (PMC pag. 14) - Ord.radica 3414836 |
| 23/01/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Chiarimenti Minimo Tecnico | T41 | Lettera prot. Cent/rug/37 del 23.01.2015, comunicazione per chiarimento "Minimo Tecnico" unità di compressione. |
| 28/01/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Preavviso analisi emissioni | T42 | Preavviso per indisponibilità rilievo emissioni camino E3 (unità TC3) |
| 05/02/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Pagamento tariffa 2015 | T43 | Trasmissione ricevuta di pagamento tariffa controlli 2015 €2.070 |
| 19/03/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2014 | T44 | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2014 |
| 02/04/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Invio relazione Tecnica sussistenza AIA | T45 | Invio relazione di cui alla procedura dell'allegato 1 del DM 272 del 13/11/2014 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|---|
| 09/04/15 | Ministero Ambiente- ISPRA | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità 1° sem. 2015 | T46 | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità: AST TC1, TC5 e TC6, analisi emissioni TC4 |
| 10/04/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Scelta utilizzo TC4 | T47 | Comunicazione per le scelta di utilizzo della TC4 a seguito comunicazione DVA-2015-0008700 del 30.03.2015 |
| 05/06/2015 | Ministero Ambiente | Invio integrazione alla relazione tecnica del 02.04.15 | T48 | Lettera prot. Cent/rug/174 del 05.06.2015 - Trasmissione integrazione alla relazione tecnica presentata prot. cent/rug n.123 del 02/04/15 |
| 09/07/2015 | Ministero dell'ambiente - ISPRA-ARPA Sicilia | Preavviso analisi emissioni | T49 | Lettera prot-. CENT/ma/206 del 06/07/2015 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera" |
| 06/08/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Richiesta riscontro istruttoria TC4 | T50 | Lettera prot.Cent/rug/229 del 06/08/2015 "Richiesta riscontro in merito a istruttoria utilizzo TC4" |
| 07/09/2015 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Anomalia SME TC1 | T51 | Comunicazione anomalia SME TC1 (camino E1) a macchia ferma (via PEC) |
| 15/09/2015 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso verifica AST SME TC1 | T52 | Comunicazione di preavviso verifica AST su Unità TC1 (via PEC) |
| 24/09/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità 2° sem. 2015 | T53 | Deposito nel sito ISPRA analisi emissioni unità, relative alle unità TC2 e TC4 |
| 28/09/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Pagamento tariffa istruttoria modifica sostanziale AIA | T54 | Comunicazione Cent/rug/264 del 28/09/2015 "Invio evidenza tariffa istruttoria per modifica sostanziale AIA" - vs. rif. prot.DVA-2015-0022948 del 14/09/2015 |
| 13/10/2015 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso Mappatura Unità | T55 | Comunicazione (PEC) di preavviso mappatura unità TC5 |
| 23/11/2015 | Ministero Ambiente- ISPRA | Deposito nel sito ISPRA Verifica AST TC1 | T56 | Comunicazione CENT/ma/319 del 13/11/2015 "Invio analisi emissioni in atmosfera" - prove AST TC1 (camino E1) |
| 10/12/2015 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Anomalia SME TC6 | T57 | Comunicazione anomalia SME TC6 (camino E14) a macchina ferma (via PEC) |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|---|
| 07/01/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Comunicazione art.29 decies | T58 | In riferimento lettera prot.DVA-2015-0032069 del 23/12/15, ns. Comunicazione prot.6 del 07/01/2016 art.29 decies comma1, del D.Lgs 152/2006 |
| 08/01/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Preavviso analisi emissioni | T60 | Lettera prot-. CENT/ma/15 del 23/12/2015 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera" |
| 20/01/16 | AIA ministero Ambiente - ISPRA- ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T61 | Comunicazione (via Pec) variazione unità su cui verrà eseguito autocontrollo emissioni. |
| 21/01/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione esercizio DNF TC6 | T62 | Comunicazione esercizio SMT unità TC6 giorno 20/01/16 (PEC) |
| 27/01/2016 | | Comunicazione esercizio DNF TC6 | T63 | Comunicazione esercizio SMT unità TC6 giorni 21/01 e 22/01 (PEC) |
| 04/02/16 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione esercizio DNF TC6 | T64 | Comunicazione esercizio SMT unità TC6 giorni 30/01 e 22/02 - Preavviso attività di mappatura TC5 TC6 (PEC) |
| 12/02/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione termine mappatura | T65 | Comunicazione termine attività di mappatura TC5 e TC6 (PEC) |
| 17/02/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Installazione seconda motopompa antincendio | T66 | Comunicazione prot.69/2016 del 17/02/2016 installazione secondo motopompa per servizio antincendio |
| 17/02/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Variazione minimo tecnico | T67 | Comunicazione prot.70/2016 del 17/02/2016 variazione Minimo Tecnico TC5 - TC6 |
| 17/02/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia - comune Messina - Regione siciliana | Invio analisi emissioni | T68 | Comunicazione prot.68/2016 del 15/02/2016 invio analisi emissioni TC4 - AST TC2 - QAL2 TC6 |
| 11/04/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2015 | T69 | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2015 |
| 19/05/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso mappatura | T70 | Comunicazione preavviso attività di mappatura TC2 (PEC) |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-----|--|
| 30/05/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione termine mappatura | T71 | Comunicazione termine attività di mappatura TC2(PEC) |
| 07/06/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA- ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T72 | Lettera prot-. CENT/ma/197 del 01/06/2016 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera" |
| 21/06/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso mappatura | T73 | Comunicazione preavviso attività di mappatura TC5 (PEC) |
| 27/06/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione termine mappatura | T74 | Comunicazione termine attività di mappatura TC5(PEC) |
| 28/07/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia | Messa in esercizio Unità TC3 | T75 | Comunicazione di messa in esercizio unità TC3 - trasformazione da SAC a DLE (pec) |
| 04/08/2016 | ISPRA | QAL2 TC3 | T76 | Comunicazione avvenuto deposito nel sito ISPRA della documentazione QAL2 relativa allunità TC3 |
| 04/08/2016 | Miniambiente | Documenti per TC3 | T77 | Trasmissione documenti a seguito entrata in esercizio TC3 |
| 23/08/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia | Comunicazione esercizio DNF TC3 | T78 | Comunicazione esercizio SMT unità TC3 giorno 05/08 (pec) |
| 12/09/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T79 | Comunicazione (via Pec) variazione unità su cui verrà eseguito autocontrollo emissioni. |
| 28/09/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso mappatura | T80 | Comunicazione preavviso attività di mappatura TC2 (PEC) |
| 11/10/2016 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Termine mappatura | T81 | Comunicazione fine attività di mappatura TC2 (PEC) |
| 21/10/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia - comune Messina - | Invio analisi emissioni | T82 | Comunicazione prot.CENT/ma/267 del 03/10/2016 invio analisi emissioni TC4 - AST TC1 - QAL2 TC5 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|--|
| | Regione siciliana | | | |
| 09/11/16 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso prelievo campione acque di scarico | T83 | Preavviso prelievo campione acque di scarico meteoriche S2 - PEC |
| 17/11/16 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Guasto sistema SME TC2 | T84 | Comunicazione guasto sistema analisi unità TC2 (camino E2) - pec |
| 21/11/16 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Ripristino sistema SME TC2 | T85 | Comunicazione di ripristino sistema di amonili unità TC2 (E2) - pec |
| 15/12/2016 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARAPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T86 | Lettera prot-. CENT/ma/308 del 15/12/2016 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera - 1°sem_2017" |
| 01/02/2017 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Pagamento tariffa controlli 2017 | T87 | Trasmissione via pec dell'evidenza di pagamento tariffa controlli AIA 2017 |
| 09/02/2017 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia - comune Messina - Regione siciliana | Invio analisi emissioni | T88 | Comunicazione prot.CENT/ma/14 del 01/02/2017 invio analisi emissioni TC4 - AST TC2 - AST TC6 |
| 06/03/2017 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia - comune Messina - Regione siciliana | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2016 | T89 | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2016 e ore di funzionamento TC4 nel 2016 |
| 03/07/2017 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso mappatura | T90 | Comunicazione preavviso attività di mappatura TC5 |
| 06/07/2017 | AIA ministero Ambiente | Cambio gestore AIA | T91 | Lettera prot-. CENT/rug/186 del 06/07/2017 Variazione titolarità nella gestione dell'impianto - |
| 17/07/2017 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARAPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T92 | Lettera prot-. CENT/ma/222 del 17/07/2017 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera - 2°sem_2017"_pec |
| 02/08/2017 | ISPRA - ARPA | Termine mappatura | T93 | Comunicazione fine attività di mappatura TC5 |

| | | | | |
|------------|--|---|------|---|
| | Sicilia - ARPA Messina | | | (PEC) |
| 30/08/2017 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Guasto sistema SME TC5 | T94 | Comunicazione guasto sistema analisi unità TC5 (camino E13) - pec |
| 28/09/2017 | AIA ministero Ambiente - ISPRA | Preavviso prove di rumore | T95 | Preavviso prove di rumore 2017_ pec |
| 09/10/2017 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Guasto sistema SME TC6 | T96 | Comunicazione guasto sistema analisi unità TC6 (camino E14) - pec |
| 17/10/2017 | ISPRA - AIA ministero Ambiente - ARPA Messina - Regione Siciliana - Comune Messina | Invio Analisi Emissioni | T97 | Comunicazione invio analisi secondo semestre 2017 tramite PEC - Ruggiero |
| 13/12/2017 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Preavviso mappatura | T98 | Comunicazione preavviso attività di mappatura TC5 |
| 03/01/2018 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARAPA Messina | Preavviso analisi emissioni | T99 | Lettera prot-. GEIM/ma/01 del 03/01/2018 "Preavviso analisi emissioni in atmosfera - 21sem_2018"_pec |
| 18/01/2018 | ISPRA - ARPA Sicilia - ARPA Messina | Comunicazione Gestore IPPC | T100 | Invio procura e comunicazione cambio gestore IPPC - pec |
| 09/02/2018 | ISPRA - AIA ministero Ambiente - ARPA Messina - Regione Siciliana - Comune Messina | Invio Analisi Emissioni | T101 | Comunicazione invio analisi 1° semestre 2018 tramite PEC - Ruggiero |
| 26/03/2018 | AIA ministero Ambiente - ISPRA - ARPA sicilia - comune Messina - Regione siciliana | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2016 | T102 | Deposito sito ISPRA sintesi PMC esercizio 2017 e ore di funzionamento TC4 nel 2017 |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Prot. / Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Note che descrivono il contenuto |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|
| 30/08/2010 | Gestore | Copia conforme Decreto AIA | T1 | Trasmissione copia conforme Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000499 |
| 20/01/2011 | Gestore | DVA-2011-0001090 Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento | T2 | Integrazione domande AIA per gestione torce di stabilimento |
| 21/04/2011 | Gestore | DVA-2011-0009754 Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento | T3 | Richieste di informazioni in merito ai gas che vengono scaricati in torcia |
| 27/04/2011 | Commissione IPPC - ISPRA | Comunicazione avvenuto pagamento tariffa AIA per modifica Decreto AIA | T4 | Richiesta di parere alla commissione IPPC per congruità pagamento tariffa effettuato dal Gestore |
| 01/06/2011 | Gestori | Lettera ISPRA 18792: Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC - seconda emanazione | T5 | Punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M |
| 11/07/2011 | Gestore | Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo relativo ala Centrale SRG Messina: DVA-2010-0016739 | :T6 | Invio parere tecnico istruttorio per il progetto di adeguamento delle unità di compressione TC1-2-3-4 al sistema di combustione DLE |
| 28/09/2011 | Gestore | Verbale di inizio attività ispettiva | T7 | Verbale di ispezione programmata D.Lgs 152/06 art. 29 decies comma 3 |
| 28/09/2011 | Gestore | Verbale di svolgimento delle attività ispettive | T8 | Verbale di svolgimento delle attività ispettive D.Lgs 152 decies comma 3 |
| 29/09/2011 | Gestore | Verbale di chiusura attività ispettiva | T9 | Verbale di chiusura delle attività ispettive D.Lgs 152 decies comma 3 |
| 28/09/2011 | Gestore | Lettera ISPRA prot. 31852: Definizione delle modalità | T10 | Lettera per risposta punti di cui al verbale del 18/10/2010 e richieste chiarimenti del Gestore: |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|-----|--|
| | | tecniche più adeguate all'attuazione del PMC | | |
| 12/10/2011 | Gestore | verbale per il prelievo acque di falda dai pozzi 1 e 2 | T11 | Verbale per il prelievo acque di falda dai pozzi 1 e 2 |
| 25/10/2011 | Gestore | Verbale ARPA Sicilia per prove QAL 2 TC5 | T12 | Verbale a seguito delle prove di QAL 2 sull'unità TC5, come previsto dal punto 6.3 della norma UNI 14181 |
| 12/10/2012 | Gestore | Lettera in risposta alla riprogrammazione interventi unità | T13 | Lettera del Ministero dell'Ambiente in risposta alla lettera cent/rug 375/2012 del 30/07/2012. Richiesta integrazioni alla documentazione presentata e versamento nuova tariffa istruttoria. |
| 17/10/2012 | Gestore in c.c. | Lettera per detenzione sostanze radioattive | T14 | Lettera dal Ministero dell'Ambiente per gestione sostanze radioattive (attività non contemplata in AIA). Lettera prot. DVA-2012-0025037 del 17/10/2012 |
| 12/10/2012 | Gestore | Lettera per riprogrammazione interventi di cui art. 1 comma 4 Decreto AIA | T15 | Richiesta documentazione e versamento tariffa istruttoria per riprogrammazione interventi sulle unità TC1-2-3-4 AIA Messina |
| 10/12/2012 | Gestore | Lettera per richiesta di pubblicazione "annuncio pubblico" | T16 | Lettera DVA-2012-0030043 del 10/12/2012 per richiesta di pubblicazione di un annuncio pubblico su quotidiano per modifica sostanziale AIA |
| 11/04/2013 | Gestore | Lettera per trasmissione verbale di riesame autorizzazione | T17 | Lettera DVA-2013-0008630 del 11/04/2013 per invio verbale di riesame autorizzazione integrata ambientale a seguito della riprogrammazione interventi di conversione unità TC1-2-3-4 al sistema DLE |
| 10/10/2013 | Gestore | verbale di ispezione periodica presso impianto Messina | T18 | Verbale di ispezione periodica eseguita da ARPA Sicilia per verifica conformità, come previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale |
| 11/10/2013 | Gestore | Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000499 del 6/08/2010 | T19 | Decreto 0000269 del 11/10/2013 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale |
| 29/07/2014 | Gestore | Verbale ispettivo ARPA analisi emissioni TC4 | T20 | Verbale ispettivo di ARPA Sicilia per verifica emissioni TC4 |
| 30/09/2014 | Gestore | Verbale di ispezione periodica presso Impianto di | T21 | Verbale di ispezione periodica eseguita da ARPA Sicilia per verifica conformità, come previsto dall'Autorizzazione |

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo