


**TUBO DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
NEL MURETTO PARABALLAST**

SCALA 1:5




VISTA A-A

SCALA 1:5




VISTA B-B

SCALA 1:5




VISTA C-C

SCALA 1:5




**TIPOLOGIE DI RISVOLTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE LUNGO
IL MURETTO LATERALE ED IL MURETTO PARABALLAST**

SCALA 1:20




PARTICOLARE A

SCALA 1:5



SEZIONE H-H


SCALA 1:10



DETTAGLIO ELEMENTO PORTAGRIGLIA


VISTA D-D

SCALA 1:5




VISTA E-E

SCALA 1:5



POZZETTO E GRIGLIA PARAFOLGIE PER PLUVIALE

SCALA 1:5



- IL POZZETTO E LA GRIGLIA SONO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SECONDO NORME UNI - QUANTITA' MINIMA DI ZINCO: 200 g/m²
- IL PLUVIALE DEVE ESSERE FISSATO CON STAFFE ZINCATE A CALDO SECONDO NORME UNI sp. ZINCO 200g/m²
- IL TUBO DOVRA' ESSERE FISSATO IN MANIERA DA CONSENTIRE UNA PENDENZA LONGITUDINALE MINIMA DEL 2.5%

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampileri (e)

V108 - VIADOTTO ALI'
Impalcato misto L=40 m Particolari, dettagli e finiture

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	CP Studio	Gen 2018	F. Bongiorno	Gen 2018	[Signature]	Gen 2018	A. Vignola	Gen 2018

File: RS2502098ZV10807003A.dwg