Tensione di alimentazione 3 Kv cc
Binario di corsa: Catenaria sezione 440 mmq funi e fili regolati
Binario secondari: Catenaria sezione 220 mmq fune fissa e filo regolato

LEGENDA

GRAFICO	SIGNIFICATO
	FFP Marciapiede esterno punto antincendio
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO
	PIANO A RASO PER L'INGRESSO DEL MEZZO BIMODALE IN GALLERIA

LEGENDA

GRAFICO	SIGNIFICATO	GRAFICO	SIGNIFICATO
	CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE AEREO CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE IN CAVO	30-60-90-120	ISOLATORE DI SEZIONE PERCORRIBILE
	BINARI NON ELETTRIFICATI		SEZIONAMENTO A SPAZIO D'ARIA
	SEZIONATORE MANOVRA MANUALE "NORMALMENTE CHIUSO"		GRUPPI RADDRIZZATORI
	SEZIONATORE MANOVRA MANUALE "NORMALMENTE APERTO"		
	SEZIONATORE MANOVRA ELETTRICA "NORMALMENTE CHIUSO"	RV	RELE' DI PROTEZIONE VOLTMETRICO
	SEZIONATORE MANOVRA ELETTRICA "NORMALMENTE CHIUSO" TELECOMANDATO		PICCHETTO MESSA A TERRA
	DMBC - DISPOSITIVO MOTORIZZATO BIPOLARE DI CORTO CIRCUITO (anche indicato con DMT/MAT)		
	COMMUTATORE A LAMA DI TERRA		SEZIONATORE AMPEROMETRICO

FERMATA — STAZIONE — POSTO MOVIMENTO / POSTO COMUNICAZIONE

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)

IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO
SCHEMA DI ALIMENTAZIONE TE GENERALE + MATS

SCALA : ----

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	02	D	67	DX	LC0000	002	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Genovese	10/2017	P. Ruggeri	10/2017	P. Carlesimo	10/2017	A. Presta 01/2018
B	Emissione Esecutiva	A. Genovese	01/2018	P. Ruggeri	01/2018	P. Carlesimo	01/2018	

File: File: RS2S02D67DXLC0000002B.dwg — n. Elab.: 2201