

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



## DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

## RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO Lotto 2: Taormina (i) – Giampileri (i)

Linea di contatto


STAZIONE DI GIAMPILIERI - PIANO DELLA SEGNALETICA TE















SCALA:















-















COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.















RS2S 02 D 67 P8 LC0700 004 A















Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Genovese <i>A. Genovese</i>	Gennaio 2018	P. Ruggeri <i>P. Ruggeri</i>	Gennaio 2018	P. Carlesimo <i>P. Carlesimo</i>	Gennaio 2018	A. PRESTA Gennaio 2018 

	Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 12	Cartello 13	Cartello 14	Cartello 15
	Segnaletica di Sicurezza	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità		Indicazione TS
															I, II, III, IV
	E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/120	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70310	E70401 766/105	
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
SOSTEGNO LINEA	1	1				1			1		1				
SOSTEGNO LINEA	1	1				1			1		1				
PT2/ 1-2	2	2					2		2	4	4	2			1
3	1	1							1		1				
4	1	1							1		1				
5	1	1							1		1				
6	1	1							1		1				
7	1	1							1		1				
8	1	1							1		1				
9	1	1							1		1				
10	1	1							1		1				
PT2/ 11-12	2	2					2	2	2	4	8	2			
13	1	1				1			1		1				
14	1	1				1			1		1				
15	1	1							1		1				
16	1	1							1		1				
17	1	1							1		1				
18	1	1							1		1				
19	1	1							1		1				
20	1	1							1		2				
21	1	1							1	2	2				
22	1	1							1	2	2				
PT2/ 23-24	2	2							2	4	4				
25	1	1							1		1				
26	1	1							1		1				
27	1	1							1		2				
28	1	1							1		2				
29	1	1							1		1				
30	1	1							1		2				
31	1	1							1		2				
32	1	1							1		1				
PT2/33-34	2	2							2	8	6				
35	1	1							1		1				

	Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 12	Cartello 13	Cartello 14	Cartello 15
	Segnaletica di Sicurezza	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità		Indicazione TS
															I, II, III, IV
	E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/120	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70310	E70401 766/105	
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
36	1	1							1		1				
37	1	1							1		1				
38	1	1							1		1				
39	1	1							1	2	2				
40	1	1							1	2	2				
41	1	1							1		2				
42	1	1							1		2				
43	1	1							1	2	3				
44	1	1							1	2	3				
45	1	1							2	2	3				
46	1	1							2	2	3				
47	1	1							1		4				
47/1	1	1							1		2				
48	1	1							1	4	5				
49	1	1							2	2	5				
50	1	1							2	2	4				
51	1	1							2	2	4				
52/2	1	1							1		2				
53	1	1							2	4	4				
54	1	1							2	2	2			1	
55	1	1							2		2				
56	1	1							2		2				
57	1	1							2		2				
58	1	1							2		2				
59	1	1							2		2				
60	1	1							2		2				
34/2	1	1												1	
36/2	1	1												1	
40/2	1	1												1	
40/4	1	1												1	
42/2	1	1												1	
44/2	1	1												1	
61	1	1							2		2				

Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 12	Cartello 13	Cartello 14	Cartello 15	
Segnaletica di Sicurezza	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità		Indicazione TS	
														I, II, III, IV	
E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/120	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70310	E70401 766/105		
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
62	1	1						2		2					
63	1	1			1			2		2					
64	1	1						2		2					
65	1	1				1		2	2	4	1				
66	1	1						2		2					
67	1	1						2		3					
67/1	1	1						1		2					
68	1	1				1		1		2					
68/1	1	1						1		1					
69	1	1					1	2		3					
70	1	1						1	2	2	1				
70/1	1	1						1		1					
71	1	1						2		3					
72	1	1						1		2					
72/1	1	1						1		1					
72/2	1	1											1		
72/4	1	1											1		
73	1	1						1	2	2					
73/1	1	1											1		
73/2	1	1											1		
74	1	1						1		1					
75	1	1						2		3					
76	1	1						1		2					
77	1	1						1		2					
78	1	1						1		2					
78/1	1	1						1		1					
79	1	1							1	3	1				
80	1	1							1	3	1				
81	1	1						1		2					
82	1	1						1		2					
83	1	1								2					
84	1	1								2					
85	1	1								2					

	Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 12	Cartello 13	Cartello 14	Cartello 15
	Segnaletica di Sicurezza	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità		Indicazione TS
															I, II, III, IV
	E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/120	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70310	E70401 766/105	
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
86	1	1							2		2				
87	1	1							2		2				
88	1	1							2		2				
88/2	1	1							1	2	2				
89	1	1							1	2	2				
90	1	1							1		1				
90/2	1	1							1		2				
91	1	1							1	4	3				
92	1	1							2		3				
93	1	1							1		2				
94	1	1							1	4	2				
95	1	1							1		1				
96	1	1							1		3				
96/1	1	1							1	2	3				
96/2	1	1							1		2				
97	1	1							1	2	2				
98	1	1							1	2	2				
1/A	1	1		1				1						1	
2/A	1	1		1				1						1	
3/A	1	1		1										1	
4/A	1	1		1										1	
99	1	1							1		1				
100	1	1							1		1				
5/A	1	1		1										1	
6/A	1	1		1										1	
101	1	1				1			1		1				
102	1	1				1			1		1				
PT2/ 103-104	2	2					2	2	2	4	4	2			1
105	1	1							1		1				
106	1	1							1		1				
107	1	1							1		1				
108	1	1							1		1				
109	1	1							1		1				

Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 12	Cartello 13	Cartello 14	Cartello 15	
Segnaletica di Sicurezza	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità		Indicazione TS	
														I, II, III, IV	
E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/120	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70310	E70401 766/105		
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
110	1	1						1		1					
111	1	1						1		1					
112	1	1						1		1					
113	1	1											1		
114	1	1											1		
PT2/ 115-116	2	2						2	4	4	2				
SOSTEGNO LINEA	1	1			1			1		1					
SOSTEGNO LINEA	1	1			1			1		1					
SP. ARIA 27-28											2				
SP. ARIA 43-44											2				
ISOL. 47-49											2				
ISOL. 48-50											2				
ISOL. 87-89											2				
ISOL. 92-94											2				
SP. ARIA 93-96/1											2				
SEZ.05				1						2					
SEZ.06				1						2					
SEZ.22				1						2					
SEZ.24				1						2					
SEZ.13				1						2					
SEZ.33				1						2					
<b>TOTALE</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>161</b>	<b>88</b>	<b>258</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>