


## FABBRIC RIMESSA C ARRELLI



## JFFI CI





PPEL PAI PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO

PULSANTE DI SCARICA MANUALE

PULSANTE DI ARRESTO SCARICA

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"

UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO

TUBAZIONE PVC Ø25

CANALE METALLICO 200X75 mm CHIUSO CON COPERCHIO

(A) CAVO EN50200,LSZH SEZIONE
(B) CAVO EN50200,LSZH SEZIONE
(C) n°2 CAVI EN50200,LSZH SEZIONE
(E<sub>1</sub>) ESTINTORE A POLVERE 6 kg 200,LSZH SEZIONE 2x1,5mmq SEGNALE TWISTATO E SCHERMATO
200,LSZH SEZIONE 2x1,5mmq ALIMENTAZIONE
2200,LSZH SEZIONE 2x1mmq TWISTATO E SCHERMATO

RE A POLVERE 6 kg

E<sub>2</sub>
POLVERE CARRELLATO 50 kg

-L'IMPIANTO A SERVIZIO DEI FABBRICATI FSA UFFICI E RICOVERO CARRELLI RAPPRESENTA UN'ESTENSIONE DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO PPM FIUMEFREDDO, PERTANTO LA CENTRALINA DI RIVELAZIONE INCENDIO E' UNICA ED UBICATA NEL FABBRICATO PPM -L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
-IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI O SOLAI DI LOCALI COMPARTIMENTATI AL FUOCO SARA' ADEGUATAMENTE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE

-LE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA I FABBRICATI SARANNO REALIZZATE IN CAVIDOTTI INTERRATI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI A CORRENTI DEBOLI

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI PROGETTO DEFINITIVO RETE FERROVIARIA ITALIANA
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO Lotto 1: Fiumefreddo (i) – Taormina (i) / Letojanni

Fabbricati tecnologici FSA Uffici e Ricovero Carrelli Impianto Rivelazione Incendi Layout impiantistico e disposizone apparecchiature

1:100

n. Elab.: 2433