

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO INFRASTRUTTURE SUD**

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO

STUDIO ACUSTICO

OutPut livelli in facciata Ante e Post Mitigazione

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS2S 00 D 78 TT IM0006 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Corvaja	Ottobre 2017	A. Corvaja	Ottobre 2017	P. Carlesimo	Ottobre 2017	D. Tiberti	
B	Emissione CSLLPP	A. Corvaja <i>Corvaja</i>	Gen 2018	A. Corvaja <i>Corvaja</i>	Gen 2018	P. Carlesimo <i>Carlesimo</i>	Gen 2018	D. Tiberti	

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Danilo Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 14876

GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1008	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	58,7	56,3	-11,3	-3,7	58,7	56,3	-11,3	-3,7
I	1009	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	51	48,6	-19	-11,4	51	48,6	-19	-11,4
I	1009	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	51,7	49,4	-18,3	-10,6	51,7	49,4	-18,3	-10,6
I	1009	piano 2	SW	A	Residenziale	70	60	51,9	49,5	-18,1	-10,5	51,9	49,5	-18,1	-10,5
I	1009	piano 3	SW	A	Residenziale	70	60	52,1	49,8	-17,9	-10,2	52,1	49,8	-17,9	-10,2
I	1010	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	48,6	46,2	-21,4	-13,8	48,6	46,2	-21,4	-13,8
I	1010	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	49,2	46,9	-20,8	-13,1	49,2	46,9	-20,8	-13,1
I	1011	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	51,4	49	-18,6	-11	51,4	49	-18,6	-11
I	1011	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	51,8	49,4	-18,2	-10,6	51,8	49,4	-18,2	-10,6
I	1011	piano 2	W	A	Residenziale	70	60	52,2	49,8	-17,8	-10,2	52,2	49,8	-17,8	-10,2
I	1011	piano 3	W	A	Residenziale	70	60	52,8	50,4	-17,2	-9,6	52,8	50,4	-17,2	-9,6
I	1012	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	54,4	52	-15,6	-8	54,4	52	-15,6	-8
I	1012	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	55,5	53,1	-14,5	-6,9	55,5	53,1	-14,5	-6,9
I	1013	piano terra	S	A	Residenziale	70	60	54,4	52,1	-15,6	-7,9	54,4	52,1	-15,6	-7,9
I	1014	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	56,4	54,1	-13,6	-5,9	56,4	54,1	-13,6	-5,9
I	1014	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	57,4	55	-12,6	-5	57,4	55	-12,6	-5
I	1014	piano 2	W	A	Residenziale	70	60	57,6	55,2	-12,4	-4,8	57,6	55,2	-12,4	-4,8
I	1015	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	55,9	53,5	-14,1	-6,5	55,9	53,5	-14,1	-6,5
I	1015	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	56,1	53,7	-13,9	-6,3	56,1	53,7	-13,9	-6,3
I	1016	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	52,3	49,9	-17,7	-10,1	52,3	49,9	-17,7	-10,1
I	1018	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	47,8	45,4	-22,2	-14,6	47,8	45,4	-22,2	-14,6
I	1018	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	48,9	46,5	-21,1	-13,5	48,9	46,5	-21,1	-13,5
I	1019	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	45,4	43,1	-24,6	-16,9	45,4	43,1	-24,6	-16,9
I	1019	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	48,6	46,3	-21,4	-13,7	48,6	46,3	-21,4	-13,7
I	1020	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	47,1	44,7	-22,9	-15,3	47,1	44,7	-22,9	-15,3
I	1020	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	48,5	46,1	-21,5	-13,9	48,5	46,1	-21,5	-13,9
I	1021	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	49,5	47,2	-20,5	-12,8	49,5	47,2	-20,5	-12,8
I	1021	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	50,2	47,9	-19,8	-12,1	50,2	47,9	-19,8	-12,1
I	1021	piano 2	SW	A	Residenziale	70	60	51,4	49,1	-18,6	-10,9	51,4	49,1	-18,6	-10,9
I	1022	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	51,1	48,7	-18,9	-11,3	51,1	48,7	-18,9	-11,3
I	1022	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	52,2	49,8	-17,8	-10,2	52,2	49,8	-17,8	-10,2
I	1022	piano 2	NW	A	Residenziale	70	60	52,6	50,2	-17,4	-9,8	52,6	50,2	-17,4	-9,8
I	1023	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	49,9	47,4	-20,1	-12,6	49,9	47,4	-20,1	-12,6
I	1023	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	51,1	48,7	-18,9	-11,3	51,1	48,7	-18,9	-11,3
I	1024	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	51,8	49,5	-18,2	-10,5	51,8	49,5	-18,2	-10,5
I	1025	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	51,4	49	-18,6	-11	51,4	49	-18,6	-11
I	1025	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	53,1	50,8	-16,9	-9,2	53,1	50,8	-16,9	-9,2
I	1025	piano 2	SW	A	Residenziale	70	60	53,5	51,2	-16,5	-8,8	53,5	51,2	-16,5	-8,8
I	1026	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	43,2	40,8	-26,8	-19,2	43,2	40,8	-26,8	-19,2
I	1027	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	45,7	43,4	-24,3	-16,6	45,7	43,4	-24,3	-16,6

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1027	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	47,2	44,9	-22,8	-15,1	47,2	44,9	-22,8	-15,1		
I	1033	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	54,9	52,5	-15,1	-7,5	54,9	52,5	-15,1	-7,5		
I	1034	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	58,1	55,7	-11,9	-4,3	58,1	55,7	-11,9	-4,3		
I	1034	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	60,5	58,1	-9,5	-1,9	60,5	58,1	-9,5	-1,9		
I	1036	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	54,2	51,8	-15,8	-8,2	54,2	51,8	-15,8	-8,2		
I	1036	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	55,7	53,3	-14,3	-6,7	55,7	53,3	-14,3	-6,7		
I	1038	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	55,6	53,2	-14,4	-6,8	55,6	53,2	-14,4	-6,8		
I	1038	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	56,9	54,5	-13,1	-5,5	56,9	54,5	-13,1	-5,5		
I	1039	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	67,3	64,7	-2,7	4,7	59,5	57	-10,5	-3		
I	1040	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	57,4	55	-12,6	-5	58	55,7	-12	-4,3		
I	1040	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	59,4	57	-10,6	-3	59,2	56,9	-10,8	-3,1		
I	1044	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	66,8	64,3	-3,2	4,3	58,5	56,1	-11,5	-3,9		
I	1044	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	68,2	65,6	-1,8	5,6	59,3	56,9	-10,7	-3,1		
I	1045	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	61,1	58,6	-8,9	-1,4	53,5	51,1	-16,5	-8,9		
I	1045	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	62,9	60,4	-7,1	0,4	54,4	52	-15,6	-8		
I	1046	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	58	55,5	-12	-4,5	57,9	55,4	-12,1	-4,6		
I	1046	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	61,4	59	-8,6	-1	61,5	59,1	-8,5	-0,9		
I	1047	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	59,5	57	-10,5	-3	59,8	57,2	-10,2	-2,8		
I	1047	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	61	58,5	-9	-1,5	61,3	58,8	-8,7	-1,2		
I	1048	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	59,9	57,4	-10,1	-2,6	60,2	57,7	-9,8	-2,3		
I	1049	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	60,5	57,9	-9,5	-2,1	60,6	58	-9,4	-2		
I	1050	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	57,7	55,3	-12,3	-4,7	59,1	56,7	-10,9	-3,3		
I	1053	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	33,9	28	-32,1	-28	33,9	28	-32,1	-28		
I	1053	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	34,5	28,6	-31,5	-27,4	34,5	28,6	-31,5	-27,4		
I	1054	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	34,6	28,6	-31,4	-27,4	34,6	28,7	-31,4	-27,3		
I	1054	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	35,9	29,9	-30,1	-26,1	35,9	29,9	-30,1	-26,1		
I	1054	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	37,3	31,3	-28,7	-24,7	37,3	31,3	-28,7	-24,7		
I	1055	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	27,3	21,3	-38,7	-34,7	27,3	21,4	-38,7	-34,6		
I	1055	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	29,4	23,4	-36,6	-32,6	29,4	23,4	-36,6	-32,6		
I	1055	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	32,1	26,1	-33,9	-29,9	32,1	26,1	-33,9	-29,9		
I	1056	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,6	38,6	-21,4	-17,4	44,6	38,6	-21,4	-17,4		
I	1056	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	47,3	41,3	-18,7	-14,7	47,3	41,3	-18,7	-14,7		
I	1056	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6		
I	1057	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	31,8	25,8	-34,2	-30,2	31,7	25,7	-34,3	-30,3		
I	1057	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,3	27,2	-32,7	-28,8	33,2	27,2	-32,8	-28,8		
I	1057	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	35,3	29,3	-30,7	-26,7	35,2	29,3	-30,8	-26,7		
I	1058	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,4	30,4	-29,6	-25,6	36,4	30,4	-29,6	-25,6		
I	1058	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	38,2	32,2	-27,8	-23,8	38,2	32,2	-27,8	-23,8		
I	1058	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,1	34,1	-25,9	-21,9	40,1	34,1	-25,9	-21,9		
I	1059	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,5	42,5	-17,5	-13,5	48,5	42,5	-17,5	-13,5		
I	1059	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,5	44,5	-15,5	-11,5	50,5	44,5	-15,5	-11,5		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1059	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	53,1	47,1	-12,9	-8,9	53,1	47,1	-12,9	-8,9
I	1060	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	36,6	30,6	-29,4	-25,4	36,6	30,6	-29,4	-25,4
I	1060	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	35,3	29,3	-30,7	-26,7	35,3	29,3	-30,7	-26,7
I	1060	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	36,9	30,9	-29,1	-25,1	36,9	30,9	-29,1	-25,1
I	1061	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	38,4	32,4	-30,6	-26,6	38,4	32,4	-30,6	-26,6
I	1062	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,3	35,3	-24,7	-20,7	41,3	35,3	-24,7	-20,7
I	1062	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,5	37,5	-22,5	-18,5	43,5	37,5	-22,5	-18,5
I	1063	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,9	37,9	-22,1	-18,1	43,9	37,9	-22,1	-18,1
I	1063	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,2	-20,7	-16,8	45,2	39,2	-20,8	-16,8
I	1063	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	47,2	41,2	-18,8	-14,8	47,2	41,2	-18,8	-14,8
I	1063	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,6	42,6	-17,4	-13,4	48,6	42,6	-17,4	-13,4
I	1064	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	37,3	31,3	-31,7	-27,7	37,4	31,4	-31,6	-27,6
I	1065	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	42,3	36,3	-23,7	-19,7	42,3	36,3	-23,7	-19,7
I	1065	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	43,1	37,1	-22,9	-18,9	43,1	37,1	-22,9	-18,9
I	1065	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	45,1	39,1	-20,9	-16,9	45,1	39,1	-20,9	-16,9
I	1066	piano terra	NW	S	Scuola	50	-	52,5	46,4	2,5	-	52,5	46,4	2,5	-
I	1066	piano 1	NW	S	Scuola	50	-	56,9	50,9	6,9	-	56,9	50,9	6,9	-
I	1067	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,2	36,2	-23,8	-19,8	42,1	36,1	-23,9	-19,9
I	1067	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,9	36,9	-23,1	-19,1	42,8	36,8	-23,2	-19,2
I	1067	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	45	39	-21	-17	45	39	-21	-17
I	1068a	piano terra	SW	Ad	Terziario	70	-	47,5	41,4	-22,5	-	47,5	41,4	-22,5	-
I	1068a	piano 1	SW	Ad	Terziario	70	-	51,8	45,7	-18,2	-	51,8	45,7	-18,2	-
I	1068b	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	55,1	49,1	-10,9	-6,9	55,1	49,1	-10,9	-6,9
I	1068b	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,1	53,1	-6,9	-2,9	59,1	53,1	-6,9	-2,9
I	1069	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	35,5	29,5	-32,5	-28,5	35,5	29,5	-32,5	-28,5
I	1069	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	36,6	30,6	-31,4	-27,4	36,6	30,6	-31,4	-27,4
I	1070	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	39,2	33,2	-26,8	-22,8	39,2	33,2	-26,8	-22,8
I	1070	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	39,7	33,7	-26,3	-22,3	39,7	33,7	-26,3	-22,3
I	1071	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	53	47	-13	-9	53	47	-13	-9
I	1071	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	57,6	51,5	-8,4	-4,5	57,6	51,5	-8,4	-4,5
I	1072	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	37,5	31,5	-30,5	-26,5	37,5	31,5	-30,5	-26,5
I	1073	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,6	36,6	-23,4	-19,4	42,6	36,6	-23,4	-19,4
I	1073	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	43	37	-23	-19	43	37	-23	-19
I	1074	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	57,1	51,1	-8,9	-4,9	57,1	51,1	-8,9	-4,9
I	1074	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	60,1	54,1	-5,9	-1,9	60,1	54,1	-5,9	-1,9
I	1075	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	51	45	-15	-11	51	45	-15	-11
I	1075	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	55,3	49,3	-10,7	-6,7	55,3	49,3	-10,7	-6,7
I	1075	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	56,9	50,9	-9,1	-5,1	56,9	50,9	-9,1	-5,1
I	1076	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41	35	-25	-21	40,9	34,9	-25,1	-21,1
I	1076	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,4	35,4	-24,6	-20,6	41,4	35,3	-24,6	-20,7
I	1077	piano terra	NE	Ad	Terziario	70	-	36,8	30,8	-33,2	-	36,8	30,8	-33,2	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1078	piano terra	NW	Ad	Terziario	70	-	36,6	30,6	-33,4	-	36,6	30,6	-33,4	-		
I	1079	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	38,7	32,7	-29,3	-25,3	38,7	32,7	-29,3	-25,3		
I	1079	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	39	33	-29	-25	39	33	-29	-25		
I	1079	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	40,1	34,1	-27,9	-23,9	40,1	34,1	-27,9	-23,9		
I	1080	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,6	-26,4	-22,4	39,6	33,6	-26,4	-22,4		
I	1080	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	39,9	33,9	-26,1	-22,1	39,9	33,9	-26,1	-22,1		
I	1080	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	41,3	35,3	-24,7	-20,7	41,3	35,3	-24,7	-20,7		
I	1081	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	44,7	38,7	-21,3	-17,3	44,7	38,7	-21,3	-17,3		
I	1081	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	45,6	39,6	-20,4	-16,4	45,6	39,6	-20,4	-16,4		
I	1081	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3		
I	1081	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3		
I	1082	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,2	44,1	-15,8	-11,9	50,2	44,1	-15,8	-11,9		
I	1082	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	60,6	54,6	-5,4	-1,4	60,6	54,6	-5,4	-1,4		
I	1082	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	60	54	-6	-2	60	54	-6	-2		
I	1082	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,1	53	-6,9	-3	59,1	53	-6,9	-3		
I	1083	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,6	45,6	-14,4	-10,4	51,6	45,6	-14,4	-10,4		
I	1083	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,4	53,4	-6,6	-2,6	59,4	53,4	-6,6	-2,6		
I	1083	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,1	53,1	-6,9	-2,9	59,1	53,1	-6,9	-2,9		
I	1084	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1084	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	47,3	41,3	-18,7	-14,7	47,3	41,3	-18,7	-14,7		
I	1084	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3		
I	1084	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	51,2	45,2	-14,8	-10,8	51,2	45,2	-14,8	-10,8		
I	1085	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	41	35	-25	-21	41	35	-25	-21		
I	1085	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	42	36	-24	-20	42	36	-24	-20		
I	1085	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	43,5	37,5	-22,5	-18,5	43,5	37,5	-22,5	-18,5		
I	1086	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	47	41	-19	-15	47	41	-19	-15		
I	1087	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	40,9	34,9	-25,1	-21,1	40,9	34,9	-25,1	-21,1		
I	1088	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,9	28,9	-33,1	-29,1	34,4	28,5	-33,6	-29,5		
I	1088	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	38	32	-30	-26	38	32	-30	-26		
I	1088	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	39,5	33,5	-28,5	-24,5	39,5	33,5	-28,5	-24,5		
I	1088	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	41,5	35,4	-26,5	-22,6	41,5	35,4	-26,5	-22,6		
I	1089	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	38,6	32,7	-27,4	-23,3	38,6	32,7	-27,4	-23,3		
I	1089	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,5	34,5	-25,5	-21,5	40,5	34,5	-25,5	-21,5		
I	1089	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,1	38,1	-21,9	-17,9	44,1	38,1	-21,9	-17,9		
I	1090	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	48,7	42,7	-17,3	-13,3	48,7	42,7	-17,3	-13,3		
I	1090	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	51,1	45,1	-14,9	-10,9	51,1	45,1	-14,9	-10,9		
I	1091	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,8	45,8	-14,2	-10,2	51,8	45,8	-14,2	-10,2		
I	1091	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,8	53,7	-6,2	-2,3	59,8	53,7	-6,2	-2,3		
I	1091	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,3	53,3	-6,7	-2,7	59,3	53,3	-6,7	-2,7		
I	1092	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,6	45,6	-14,4	-10,4	51,6	45,6	-14,4	-10,4		
I	1092	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,9	52,9	-7,1	-3,1	58,9	52,9	-7,1	-3,1		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1092	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,7	52,7	-7,3	-3,3	58,7	52,7	-7,3	-3,3		
I	1092	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,2	52,2	-7,8	-3,8	58,2	52,2	-7,8	-3,8		
I	1093	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	45,7	39,7	-20,3	-16,3	45,7	39,7	-20,3	-16,3		
I	1093	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	47,3	41,3	-18,7	-14,7	47,3	41,3	-18,7	-14,7		
I	1093	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	50,6	44,6	-15,4	-11,4	50,6	44,6	-15,4	-11,4		
I	1094	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,6	-26,4	-22,4	39,6	33,6	-26,4	-22,4		
I	1094	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	40,1	34,1	-25,9	-21,9	40,1	34,1	-25,9	-21,9		
I	1094	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	42,1	36,1	-23,9	-19,9	42,1	36,1	-23,9	-19,9		
I	1094	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	44,8	38,8	-21,2	-17,2	44,8	38,7	-21,2	-17,3		
I	1095	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	37	31	-31	-27	37	31	-31	-27		
I	1096	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	39,5	33,5	-26,5	-22,5	39,5	33,5	-26,5	-22,5		
I	1096	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	39,9	33,9	-26,1	-22,1	39,9	33,9	-26,1	-22,1		
I	1096	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	41,8	35,7	-24,2	-20,3	41,8	35,7	-24,2	-20,3		
I	1097	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1097	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	47	40,9	-19	-15,1	47	40,9	-19	-15,1		
I	1097	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	50,7	44,6	-15,3	-11,4	50,7	44,6	-15,3	-11,4		
I	1097	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	50,3	44,3	-15,7	-11,7	50,3	44,3	-15,7	-11,7		
I	1098	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,2	45,2	-14,8	-10,8	51,2	45,2	-14,8	-10,8		
I	1098	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,2	53,2	-6,8	-2,8	59,2	53,2	-6,8	-2,8		
I	1098	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,9	52,9	-7,1	-3,1	58,9	52,9	-7,1	-3,1		
I	1098	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,3	52,3	-7,7	-3,7	58,3	52,3	-7,7	-3,7		
I	1099	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,7	44,7	-15,3	-11,3	50,7	44,7	-15,3	-11,3		
I	1099	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	60,3	54,3	-5,7	-1,7	60,3	54,3	-5,7	-1,7		
I	1099	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,8	53,7	-6,2	-2,3	59,8	53,7	-6,2	-2,3		
I	1100	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1100	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	47,1	41	-18,9	-15	47,1	41	-18,9	-15		
I	1101	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	40,3	34,2	-25,7	-21,8	40,3	34,2	-25,7	-21,8		
I	1101	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	40,7	34,7	-25,3	-21,3	40,7	34,7	-25,3	-21,3		
I	1101	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	43	37	-23	-19	43	37	-23	-19		
I	1102	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	38,9	32,9	-27,1	-23,1	38,9	32,9	-27,1	-23,1		
I	1102	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	39,2	33,2	-26,8	-22,8	39,2	33,2	-26,8	-22,8		
I	1102	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	40,8	34,8	-25,2	-21,2	40,8	34,8	-25,2	-21,2		
I	1103	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	37,3	31,3	-30,7	-26,7	37,5	31,5	-30,5	-26,5		
I	1103	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	37,6	31,6	-30,4	-26,4	37,8	31,8	-30,2	-26,2		
I	1103	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	38,7	32,7	-29,3	-25,3	38,9	32,9	-29,1	-25,1		
I	1104	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	40,4	34,4	-25,6	-21,6	40,4	34,4	-25,6	-21,6		
I	1104	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	40,8	34,8	-25,2	-21,2	40,8	34,8	-25,2	-21,2		
I	1104	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	42,4	36,4	-23,6	-19,6	42,4	36,4	-23,6	-19,6		
I	1104	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	45,1	39,1	-20,9	-16,9	45,1	39,1	-20,9	-16,9		
I	1105	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	45,7	39,7	-20,3	-16,3	45,7	39,7	-20,3	-16,3		
I	1105	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	47,1	41,1	-18,9	-14,9	47,1	41,1	-18,9	-14,9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
I	1105	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	51	45	-15	-11	51	45	-15	-11	
I	1105	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	51	45	-15	-11	51	45	-15	-11	
I	1106	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,8	44,8	-15,2	-11,2	50,8	44,8	-15,2	-11,2	
I	1106	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,5	53,5	-6,5	-2,5	59,5	53,5	-6,5	-2,5	
I	1106	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,2	53,2	-6,8	-2,8	59,2	53,2	-6,8	-2,8	
I	1106	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,6	52,5	-7,4	-3,5	58,6	52,5	-7,4	-3,5	
I	1107	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	50,8	44,7	-15,2	-11,3	50,8	44,7	-15,2	-11,3	
I	1107	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	56,4	50,3	-9,6	-5,7	56,4	50,3	-9,6	-5,7	
I	1107	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	57,2	51,2	-8,8	-4,8	57,2	51,2	-8,8	-4,8	
I	1107	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	56,8	50,8	-9,2	-5,2	56,8	50,8	-9,2	-5,2	
I	1108	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,4	35,4	-24,6	-20,6	41,3	35,3	-24,7	-20,7	
I	1108	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,8	35,8	-24,2	-20,2	41,7	35,7	-24,3	-20,3	
I	1108	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,6	37,6	-22,4	-18,4	43,6	37,6	-22,4	-18,4	
I	1108	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,9	39,9	-20,1	-16,1	45,9	39,9	-20,1	-16,1	
I	1109	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	52	46	-14	-10	52	46	-14	-10	
I	1109	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	60,6	54,6	-5,4	-1,4	60,6	54,6	-5,4	-1,4	
I	1110	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	49,1	43	-16,9	-13	49,1	43	-16,9	-13	
I	1110	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	54,2	48,2	-11,8	-7,8	54,2	48,2	-11,8	-7,8	
I	1110	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	52,5	46,5	-13,5	-9,5	52,5	46,5	-13,5	-9,5	
I	1110	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	53,1	47,1	-12,9	-8,9	53,1	47,1	-12,9	-8,9	
I	1110	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,2	53,1	-6,8	-2,9	59,2	53,1	-6,8	-2,9	
I	1110	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	58,8	52,8	-7,2	-3,2	58,8	52,8	-7,2	-3,2	
I	1112	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	37,5	31,5	-30,5	-26,5	37,5	31,5	-30,5	-26,5	
I	1113	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	56,4	50,3	-9,6	-5,7	56,4	50,3	-9,6	-5,7	
I	1113	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	61	55	-5	-1	61	55	-5	-1	
I	1113	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	59,9	53,9	-6,1	-2,1	59,9	53,9	-6,1	-2,1	
I	1113	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	58,8	52,8	-7,2	-3,2	58,8	52,8	-7,2	-3,2	
I	1115	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	45,1	39,1	-20,9	-16,9	45,1	39,1	-20,9	-16,9	
I	1115	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	48,3	42,3	-17,7	-13,7	48,3	42,3	-17,7	-13,7	
I	1115	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	48,5	42,5	-17,5	-13,5	48,5	42,5	-17,5	-13,5	
I	1116	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	43,2	37,2	-22,8	-18,8	43,2	37,2	-22,8	-18,8	
I	1116	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	44,2	38,2	-21,8	-17,8	44,2	38,2	-21,8	-17,8	
I	1116	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	47,3	41,2	-18,7	-14,8	47,3	41,2	-18,7	-14,8	
I	1116	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	47	41	-19	-15	47	41	-19	-15	
I	1117	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	43	37	-23	-19	43,1	37,1	-22,9	-18,9	
I	1117	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	43,7	37,7	-22,3	-18,3	43,8	37,7	-22,2	-18,3	
I	1117	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	47,2	41,2	-18,8	-14,8	47,3	41,2	-18,7	-14,8	
I	1118	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	39	33	-27	-23	38,9	32,9	-27,1	-23,1	
I	1118	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	39,4	33,4	-26,6	-22,6	39,3	33,3	-26,7	-22,7	
I	1118	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	42,3	36,3	-23,7	-19,7	42,3	36,3	-23,7	-19,7	
I	1119	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,9	28,9	-33,1	-29,1	34,9	28,9	-33,1	-29,1	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1119	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	35,7	29,7	-32,3	-28,3	35,7	29,7	-32,3	-28,3		
I	1119	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	38,9	32,9	-29,1	-25,1	38,9	32,9	-29,1	-25,1		
I	1120	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,6	26,6	-35,4	-31,4	32,6	26,7	-35,4	-31,3		
I	1120	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,5	28,5	-33,5	-29,5	34,5	28,6	-33,5	-29,4		
I	1120	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	35,6	29,6	-32,4	-28,4	35,6	29,6	-32,4	-28,4		
I	1121	piano terra	W	Ad	Terziario	70	-	32	26	-38	-	32	26	-38	-		
I	1122	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	33,7	27,7	-34,3	-30,3	33,7	27,8	-34,3	-30,2		
I	1122	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	33,9	28	-34,1	-30	33,9	28	-34,1	-30		
I	1122	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	35,2	29,2	-32,8	-28,8	35,2	29,3	-32,8	-28,7		
I	1122	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	37,9	31,9	-30,1	-26,1	37,9	31,9	-30,1	-26,1		
I	1123	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	34,5	28,5	-33,5	-29,5	34,5	28,5	-33,5	-29,5		
I	1123	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	34,8	28,8	-33,2	-29,2	34,8	28,8	-33,2	-29,2		
I	1123	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	36,6	30,6	-31,4	-27,4	36,6	30,6	-31,4	-27,4		
I	1124	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	40,5	34,5	-25,5	-21,5	40,5	34,5	-25,5	-21,5		
I	1124	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	41,5	35,5	-24,5	-20,5	41,5	35,5	-24,5	-20,5		
I	1124	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	45,2	39,2	-20,8	-16,8	45,2	39,2	-20,8	-16,8		
I	1124	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	44,3	38,3	-21,7	-17,7	44,3	38,3	-21,7	-17,7		
I	1125	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	42,4	36,4	-23,6	-19,6	42,4	36,4	-23,6	-19,6		
I	1125	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	44,8	38,8	-21,2	-17,2	44,8	38,8	-21,2	-17,2		
I	1126	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	55,8	49,8	-10,2	-6,2	55,8	49,8	-10,2	-6,2		
I	1126	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	60,5	54,5	-5,5	-1,5	60,5	54,5	-5,5	-1,5		
I	1126	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	59,6	53,6	-6,4	-2,4	59,6	53,6	-6,4	-2,4		
I	1127	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	42,1	36,1	-23,9	-19,9	42,1	36,1	-23,9	-19,9		
I	1127	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	43,6	37,6	-22,4	-18,4	43,6	37,6	-22,4	-18,4		
I	1127	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	47	41	-19	-15	47	41	-19	-15		
I	1127	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	47,1	41,1	-18,9	-14,9	47,1	41,1	-18,9	-14,9		
I	1128	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,4	28,4	-33,6	-29,6	34,4	28,4	-33,6	-29,6		
I	1128	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,7	28,7	-33,3	-29,3	34,7	28,7	-33,3	-29,3		
I	1128	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	36,3	30,3	-31,7	-27,7	36,3	30,3	-31,7	-27,7		
I	1128	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	39,4	33,4	-28,6	-24,6	39,4	33,4	-28,6	-24,6		
I	1129	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,8	26,9	-35,2	-31,1	32,8	26,9	-35,2	-31,1		
I	1129	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	33,1	27,1	-34,9	-30,9	33,1	27,1	-34,9	-30,9		
I	1129	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,2	28,3	-33,8	-29,7	34,2	28,3	-33,8	-29,7		
I	1129	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	36,8	30,8	-31,2	-27,2	36,8	30,8	-31,2	-27,2		
I	1130	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,4	26,5	-35,6	-31,5	32,4	26,5	-35,6	-31,5		
I	1130	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,2	26,3	-35,8	-31,7	32,2	26,3	-35,8	-31,7		
I	1130	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	33,2	27,2	-34,8	-30,8	33,2	27,2	-34,8	-30,8		
I	1130	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	35	29	-33	-29	35	29	-33	-29		
I	1131	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,3	18,8	-43,7	-39,2	24,3	18,9	-43,7	-39,1		
I	1131	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,4	19,7	-42,6	-38,3	25,4	19,8	-42,6	-38,2		
I	1131	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,9	21,2	-41,1	-36,8	27	21,3	-41	-36,7		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1131	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	29,4	23,6	-38,6	-34,4	29,4	23,6	-38,6	-34,4		
I	1132	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	28,6	22,8	-37,4	-33,2	28,6	22,8	-37,4	-33,2		
I	1132	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,8	23,9	-36,2	-32,1	29,9	24	-36,1	-32		
I	1132	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	31,6	25,6	-34,4	-30,4	31,6	25,7	-34,4	-30,3		
I	1132	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	33,8	27,8	-32,2	-28,2	33,8	27,8	-32,2	-28,2		
I	1133	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	35,2	29,3	-30,8	-26,7	35,2	29,3	-30,8	-26,7		
I	1133	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,6	30,6	-29,4	-25,4	36,6	30,6	-29,4	-25,4		
I	1133	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	40	34	-26	-22	40	34	-26	-22		
I	1134	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	33,6	27,7	-32,4	-28,3	33,6	27,7	-32,4	-28,3		
I	1134	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	37,7	31,7	-28,3	-24,3	37,7	31,7	-28,3	-24,3		
I	1134	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	43,5	37,5	-22,5	-18,5	43,5	37,5	-22,5	-18,5		
I	1134	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	45,8	39,8	-20,2	-16,2	45,8	39,8	-20,2	-16,2		
I	1134	piano 4	W	AAB	Residenziale	66	56	45,7	39,7	-20,3	-16,3	45,7	39,7	-20,3	-16,3		
I	1135	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	27,5	21,8	-38,5	-34,2	27,5	21,9	-38,5	-34,1		
I	1135	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,2	23,4	-36,8	-32,6	29,2	23,5	-36,8	-32,5		
I	1136	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,3	27,3	-32,7	-28,7	33,3	27,3	-32,7	-28,7		
I	1137	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	25,4	19,8	-40,6	-36,2	25,4	19,9	-40,6	-36,1		
I	1137	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	26,9	21,2	-39,1	-34,8	26,9	21,3	-39,1	-34,7		
I	1137	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	28,7	22,9	-37,3	-33,1	28,7	22,9	-37,3	-33,1		
I	1137	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	31	25,1	-35	-30,9	31	25,1	-35	-30,9		
I	1138	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	23,9	18,4	-45,1	-40,6	23,9	18,6	-45,1	-40,4		
I	1138	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	25,3	19,7	-43,7	-39,3	25,3	19,8	-43,7	-39,2		
I	1138	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	27,1	21,4	-41,9	-37,6	27,2	21,5	-41,8	-37,5		
I	1139	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,2	18,7	-43,8	-39,3	24,2	18,8	-43,8	-39,2		
I	1139	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,7	20,1	-42,3	-37,9	25,7	20,2	-42,3	-37,8		
I	1139	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	27,5	21,7	-40,5	-36,3	27,6	21,8	-40,4	-36,2		
I	1140	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,3	18,8	-43,7	-39,2	24,3	18,9	-43,7	-39,1		
I	1140	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,8	20,2	-42,2	-37,8	25,9	20,3	-42,1	-37,7		
I	1140	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	27,8	22,1	-40,2	-35,9	27,8	22,2	-40,2	-35,8		
I	1141	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,9	19,5	-43,1	-38,5	25	19,7	-43	-38,3		
I	1141	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,5	21	-41,5	-37	26,6	21,1	-41,4	-36,9		
I	1141	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	28,4	22,7	-39,6	-35,3	28,5	22,8	-39,5	-35,2		
I	1141	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	30,8	25,1	-37,2	-32,9	30,8	25,1	-37,2	-32,9		
I	1142	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	25,2	19,8	-40,8	-36,2	25,3	20	-40,7	-36		
I	1142	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	27,1	21,5	-38,9	-34,5	27,1	21,6	-38,9	-34,4		
I	1142	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	29,4	23,6	-36,6	-32,4	29,4	23,7	-36,6	-32,3		
I	1142	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	31,4	25,6	-34,6	-30,4	31,4	25,7	-34,6	-30,3		
I	1143	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	27,2	21,7	-38,8	-34,3	27,2	21,7	-38,8	-34,3		
I	1143	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	29,6	23,8	-36,4	-32,2	29,6	23,8	-36,4	-32,2		
I	1143	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	32,6	26,7	-33,4	-29,3	32,5	26,7	-33,5	-29,3		
I	1143	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	34,5	28,5	-31,5	-27,5	34,4	28,5	-31,6	-27,5		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1144	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	28,6	22,9	-37,4	-33,1	28,7	23	-37,3	-33		
I	1144	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	31,7	25,9	-34,3	-30,1	31,7	25,9	-34,3	-30,1		
I	1144	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	35,3	29,4	-30,7	-26,6	35,3	29,4	-30,7	-26,6		
I	1145	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	30,4	24,5	-35,6	-31,5	30,4	24,5	-35,6	-31,5		
I	1145	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	37,2	31,3	-28,8	-24,7	37,3	31,3	-28,7	-24,7		
I	1145	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	43,7	37,7	-22,3	-18,3	43,7	37,7	-22,3	-18,3		
I	1145	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	46,2	40,2	-19,8	-15,8	46,2	40,2	-19,8	-15,8		
I	1146	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	54	48	-12	-8	54	48	-12	-8		
I	1146	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	57,3	51,3	-8,7	-4,7	57,3	51,3	-8,7	-4,7		
I	1147	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,2	42,2	-17,8	-13,8	48,2	42,2	-17,8	-13,8		
I	1147	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,6	46,6	-13,4	-9,4	52,6	46,6	-13,4	-9,4		
I	1147	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,4	46,4	-13,6	-9,6	52,4	46,4	-13,6	-9,6		
I	1147	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,8	45,7	-14,2	-10,3	51,8	45,7	-14,2	-10,3		
I	1148	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	47,2	41,2	-18,8	-14,8	47,2	41,2	-18,8	-14,8		
I	1148	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,7	45,6	-14,3	-10,4	51,7	45,6	-14,3	-10,4		
I	1148	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	51,6	45,6	-14,4	-10,4	51,6	45,6	-14,4	-10,4		
I	1149	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	46,6	40,6	-19,4	-15,4	46,7	40,6	-19,3	-15,4		
I	1150	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,9	39,8	-20,1	-16,2	45,9	39,8	-20,1	-16,2		
I	1151	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1152	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1153	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	30,7	24,8	-35,3	-31,2	30,7	24,9	-35,3	-31,1		
I	1153	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,2	-20,7	-16,8	45,3	39,2	-20,7	-16,8		
I	1154	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	30,8	24,9	-35,2	-31,1	30,9	24,9	-35,1	-31,1		
I	1156	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	27,4	21,8	-38,6	-34,2	27,4	21,8	-38,6	-34,2		
I	1156	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,8	24	-36,2	-32	29,7	24	-36,3	-32		
I	1156	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	32,6	26,7	-33,4	-29,3	32,6	26,7	-33,4	-29,3		
I	1156	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	34,5	28,6	-31,5	-27,4	34,5	28,5	-31,5	-27,5		
I	1157	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	25,3	19,9	-40,7	-36,1	25,3	20	-40,7	-36		
I	1157	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	27,1	21,6	-38,9	-34,4	27,2	21,7	-38,8	-34,3		
I	1157	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,4	23,6	-36,6	-32,4	29,4	23,7	-36,6	-32,3		
I	1158	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,8	19,4	-43,2	-38,6	24,9	19,6	-43,1	-38,4		
I	1158	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	26,4	20,8	-41,6	-37,2	26,5	21	-41,5	-37		
I	1158	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	28,3	22,6	-39,7	-35,4	28,3	22,7	-39,7	-35,3		
I	1158	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	30,7	25	-37,3	-33	30,7	25,1	-37,3	-32,9		
I	1159	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,3	18,8	-43,7	-39,2	24,3	18,9	-43,7	-39,1		
I	1159	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	25,9	20,2	-42,1	-37,8	25,9	20,3	-42,1	-37,7		
I	1159	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	27,8	22	-40,2	-36	27,8	22,1	-40,2	-35,9		
I	1159	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	30	24,1	-38	-33,9	30	24,1	-38	-33,9		
I	1159	piano 4	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,2	26,3	-35,8	-31,7	32,2	26,3	-35,8	-31,7		
I	1160	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	24,2	18,9	-44,8	-40,1	24,3	19	-44,7	-40		
I	1160	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	25,6	20	-43,4	-39	25,7	20,1	-43,3	-38,9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1160	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	27,4	21,6	-41,6	-37,4	27,5	21,7	-41,5	-37,3		
I	1160	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	29,6	23,6	-39,4	-35,4	29,6	23,7	-39,4	-35,3		
I	1161	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	24,2	18,9	-44,8	-40,1	24,3	19,1	-44,7	-39,9		
I	1161	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	25,6	20,1	-43,4	-38,9	25,7	20,2	-43,3	-38,8		
I	1161	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	27,3	21,6	-41,7	-37,4	27,4	21,7	-41,6	-37,3		
I	1161	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	29,1	23,1	-39,9	-35,9	29,1	23,2	-39,9	-35,8		
I	1162	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,8	16,5	-47,2	-42,5	21,9	16,7	-47,1	-42,3		
I	1162	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,3	16,9	-46,7	-42,1	22,4	17,2	-46,6	-41,8		
I	1162	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24,1	18,6	-44,9	-40,4	24,2	18,8	-44,8	-40,2		
I	1162	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,6	21,2	-42,4	-37,8	26,6	21,4	-42,4	-37,6		
I	1162	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,7	16,5	-47,3	-42,5	21,9	16,9	-47,1	-42,1		
I	1162	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	23	17,7	-46	-41,3	23,2	18	-45,8	-41		
I	1162	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24	18,6	-45	-40,4	24,1	18,8	-44,9	-40,2		
I	1162	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,4	20,9	-42,6	-38,1	26,5	21	-42,5	-38		
I	1164	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	21,8	16,7	-46,2	-41,3	21,9	16,9	-46,1	-41,1		
I	1164	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	22,9	17,6	-45,1	-40,4	22,9	17,8	-45,1	-40,2		
I	1164	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,4	19,1	-43,6	-38,9	24,5	19,3	-43,5	-38,7		
I	1164	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,6	21	-41,4	-37	26,6	21,1	-41,4	-36,9		
I	1165	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	22,2	17	-45,8	-41	22,3	17,3	-45,7	-40,7		
I	1165	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,2	17,9	-44,8	-40,1	23,3	18,1	-44,7	-39,9		
I	1165	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,3	18,8	-43,7	-39,2	24,4	19	-43,6	-39		
I	1165	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,7	21,3	-41,3	-36,7	26,8	21,5	-41,2	-36,5		
I	1166	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	24,1	18,6	-41,9	-37,4	24,2	18,7	-41,8	-37,3		
I	1166	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	25,5	19,9	-40,5	-36,1	25,6	20	-40,4	-36		
I	1166	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	27,1	21,4	-38,9	-34,6	27,2	21,5	-38,8	-34,5		
I	1166	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	29,1	23,2	-36,9	-32,8	29,1	23,3	-36,9	-32,7		
I	1166	piano 4	NW	AAB	Residenziale	66	56	32,4	26,6	-33,6	-29,4	32,4	26,6	-33,6	-29,4		
I	1169	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	24,9	19,2	-41,1	-36,8	24,9	19,3	-41,1	-36,7		
I	1169	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	27,1	21,3	-38,9	-34,7	27,1	21,4	-38,9	-34,6		
I	1169	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	24,6	19	-41,4	-37	24,7	19	-41,3	-37		
I	1169	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	26,5	20,7	-39,5	-35,3	26,5	20,8	-39,5	-35,2		
I	1170	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	25,1	19,4	-40,9	-36,6	25,1	19,5	-40,9	-36,5		
I	1170	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	29,2	23,3	-36,8	-32,7	29,2	23,3	-36,8	-32,7		
I	1170	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	33,3	27,3	-32,7	-28,7	33,3	27,3	-32,7	-28,7		
I	1171	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1171	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6		
I	1171	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3		
I	1174	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	26,7	21,2	-39,3	-34,8	26,8	21,3	-39,2	-34,7		
I	1174	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	28,1	22,4	-37,9	-33,6	28,1	22,5	-37,9	-33,5		
I	1174	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	29,9	24,2	-36,1	-31,8	29,9	24,3	-36,1	-31,7		
I	1174	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	31,5	25,6	-34,5	-30,4	31,5	25,7	-34,5	-30,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1175	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,9	18,7	-44,1	-39,3	24	19	-44	-39		
I	1175	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,2	19,8	-42,8	-38,2	25,3	20	-42,7	-38		
I	1175	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	27,2	21,8	-40,8	-36,2	27,2	21,9	-40,8	-36,1		
I	1176	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	21,9	16,8	-46,1	-41,2	22	17	-46	-41		
I	1176	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	23	17,7	-45	-40,3	23,1	17,9	-44,9	-40,1		
I	1176	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,5	19	-43,5	-39	24,5	19,2	-43,5	-38,8		
I	1176	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	26,8	21,4	-41,2	-36,6	26,9	21,5	-41,1	-36,5		
I	1177	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	21,7	16,7	-46,3	-41,3	21,8	16,9	-46,2	-41,1		
I	1177	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	22,7	17,6	-45,3	-40,4	22,8	17,8	-45,2	-40,2		
I	1177	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,1	18,8	-43,9	-39,2	24,1	19	-43,9	-39		
I	1177	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	26,3	20,9	-41,7	-37,1	26,3	20,9	-41,7	-37,1		
I	1177	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	21,7	16,6	-46,3	-41,4	21,8	16,8	-46,2	-41,2		
I	1177	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	22,8	17,5	-45,2	-40,5	22,9	17,7	-45,1	-40,3		
I	1177	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,2	18,8	-43,8	-39,2	24,3	19	-43,7	-39		
I	1177	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	26,6	21	-41,4	-37	26,6	21,1	-41,4	-36,9		
I	1179	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	26,5	20,7	-42,5	-38,3	26,5	20,7	-42,5	-38,3		
I	1180	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,9	17,6	-46,1	-41,4	23	17,9	-46	-41,1		
I	1180	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	23,6	18,3	-45,4	-40,7	23,7	18,5	-45,3	-40,5		
I	1180	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,4	20	-43,6	-39	25,4	20,1	-43,6	-38,9		
I	1180	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27,2	21,5	-41,8	-37,5	27,3	21,6	-41,7	-37,4		
I	1181	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,6	19,5	-43,4	-38,5	24,7	19,7	-43,3	-38,3		
I	1181	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,6	20,3	-42,4	-37,7	25,6	20,5	-42,4	-37,5		
I	1181	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,9	21,5	-41,1	-36,5	26,9	21,7	-41,1	-36,3		
I	1181	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	28,7	23,1	-39,3	-34,9	28,7	23,1	-39,3	-34,9		
I	1182	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,2	18,7	-43,8	-39,3	24,2	18,9	-43,8	-39,1		
I	1182	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,1	19,6	-42,9	-38,4	25,2	19,8	-42,8	-38,2		
I	1182	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,7	21,1	-41,3	-36,9	26,7	21,2	-41,3	-36,8		
I	1182	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	28,3	22,5	-39,7	-35,5	28,3	22,6	-39,7	-35,4		
I	1183	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	26,9	21,3	-39,1	-34,7	26,9	21,4	-39,1	-34,6		
I	1183	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	28,4	22,7	-37,6	-33,3	28,4	22,8	-37,6	-33,2		
I	1183	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	30,7	24,9	-35,3	-31,1	30,7	24,9	-35,3	-31,1		
I	1184	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	28,8	23	-37,2	-33	29	23,1	-37	-32,9		
I	1184	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	30,5	24,7	-35,5	-31,3	30,7	24,8	-35,3	-31,2		
I	1184	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	33,1	27,2	-32,9	-28,8	33,2	27,3	-32,8	-28,7		
I	1185	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	30,1	24,4	-35,9	-31,6	30,2	24,4	-35,8	-31,6		
I	1185	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	32,2	26,3	-33,8	-29,7	32,2	26,4	-33,8	-29,6		
I	1185	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	34,6	28,7	-31,4	-27,3	34,6	28,7	-31,4	-27,3		
I	1185	piano 3	NE	AAB	Residenziale	66	56	35,4	29,4	-30,6	-26,6	35,4	29,5	-30,6	-26,5		
I	1186	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	30,2	24,4	-35,8	-31,6	30,3	24,5	-35,7	-31,5		
I	1186	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	32,4	26,5	-33,6	-29,5	32,4	26,6	-33,6	-29,4		
I	1186	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	34,6	28,6	-31,4	-27,4	34,6	28,7	-31,4	-27,3		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1187	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,4	39,4	-20,6	-16,6	45,4	39,4	-20,6	-16,6
I	1187	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6
I	1187	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3
I	1187	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6
I	1188	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	45,4	39,4	-20,6	-16,6	45,4	39,4	-20,6	-16,6
I	1188	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6
I	1189	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	45	39	-21	-17	45	39	-21	-17
I	1189	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,3	-16,6	-12,7	49,4	43,3	-16,6	-12,7
I	1189	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,4	43,4	-16,6	-12,6	49,4	43,4	-16,6	-12,6
I	1189	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,1	43,1	-16,9	-12,9	49,1	43,1	-16,9	-12,9
I	1191	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	32,4	26,4	-33,6	-29,6	32,4	26,5	-33,6	-29,5
I	1191	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	35,4	29,4	-30,6	-26,6	35,4	29,4	-30,6	-26,6
I	1192	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	27,8	22,1	-38,2	-33,9	27,8	22,2	-38,2	-33,8
I	1192	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,2	23,4	-36,8	-32,6	29,2	23,5	-36,8	-32,5
I	1192	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	31,6	25,8	-34,4	-30,2	31,6	25,8	-34,4	-30,2
I	1192	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	33,1	27,2	-32,9	-28,8	33,1	27,2	-32,9	-28,8
I	1193	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	26,1	20,5	-39,9	-35,5	26,1	20,7	-39,9	-35,3
I	1193	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	27,1	21,5	-38,9	-34,5	27,1	21,6	-38,9	-34,4
I	1193	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	29	23,3	-37	-32,7	29	23,4	-37	-32,6
I	1193	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	23,5	18,3	-42,5	-37,7	23,6	18,6	-42,4	-37,4
I	1193	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	25	19,6	-41	-36,4	25,1	19,8	-40,9	-36,2
I	1193	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	27,4	21,9	-38,6	-34,1	27,4	22	-38,6	-34
I	1194	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,7	19,2	-43,3	-38,8	24,8	19,3	-43,2	-38,7
I	1194	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	25,9	20,3	-42,1	-37,7	25,9	20,4	-42,1	-37,6
I	1194	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	27,8	22,1	-40,2	-35,9	27,8	22,2	-40,2	-35,8
I	1194	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	29,7	23,8	-38,3	-34,2	29,7	23,8	-38,3	-34,2
I	1195	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	23,1	18	-44,9	-40	23,3	18,3	-44,7	-39,7
I	1195	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,4	19,1	-43,6	-38,9	24,5	19,3	-43,5	-38,7
I	1196	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	22,7	17,6	-45,3	-40,4	22,7	17,8	-45,3	-40,2
I	1196	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	23,6	18,4	-44,4	-39,6	23,7	18,6	-44,3	-39,4
I	1196	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	25	19,7	-43	-38,3	25	19,8	-43	-38,2
I	1196	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	27,1	21,7	-40,9	-36,3	27,1	21,8	-40,9	-36,2
I	1197	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	23,4	18,2	-45,6	-40,8	23,5	18,4	-45,5	-40,6
I	1197	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	24,4	19,1	-44,6	-39,9	24,5	19,4	-44,5	-39,6
I	1198	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	22,8	17,5	-46,2	-41,5	22,8	17,7	-46,2	-41,3
I	1198	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	23,7	18,3	-45,3	-40,7	23,7	18,5	-45,3	-40,5
I	1198	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	24,8	19,4	-44,2	-39,6	24,9	19,5	-44,1	-39,5
I	1198	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	27	21,5	-42	-37,5	27	21,6	-42	-37,4
I	1199	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21	16	-48	-43	21,1	16,3	-47,9	-42,7
I	1199	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,2	17,1	-46,8	-41,9	22,3	17,3	-46,7	-41,7
I	1199	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	23,8	18,3	-45,2	-40,7	23,9	18,5	-45,1	-40,5

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1199	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	21,5	16,5	-47,5	-42,5	21,6	16,8	-47,4	-42,2		
I	1199	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	22,3	17,2	-46,7	-41,8	22,4	17,5	-46,6	-41,5		
I	1199	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	23,9	18,6	-45,1	-40,4	24	18,8	-45	-40,2		
I	1200	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	20,6	15,8	-48,4	-43,2	20,7	16,1	-48,3	-42,9		
I	1200	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	21,6	16,7	-47,4	-42,3	21,8	17	-47,2	-42		
I	1200	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	23,2	18,1	-45,8	-40,9	23,3	18,4	-45,7	-40,6		
I	1200	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	25,6	20,4	-43,4	-38,6	25,6	20,4	-43,4	-38,6		
I	1201	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,8	17,1	-47,2	-41,9	22	17,5	-47	-41,5		
I	1201	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	23	18,1	-46	-40,9	23,2	18,5	-45,8	-40,5		
I	1201	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24	19	-45	-40	24,2	19,3	-44,8	-39,7		
I	1201	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	25,8	20,2	-43,2	-38,8	25,9	20,3	-43,1	-38,7		
I	1201	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,7	16,9	-47,3	-42,1	21,9	17,3	-47,1	-41,7		
I	1201	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,8	17,8	-46,2	-41,2	22,9	18,1	-46,1	-40,9		
I	1201	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24,3	19,2	-44,7	-39,8	24,5	19,4	-44,5	-39,6		
I	1201	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27	21,9	-42	-37,1	27,1	22,1	-41,9	-36,9		
I	1201	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,8	17	-47,2	-42	22	17,4	-47	-41,6		
I	1201	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,9	18	-46,1	-41	23,1	18,4	-45,9	-40,6		
I	1201	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24,3	19,2	-44,7	-39,8	24,5	19,5	-44,5	-39,5		
I	1201	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,7	21,6	-42,3	-37,4	26,9	21,9	-42,1	-37,1		
I	1202	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,2	16,2	-47,8	-42,8	21,3	16,5	-47,7	-42,5		
I	1202	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,4	17,3	-46,6	-41,7	22,5	17,5	-46,5	-41,5		
I	1202	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	23,6	18,2	-45,4	-40,8	23,7	18,4	-45,3	-40,6		
I	1202	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	25,8	20,3	-43,2	-38,7	25,9	20,5	-43,1	-38,5		
I	1202	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,2	16,3	-47,8	-42,7	21,3	16,6	-47,7	-42,4		
I	1202	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,3	17,2	-46,7	-41,8	22,4	17,5	-46,6	-41,5		
I	1202	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	23,6	18,3	-45,4	-40,7	23,7	18,5	-45,3	-40,5		
I	1202	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26	20,6	-43	-38,4	26	20,7	-43	-38,3		
I	1203	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	22,8	17,8	-45,2	-40,2	23	18,1	-45	-39,9		
I	1203	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,2	19	-43,8	-39	24,3	19,2	-43,7	-38,8		
I	1203	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,1	20,6	-41,9	-37,4	26,2	20,8	-41,8	-37,2		
I	1203	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	24	18,7	-44	-39,3	24,1	18,9	-43,9	-39,1		
I	1203	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	25,6	20,1	-42,4	-37,9	25,6	20,2	-42,4	-37,8		
I	1203	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,7	22,1	-40,3	-35,9	27,7	22,2	-40,3	-35,8		
I	1204	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	23,4	17,9	-42,6	-38,1	23,5	18,1	-42,5	-37,9		
I	1204	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	24,8	19,2	-41,2	-36,8	24,9	19,4	-41,1	-36,6		
I	1204	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	26,8	21	-39,2	-35	26,8	21,1	-39,2	-34,9		
I	1204	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	29,9	24	-36,1	-32	29,9	24,1	-36,1	-31,9		
I	1205	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	38,3	32,3	-27,7	-23,7	38,2	32,2	-27,8	-23,8		
I	1206	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,2	38,2	-21,8	-17,8	44,2	38,2	-21,8	-17,8		
I	1206	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	49	43	-17	-13	49	43	-17	-13		
I	1206	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,1	43,1	-16,9	-12,9	49,1	43,1	-16,9	-12,9		

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1206	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,9	42,9	-17,1	-13,1	48,9	42,9	-17,1	-13,1
I	1207	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,2	38,2	-21,8	-17,8	44,2	38,2	-21,8	-17,8
I	1207	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,7	42,7	-17,3	-13,3	48,7	42,7	-17,3	-13,3
I	1207	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,8	42,8	-17,2	-13,2	48,8	42,8	-17,2	-13,2
I	1207	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,7	42,6	-17,3	-13,4	48,7	42,6	-17,3	-13,4
I	1208	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	22,9	17,7	-43,1	-38,3	23	17,9	-43	-38,1
I	1208	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	24,1	18,7	-41,9	-37,3	24,1	18,9	-41,9	-37,1
I	1208	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	25,8	20,3	-40,2	-35,7	25,9	20,4	-40,1	-35,6
I	1208	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	30,4	24,6	-35,6	-31,4	30,4	24,6	-35,6	-31,4
I	1210	piano terra	N	AAB	Residenziale	66	56	25,1	19,8	-40,9	-36,2	25,2	20	-40,8	-36
I	1210	piano 1	N	AAB	Residenziale	66	56	26,7	21,2	-39,3	-34,8	26,8	21,3	-39,2	-34,7
I	1210	piano 2	N	AAB	Residenziale	66	56	29,1	23,6	-36,9	-32,4	29,1	23,7	-36,9	-32,3
I	1210	piano 3	N	AAB	Residenziale	66	56	32,4	26,5	-33,6	-29,5	32,4	26,6	-33,6	-29,4
I	1212	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	24	18,4	-42	-37,6	24	18,5	-42	-37,5
I	1213	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	23,2	18,2	-42,8	-37,8	23,3	18,4	-42,7	-37,6
I	1213	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	24,5	19,3	-41,5	-36,7	24,6	19,5	-41,4	-36,5
I	1213	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	26,6	21,3	-39,4	-34,7	26,7	21,3	-39,3	-34,7
I	1214	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	23,6	18,3	-42,4	-37,7	23,7	18,5	-42,3	-37,5
I	1214	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	25,2	19,7	-40,8	-36,3	25,3	19,9	-40,7	-36,1
I	1214	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	27,4	21,8	-38,6	-34,2	27,4	21,8	-38,6	-34,2
I	1221	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,4	16,5	-47,6	-42,5	21,6	16,9	-47,4	-42,1
I	1221	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,5	17,2	-46,5	-41,8	22,6	17,5	-46,4	-41,5
I	1221	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24,4	18,9	-44,6	-40,1	24,5	19,1	-44,5	-39,9
I	1222	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21	16,2	-48	-42,8	21,2	16,5	-47,8	-42,5
I	1222	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,2	17,3	-46,8	-41,7	22,4	17,6	-46,6	-41,4
I	1222	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	23,7	18,5	-45,3	-40,5	23,8	18,7	-45,2	-40,3
I	1222	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,2	21	-42,8	-38	26,2	21	-42,8	-38
I	1222	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,2	17,4	-46,8	-41,6	22,4	17,7	-46,6	-41,3
I	1222	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	23,5	18,5	-45,5	-40,5	23,7	18,8	-45,3	-40,2
I	1222	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,1	20	-43,9	-39	25,2	20,2	-43,8	-38,8
I	1222	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27,8	22,5	-41,2	-36,5	27,9	22,7	-41,1	-36,3
I	1223	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,9	18	-46,1	-41	23	18,4	-46	-40,6
I	1223	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	24,1	19	-44,9	-40	24,2	19,4	-44,8	-39,6
I	1223	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,7	20,6	-43,3	-38,4	25,8	20,9	-43,2	-38,1
I	1223	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	28,9	23,8	-40,1	-35,2	28,9	23,9	-40,1	-35,1
I	1224	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,7	18,4	-44,3	-39,6	23,8	18,6	-44,2	-39,4
I	1224	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,5	19,9	-42,5	-38,1	25,5	20,1	-42,5	-37,9
I	1225	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	24,3	18,9	-41,7	-37,1	24,4	19,1	-41,6	-36,9
I	1225	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	26	20,4	-40	-35,6	26,1	20,6	-39,9	-35,4
I	1225	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	24,6	19,1	-41,4	-36,9	24,7	19,3	-41,3	-36,7
I	1225	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	26,3	20,7	-39,7	-35,3	26,4	20,9	-39,6	-35,1

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1226	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	26,3	20,8	-39,7	-35,2	26,4	21	-39,6	-35		
I	1226	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	28,3	22,7	-37,7	-33,3	28,3	22,7	-37,7	-33,3		
I	1226	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	30,3	24,6	-35,7	-31,4	30,3	24,7	-35,7	-31,3		
I	1227	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	27	21,3	-39	-34,7	27	21,3	-39	-34,7		
I	1227	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	29,7	23,9	-36,3	-32,1	29,7	23,9	-36,3	-32,1		
I	1228	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	26,7	21	-39,3	-35	26,7	21,2	-39,3	-34,8		
I	1228	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	28,6	22,9	-37,4	-33,1	28,6	23	-37,4	-33		
I	1228	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	30,7	24,9	-35,3	-31,1	30,7	24,9	-35,3	-31,1		
I	1228	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,2	37,2	-22,8	-18,8	43,2	37,2	-22,8	-18,8		
I	1228	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,1	42,1	-17,9	-13,9	48,1	42,1	-17,9	-13,9		
I	1228	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,4	42,4	-17,6	-13,6	48,4	42,4	-17,6	-13,6		
I	1229	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,9	35,9	-24,1	-20,1	41,9	35,9	-24,1	-20,1		
I	1229	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	47,4	41,4	-18,6	-14,6	47,4	41,4	-18,6	-14,6		
I	1229	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	48,1	42,1	-17,9	-13,9	48,1	42,1	-17,9	-13,9		
I	1230	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	27,8	22,1	-38,2	-33,9	27,8	22,2	-38,2	-33,8		
I	1230	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	31,7	25,9	-34,3	-30,1	31,7	25,9	-34,3	-30,1		
I	1230	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	34,3	28,3	-31,7	-27,7	34,3	28,3	-31,7	-27,7		
I	1231	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	27	21,4	-39	-34,6	27,1	21,5	-38,9	-34,5		
I	1231	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	28	22,3	-38	-33,7	28	22,4	-38	-33,6		
I	1231	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	30,7	25	-35,3	-31	30,7	25	-35,3	-31		
I	1232	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	23,8	18,5	-42,2	-37,5	24	18,7	-42	-37,3		
I	1232	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	25,5	19,9	-40,5	-36,1	25,5	20,1	-40,5	-35,9		
I	1232	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	28	22,3	-38	-33,7	28,1	22,4	-37,9	-33,6		
I	1232	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	32,5	26,6	-33,5	-29,4	32,5	26,7	-33,5	-29,3		
I	1235	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	28,5	23,3	-40,5	-35,7	28,5	23,4	-40,5	-35,6		
I	1236	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	21,4	16,5	-47,6	-42,5	21,6	16,8	-47,4	-42,2		
I	1236	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	22,7	17,6	-46,3	-41,4	22,8	17,9	-46,2	-41,1		
I	1236	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	24,4	18,9	-44,6	-40,1	24,5	19,2	-44,5	-39,8		
I	1236	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	26,7	20,9	-42,3	-38,1	26,8	21	-42,2	-38		
I	1237	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	24	18,8	-45	-40,2	24,1	19	-44,9	-40		
I	1237	piano 1	N	AB	Residenziale	69	59	25,2	19,8	-43,8	-39,2	25,3	20	-43,7	-39		
I	1237	piano 2	N	AB	Residenziale	69	59	27	21,4	-42	-37,6	27,1	21,5	-41,9	-37,5		
I	1238	piano 3	W	AB	Residenziale	69	59	29	23,6	-40	-35,4	28,9	23,6	-40,1	-35,4		
I	1239	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	23,1	17,9	-45,9	-41,1	23,2	18,1	-45,8	-40,9		
I	1239	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	24,7	19,1	-44,3	-39,9	24,7	19,2	-44,3	-39,8		
I	1240	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	23,5	18,4	-44,5	-39,6	23,6	18,7	-44,4	-39,3		
I	1240	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	25	19,7	-43	-38,3	25,1	20	-42,9	-38		
I	1240	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	27	21,5	-41	-36,5	27	21,7	-41	-36,3		
I	1240	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,5	26,8	-35,5	-31,2	32,5	26,9	-35,5	-31,1		
I	1241	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	23,4	18,3	-42,6	-37,7	23,5	18,5	-42,5	-37,5		
I	1241	piano 1	E	AAB	Residenziale	66	56	24,7	19,4	-41,3	-36,6	24,8	19,7	-41,2	-36,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1241	piano 2	E	AAB	Residenziale	66	56	26,8	21,3	-39,2	-34,7	26,8	21,4	-39,2	-34,6		
I	1242	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	27,7	22,1	-38,3	-33,9	27,8	22,3	-38,2	-33,7		
I	1242	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	34	28,1	-32	-27,9	34	28,2	-32	-27,8		
I	1242	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	36	30,1	-30	-25,9	36,1	30,2	-29,9	-25,8		
I	1243	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	28,3	22,5	-37,7	-33,5	28,4	22,5	-37,6	-33,5		
I	1243	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	35,3	29,3	-30,7	-26,7	35,3	29,4	-30,7	-26,6		
I	1244	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,6	34,6	-25,4	-21,4	40,6	34,6	-25,4	-21,4		
I	1244	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,6	40,6	-19,4	-15,4	46,6	40,6	-19,4	-15,4		
I	1244	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	47,7	41,7	-18,3	-14,3	47,7	41,7	-18,3	-14,3		
I	1245	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	29,9	24,1	-36,1	-31,9	29,9	24,2	-36,1	-31,8		
I	1247	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	33,4	27,5	-32,6	-28,5	33,4	27,5	-32,6	-28,5		
I	1247	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	41,5	35,5	-24,5	-20,5	41,5	35,5	-24,5	-20,5		
I	1247	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,3	-20,7	-16,7	45,3	39,3	-20,7	-16,7		
I	1247	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	46,1	40,1	-19,9	-15,9	46,2	40,1	-19,8	-15,9		
I	1247	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	32,5	26,5	-33,5	-29,5	32,5	26,6	-33,5	-29,4		
I	1247	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	41,5	35,5	-24,5	-20,5	41,5	35,5	-24,5	-20,5		
I	1247	piano 2	W	AAB	Residenziale	66	56	45,1	39,1	-20,9	-16,9	45,1	39,1	-20,9	-16,9		
I	1247	piano 3	W	AAB	Residenziale	66	56	46	40	-20	-16	46	40	-20	-16		
I	1249	piano terra	N	AAB	Residenziale	66	56	35,8	29,8	-30,2	-26,2	35,8	29,9	-30,2	-26,1		
I	1249	piano 1	N	AAB	Residenziale	66	56	36,8	30,8	-29,2	-25,2	36,8	30,8	-29,2	-25,2		
I	1249	piano 2	N	AAB	Residenziale	66	56	38,4	32,4	-27,6	-23,6	38,4	32,4	-27,6	-23,6		
I	1250	piano terra	W	AAB	Residenziale	66	56	26,5	20,9	-39,5	-35,1	26,6	21,1	-39,4	-34,9		
I	1250	piano 1	W	AAB	Residenziale	66	56	34,2	28,3	-31,8	-27,7	34,2	28,3	-31,8	-27,7		
I	1251	piano terra	N	AAB	Residenziale	66	56	35,6	29,7	-30,4	-26,3	35,6	29,7	-30,4	-26,3		
I	1251	piano 1	N	AAB	Residenziale	66	56	36,4	30,5	-29,6	-25,5	36,4	30,5	-29,6	-25,5		
I	1251	piano 2	N	AAB	Residenziale	66	56	37,9	31,9	-28,1	-24,1	37,9	31,9	-28,1	-24,1		
I	1251	piano 3	N	AAB	Residenziale	66	56	39,3	33,3	-26,7	-22,7	39,3	33,3	-26,7	-22,7		
I	1252	piano terra	N	ABB	Residenziale	68	58	33,8	27,9	-34,2	-30,1	33,8	27,9	-34,2	-30,1		
I	1252	piano 1	N	ABB	Residenziale	68	58	34,4	28,6	-33,6	-29,4	34,5	28,6	-33,5	-29,4		
I	1252	piano 2	N	ABB	Residenziale	68	58	35,6	29,7	-32,4	-28,3	35,6	29,7	-32,4	-28,3		
I	1252	piano 3	N	ABB	Residenziale	68	58	37	31	-31	-27	37	31	-31	-27		
I	1253	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	33	27,2	-36	-31,8	33	27,2	-36	-31,8		
I	1253	piano 1	N	AB	Residenziale	69	59	33,9	28	-35,1	-31	33,9	28	-35,1	-31		
I	1253	piano 2	N	AB	Residenziale	69	59	34,7	28,8	-34,3	-30,2	34,7	28,9	-34,3	-30,1		
I	1254	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	31,9	26	-37,1	-33	31,9	26,1	-37,1	-32,9		
I	1254	piano 1	N	AB	Residenziale	69	59	33,1	27,2	-35,9	-31,8	33,1	27,2	-35,9	-31,8		
I	1254	piano 2	N	AB	Residenziale	69	59	33,6	27,7	-35,4	-31,3	33,6	27,8	-35,4	-31,2		
I	1254	piano 3	N	AB	Residenziale	69	59	34,5	28,7	-34,5	-30,3	34,5	28,7	-34,5	-30,3		
I	1255	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	31,1	25,3	-37,9	-33,7	31,1	25,4	-37,9	-33,6		
I	1255	piano 1	N	AB	Residenziale	69	59	32,3	26,5	-36,7	-32,5	32,3	26,5	-36,7	-32,5		
I	1255	piano 2	N	AB	Residenziale	69	59	32,8	27	-36,2	-32	32,8	27	-36,2	-32		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
I	1256	piano terra	W	ABB	Residenziale	68	58	36,3	30,3	-31,7	-27,7	36,3	30,3	-31,7	-27,7	
I	1258	piano terra	S	AAB	Residenziale	66	56	36,3	30,4	-29,7	-25,6	36,3	30,4	-29,7	-25,6	
I	1258	piano 1	S	AAB	Residenziale	66	56	36,1	30,1	-29,9	-25,9	36,1	30,1	-29,9	-25,9	
I	1259	piano 3	W	ABB	Residenziale	68	58	38,2	32,3	-29,8	-25,7	38,2	32,3	-29,8	-25,7	
I	1260	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	28,7	22,9	-40,3	-36,1	28,7	22,9	-40,3	-36,1	
I	1260	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	30,9	25	-38,1	-34	30,9	25	-38,1	-34	
I	1260	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	31,3	25,4	-37,7	-33,6	31,4	25,4	-37,6	-33,6	
I	1260	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	32,7	26,7	-36,3	-32,3	32,7	26,7	-36,3	-32,3	
I	1261	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	23	17,7	-46	-41,3	23,1	17,9	-45,9	-41,1	
I	1261	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	24	18,3	-45	-40,7	24,1	18,5	-44,9	-40,5	
I	1262	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	24,6	19,3	-43,4	-38,7	24,7	19,5	-43,3	-38,5	
I	1262	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,4	21,8	-40,6	-36,2	27,4	21,9	-40,6	-36,1	
I	1262	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	32	26,2	-36	-31,8	32	26,2	-36	-31,8	
I	1262	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	35,8	29,9	-32,2	-28,1	35,8	29,9	-32,2	-28,1	
I	1263	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	28,9	23,1	-37,1	-32,9	28,9	23,2	-37,1	-32,8	
I	1264	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,2	33,2	-26,8	-22,8	39,2	33,2	-26,8	-22,8	
I	1264	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,6	36,6	-23,4	-19,4	42,6	36,6	-23,4	-19,4	
I	1264	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,2	38,2	-21,8	-17,8	44,2	38,2	-21,8	-17,8	
I	1265	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	30,7	24,9	-35,3	-31,1	30,7	25	-35,3	-31	
I	1265	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	31,7	25,9	-34,3	-30,1	31,7	25,9	-34,3	-30,1	
I	1265	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	34,7	28,8	-31,3	-27,2	34,7	28,8	-31,3	-27,2	
I	1265	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	36	30,1	-30	-25,9	36	30,1	-30	-25,9	
I	1266	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,4	27,5	-32,6	-28,5	33,4	27,5	-32,6	-28,5	
I	1267	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,6	18,9	-44,4	-39,1	23,8	19,2	-44,2	-38,8	
I	1267	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,9	20,3	-43,1	-37,7	24,9	20,3	-43,1	-37,7	
I	1267	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26	21,2	-42	-36,8	26	21,3	-42	-36,7	
I	1267	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	28,5	23,1	-39,5	-34,9	28,5	23,1	-39,5	-34,9	
I	1268	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	22	17,3	-40	-34,7	22,2	17,7	-39,8	-34,3	
I	1268	piano 1	SW	BB	Residenziale	62	52	23,2	18,3	-38,8	-33,7	23,4	18,6	-38,6	-33,4	
I	1268	piano 2	SW	BB	Residenziale	62	52	25,2	20,1	-36,8	-31,9	25,4	20,3	-36,6	-31,7	
I	1268	piano 3	SW	BB	Residenziale	62	52	26,7	21,2	-35,3	-30,8	26,8	21,3	-35,2	-30,7	
I	1269	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	23,3	18,3	-45,7	-40,7	23,4	18,7	-45,6	-40,3	
I	1269	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	24,7	19,7	-44,3	-39,3	24,8	19,8	-44,2	-39,2	
I	1269	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	26,3	21,1	-42,7	-37,9	26,3	21,2	-42,7	-37,8	
I	1269	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	28,2	22,7	-40,8	-36,3	28,2	22,8	-40,8	-36,2	
I	1270	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	24,7	19,2	-43,3	-38,8	24,8	19,3	-43,2	-38,7	
I	1270	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	25,5	20	-42,5	-38	25,6	20,1	-42,4	-37,9	
I	1270	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	27	21,3	-41	-36,7	27	21,4	-41	-36,6	
I	1270	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	30,3	24,4	-37,7	-33,6	30,3	24,4	-37,7	-33,6	
I	1270	piano 4	SW	ABB	Residenziale	68	58	33,2	27,2	-34,8	-30,8	33,2	27,2	-34,8	-30,8	
I	1271	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	25,8	20,5	-42,2	-37,5	26,1	20,9	-41,9	-37,1	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1271	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	26,8	21,4	-41,2	-36,6	27,1	21,8	-40,9	-36,2		
I	1272	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	30,5	24,8	-35,5	-31,2	30,5	24,8	-35,5	-31,2		
I	1272	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	31,2	25,4	-34,8	-30,6	31,3	25,5	-34,7	-30,5		
I	1272	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,3	27,5	-32,7	-28,5	33,3	27,5	-32,7	-28,5		
I	1273	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,6	-26,4	-22,4	39,6	33,6	-26,4	-22,4		
I	1273	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,2	36,2	-23,8	-19,8	42,2	36,2	-23,8	-19,8		
I	1273	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,3	-20,7	-16,7	45,3	39,3	-20,7	-16,7		
I	1273	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,2	39,2	-20,8	-16,8	45,2	39,2	-20,8	-16,8		
I	1273	piano 4	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,8	38,8	-21,2	-17,2	44,8	38,8	-21,2	-17,2		
I	1274	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,1	46,1	-13,9	-9,9	52,1	46,1	-13,9	-9,9		
I	1275	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,3	46,2	-13,7	-9,8	52,3	46,2	-13,7	-9,8		
I	1276	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,5	44,5	-15,5	-11,5	50,5	44,5	-15,5	-11,5		
I	1276	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	50,2	44,2	-15,8	-11,8	50,2	44,2	-15,8	-11,8		
I	1276	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,7	-16,3	-12,3	49,7	43,7	-16,3	-12,3		
I	1277	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,6	34,6	-25,4	-21,4	40,6	34,6	-25,4	-21,4		
I	1277	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,2	37,2	-22,8	-18,8	43,2	37,2	-22,8	-18,8		
I	1277	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,6	37,6	-22,4	-18,4	43,6	37,6	-22,4	-18,4		
I	1278	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	33	27,2	-33	-28,8	33,1	27,2	-32,9	-28,8		
I	1278	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,9	28,1	-32,1	-27,9	34	28,1	-32	-27,9		
I	1278	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,8	30,9	-29,2	-25,1	36,9	31	-29,1	-25		
I	1280	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	23,9	19	-45,1	-40	24,1	19,5	-44,9	-39,5		
I	1280	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	25,2	20,1	-43,8	-38,9	25,4	20,6	-43,6	-38,4		
I	1280	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	26,7	21,6	-42,3	-37,4	26,9	21,9	-42,1	-37,1		
I	1280	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	28,8	23,6	-40,2	-35,4	28,8	23,8	-40,2	-35,2		
I	1280	piano 4	NW	AB	Residenziale	69	59	30,7	25,3	-38,3	-33,7	30,7	25,4	-38,3	-33,6		
I	1282	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	24	19	-45	-40	24,1	19,3	-44,9	-39,7		
I	1282	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	25,5	20,5	-43,5	-38,5	25,5	20,5	-43,5	-38,5		
I	1282	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	26,7	21,5	-42,3	-37,5	26,7	21,6	-42,3	-37,4		
I	1282	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	28	22,4	-41	-36,6	28,1	22,6	-40,9	-36,4		
I	1283	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	23,6	18,8	-45,4	-40,2	23,7	19,1	-45,3	-39,9		
I	1283	piano 1	SE	AB	Residenziale	69	59	24,7	19,8	-44,3	-39,2	24,8	20	-44,2	-39		
I	1283	piano 2	SE	AB	Residenziale	69	59	26,3	21,2	-42,7	-37,8	26,3	21,2	-42,7	-37,8		
I	1284	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	31,5	25,7	-34,5	-30,3	31,6	25,8	-34,4	-30,2		
I	1284	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	32,4	26,6	-33,6	-29,4	32,4	26,6	-33,6	-29,4		
I	1284	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	35,2	29,3	-30,8	-26,7	35,2	29,3	-30,8	-26,7		
I	1284	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,6	30,7	-29,4	-25,3	36,6	30,7	-29,4	-25,3		
I	1284	piano 4	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,7	30,8	-29,3	-25,2	36,7	30,8	-29,3	-25,2		
I	1285	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	26,5	21	-39,5	-35	26,7	21,3	-39,3	-34,7		
I	1285	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	27,8	22,1	-38,2	-33,9	27,9	22,4	-38,1	-33,6		
I	1285	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	29,8	24	-36,2	-32	29,9	24,2	-36,1	-31,8		
I	1286	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,6	19,2	-44,4	-38,8	23,9	19,7	-44,1	-38,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
I	1286	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,3	20,9	-42,7	-37,1	25,5	21,2	-42,5	-36,8	
I	1286	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	27,3	22,5	-40,7	-35,5	27,4	22,7	-40,6	-35,3	
I	1286	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	29,2	23,8	-38,8	-34,2	29,2	23,9	-38,8	-34,1	
I	1289	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	22,2	17,8	-47,8	-42,2	22,6	18,3	-47,4	-41,7	
I	1289	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	23,4	18,7	-46,6	-41,3	23,6	19,1	-46,4	-40,9	
I	1289	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	24,9	19,9	-45,1	-40,1	25,1	20,3	-44,9	-39,7	
I	1289	piano 3	NE	A	Residenziale	70	60	27,4	22,2	-42,6	-37,8	27,6	22,5	-42,4	-37,5	
I	1290	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	25,3	20,5	-43,7	-38,5	25,5	20,9	-43,5	-38,1	
I	1290	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	26,6	21,7	-42,4	-37,3	26,8	22	-42,2	-37	
I	1290	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	28,2	23	-40,8	-36	28,2	23,2	-40,8	-35,8	
I	1290	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	30,1	24,6	-38,9	-34,4	30,1	24,8	-38,9	-34,2	
I	1291	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,4	19,7	-43,6	-38,3	24,7	20,2	-43,3	-37,8	
I	1291	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	25,9	21	-42,1	-37	26,1	21,4	-41,9	-36,6	
I	1291	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	28,4	23,4	-39,6	-34,6	28,4	23,6	-39,6	-34,4	
I	1292	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	25,3	19,7	-40,7	-36,3	25,4	19,9	-40,6	-36,1	
I	1292	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	27,3	21,7	-38,7	-34,3	27,4	21,8	-38,6	-34,2	
I	1293	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	25,9	20,7	-40,1	-35,3	26,1	21	-39,9	-35	
I	1293	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	28,1	22,8	-37,9	-33,2	28,2	23	-37,8	-33	
I	1293	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	32,1	26,5	-33,9	-29,5	32,1	26,6	-33,9	-29,4	
I	1293	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,9	31	-29,1	-25	36,9	31	-29,1	-25	
I	1294	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,8	37,8	-22,2	-18,2	43,8	37,8	-22,2	-18,2	
I	1295	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	44	38	-22	-18	44	38	-22	-18	
I	1297	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	26	21,1	-43	-37,9	26	21,2	-43	-37,8	
I	1297	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	27,4	22,4	-41,6	-36,6	27,4	22,5	-41,6	-36,5	
I	1297	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	28,6	23,2	-40,4	-35,8	28,6	23,2	-40,4	-35,8	
I	1297	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	30,2	24,4	-38,8	-34,6	30,2	24,6	-38,8	-34,4	
I	1298	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	22,6	18,2	-47,4	-41,8	22,9	18,7	-47,1	-41,3	
I	1298	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	23,9	19,4	-46,1	-40,6	24,1	19,8	-45,9	-40,2	
I	1298	piano 2	SW	A	Residenziale	70	60	25,6	21	-44,4	-39	25,6	21	-44,4	-39	
I	1299	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	22,1	17,9	-47,9	-42,1	22,5	18,6	-47,5	-41,4	
I	1299	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	23,3	19	-46,7	-41	23,7	19,7	-46,3	-40,3	
I	1299	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	25	20,6	-45	-39,4	25,4	21,2	-44,6	-38,8	
I	1300	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,9	17,8	-47,1	-41,2	22,3	18,4	-46,7	-40,6	
I	1300	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	22,8	18,5	-46,2	-40,5	23,3	19,3	-45,7	-39,7	
I	1300	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	24,5	20,2	-44,5	-38,8	24,8	20,7	-44,2	-38,3	
I	1300	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,4	21,8	-42,6	-37,2	26,5	22,1	-42,5	-36,9	
I	1301	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	25,2	20,3	-42,8	-37,7	25,3	20,5	-42,7	-37,5	
I	1301	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	26,8	21,3	-41,2	-36,7	26,9	21,6	-41,1	-36,4	
I	1301	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,4	23,7	-38,6	-34,3	29,5	23,9	-38,5	-34,1	
I	1301	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,9	26,2	-36,1	-31,8	32	26,4	-36	-31,6	
I	1302	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,9	35,9	-24,1	-20,1	41,9	35,9	-24,1	-20,1	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1302	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,3	-20,7	-16,7	45,3	39,3	-20,7	-16,7		
I	1302	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,7	40,7	-19,3	-15,3	46,7	40,7	-19,3	-15,3		
I	1302	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,8	40,8	-19,2	-15,2	46,8	40,8	-19,2	-15,2		
I	1303	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,9	35,9	-24,1	-20,1	41,9	35,9	-24,1	-20,1		
I	1303	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,3	-20,7	-16,7	45,3	39,3	-20,7	-16,7		
I	1303	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,7	40,7	-19,3	-15,3	46,7	40,7	-19,3	-15,3		
I	1304	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	41,9	35,9	-24,1	-20,1	41,9	35,9	-24,1	-20,1		
I	1304	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,3	39,3	-20,7	-16,7	45,3	39,3	-20,7	-16,7		
I	1304	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,7	40,7	-19,3	-15,3	46,7	40,7	-19,3	-15,3		
I	1304	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,8	40,8	-19,2	-15,2	46,8	40,8	-19,2	-15,2		
I	1305	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,1	36,1	-23,9	-19,9	42,1	36,2	-23,9	-19,8		
I	1305	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1305	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,7	40,7	-19,3	-15,3	46,7	40,7	-19,3	-15,3		
I	1306	piano terra	SW	AAB	Residenziale	66	56	24,6	19,3	-41,4	-36,7	24,7	19,6	-41,3	-36,4		
I	1306	piano 1	SW	AAB	Residenziale	66	56	26,6	21,1	-39,4	-34,9	26,7	21,3	-39,3	-34,7		
I	1306	piano 2	SW	AAB	Residenziale	66	56	29,6	23,9	-36,4	-32,1	29,7	24	-36,3	-32		
I	1306	piano 3	SW	AAB	Residenziale	66	56	31,6	25,7	-34,4	-30,3	31,6	25,8	-34,4	-30,2		
I	1307	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	22,3	17,9	-45,7	-40,1	22,7	18,6	-45,3	-39,4		
I	1309	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	21,8	17,7	-47,2	-41,3	22,2	18,3	-46,8	-40,7		
I	1309	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	23,3	19,2	-45,7	-39,8	23,5	19,4	-45,5	-39,6		
I	1309	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	26	21,9	-43	-37,1	26	21,9	-43	-37,1		
I	1309	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27,1	22,7	-41,9	-36,3	27,1	22,7	-41,9	-36,3		
I	1310	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,5	17,9	-46,5	-41,1	22,9	18,4	-46,1	-40,6		
I	1310	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	24,6	19,9	-44,4	-39,1	24,7	20,2	-44,3	-38,8		
I	1310	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,6	20,9	-43,4	-38,1	25,8	21,3	-43,2	-37,7		
I	1310	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27	22,4	-42	-36,6	27,2	22,7	-41,8	-36,3		
I	1311	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,4	17,7	-46,6	-41,3	22,7	18,3	-46,3	-40,7		
I	1311	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	24,5	19,5	-44,5	-39,5	24,7	19,9	-44,3	-39,1		
I	1311	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,9	20,7	-43,1	-38,3	26,1	21,1	-42,9	-37,9		
I	1311	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	27	21,7	-42	-37,3	27,1	22	-41,9	-37		
I	1311	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	22,5	17,9	-46,5	-41,1	22,8	18,4	-46,2	-40,6		
I	1311	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	24,5	19,5	-44,5	-39,5	24,7	19,9	-44,3	-39,1		
I	1311	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	25,6	20,5	-43,4	-38,5	25,7	20,8	-43,3	-38,2		
I	1311	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	26,9	21,6	-42,1	-37,4	27	21,9	-42	-37,1		
I	1312	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	23,9	18,7	-45,1	-40,3	24,1	19,1	-44,9	-39,9		
I	1312	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	25,7	20,4	-43,3	-38,6	25,8	20,6	-43,2	-38,4		
I	1312	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	27,1	21,6	-41,9	-37,4	27,1	21,8	-41,9	-37,2		
I	1312	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	28,1	22,4	-40,9	-36,6	28,2	22,5	-40,8	-36,5		
I	1313	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	22	17,4	-48	-42,6	22,3	18	-47,7	-42		
I	1313	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	23,4	18,8	-46,6	-41,2	23,8	19,4	-46,2	-40,6		
I	1313	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	24,3	19,6	-45,7	-40,4	24,6	20,1	-45,4	-39,9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1313	piano 3	NE	A	Residenziale	70	60	25,5	20,3	-44,5	-39,7	25,7	20,6	-44,3	-39,4		
I	1314	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	22,7	18,2	-47,3	-41,8	23	18,7	-47	-41,3		
I	1314	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	24,5	20,2	-45,5	-39,8	24,6	20,3	-45,4	-39,7		
I	1314	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	25,9	21,4	-44,1	-38,6	26	21,7	-44	-38,3		
I	1315	piano terra	N	ABB	Residenziale	68	58	24,3	19,9	-43,7	-38,1	24,6	20,4	-43,4	-37,6		
I	1315	piano 1	N	ABB	Residenziale	68	58	26,4	22,1	-41,6	-35,9	26,5	22,2	-41,5	-35,8		
I	1315	piano 2	N	ABB	Residenziale	68	58	28,3	23,7	-39,7	-34,3	28,2	23,7	-39,8	-34,3		
I	1315	piano 3	N	ABB	Residenziale	68	58	30,4	25,1	-37,6	-32,9	30,5	25,2	-37,5	-32,8		
I	1317	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,2	36,2	-23,8	-19,8	42,2	36,2	-23,8	-19,8		
I	1317	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	45,5	39,5	-20,5	-16,5	45,5	39,5	-20,5	-16,5		
I	1317	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,6	40,5	-19,4	-15,5	46,6	40,6	-19,4	-15,4		
I	1317	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,6	40,5	-19,4	-15,5	46,6	40,6	-19,4	-15,4		
I	1317	piano 4	NW	AAB	Residenziale	66	56	46,3	40,3	-19,7	-15,7	46,3	40,3	-19,7	-15,7		
I	1318	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,3	34,3	-25,7	-21,7	40,3	34,4	-25,7	-21,6		
I	1318	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,2	37,2	-22,8	-18,8	43,2	37,2	-22,8	-18,8		
I	1318	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,9	38,9	-21,1	-17,1	44,9	38,9	-21,1	-17,1		
I	1319	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,5	34,5	-25,5	-21,5	40,5	34,6	-25,5	-21,4		
I	1319	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,4	37,4	-22,6	-18,6	43,4	37,4	-22,6	-18,6		
I	1319	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,9	38,9	-21,1	-17,1	44,9	38,9	-21,1	-17,1		
I	1320	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	40,2	34,2	-25,8	-21,8	40,2	34,2	-25,8	-21,8		
I	1320	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,9	36,9	-23,1	-19,1	42,9	36,9	-23,1	-19,1		
I	1321	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	33,6	27,7	-32,4	-28,3	33,6	27,8	-32,4	-28,2		
I	1321	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	35,9	30	-30,1	-26	35,9	30	-30,1	-26		
I	1321	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	37,8	31,9	-28,2	-24,1	37,8	31,9	-28,2	-24,1		
I	1321	piano terra	NE	AAB	Residenziale	66	56	30,8	25	-35,2	-31	30,8	25,1	-35,2	-30,9		
I	1321	piano 1	NE	AAB	Residenziale	66	56	32,9	27	-33,1	-29	32,9	27,1	-33,1	-28,9		
I	1321	piano 2	NE	AAB	Residenziale	66	56	34,6	28,7	-31,4	-27,3	34,6	28,8	-31,4	-27,2		
I	1323	piano terra	N	ABB	Residenziale	68	58	24,8	20,3	-43,2	-37,7	25	20,6	-43	-37,4		
I	1327	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	23,3	18,4	-45,7	-40,6	23,6	18,8	-45,4	-40,2		
I	1328	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	23,1	18,7	-45,9	-40,3	23,4	19,2	-45,6	-39,8		
I	1328	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	25,1	20,8	-43,9	-38,2	25,1	20,9	-43,9	-38,1		
I	1329	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	24,5	20,2	-44,5	-38,8	24,7	20,5	-44,3	-38,5		
I	1329	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	26	21,6	-43	-37,4	26,1	21,7	-42,9	-37,3		
I	1329	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	28,2	23,8	-40,8	-35,2	28,1	23,6	-40,9	-35,4		
I	1331	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,7	-26,4	-22,3	39,6	33,7	-26,4	-22,3		
I	1331	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42	36	-24	-20	42	36	-24	-20		
I	1331	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,6	37,6	-22,4	-18,4	43,6	37,6	-22,4	-18,4		
I	1332	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,6	46,6	-13,4	-9,4	52,6	46,6	-13,4	-9,4		
I	1332	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	52,1	46,1	-13,9	-9,9	52,1	46,1	-13,9	-9,9		
I	1333	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,6	-26,4	-22,4	39,6	33,6	-26,4	-22,4		
I	1333	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,3	36,3	-23,7	-19,7	42,3	36,3	-23,7	-19,7		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1333	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	43,8	37,9	-22,2	-18,1	43,8	37,9	-22,2	-18,1
I	1334	piano terra	SE	ABB	Residenziale	68	58	24	19,8	-44	-38,2	24,3	20,3	-43,7	-37,7
I	1334	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	25,8	21,5	-42,2	-36,5	25,9	21,5	-42,1	-36,5
I	1335	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	21,8	18,4	-48,2	-41,6	22,2	18,9	-47,8	-41,1
I	1335	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	23	19,6	-47	-40,4	23,2	19,9	-46,8	-40,1
I	1335	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	24,3	20,8	-45,7	-39,2	24,6	21,1	-45,4	-38,9
I	1335	piano 3	NE	A	Residenziale	70	60	27,3	24,2	-42,7	-35,8	26,9	23,5	-43,1	-36,5
I	1336	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	24,9	20,6	-44,1	-38,4	25,2	21,1	-43,8	-37,9
I	1336	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	26,4	22	-42,6	-37	26,7	22,4	-42,3	-36,6
I	1336	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	28,2	23,5	-40,8	-35,5	28,3	23,7	-40,7	-35,3
I	1337	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	24,5	19,2	-43,5	-38,8	24,7	19,6	-43,3	-38,4
I	1337	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	26,5	21,1	-41,5	-36,9	26,7	21,3	-41,3	-36,7
I	1338	piano terra	SE	ABB	Residenziale	68	58	24	19,2	-44	-38,8	24,3	19,6	-43,7	-38,4
I	1338	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	25,6	20,6	-42,4	-37,4	25,8	21	-42,2	-37
I	1339	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,6	33,7	-26,4	-22,3	39,6	33,7	-26,4	-22,3
I	1339	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,5	36,6	-23,5	-19,4	42,5	36,6	-23,5	-19,4
I	1339	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	44	38,1	-22	-17,9	44	38,1	-22	-17,9
I	1339	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	44,3	38,3	-21,7	-17,7	44,3	38,3	-21,7	-17,7
I	1340	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,2	33,2	-26,8	-22,8	39,2	33,2	-26,8	-22,8
I	1340	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	42,1	36,1	-23,9	-19,9	42,1	36,1	-23,9	-19,9
I	1341	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	38	32,1	-30	-25,9	38	32,1	-30	-25,9
I	1341	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	40,8	34,8	-27,2	-23,2	40,8	34,8	-27,2	-23,2
I	1341	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	42,6	36,7	-25,4	-21,3	42,6	36,7	-25,4	-21,3
I	1341	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	43,1	37,1	-24,9	-20,9	43,1	37,1	-24,9	-20,9
I	1343	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,8	22,6	-40,2	-35,4	27,9	22,9	-40,1	-35,1
I	1343	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,4	25	-37,6	-33	30,5	25,2	-37,5	-32,8
I	1344	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	24,1	20,3	-44,9	-38,7	24,4	20,6	-44,6	-38,4
I	1344	piano 1	SE	AB	Residenziale	69	59	25,4	21,5	-43,6	-37,5	25,6	21,7	-43,4	-37,3
I	1344	piano 2	SE	AB	Residenziale	69	59	27,3	23,3	-41,7	-35,7	27,3	23,2	-41,7	-35,8
I	1345	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	24,7	21,3	-44,3	-37,7	25,2	22	-43,8	-37
I	1345	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26	22,4	-43	-36,6	26,5	23,1	-42,5	-35,9
I	1345	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	27,7	24,1	-41,3	-34,9	27	23	-42	-36
I	1346	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	23,9	20,3	-45,1	-38,7	24,3	20,8	-44,7	-38,2
I	1346	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	25,4	21,8	-43,6	-37,2	25,8	22,2	-43,2	-36,8
I	1346	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	27,8	24,4	-41,2	-34,6	27,3	23,5	-41,7	-35,5
I	1347	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	23,8	20,4	-46,2	-39,6	24,3	21	-45,7	-39
I	1347	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	25,2	21,8	-44,8	-38,2	25,7	22,4	-44,3	-37,6
I	1347	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	27,3	24,2	-42,7	-35,8	26,9	23,4	-43,1	-36,6
I	1347	piano 3	NE	A	Residenziale	70	60	29,3	26,4	-40,7	-33,6	28,4	24,9	-41,6	-35,1
I	1350	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,8	31	-31,2	-27	36,9	31	-31,1	-27
I	1350	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	39,4	33,5	-28,6	-24,5	39,4	33,5	-28,6	-24,5

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1350	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	41,1	35,2	-26,9	-22,8	41,1	35,2	-26,9	-22,8
I	1350	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	42	36,1	-26	-21,9	42	36,1	-26	-21,9
I	1351	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	35,4	29,5	-32,6	-28,5	35,4	29,5	-32,6	-28,5
I	1351	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	37,6	31,7	-30,4	-26,3	37,6	31,7	-30,4	-26,3
I	1352	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	34,2	28,5	-33,8	-29,5	34,2	28,4	-33,8	-29,6
I	1352	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,1	30,3	-31,9	-27,7	36,1	30,2	-31,9	-27,8
I	1355	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	26	22,7	-43	-36,3	25,8	22,5	-43,2	-36,5
I	1355	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	24,7	21	-44,3	-38	25,4	22	-43,6	-37
I	1356	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	25,1	21,9	-43,9	-37,1	25,4	22,2	-43,6	-36,8
I	1356	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	27	23,9	-42	-35,1	26,9	23,7	-42,1	-35,3
I	1356	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	28,9	25,7	-40,1	-33,3	28,8	25,5	-40,2	-33,5
I	1357	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	24,5	21,1	-44,5	-37,9	24,9	21,5	-44,1	-37,5
I	1357	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26	22,5	-43	-36,5	26,2	22,7	-42,8	-36,3
I	1357	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	28,3	25	-40,7	-34	28	24,5	-41	-34,5
I	1357	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	24,4	20,9	-44,6	-38,1	24,8	21,4	-44,2	-37,6
I	1357	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26	22,5	-43	-36,5	26,2	22,7	-42,8	-36,3
I	1357	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	28,4	25,1	-40,6	-33,9	28,5	25,2	-40,5	-33,8
I	1358	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	24,9	21,6	-45,1	-38,4	25,1	21,8	-44,9	-38,2
I	1358	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	26,5	23,1	-43,5	-36,9	26,5	23,1	-43,5	-36,9
I	1358	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	29,1	26,2	-40,9	-33,8	28,6	25,3	-41,4	-34,7
I	1358	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	25	21,9	-45	-38,1	25,1	21,9	-44,9	-38,1
I	1358	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	26,4	23,3	-43,6	-36,7	26,4	23,3	-43,6	-36,7
I	1358	piano 2	NE	A	Residenziale	70	60	29,2	26,5	-40,8	-33,5	28,2	25,1	-41,8	-34,9
I	1361	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	25,4	22,3	-43,6	-36,7	25,7	22,6	-43,3	-36,4
I	1361	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26,9	23,8	-42,1	-35,2	27,2	24,1	-41,8	-34,9
I	1361	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	28,4	25,2	-40,6	-33,8	28,4	25,2	-40,6	-33,8
I	1363	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	23,3	19,7	-44,7	-38,3	23,6	20,2	-44,4	-37,8
I	1363	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	24,2	20,4	-43,8	-37,6	24,5	20,8	-43,5	-37,2
I	1363	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	26,8	23,4	-41,2	-34,6	26,8	23,2	-41,2	-34,8
I	1366	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,3	27,8	-34,7	-30,2	33,3	27,8	-34,7	-30,2
I	1366	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	34,9	29,3	-33,1	-28,7	34,9	29,3	-33,1	-28,7
I	1366	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,3	30,6	-31,7	-27,4	36,3	30,6	-31,7	-27,4
I	1366	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	37,3	31,6	-30,7	-26,4	37,3	31,6	-30,7	-26,4
I	1367	piano terra	NW	AAB	Residenziale	66	56	31,3	26,1	-34,7	-29,9	31,5	26,3	-34,5	-29,7
I	1367	piano 1	NW	AAB	Residenziale	66	56	33,7	28,7	-32,3	-27,3	33,5	28,3	-32,5	-27,7
I	1367	piano 2	NW	AAB	Residenziale	66	56	36,3	31	-29,7	-25	36,2	30,7	-29,8	-25,3
I	1367	piano 3	NW	AAB	Residenziale	66	56	39,2	33,6	-26,8	-22,4	39,1	33,4	-26,9	-22,6
I	1369	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,4	25,7	-36,6	-32,3	31,5	25,8	-36,5	-32,2
I	1369	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,2	27,5	-34,8	-30,5	33,2	27,5	-34,8	-30,5
I	1369	piano terra	SE	ABB	Residenziale	68	58	24	20,3	-44	-37,7	24,4	20,8	-43,6	-37,2
I	1369	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	25,5	21,7	-42,5	-36,3	25,8	22	-42,2	-36

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1370	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	23,9	20,1	-45,1	-38,9	24,2	20,4	-44,8	-38,6
I	1370	piano 1	SE	AB	Residenziale	69	59	25,5	21,5	-43,5	-37,5	25,7	21,8	-43,3	-37,2
I	1370	piano 2	SE	AB	Residenziale	69	59	27,7	23,6	-41,3	-35,4	27,8	23,7	-41,2	-35,3
I	1376	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	25,1	22,2	-43,9	-36,8	25,4	22,5	-43,6	-36,5
I	1376	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26,8	24	-42,2	-35	27	24,1	-42	-34,9
I	1376	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	29	26,3	-40	-32,7	28,8	26	-40,2	-33
I	1376	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	25,2	22,3	-43,8	-36,7	25,4	22,5	-43,6	-36,5
I	1376	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	26,8	23,9	-42,2	-35,1	26,9	24	-42,1	-35
I	1376	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	29,1	26,4	-39,9	-32,6	28,7	25,8	-40,3	-33,2
I	1377	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	23	19,1	-46	-39,9	23,3	19,5	-45,7	-39,5
I	1377	piano 1	SE	AB	Residenziale	69	59	24,5	20,5	-44,5	-38,5	24,8	20,8	-44,2	-38,2
I	1377	piano 2	SE	AB	Residenziale	69	59	26	21,5	-43	-37,5	26,2	21,8	-42,8	-37,2
I	1377	piano 3	SE	AB	Residenziale	69	59	26,4	21,5	-42,6	-37,5	26,5	21,7	-42,5	-37,3
I	1377	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	22,4	18,7	-46,6	-40,3	22,7	19,1	-46,3	-39,9
I	1377	piano 1	SE	AB	Residenziale	69	59	23,7	19,9	-45,3	-39,1	24	20,2	-45	-38,8
I	1377	piano 2	SE	AB	Residenziale	69	59	25,5	21,4	-43,5	-37,6	25,7	21,6	-43,3	-37,4
I	1377	piano 3	SE	AB	Residenziale	69	59	26,7	22,3	-42,3	-36,7	26,9	22,6	-42,1	-36,4
I	1377	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	24,9	21,8	-44,1	-37,2	25	21,8	-44	-37,2
I	1377	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	26,2	23	-42,8	-36	26,1	22,8	-42,9	-36,2
I	1377	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	27,7	24,4	-41,3	-34,6	27,5	24,1	-41,5	-34,9
I	1377	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	29,8	26,3	-39,2	-32,7	29,6	25,9	-39,4	-33,1
I	1378	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	26,8	24,1	-42,2	-34,9	26,8	24	-42,2	-35
I	1378	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	28,6	26	-40,4	-33	28,3	25,6	-40,7	-33,4
I	1378	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	31,2	28,8	-37,8	-30,2	30,2	27,6	-38,8	-31,4
I	1378	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	34,6	32,5	-34,4	-26,5	33	30,6	-36	-28,4
I	1378	piano 4	NE	AB	Residenziale	69	59	33,2	30,9	-35,8	-28,1	31,8	29	-37,2	-30
I	1378	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	25,3	22,4	-43,7	-36,6	25,6	22,6	-43,4	-36,4
I	1378	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	27	24,2	-42	-34,8	26,9	24	-42,1	-35
I	1378	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	29,1	26,4	-39,9	-32,6	28,9	26,1	-40,1	-32,9
I	1378	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	34,4	32,2	-34,6	-26,8	32,9	30,4	-36,1	-28,6
I	1378	piano 4	NE	AB	Residenziale	69	59	32,9	30,6	-36,1	-28,4	31,6	28,7	-37,4	-30,3
I	1379	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,6	24,5	-38,4	-33,5	29,7	24,7	-38,3	-33,3
I	1379	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,3	26,1	-36,7	-31,9	31,4	26,2	-36,6	-31,8
I	1379	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	33	27,7	-35	-30,3	33	27,8	-35	-30,2
I	1379	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	34	28,8	-34	-29,2	34	28,8	-34	-29,2
I	1379	piano 4	NW	ABB	Residenziale	68	58	35,2	30	-32,8	-28	35,3	30,1	-32,7	-27,9
I	1380	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,8	26,5	-37,2	-31,5	30,7	26,3	-37,3	-31,7
I	1380	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,6	28,5	-35,4	-29,5	32,3	28	-35,7	-30
I	1380	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,9	29,9	-34,1	-28,1	33,4	29,2	-34,6	-28,8
I	1380	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	34,3	29,9	-33,7	-28,1	34,3	29,8	-33,7	-28,2
I	1380	piano 4	NW	ABB	Residenziale	68	58	35,4	31,1	-32,6	-26,9	34,9	30,1	-33,1	-27,9

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1381	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,2	25,6	-37,8	-32,4	30,4	25,9	-37,6	-32,1
I	1381	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,6	28,4	-35,4	-29,6	32,2	27,5	-35,8	-30,5
I	1381	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	34,8	30,3	-33,2	-27,7	34,5	29,5	-33,5	-28,5
I	1382	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	33	28,9	-35	-29,1	32,9	28,5	-35,1	-29,5
I	1382	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	35,2	30,8	-32,8	-27,2	35,1	30,4	-32,9	-27,6
I	1383	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,5	27,4	-36,5	-30,6	31,7	27,5	-36,3	-30,5
I	1383	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	34	30,1	-34	-27,9	33,9	29,9	-34,1	-28,1
I	1383	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,3	32,1	-31,7	-25,9	36,3	31,9	-31,7	-26,1
I	1384	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,4	24,8	-38,6	-33,2	29,5	24,9	-38,5	-33,1
I	1384	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,6	26,1	-37,4	-31,9	30,6	26,2	-37,4	-31,8
I	1385	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	25,9	22,9	-42,1	-35,1	26,1	23	-41,9	-35
I	1385	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	27,4	24,5	-40,6	-33,5	27,5	24,5	-40,5	-33,5
I	1385	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	29,2	26,3	-38,8	-31,7	29,1	26,2	-38,9	-31,8
I	1389	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	26,2	23,2	-42,8	-35,8	26,4	23,4	-42,6	-35,6
I	1389	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	27,8	24,9	-41,2	-34,1	27,9	24,9	-41,1	-34,1
I	1389	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	30,1	27,3	-38,9	-31,7	29,8	26,7	-39,2	-32,3
I	1391	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	23,9	20,7	-46,1	-39,3	24	20,9	-46	-39,1
I	1391	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	25,5	22,4	-44,5	-37,6	25,4	22,3	-44,6	-37,7
I	1391	piano 2	SW	A	Residenziale	70	60	28,3	25,5	-41,7	-34,5	27,2	24,1	-42,8	-35,9
I	1392	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	28,6	26	-40,4	-33	28,8	26,1	-40,2	-32,9
I	1392	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	31,1	28,7	-37,9	-30,3	30,8	28,2	-38,2	-30,8
I	1392	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	33,5	31,2	-35,5	-27,8	33,3	30,9	-35,7	-28,1
I	1392	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	36,7	34,6	-32,3	-24,4	35,5	33,1	-33,5	-25,9
I	1393	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	29	24,6	-39	-33,4	29	24,5	-39	-33,5
I	1394	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,8	27,8	-36,2	-30,2	31,9	27,9	-36,1	-30,1
I	1394	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	34,5	30,9	-33,5	-27,1	34,2	30,3	-33,8	-27,7
I	1394	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,7	32,9	-31,3	-25,1	36,6	32,5	-31,4	-25,5
I	1395	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	32	29,8	-36	-28,2	31,2	28,8	-36,8	-29,2
I	1395	piano 2	SE	ABB	Residenziale	68	58	34,1	31,9	-33,9	-26,1	32,4	30	-35,6	-28
I	1395	piano 3	SE	ABB	Residenziale	68	58	34,9	32,7	-33,1	-25,3	33,1	30,6	-34,9	-27,4
I	1396	piano terra	SE	AB	Residenziale	69	59	27,4	24,7	-41,6	-34,3	27,3	24,5	-41,7	-34,5
I	1397	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	29,9	27,5	-39,1	-31,5	29,7	27,3	-39,3	-31,7
I	1397	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	32,1	29,8	-36,9	-29,2	31,7	29,2	-37,3	-29,8
I	1397	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	34,8	32,7	-34,2	-26,3	33,6	31,3	-35,4	-27,7
I	1397	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	37,4	35,4	-31,6	-23,6	35,5	33,1	-33,5	-25,9
I	1397	piano 4	NE	AB	Residenziale	69	59	38,4	36,4	-30,6	-22,6	36,4	34	-32,6	-25
I	1398	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,8	23,3	-40,2	-34,7	28	23,6	-40	-34,4
I	1398	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,9	24,6	-39,1	-33,4	29,1	24,8	-38,9	-33,2
I	1398	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,5	26,4	-37,5	-31,6	30,6	26,5	-37,4	-31,5
I	1399	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,7	28,4	-35,3	-29,6	32,6	28,2	-35,4	-29,8
I	1401	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,8	24,9	-39,2	-33,1	28,5	24,5	-39,5	-33,5

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	1401	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,3	26,7	-37,7	-31,3	29,8	26	-38,2	-32
I	1402	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,5	25,9	-38,5	-32,1	29,7	26,1	-38,3	-31,9
I	1402	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	31,3	28	-36,7	-30	31,3	27,9	-36,7	-30,1
I	1402	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,8	30,7	-34,2	-27,3	33,6	30,4	-34,4	-27,6
I	1403	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	29	26,4	-39	-31,6	29,2	26,5	-38,8	-31,5
I	1403	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	31,2	28,8	-36,8	-29,2	30,8	28,2	-37,2	-29,8
I	1403	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	33,4	31	-34,6	-27	33	30,3	-35	-27,7
I	1403	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	34	31,6	-34	-26,4	33,7	30,9	-34,3	-27,1
I	1404	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	29,2	26,7	-38,8	-31,3	29,5	26,8	-38,5	-31,2
I	1404	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	30,7	28,3	-37,3	-29,7	30,8	28,2	-37,2	-29,8
I	1404	piano 2	NE	ABB	Residenziale	68	58	33,6	31,3	-34,4	-26,7	33,4	30,8	-34,6	-27,2
I	1404	piano 3	NE	ABB	Residenziale	68	58	35,3	33	-32,7	-25	34,8	32,2	-33,2	-25,8
I	1405	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	28,8	26,3	-40,2	-32,7	29,1	26,5	-39,9	-32,5
I	1405	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	30,6	28,2	-38,4	-30,8	30,8	28,2	-38,2	-30,8
I	1405	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	33,2	31	-35,8	-28	33	30,5	-36	-28,5
I	1406	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	28,5	26	-40,5	-33	28,8	26,1	-40,2	-32,9
I	1406	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	30,7	28,4	-38,3	-30,6	30,7	28,2	-38,3	-30,8
I	1406	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	32,7	30,4	-36,3	-28,6	32,4	29,9	-36,6	-29,1
I	1407	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	29,8	27,5	-39,2	-31,5	30,1	27,6	-38,9	-31,4
I	1407	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	32,2	30	-36,8	-29	32,3	29,9	-36,7	-29,1
I	1407	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	34	31,8	-35	-27,2	33,6	31,3	-35,4	-27,7
I	1407	piano 3	NE	AB	Residenziale	69	59	34,7	32,5	-34,3	-26,5	34,4	31,8	-34,6	-27,2
I	1408	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	28,2	25,7	-40,8	-33,3	27,9	25,2	-41,1	-33,8
I	1408	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	30,8	28,4	-38,2	-30,6	29,7	27,1	-39,3	-31,9
I	1408	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	33,2	30,9	-35,8	-28,1	31,9	29,5	-37,1	-29,5
I	1408	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	32,7	30,3	-36,3	-28,7	31,1	28,5	-37,9	-30,5
I	1409	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	27,9	25,5	-41,1	-33,5	28,1	25,5	-40,9	-33,5
I	1409	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	30,4	28,1	-38,6	-30,9	29,9	27,4	-39,1	-31,6
I	1410	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	27,9	25,4	-41,1	-33,6	27,8	25,1	-41,2	-33,9
I	1410	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	30,2	27,9	-38,8	-31,1	29,4	26,7	-39,6	-32,3
I	1410	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	32,2	29,8	-36,8	-29,2	31,1	28,5	-37,9	-30,5
I	1410	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	33,9	31,6	-35,1	-27,4	33,2	30,6	-35,8	-28,4
I	1412	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,4	23,3	-40,6	-34,7	27,7	23,7	-40,3	-34,3
I	1413	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,3	25,6	-37,7	-32,4	30,4	25,8	-37,6	-32,2
I	1414	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	27,4	23,7	-40,6	-34,3	27,7	24,1	-40,3	-33,9
I	1414	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,8	25,3	-39,2	-32,7	29,1	25,6	-38,9	-32,4
I	1414	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,8	27,4	-37,2	-30,6	31,1	27,6	-36,9	-30,4
I	1414	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,5	30,4	-34,5	-27,6	33,7	30,4	-34,3	-27,6
I	1417	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	24	21,2	-45	-37,8	24,6	21,8	-44,4	-37,2
I	1417	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	25,5	22,8	-43,5	-36,2	26,1	23,3	-42,9	-35,7
I	1417	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	27,2	24,5	-41,8	-34,5	27,6	24,8	-41,4	-34,2

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1418	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	26,8	24	-42,2	-35	27,1	24,3	-41,9	-34,7		
I	1418	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	28,3	25,6	-40,7	-33,4	28,6	25,8	-40,4	-33,2		
I	1418	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	30,3	27,7	-38,7	-31,3	30,5	27,8	-38,5	-31,2		
I	1418	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	31,6	28,9	-37,4	-30,1	32	29,1	-37	-29,9		
I	1419	piano terra	SE	ABB	Residenziale	68	58	26,4	23,8	-41,6	-34,2	26,7	24	-41,3	-34		
I	1419	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	28,2	25,7	-39,8	-32,3	28,5	25,9	-39,5	-32,1		
I	1419	piano 2	SE	ABB	Residenziale	68	58	29,9	27,4	-38,1	-30,6	30,1	27,5	-37,9	-30,5		
I	1420	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,7	26,2	-37,3	-31,8	30,9	26,3	-37,1	-31,7		
I	1420	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,9	28,7	-35,1	-29,3	33,2	28,9	-34,8	-29,1		
I	1421	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	31	26,8	-37	-31,2	31,2	27	-36,8	-31		
I	1421	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,6	29,6	-34,4	-28,4	33,8	29,7	-34,2	-28,3		
I	1421	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,9	32,4	-31,1	-25,6	37	32,4	-31	-25,6		
I	1421	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	39,9	35,1	-28,1	-22,9	39,9	35	-28,1	-23		
I	1422	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	30	26,3	-38	-31,7	30,3	26,7	-37,7	-31,3		
I	1422	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32	28,3	-36	-29,7	32,4	28,7	-35,6	-29,3		
I	1422	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	35	31,3	-33	-26,7	35,5	31,8	-32,5	-26,2		
I	1422	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	38,3	34,2	-29,7	-23,8	38,7	34,6	-29,3	-23,4		
I	1422	piano 4	NW	ABB	Residenziale	68	58	39,9	35,6	-28,1	-22,4	40,2	36	-27,8	-22		
I	1423	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,2	27,8	-35,8	-30,2	32,4	28	-35,6	-30		
I	1423	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	36,1	31,6	-31,9	-26,4	36,4	32	-31,6	-26		
I	1423	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	39,6	34,6	-28,4	-23,4	39,8	34,9	-28,2	-23,1		
I	1423	piano 4	NW	ABB	Residenziale	68	58	40,4	35,6	-27,6	-22,4	40,6	35,9	-27,4	-22,1		
I	1424	piano terra	SE	ABB	Residenziale	68	58	26,9	24,3	-41,1	-33,7	27	24,3	-41	-33,7		
I	1424	piano 1	SE	ABB	Residenziale	68	58	28,5	25,9	-39,5	-32,1	28,5	25,9	-39,5	-32,1		
I	1424	piano 2	SE	ABB	Residenziale	68	58	30,7	28,2	-37,3	-29,8	30,6	28	-37,4	-30		
I	1425	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	27,3	24,6	-41,7	-34,4	27,4	24,6	-41,6	-34,4		
I	1425	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	28,9	26,3	-40,1	-32,7	28,9	26,2	-40,1	-32,8		
I	1425	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	30,6	28,1	-38,4	-30,9	30,1	27,3	-38,9	-31,7		
I	1425	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	31,3	28,5	-37,7	-30,5	31,7	28,8	-37,3	-30,2		
I	1425	piano 4	NW	AB	Residenziale	69	59	33,2	30,4	-35,8	-28,6	33,5	30,6	-35,5	-28,4		
I	1426	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	23,6	20,7	-45,4	-38,3	24,1	21,1	-44,9	-37,9		
I	1426	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	25,4	22,6	-43,6	-36,4	25,9	23	-43,1	-36		
I	1427	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	26,1	23,3	-42,9	-35,7	26,3	23,5	-42,7	-35,5		
I	1427	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	27,8	25,1	-41,2	-33,9	28	25,2	-41	-33,8		
I	1427	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	29,9	27,3	-39,1	-31,7	29,9	27,2	-39,1	-31,8		
I	1427	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	32,6	30,2	-36,4	-28,8	32,9	30,4	-36,1	-28,6		
I	1428	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	24,7	21,8	-44,3	-37,2	24,9	22	-44,1	-37		
I	1428	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	26,2	23,3	-42,8	-35,7	26,4	23,5	-42,6	-35,5		
I	1428	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	27,7	24,8	-41,3	-34,2	27,9	25	-41,1	-34		
I	1428	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	29,9	27,2	-39,1	-31,8	30	27,2	-39	-31,8		
I	1429	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	27,7	25,1	-41,3	-33,9	27,9	25,2	-41,1	-33,8		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1429	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	29,3	26,7	-39,7	-32,3	29,4	26,8	-39,6	-32,2		
I	1429	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	30,7	28	-38,3	-31	30,7	28	-38,3	-31		
I	1430	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	25,6	22,8	-43,4	-36,2	25,9	23	-43,1	-36		
I	1430	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	27,2	24,4	-41,8	-34,6	27,5	24,6	-41,5	-34,4		
I	1430	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	29,1	26,3	-39,9	-32,7	29,3	26,4	-39,7	-32,6		
I	1430	piano 3	NW	AB	Residenziale	69	59	31,3	28,7	-37,7	-30,3	31,4	28,7	-37,6	-30,3		
I	1431	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	25,4	22,5	-43,6	-36,5	25,8	22,8	-43,2	-36,2		
I	1431	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	27,3	24,5	-41,7	-34,5	27,5	24,6	-41,5	-34,4		
I	1431	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	30,1	27,5	-38,9	-31,5	30,3	27,6	-38,7	-31,4		
I	1432	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	29,1	26,8	-39,9	-32,2	29,8	27,3	-39,2	-31,7		
I	1432	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	30,2	27,9	-38,8	-31,1	30,7	28,2	-38,3	-30,8		
I	1432	piano 2	NE	AB	Residenziale	69	59	31,1	28,8	-37,9	-30,2	31,6	29,1	-37,4	-29,9		
I	1433	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	26,1	23,1	-42,9	-35,9	26,4	23,4	-42,6	-35,6		
I	1433	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	28,1	25,2	-40,9	-33,8	28,3	25,4	-40,7	-33,6		
I	1434	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	28,8	26,5	-40,2	-32,5	29,5	27	-39,5	-32		
I	1434	piano 1	NE	AB	Residenziale	69	59	29,9	27,5	-39,1	-31,5	30,6	28	-38,4	-31		
I	1435	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,2	25,2	-39,8	-32,8	28,4	25,3	-39,6	-32,7		
I	1435	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,7	26,7	-38,3	-31,3	29,8	26,8	-38,2	-31,2		
I	1435	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,6	30	-35,4	-28	33,1	30,4	-34,9	-27,6		
I	1435	piano 3	NW	ABB	Residenziale	68	58	33,4	30,7	-34,6	-27,3	34	31,2	-34	-26,8		
I	1436	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,2	24,9	-39,8	-33,1	28,4	25,1	-39,6	-32,9		
I	1438	piano terra	NE	ABB	Residenziale	68	58	30,9	28,4	-37,1	-29,6	31,2	28,6	-36,8	-29,4		
I	1438	piano 1	NE	ABB	Residenziale	68	58	33,5	31,2	-34,5	-26,8	33,8	31,4	-34,2	-26,6		
I	1440	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	28,9	25,9	-39,1	-32,1	29,1	26	-38,9	-32		
I	1440	piano 1	SW	ABB	Residenziale	68	58	31,2	28,2	-36,8	-29,8	31,5	28,4	-36,5	-29,6		
I	1440	piano 2	SW	ABB	Residenziale	68	58	32,8	29,6	-35,2	-28,4	33,1	29,7	-34,9	-28,3		
I	1440	piano 3	SW	ABB	Residenziale	68	58	34,9	31,3	-33,1	-26,7	35,1	31,4	-32,9	-26,6		
I	1441	piano terra	W	ABB	Residenziale	68	58	30	27,1	-38	-30,9	30,2	27,2	-37,8	-30,8		
I	1442	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	28,9	25,9	-39,1	-32,1	29,3	26,3	-38,7	-31,7		
I	1442	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,6	27,8	-37,4	-30,2	31	28	-37	-30		
I	1443	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	28,4	25,6	-40,6	-33,4	28,6	25,8	-40,4	-33,2		
I	1443	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	30,4	27,7	-38,6	-31,3	30,4	27,6	-38,6	-31,4		
I	1443	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	34,2	31,9	-34,8	-27,1	34,3	31,8	-34,7	-27,2		
I	1444	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	28,3	25,8	-40,7	-33,2	28,7	26,1	-40,3	-32,9		
I	1444	piano 1	SW	AB	Residenziale	69	59	29,7	27,3	-39,3	-31,7	30,2	27,6	-38,8	-31,4		
I	1444	piano 2	SW	AB	Residenziale	69	59	31,2	28,7	-37,8	-30,3	31,5	29	-37,5	-30		
I	1444	piano 3	SW	AB	Residenziale	69	59	32,1	29,6	-36,9	-29,4	32,7	30,1	-36,3	-28,9		
I	1445	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	30,4	28,1	-38,6	-30,9	30,3	27,9	-38,7	-31,1		
I	1445	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	32,1	29,9	-36,9	-29,1	31,9	29,6	-37,1	-29,4		
I	1445	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	33,6	31,3	-35,4	-27,7	33,3	31	-35,7	-28		
I	1446	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	27,5	24,5	-41,5	-34,5	27,7	24,7	-41,3	-34,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	1447	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	29,1	26,5	-39,9	-32,5	29	26,4	-40	-32,6		
I	1447	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	30,9	28,4	-38,1	-30,6	30,7	28,2	-38,3	-30,8		
I	1447	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	33,4	31	-35,6	-28	32,6	30	-36,4	-29		
I	1448	piano terra	NE	AB	Residenziale	69	59	30,3	28	-38,7	-31	30,3	27,9	-38,7	-31,1		
I	1449	piano terra	NW	ABB	Residenziale	68	58	29,1	26,3	-38,9	-31,7	28,8	25,9	-39,2	-32,1		
I	1449	piano 1	NW	ABB	Residenziale	68	58	30,8	28,1	-37,2	-29,9	30,4	27,5	-37,6	-30,5		
I	1449	piano 2	NW	ABB	Residenziale	68	58	32,5	29,8	-35,5	-28,2	31,8	29	-36,2	-29		
I	1450	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	27,2	24,4	-41,8	-34,6	27,4	24,6	-41,6	-34,4		
I	1450	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	28,7	26	-40,3	-33	28,9	26,1	-40,1	-32,9		
I	1450	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	30,3	27,6	-38,7	-31,4	30,4	27,7	-38,6	-31,3		
I	1451	piano terra	SW	ABB	Residenziale	68	58	27,5	23,8	-40,5	-34,2	27,7	24	-40,3	-34		
I	1452	piano terra	W	ABB	Residenziale	68	58	29,6	26,9	-38,4	-31,1	29,7	27	-38,3	-31		
I	1452	piano 1	W	ABB	Residenziale	68	58	31,1	28,2	-36,9	-29,8	31,1	28,2	-36,9	-29,8		
I	1452	piano 2	W	ABB	Residenziale	68	58	32,8	29,6	-35,2	-28,4	32,9	29,6	-35,1	-28,4		
I	1452	piano 3	W	ABB	Residenziale	68	58	34,8	31,2	-33,2	-26,8	34,8	31,2	-33,2	-26,8		
I	1453	piano terra	W	ABB	Residenziale	68	58	29,7	27,1	-38,3	-30,9	29,7	27	-38,3	-31		
I	1453	piano 1	W	ABB	Residenziale	68	58	31,1	28,2	-36,9	-29,8	31,1	28,1	-36,9	-29,9		
I	1453	piano 2	W	ABB	Residenziale	68	58	32,8	29,6	-35,2	-28,4	32,7	29,5	-35,3	-28,5		
I	1453	piano 3	W	ABB	Residenziale	68	58	34,6	31,2	-33,4	-26,8	34,6	31	-33,4	-27		
I	1453	piano 4	W	ABB	Residenziale	68	58	35,9	32,5	-32,1	-25,5	35,8	32,3	-32,2	-25,7		
I	1453	piano 5	W	ABB	Residenziale	68	58	36,7	33,7	-31,3	-24,3	36,6	33,4	-31,4	-24,6		
I	1453	piano 6	W	ABB	Residenziale	68	58	38	35,2	-30	-22,8	37,8	34,9	-30,2	-23,1		
I	2007	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	60,9	58,5	-9,1	-1,5	60,9	58,5	-9,1	-1,5		
I	2007	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	61,6	59,3	-8,4	-0,7	61,6	59,3	-8,4	-0,7		
I	2008	piano terra	S	A	Residenziale	70	60	57,3	54,8	-12,7	-5,2	57,3	54,8	-12,7	-5,2		
I	2012	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	55,8	53,2	-14,2	-6,8	55,8	53,2	-14,2	-6,8		
I	2012	piano 1	SE	A	Residenziale	70	60	58,5	56	-11,5	-4	58,5	56	-11,5	-4		
I	2017	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	58,7	56,2	-11,3	-3,8	58,7	56,2	-11,3	-3,8		
I	2017	piano 1	SE	A	Residenziale	70	60	61,6	59,2	-8,4	-0,8	61,6	59,2	-8,4	-0,8		
I	2018	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	55,7	53,3	-14,3	-6,7	55,7	53,3	-14,3	-6,7		
I	2022	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	58,2	55,8	-11,8	-4,2	57,8	55,4	-12,2	-4,6		
I	2022	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	61,5	59,1	-8,5	-0,9	61,3	58,9	-8,7	-1,1		
I	2033	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	57,9	55,4	-12,1	-4,6	55,8	52,9	-14,2	-7,1		
I	2033	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	58,4	55,9	-11,6	-4,1	56,7	53,7	-13,3	-6,3		
I	2034	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	58,1	52,1	-7,9	-3,9	58,1	52,1	-7,9	-3,9		
I	2034	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	58,2	52,2	-7,8	-3,8	58,2	52,2	-7,8	-3,8		
I	2035	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	52,3	46,3	-13,7	-9,7	52,3	46,3	-13,7	-9,7		
I	2035	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	53,8	47,8	-12,2	-8,2	53,8	47,8	-12,2	-8,2		
I	2035	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,1	48,1	-11,9	-7,9	54,1	48,1	-11,9	-7,9		
I	2037	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	60,4	54,4	-5,6	-1,6	60,4	54,4	-5,6	-1,6		
I	2038	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	51,4	45,4	-14,6	-10,6	51,4	45,4	-14,6	-10,6		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
I	2038	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	53	47	-13	-9	53	47	-13	-9
I	2039	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	52,9	46,9	-13,1	-9,1	52,9	46,9	-13,1	-9,1
I	2039	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	54	47,9	-12	-8,1	54	47,9	-12	-8,1
I	2039	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,3	48,3	-11,7	-7,7	54,3	48,3	-11,7	-7,7
I	2039	piano 3	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,4	48,4	-11,6	-7,6	54,4	48,4	-11,6	-7,6
I	2040	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	55	48,9	-11	-7,1	55	48,9	-11	-7,1
I	2041	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	52,2	46,1	-13,8	-9,9	52,2	46,1	-13,8	-9,9
I	2041	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	53,6	47,5	-12,4	-8,5	53,6	47,5	-12,4	-8,5
I	2041	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,2	48,2	-11,8	-7,8	54,2	48,2	-11,8	-7,8
I	2042	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	49,7	43,6	-16,3	-12,4	49,7	43,6	-16,3	-12,4
I	2042	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	52	46	-14	-10	52	46	-14	-10
I	2042	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	53,5	47,5	-12,5	-8,5	53,5	47,5	-12,5	-8,5
I	2042	piano 3	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,1	48,1	-11,9	-7,9	54,1	48,1	-11,9	-7,9
I	2043	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	60,9	54,9	-5,1	-1,1	60,9	54,9	-5,1	-1,1
I	2044	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	52,1	46	-13,9	-10	52,1	46	-13,9	-10
I	2044	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	55,2	49,2	-10,8	-6,8	55,2	49,2	-10,8	-6,8
I	2045	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,6	48,6	-11,4	-7,4	54,6	48,6	-11,4	-7,4
I	2045	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	55,5	49,5	-10,5	-6,5	55,5	49,5	-10,5	-6,5
I	2046	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	54,2	48,2	-11,8	-7,8	54,2	48,2	-11,8	-7,8
I	2047	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	56,2	50,2	-9,8	-5,8	56,2	50,2	-9,8	-5,8
I	2047	piano 1	E	AAB	Residenziale	66	56	56,4	50,4	-9,6	-5,6	56,4	50,4	-9,6	-5,6
I	2047	piano 2	E	AAB	Residenziale	66	56	56,2	50,2	-9,8	-5,8	56,2	50,2	-9,8	-5,8
I	2048	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	55,6	49,6	-10,4	-6,4	55,6	49,6	-10,4	-6,4
I	2048	piano 1	E	AAB	Residenziale	66	56	55,8	49,8	-10,2	-6,2	55,8	49,8	-10,2	-6,2
I	2048	piano 2	E	AAB	Residenziale	66	56	55,7	49,7	-10,3	-6,3	55,7	49,7	-10,3	-6,3
I	2049	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	55,2	49,2	-10,8	-6,8	55,2	49,2	-10,8	-6,8
I	2049	piano 1	E	AAB	Residenziale	66	56	55,4	49,4	-10,6	-6,6	55,4	49,4	-10,6	-6,6
I	2050	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	38,2	32,2	-27,8	-23,8	38,2	32,2	-27,8	-23,8
I	2051	piano terra	E	AAB	Residenziale	66	56	42,2	36,2	-23,8	-19,8	42,2	36,2	-23,8	-19,8
I	2052	piano terra	S	AAB	Residenziale	66	56	40,9	34,9	-25,1	-21,1	40,9	34,9	-25,1	-21,1
I	2052	piano 1	S	AAB	Residenziale	66	56	42,1	36,1	-23,9	-19,9	42,1	36,1	-23,9	-19,9
I	2054	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	33,3	28,2	-32,7	-27,8	33,2	28,1	-32,8	-27,9
I	2055	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	32,7	28,6	-33,3	-27,4	32,7	28,3	-33,3	-27,7
I	2055	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	33,3	27,9	-32,7	-28,1	33,4	28	-32,6	-28
I	2056	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	30,6	26,3	-35,4	-29,7	30,6	26,2	-35,4	-29,8
I	2056	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	32	27,6	-34	-28,4	32	27,5	-34	-28,5
I	2056	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	32,7	26,9	-33,3	-29,1	32,7	27	-33,3	-29
I	2056	piano 3	SE	AAB	Residenziale	66	56	34,5	28,7	-31,5	-27,3	34,5	28,8	-31,5	-27,2
I	2056	piano 4	SE	AAB	Residenziale	66	56	36	30,3	-30	-25,7	36,1	30,3	-29,9	-25,7
I	2056	piano 5	SE	AAB	Residenziale	66	56	36,8	31,2	-29,2	-24,8	36,8	31,2	-29,2	-24,8
I	2057	piano terra	SE	AAB	Residenziale	66	56	30,5	26,7	-35,5	-29,3	30,8	27,1	-35,2	-28,9

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
I	2057	piano 1	SE	AAB	Residenziale	66	56	33,4	30,1	-32,6	-25,9	33,8	30,5	-32,2	-25,5
I	2057	piano 2	SE	AAB	Residenziale	66	56	33,4	29,2	-32,6	-26,8	33,7	29,7	-32,3	-26,3
I	2057	piano 3	SE	AAB	Residenziale	66	56	34,2	29	-31,8	-27	34,3	29	-31,7	-27
I	2058	piano terra	S	AAB	Residenziale	66	56	29,6	25	-36,4	-31	29,8	25,3	-36,2	-30,7
I	2058	piano 1	S	AAB	Residenziale	66	56	30,3	24,8	-35,7	-31,2	30,4	25	-35,6	-31
I	2058	piano 2	S	AAB	Residenziale	66	56	32	26,4	-34	-29,6	32	26,5	-34	-29,5
I	2058	piano 3	S	AAB	Residenziale	66	56	33,7	28,1	-32,3	-27,9	33,7	28,2	-32,3	-27,8
I	2058	piano 4	S	AAB	Residenziale	66	56	35,2	29,6	-30,8	-26,4	35,3	29,7	-30,7	-26,3
I	3001	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	50,2	47,8	-14,8	-7,2	50,2	47,8	-14,8	-7,2
I	3002	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	53	50,6	-12	-4,4	53	50,6	-12	-4,4
I	3005	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	54,8	52,4	-10,2	-2,6	54,8	52,4	-10,2	-2,6
I	3005	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	54,7	52,3	-10,3	-2,7	54,7	52,3	-10,3	-2,7
I	3009	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	57,3	54,9	-7,7	-0,1	57,3	54,9	-7,7	-0,1
I	3009	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	57,5	55,1	-7,5	0,1	57,5	55,1	-7,5	0,1
I	3009	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	59,7	57,3	-5,3	2,3	59,7	57,3	-5,3	2,3
I	3009	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	60,3	57,9	-4,7	2,9	60,3	57,9	-4,7	2,9
I	3012	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	51,6	49,3	-13,4	-5,7	51,6	49,3	-13,4	-5,7
I	3012	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	52,7	50,3	-12,3	-4,7	52,7	50,3	-12,3	-4,7
I	3012	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	52,6	50,3	-12,4	-4,7	52,6	50,3	-12,4	-4,7
I	3013	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	52,5	50,2	-12,5	-4,8	52,5	50,2	-12,5	-4,8
I	3013	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	53	50,7	-12	-4,3	53	50,7	-12	-4,3
I	3014	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	51,7	49,4	-13,3	-5,6	51,7	49,4	-13,3	-5,6
I	3014	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	52,3	49,9	-12,7	-5,1	52,3	49,9	-12,7	-5,1
I	3014	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	52,6	50,2	-12,4	-4,8	52,6	50,2	-12,4	-4,8
I	3015	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	45,5	43,1	-19,5	-11,9	45,5	43,1	-19,5	-11,9
I	3016	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	44,8	42,5	-20,2	-12,5	44,8	42,5	-20,2	-12,5
I	3016	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	45,7	43,3	-19,3	-11,7	45,7	43,3	-19,3	-11,7
I	3017	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	45	42,6	-20	-12,4	45	42,6	-20	-12,4
I	3017	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	46,2	43,8	-18,8	-11,2	46,2	43,8	-18,8	-11,2
I	3018	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	44,6	42,2	-20,4	-12,8	44,6	42,2	-20,4	-12,8
I	3018	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	45,8	43,4	-19,2	-11,6	45,8	43,4	-19,2	-11,6
I	3018	piano 2	E	B	Residenziale	65	55	46,7	44,4	-18,3	-10,6	46,7	44,4	-18,3	-10,6
I	3019	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	49,8	47,4	-15,2	-7,6	49,8	47,4	-15,2	-7,6
I	3019	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	50,7	48,3	-14,3	-6,7	50,7	48,3	-14,3	-6,7
I	3020	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	51,1	48,7	-13,9	-6,3	51,1	48,7	-13,9	-6,3
I	3020	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	51,4	49	-13,6	-6	51,4	49	-13,6	-6
I	3021	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	49,8	47,5	-15,2	-7,5	49,8	47,5	-15,2	-7,5
I	3021	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	50,5	48,1	-14,5	-6,9	50,5	48,1	-14,5	-6,9
I	3023	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	49,4	47	-15,6	-8	49,4	47	-15,6	-8
I	3023	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	50	47,6	-15	-7,4	50	47,6	-15	-7,4
I	3023	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	51,3	49	-13,7	-6	51,3	49	-13,7	-6

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	3024	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	42,9	40,6	-22,1	-14,4	42,9	40,6	-22,1	-14,4		
I	3026	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	41,2	38,8	-23,8	-16,2	41,2	38,8	-23,8	-16,2		
I	3027	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	41	38,7	-24	-16,3	41	38,7	-24	-16,3		
I	3028	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	47	44,7	-18	-10,3	47	44,7	-18	-10,3		
I	3028	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	48,9	46,5	-16,1	-8,5	48,9	46,5	-16,1	-8,5		
I	3029	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	46,8	44,5	-18,2	-10,5	46,8	44,5	-18,2	-10,5		
I	3029	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	49,2	46,9	-15,8	-8,1	49,2	46,9	-15,8	-8,1		
I	3030	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	47,1	44,8	-17,9	-10,2	47,1	44,8	-17,9	-10,2		
I	3030	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	48,6	46,2	-16,4	-8,8	48,6	46,2	-16,4	-8,8		
I	3030	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	50,4	48	-14,6	-7	50,4	48	-14,6	-7		
I	3031	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	46	43,6	-19	-11,4	46	43,6	-19	-11,4		
I	3031	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	48,3	45,9	-16,7	-9,1	48,3	45,9	-16,7	-9,1		
I	3031	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	49,2	46,8	-15,8	-8,2	49,2	46,8	-15,8	-8,2		
I	3031	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	50,5	48,1	-14,5	-6,9	50,5	48,1	-14,5	-6,9		
I	3032	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	46,1	43,7	-18,9	-11,3	46,1	43,7	-18,9	-11,3		
I	3032	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	47,8	45,5	-17,2	-9,5	47,8	45,5	-17,2	-9,5		
I	3032	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	50,5	48,2	-14,5	-6,8	50,5	48,2	-14,5	-6,8		
I	3034	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	41,1	38,8	-23,9	-16,2	41,1	38,8	-23,9	-16,2		
I	3034	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	44	41,7	-21	-13,3	44	41,7	-21	-13,3		
I	3035	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	42,5	40,1	-22,5	-14,9	42,5	40,1	-22,5	-14,9		
I	3035	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	47	44,7	-18	-10,3	47	44,7	-18	-10,3		
I	3036	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	42,3	39,9	-22,7	-15,1	42,3	39,9	-22,7	-15,1		
I	3036	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	46,7	44,4	-18,3	-10,6	46,7	44,4	-18,3	-10,6		
I	3037	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	38,1	35,7	-26,9	-19,3	38,1	35,7	-26,9	-19,3		
I	3037	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	39,5	37,1	-25,5	-17,9	39,5	37,1	-25,5	-17,9		
I	3037	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	41,2	38,8	-23,8	-16,2	41,2	38,8	-23,8	-16,2		
I	3038	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	48,1	45,8	-16,9	-9,2	48,1	45,8	-16,9	-9,2		
I	3038	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	50,2	47,9	-14,8	-7,1	50,2	47,9	-14,8	-7,1		
I	3038	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	50,3	48	-14,7	-7	50,3	48	-14,7	-7		
I	3039	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	46,5	44,1	-18,5	-10,9	46,5	44,1	-18,5	-10,9		
I	3040	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	48	45,6	-17	-9,4	48	45,6	-17	-9,4		
I	3040	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	49,4	47	-15,6	-8	49,4	47	-15,6	-8		
I	3041	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	47,8	45,4	-17,2	-9,6	47,8	45,4	-17,2	-9,6		
I	3041	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	48,9	46,6	-16,1	-8,4	48,9	46,6	-16,1	-8,4		
I	3041	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	50	47,6	-15	-7,4	50	47,6	-15	-7,4		
I	3042	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	46,3	43,9	-18,7	-11,1	46,3	43,9	-18,7	-11,1		
I	3042	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	49,2	46,9	-15,8	-8,1	49,2	46,9	-15,8	-8,1		
I	3043	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	49,6	47,1	-15,4	-7,9	49,6	47,1	-15,4	-7,9		
I	3043	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	53,3	50,9	-11,7	-4,1	53,3	50,9	-11,7	-4,1		
I	3044	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	51,5	49,2	-13,5	-5,8	51,5	49,2	-13,5	-5,8		
I	3044	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	53,1	50,7	-11,9	-4,3	53,1	50,7	-11,9	-4,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	3047	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	43,7	41,4	-21,3	-13,6	43,7	41,4	-21,3	-13,6		
I	3051	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	50,6	48,3	-14,4	-6,7	50,6	48,3	-14,4	-6,7		
I	3051	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	51,6	49,3	-13,4	-5,7	51,6	49,3	-13,4	-5,7		
I	3052	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	54,4	52	-10,6	-3	54,4	52	-10,6	-3		
I	3052	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	55,4	53,1	-9,6	-1,9	55,4	53,1	-9,6	-1,9		
I	3052	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	56,6	54,3	-8,4	-0,7	56,6	54,3	-8,4	-0,7		
I	3053	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	54,8	52,5	-10,2	-2,5	54,8	52,5	-10,2	-2,5		
I	3053	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	55,9	53,5	-9,1	-1,5	55,9	53,5	-9,1	-1,5		
I	3054	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	52,4	50,1	-12,6	-4,9	52,4	50,1	-12,6	-4,9		
I	3054	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	53,6	51,2	-11,4	-3,8	53,6	51,2	-11,4	-3,8		
I	3055	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	50,1	47,8	-14,9	-7,2	50,1	47,8	-14,9	-7,2		
I	3055	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	52,3	49,9	-12,7	-5,1	52,3	49,9	-12,7	-5,1		
I	3055	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	54,9	52,6	-10,1	-2,4	54,9	52,6	-10,1	-2,4		
I	3056	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	48,1	45,6	-16,9	-9,4	48,1	45,6	-16,9	-9,4		
I	3057	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	51,4	49,1	-13,6	-5,9	51,4	49,1	-13,6	-5,9		
I	3058	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	49,7	47,4	-15,3	-7,6	49,7	47,4	-15,3	-7,6		
I	3058	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	51	48,7	-14	-6,3	51	48,7	-14	-6,3		
I	3059	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	50,1	47,8	-14,9	-7,2	50,1	47,8	-14,9	-7,2		
I	3059	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	51,1	48,7	-13,9	-6,3	51,1	48,7	-13,9	-6,3		
I	3059	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	52,1	49,8	-12,9	-5,2	52,1	49,8	-12,9	-5,2		
I	3060	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	47	44,5	-18	-10,5	46,9	44,5	-18,1	-10,5		
I	3060	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	47,7	45,3	-17,3	-9,7	47,7	45,3	-17,3	-9,7		
I	3060	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	48,6	46,2	-16,4	-8,8	48,6	46,2	-16,4	-8,8		
I	3061	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	47,9	45,6	-17,1	-9,4	47,9	45,6	-17,1	-9,4		
I	3061	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	48,7	46,4	-16,3	-8,6	48,7	46,4	-16,3	-8,6		
I	3062	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	46,9	44,5	-18,1	-10,5	46,9	44,5	-18,1	-10,5		
I	3062	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	48,2	45,7	-16,8	-9,3	48,2	45,7	-16,8	-9,3		
I	3063	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	46,8	44,3	-18,2	-10,7	46,7	44,3	-18,3	-10,7		
I	3064	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	46,7	44,4	-18,3	-10,6	46,7	44,4	-18,3	-10,6		
I	3064	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	47,9	45,6	-17,1	-9,4	47,9	45,6	-17,1	-9,4		
I	3065	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	45,4	43	-19,6	-12	45,4	43	-19,6	-12		
I	3066	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	45,7	43,3	-19,3	-11,7	45,7	43,3	-19,3	-11,7		
I	3066	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	47,8	45,5	-17,2	-9,5	47,8	45,5	-17,2	-9,5		
I	3067	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	45,2	42,8	-19,8	-12,2	45,2	42,8	-19,8	-12,2		
I	3068	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	48,4	46	-16,6	-9	48,4	46	-16,6	-9		
I	3068	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	49,3	46,9	-15,7	-8,1	49,3	46,9	-15,7	-8,1		
I	3069	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	47,3	44,9	-17,7	-10,1	47,3	44,9	-17,7	-10,1		
I	3070	piano terra	NW	Bd	Terziario	65	-	50,7	48,3	-14,3	-	50,7	48,3	-14,3	-		
I	3071	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	50,4	48	-14,6	-7	50,2	47,8	-14,8	-7,2		
I	3071	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	50,7	48,3	-14,3	-6,7	50,5	48,1	-14,5	-6,9		
I	3077	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	47,6	45,1	-17,4	-9,9	47,7	45,4	-17,3	-9,6		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	3077	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	49,1	46,6	-15,9	-8,4	49,4	47,1	-15,6	-7,9		
I	3078	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	48,6	46,2	-16,4	-8,8	48,9	46,5	-16,1	-8,5		
I	3078	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	49,9	47,5	-15,1	-7,5	50,4	48	-14,6	-7		
I	3080	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	42,7	40,1	-22,3	-14,9	42,7	40,1	-22,3	-14,9		
I	3085	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	54,7	52,3	-10,3	-2,7	55	52,6	-10	-2,4		
I	3086	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	54,3	51,9	-10,7	-3,1	54,8	52,3	-10,2	-2,7		
I	3092	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	47,9	45,5	-17,1	-9,5	49,1	46,6	-15,9	-8,4		
I	3093	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	49,1	46,7	-15,9	-8,3	49,5	47,1	-15,5	-7,9		
I	3094	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	47,5	45,1	-17,5	-9,9	47,6	45,1	-17,4	-9,9		
I	3095	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	46,9	44,5	-18,1	-10,5	47,8	45,3	-17,2	-9,7		
I	3096	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	39,5	37,1	-25,5	-17,9	40,1	37,7	-24,9	-17,3		
I	3096	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	42,4	39,9	-22,6	-15,1	43	40,6	-22	-14,4		
I	3097	piano terra	N	BAB	Residenziale	63	53	26,2	20,2	-36,8	-32,8	26,3	20,4	-36,7	-32,6		
I	3097	piano 1	N	BAB	Residenziale	63	53	26,5	20,6	-36,5	-32,4	26,7	20,7	-36,3	-32,3		
I	3097	piano 2	N	BAB	Residenziale	63	53	27,1	21,1	-35,9	-31,9	27,1	21,1	-35,9	-31,9		
I	3097	piano 3	N	BAB	Residenziale	63	53	28	22	-35	-31	28	22,1	-35	-30,9		
I	3098	piano terra	W	BAB	Residenziale	63	53	20,2	14,9	-42,8	-38,1	20,3	15	-42,7	-38		
I	3099	piano terra	SE	BAB	Residenziale	63	53	25,7	19,7	-37,3	-33,3	25,7	19,8	-37,3	-33,2		
I	3100	piano terra	W	BAB	Residenziale	63	53	21,8	16,6	-41,2	-36,4	21,8	16,7	-41,2	-36,3		
I	3100	piano 1	W	BAB	Residenziale	63	53	23,7	18,3	-39,3	-34,7	23,7	18,3	-39,3	-34,7		
I	3100	piano 2	W	BAB	Residenziale	63	53	24,7	19,1	-38,3	-33,9	24,7	19,2	-38,3	-33,8		
I	3100	piano 3	W	BAB	Residenziale	63	53	26,1	20,4	-36,9	-32,6	26,1	20,5	-36,9	-32,5		
I	3101	piano terra	W	BAB	Residenziale	63	53	23,4	17,8	-39,6	-35,2	23,5	17,8	-39,5	-35,2		
I	3101	piano 1	W	BAB	Residenziale	63	53	25,8	20	-37,2	-33	25,7	20	-37,3	-33		
I	3101	piano 2	W	BAB	Residenziale	63	53	26,3	20,5	-36,7	-32,5	26,3	20,5	-36,7	-32,5		
I	3102	piano terra	E	BAB	Residenziale	63	53	25,1	19,1	-37,9	-33,9	25,3	19,3	-37,7	-33,7		
I	3103	piano terra	N	BAB	Residenziale	63	53	23,4	18	-39,6	-35	23,3	18	-39,7	-35		
I	3103	piano 1	N	BAB	Residenziale	63	53	25,5	19,9	-37,5	-33,1	25,5	20	-37,5	-33		
I	3103	piano 2	N	BAB	Residenziale	63	53	26,5	20,9	-36,5	-32,1	26,5	20,9	-36,5	-32,1		
I	3103	piano 3	N	BAB	Residenziale	63	53	28,3	22,6	-34,7	-30,4	28,3	22,6	-34,7	-30,4		
I	3104	piano terra	W	BAB	Residenziale	63	53	20,6	15,5	-42,4	-37,5	20,6	15,6	-42,4	-37,4		
I	3104	piano 1	W	BAB	Residenziale	63	53	22,9	17,4	-40,1	-35,6	22,9	17,5	-40,1	-35,5		
I	3104	piano 2	W	BAB	Residenziale	63	53	24	18,5	-39	-34,5	24	18,5	-39	-34,5		
I	3104	piano 3	W	BAB	Residenziale	63	53	25,8	20,2	-37,2	-32,8	25,8	20,2	-37,2	-32,8		
I	3104	piano 4	W	BAB	Residenziale	63	53	31,3	25,4	-31,7	-27,6	31,3	25,4	-31,7	-27,6		
I	3105	piano terra	E	BAB	Residenziale	63	53	24,8	18,9	-38,2	-34,1	24,9	18,9	-38,1	-34,1		
I	3106	piano terra	N	BAB	Residenziale	63	53	25,5	19,6	-37,5	-33,4	25,5	19,6	-37,5	-33,4		
I	3106	piano 1	N	BAB	Residenziale	63	53	31,3	25,4	-31,7	-27,6	31,2	25,3	-31,8	-27,7		
I	3106	piano 2	N	BAB	Residenziale	63	53	31,8	25,9	-31,2	-27,1	31,8	25,9	-31,2	-27,1		
I	3106	piano 3	N	BAB	Residenziale	63	53	32,9	27	-30,1	-26	32,9	26,9	-30,1	-26,1		
I	3107	piano terra	N	BAB	Residenziale	63	53	23,3	17,5	-39,7	-35,5	23,5	17,7	-39,5	-35,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	3107	piano 1	N	BAB	Residenziale	63	53	25,2	19,4	-37,8	-33,6	25,4	19,6	-37,6	-33,4		
I	3108	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	21,7	17,4	-43,3	-37,6	22,1	18	-42,9	-37		
I	3108	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	23,2	18,7	-41,8	-36,3	23,5	19,2	-41,5	-35,8		
I	3108	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	26,4	22,3	-38,6	-32,7	26,3	22,1	-38,7	-32,9		
I	3109	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	24,1	20,8	-40,9	-34,2	24,6	21,4	-40,4	-33,6		
I	3109	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	25,4	22	-39,6	-33	25,9	22,6	-39,1	-32,4		
I	3109	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	27,5	24,4	-37,5	-30,6	27,2	23,7	-37,8	-31,3		
I	3110	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	30,7	27,5	-34,3	-27,5	30,3	26,9	-34,7	-28,1		
I	3111	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	24	20,9	-41	-34,1	24,4	21,3	-40,6	-33,7		
I	3111	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	25,8	22,8	-39,2	-32,2	26,1	23	-38,9	-32		
I	3111	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	28	25	-37	-30	28,1	25,1	-36,9	-29,9		
I	3111	piano 3	NE	B	Residenziale	65	55	26,3	22,5	-38,7	-32,5	26,4	22,7	-38,6	-32,3		
I	3112	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	22,7	19,2	-42,3	-35,8	23,1	19,6	-41,9	-35,4		
I	3112	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	24,4	20,9	-40,6	-34,1	24,7	21,2	-40,3	-33,8		
I	3112	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	27	23,7	-38	-31,3	27,2	23,9	-37,8	-31,1		
I	3113	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	23,2	20	-41,8	-35	23,6	20,4	-41,4	-34,6		
I	3113	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	25,1	22,1	-39,9	-32,9	25,3	22,3	-39,7	-32,7		
I	3113	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	26,9	23,9	-38,1	-31,1	26,9	23,7	-38,1	-31,3		
I	3113	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	24,1	20,9	-40,9	-34,1	24,4	21,2	-40,6	-33,8		
I	3113	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	26,3	23,1	-38,7	-31,9	26,3	23,1	-38,7	-31,9		
I	3113	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	30,6	27,9	-34,4	-27,1	29,8	27	-35,2	-28		
I	3113	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	23,9	20,8	-41,1	-34,2	24,2	21	-40,8	-34		
I	3113	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	26	22,9	-39	-32,1	26	22,9	-39	-32,1		
I	3113	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	30,7	28,2	-34,3	-26,8	29,8	27	-35,2	-28		
I	3115	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	22,5	19,2	-42,5	-35,8	23	19,8	-42	-35,2		
I	3115	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	23,7	20,3	-41,3	-34,7	24,1	20,8	-40,9	-34,2		
I	3115	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	25,5	22,3	-39,5	-32,7	25,8	22,6	-39,2	-32,4		
I	3116	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	26,4	23,8	-38,6	-31,2	26,1	23,4	-38,9	-31,6		
I	3116	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	28,1	25,6	-36,9	-29,4	27,5	24,9	-37,5	-30,1		
I	3116	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	30,2	27,7	-34,8	-27,3	29,2	26,7	-35,8	-28,3		
I	3116	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	32,1	29,7	-32,9	-25,3	31	28,3	-34	-26,7		
I	3117	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	29,9	27,5	-35,1	-27,5	29,9	27,4	-35,1	-27,6		
I	3117	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	32	29,7	-33	-25,3	31,8	29,3	-33,2	-25,7		
I	3117	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	34,2	32,1	-30,8	-22,9	33,8	31,4	-31,2	-23,6		
I	3117	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	36,8	34,7	-28,2	-20,3	35,6	33,2	-29,4	-21,8		
I	3117	piano 4	NW	B	Residenziale	65	55	38,3	36,3	-26,7	-18,7	36,8	34,4	-28,2	-20,6		
I	3118	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	28	25,3	-37	-29,7	28,3	25,6	-36,7	-29,4		
I	3118	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	29,7	27,1	-35,3	-27,9	29,9	27,2	-35,1	-27,8		
I	3118	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	31,6	29,2	-33,4	-25,8	31,7	29,2	-33,3	-25,8		
I	3118	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	33,1	30,7	-31,9	-24,3	32,7	30,1	-32,3	-24,9		
I	3118	piano 4	NW	B	Residenziale	65	55	36,4	34,3	-28,6	-20,7	35,4	32,9	-29,6	-22,1		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	3119	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	27,8	25,4	-37,2	-29,6	28,4	25,8	-36,6	-29,2		
I	3119	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	29,4	27	-35,6	-28	29,7	27,2	-35,3	-27,8		
I	3119	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	31,1	28,9	-33,9	-26,1	31,3	28,8	-33,7	-26,2		
I	3120	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	27,1	24,6	-37,9	-30,4	27,7	25,1	-37,3	-29,9		
I	3120	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	28,9	26,4	-36,1	-28,6	29,3	26,7	-35,7	-28,3		
I	3120	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	30,6	28,2	-34,4	-26,8	30,7	28	-34,3	-27		
I	3121	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	25,2	22,4	-39,8	-32,6	25,5	22,7	-39,5	-32,3		
I	3121	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	25,7	22,9	-39,3	-32,1	26,2	23,2	-38,8	-31,8		
I	3121	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	26,2	23,1	-38,8	-31,9	26,7	23,6	-38,3	-31,4		
I	3122	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	24	21,4	-41	-33,6	24,5	21,8	-40,5	-33,2		
I	3122	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	25,7	23,2	-39,3	-31,8	26,2	23,5	-38,8	-31,5		
I	3122	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	27,7	25,1	-37,3	-29,9	28	25,3	-37	-29,7		
I	3124	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	30,7	28,5	-34,3	-26,5	31	28,6	-34	-26,4		
I	3124	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	31,8	29,6	-33,2	-25,4	32	29,6	-33	-25,4		
I	3124	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	32,5	30,3	-32,5	-24,7	33	30,6	-32	-24,4		
I	3124	piano 3	NE	B	Residenziale	65	55	32,7	30,5	-32,3	-24,5	33,2	30,8	-31,8	-24,2		
I	3125	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	30,4	28,2	-34,6	-26,8	30,7	28,3	-34,3	-26,7		
I	3125	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	31,3	29,1	-33,7	-25,9	31,6	29,2	-33,4	-25,8		
I	3125	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	32,2	30	-32,8	-25	32,6	30,2	-32,4	-24,8		
I	3125	piano 3	NE	B	Residenziale	65	55	31,9	29,7	-33,1	-25,3	32,6	30,2	-32,4	-24,8		
I	3126	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	24,7	22,1	-40,3	-32,9	24,8	22,2	-40,2	-32,8		
I	3126	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	26,4	23,8	-38,6	-31,2	26,5	23,8	-38,5	-31,2		
I	3126	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	28,6	26	-36,4	-29	28,5	25,9	-36,5	-29,1		
I	3126	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	31,2	28,6	-33,8	-26,4	31	28,4	-34	-26,6		
I	3126	piano 4	NW	B	Residenziale	65	55	35,7	33,4	-29,3	-21,6	36	33,6	-29	-21,4		
I	3127	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	26,7	24,2	-38,3	-30,8	26,5	24	-38,5	-31		
I	3127	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	28,5	26,1	-36,5	-28,9	28,4	25,9	-36,6	-29,1		
I	3127	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	30,9	28,4	-34,1	-26,6	30,7	28,1	-34,3	-26,9		
I	3127	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	35,2	32,9	-29,8	-22,1	35,1	32,6	-29,9	-22,4		
I	4009	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	49,9	47,5	-15,1	-7,5	49,9	47,5	-15,1	-7,5		
I	4011	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	56,5	54,1	-8,5	-0,9	56,5	54,1	-8,5	-0,9		
I	4012	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	52,1	49,8	-12,9	-5,2	52,1	49,8	-12,9	-5,2		
I	4022	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	50,2	47,7	-14,8	-7,3	50,2	47,7	-14,8	-7,3		
I	4022	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	50,4	47,9	-14,6	-7,1	50,4	47,9	-14,6	-7,1		
I	4022	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	50,6	48,1	-14,4	-6,9	50,6	48,1	-14,4	-6,9		
I	4024	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	47,9	45,4	-17,1	-9,6	47,9	45,4	-17,1	-9,6		
I	4025	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	47,4	45	-17,6	-10	47,4	45	-17,6	-10		
I	4031	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	48,1	45,6	-16,9	-9,4	48,1	45,5	-16,9	-9,5		
I	4032	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	48,9	46,4	-16,1	-8,6	48,9	46,4	-16,1	-8,6		
I	4034	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	49,3	46,7	-15,7	-8,3	49,3	46,7	-15,7	-8,3		
I	4035	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54	51,4	-11	-3,6	54	51,4	-11	-3,6		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	4036	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54,6	52,1	-10,4	-2,9	54,6	52,1	-10,4	-2,9		
I	4036	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	55,5	52,9	-9,5	-2,1	55,5	52,9	-9,5	-2,1		
I	4037	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	53,7	51,2	-11,3	-3,8	53,7	51,2	-11,3	-3,8		
I	4038	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52,7	50,2	-12,3	-4,8	52,7	50,2	-12,3	-4,8		
I	4039	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	49,8	47,3	-15,2	-7,7	49,8	47,3	-15,2	-7,7		
I	4041	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	48,4	45,9	-16,6	-9,1	48,4	45,9	-16,6	-9,1		
I	4041	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	50,9	48,4	-14,1	-6,6	50,9	48,4	-14,1	-6,6		
I	4041	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	53	50,4	-12	-4,6	52,9	50,4	-12,1	-4,6		
I	4041	piano 3	SE	B	Residenziale	65	55	54	51,5	-11	-3,5	54	51,5	-11	-3,5		
I	4042	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	45	42,4	-20	-12,6	45	42,4	-20	-12,6		
I	4042	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	45,7	43,1	-19,3	-11,9	45,7	43,1	-19,3	-11,9		
I	4042	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	46,4	43,8	-18,6	-11,2	46,4	43,8	-18,6	-11,2		
I	4042	piano 3	SW	B	Residenziale	65	55	47,5	44,9	-17,5	-10,1	47,5	44,9	-17,5	-10,1		
I	4043	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	47,7	45,2	-17,3	-9,8	47,8	45,3	-17,2	-9,7		
I	4044	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	48,2	45,7	-16,8	-9,3	48	45,5	-17	-9,5		
I	4044	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	50,5	48,1	-14,5	-6,9	50,4	47,9	-14,6	-7,1		
I	4044	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	52,8	50,3	-12,2	-4,7	52,7	50,2	-12,3	-4,8		
I	4044	piano 3	SE	B	Residenziale	65	55	53,8	51,3	-11,2	-3,7	53,7	51,3	-11,3	-3,7		
I	4045	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	50	47,5	-15	-7,5	50	47,5	-15	-7,5		
I	4045	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	52	49,5	-13	-5,5	52	49,5	-13	-5,5		
I	4046	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	49,9	47,4	-15,1	-7,6	49,8	47,4	-15,2	-7,6		
I	4046	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	51	48,6	-14	-6,4	51	48,5	-14	-6,5		
I	4046	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	52,4	49,9	-12,6	-5,1	52,4	49,9	-12,6	-5,1		
I	4047	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	49,8	47,3	-15,2	-7,7	49,8	47,3	-15,2	-7,7		
I	4047	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	51,2	48,7	-13,8	-6,3	51,2	48,7	-13,8	-6,3		
I	4048	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	50	47,5	-15	-7,5	50	47,5	-15	-7,5		
I	4049	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	51,8	49,3	-13,2	-5,7	51,8	49,3	-13,2	-5,7		
I	4049	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	53,3	50,8	-11,7	-4,2	53,3	50,8	-11,7	-4,2		
I	4050	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	51,1	48,6	-13,9	-6,4	51	48,6	-14	-6,4		
I	4050	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	52,8	50,4	-12,2	-4,6	52,8	50,3	-12,2	-4,7		
I	4051	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	49,3	46,8	-15,7	-8,2	49,3	46,8	-15,7	-8,2		
I	4051	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	52,5	50	-12,5	-5	52,5	50	-12,5	-5		
I	4052	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	51,4	48,9	-13,6	-6,1	51,3	48,9	-13,7	-6,1		
I	4053	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	51,7	49,2	-13,3	-5,8	51,7	49,2	-13,3	-5,8		
I	4053	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	52,7	50,3	-12,3	-4,7	52,7	50,2	-12,3	-4,8		
I	4054	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	52	49,5	-13	-5,5	52	49,5	-13	-5,5		
I	4054	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	53,1	50,7	-11,9	-4,3	53,1	50,6	-11,9	-4,4		
I	4055	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	51,8	49,3	-13,2	-5,7	51,7	49,3	-13,3	-5,7		
I	4056	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	52,1	49,7	-12,9	-5,3	52,1	49,7	-12,9	-5,3		
I	4057	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	52,4	49,9	-12,6	-5,1	52,4	49,9	-12,6	-5,1		
I	4058	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	52,4	49,9	-12,6	-5,1	52,4	50	-12,6	-5		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	4059	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54	51,5	-11	-3,5	54	51,5	-11	-3,5		
I	4062	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	50,4	48	-14,6	-7	50,4	47,9	-14,6	-7,1		
I	4063	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	49,4	47	-15,6	-8	49,4	46,9	-15,6	-8,1		
I	4063	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	50,9	48,4	-14,1	-6,6	50,8	48,3	-14,2	-6,7		
I	4063	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	52,3	49,8	-12,7	-5,2	52,2	49,7	-12,8	-5,3		
I	4064	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	53,5	51	-11,5	-4	53,4	51	-11,6	-4		
I	4064	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	54,3	51,8	-10,7	-3,2	54,3	51,8	-10,7	-3,2		
I	4064	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	55,1	52,6	-9,9	-2,4	55	52,6	-10	-2,4		
I	4065	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52	49,5	-13	-5,5	51,9	49,4	-13,1	-5,6		
I	4065	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	52,8	50,3	-12,2	-4,7	52,7	50,2	-12,3	-4,8		
I	4065	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	53,6	51,1	-11,4	-3,9	53,5	51	-11,5	-4		
I	4066	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	48,4	46	-16,6	-9	48,4	46	-16,6	-9		
I	4066	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	49,6	47,1	-15,4	-7,9	49,6	47,1	-15,4	-7,9		
I	4066	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	51,5	49	-13,5	-6	51,4	48,9	-13,6	-6,1		
I	4067	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52,3	49,8	-12,7	-5,2	52,2	49,7	-12,8	-5,3		
I	4067	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	53	50,5	-12	-4,5	52,9	50,4	-12,1	-4,6		
I	4067	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	53,7	51,2	-11,3	-3,8	53,6	51,1	-11,4	-3,9		
I	4068	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	46,4	43,9	-18,6	-11,1	46,3	43,9	-18,7	-11,1		
I	4068	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	48,3	45,8	-16,7	-9,2	48,1	45,6	-16,9	-9,4		
I	4068	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	51,1	48,6	-13,9	-6,4	50,8	48,3	-14,2	-6,7		
I	4069	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52,2	49,7	-12,8	-5,3	52,1	49,6	-12,9	-5,4		
I	4069	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	53,1	50,6	-11,9	-4,4	53	50,5	-12	-4,5		
I	4069	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	53,8	51,4	-11,2	-3,6	53,7	51,3	-11,3	-3,7		
I	4070	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54	51,5	-11	-3,5	54	51,5	-11	-3,5		
I	4071	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52,1	49,6	-12,9	-5,4	52	49,5	-13	-5,5		
I	4072	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	51,1	48,6	-13,9	-6,4	51,1	48,6	-13,9	-6,4		
I	4072	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	51,8	49,4	-13,2	-5,6	51,7	49,3	-13,3	-5,7		
I	4072	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	52,3	49,8	-12,7	-5,2	52,2	49,8	-12,8	-5,2		
I	4072	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	52,3	49,8	-12,7	-5,2	52,1	49,6	-12,9	-5,4		
I	4072	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	53,3	50,9	-11,7	-4,1	53,2	50,7	-11,8	-4,3		
I	4072	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	54	51,5	-11	-3,5	53,8	51,4	-11,2	-3,6		
I	4073	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	46,3	43,8	-18,7	-11,2	46,2	43,7	-18,8	-11,3		
I	4073	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	47,7	45,2	-17,3	-9,8	47,5	45	-17,5	-10		
I	4073	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	49,3	46,8	-15,7	-8,2	49,2	46,7	-15,8	-8,3		
I	4076	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54,4	52	-10,6	-3	54,4	52	-10,6	-3		
I	4077	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	50,7	48,2	-14,3	-6,8	50,6	48,1	-14,4	-6,9		
I	4078	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	51,4	48,9	-13,6	-6,1	51,4	48,9	-13,6	-6,1		
I	4081	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,6	55,2	-7,4	0,2	56,3	53,8	-8,7	-1,2		
I	4081	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	58,1	55,6	-6,9	0,6	56,7	54,2	-8,3	-0,8		
I	4084	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	57,5	55,1	-7,5	0,1	55,6	53,2	-9,4	-1,8		
I	4092	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	59,9	57,5	-5,1	2,5	48,5	46	-16,5	-9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
I	4093	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	60,3	57,8	-4,7	2,8	52,1	49,6	-12,9	-5,4		
I	4095	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	59,4	57	-5,6	2	48	45,5	-17	-9,5		
I	4095	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	60,5	58,1	-4,5	3,1	48,7	46,1	-16,3	-8,9		
I	4096	piano terra	S	Bd	Terziario	65	-	60,5	58	-4,5	-	49,6	47	-15,4	-		
I	4097	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	59,8	57,3	-5,2	-	49,9	47,4	-15,1	-		
I	4099	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	58,3	55,9	-6,7	0,9	48,5	46	-16,5	-9		
I	4100	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	61,6	59,1	-3,4	-	50,1	47,5	-14,9	-		
I	4101	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	61,8	59,3	-3,2	-	50,4	47,8	-14,6	-		
I	4102	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	60,9	58,5	-4,1	-	49,7	47,1	-15,3	-		
I	4103	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	60,3	57,8	-4,7	-	50,1	47,5	-14,9	-		
I	4104	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	60,5	58,1	-4,5	-	49,7	47,2	-15,3	-		
I	4105	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	59,6	57,1	-5,4	-	49,4	46,9	-15,6	-		
I	4107	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	56,3	53,8	-8,7	-1,2	54,4	51,6	-10,6	-3,4		
I	4107	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	61,2	58,8	-3,8	3,8	56,8	53,8	-8,2	-1,2		
I	4108	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	54	51,3	-11	-3,7	50,4	47,3	-14,6	-7,7		
I	4109	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	49,7	47,2	-15,3	-7,8	48,9	46,3	-16,1	-8,7		
I	4109	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	50,5	48	-14,5	-7	49,7	47	-15,3	-8		
I	4110	piano terra	W	Bd	Terziario	65	-	48,5	46	-16,5	-	48,5	46	-16,5	-		
I	4110	piano 1	W	Bd	Terziario	65	-	49,4	46,9	-15,6	-	49,4	46,9	-15,6	-		
I	4112	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	49,5	47	-15,5	-8	49,4	46,9	-15,6	-8,1		
I	4112	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	50	47,5	-15	-7,5	49,8	47,2	-15,2	-7,8		
I	4115	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	37,3	34,8	-27,7	-20,2	37,3	34,8	-27,7	-20,2		
I	4115	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	42,8	40,3	-22,2	-14,7	42,8	40,3	-22,2	-14,7		
I	4116	piano terra	N	BB	Residenziale	62	52	32,3	26,6	-29,7	-25,4	32,3	26,6	-29,7	-25,4		
I	4116	piano 1	N	BB	Residenziale	62	52	33,3	27,5	-28,7	-24,5	33,3	27,6	-28,7	-24,4		
I	4117	piano terra	E	BB	Residenziale	62	52	35,9	29,9	-26,1	-22,1	35,7	29,8	-26,3	-22,2		
I	4117	piano 1	E	BB	Residenziale	62	52	36,2	30,3	-25,8	-21,7	36	30,1	-26	-21,9		
I	4118	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	33,8	27,8	-30,2	-26,2	33,8	27,8	-30,2	-26,2		
I	4118	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	34,4	28,5	-29,6	-25,5	34,4	28,5	-29,6	-25,5		
I	4118	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	32,4	26,4	-31,6	-27,6	32,4	26,4	-31,6	-27,6		
I	4118	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	33,1	27,1	-30,9	-26,9	33,1	27,1	-30,9	-26,9		
I	4120	piano terra	E	BB	Residenziale	62	52	27,5	21,6	-34,5	-30,4	27,5	21,7	-34,5	-30,3		
I	4121	piano terra	S	BB	Residenziale	62	52	25,7	19,9	-36,3	-32,1	25,8	20	-36,2	-32		
I	4121	piano 1	S	BB	Residenziale	62	52	26,4	20,6	-35,6	-31,4	26,4	20,6	-35,6	-31,4		
I	4122	piano terra	S	BB	Residenziale	62	52	26,4	20,6	-35,6	-31,4	26,4	20,6	-35,6	-31,4		
I	4122	piano 1	S	BB	Residenziale	62	52	27	21,1	-35	-30,9	27	21,2	-35	-30,8		
I	4123	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	32,4	26,5	-31,6	-27,5	32,4	26,5	-31,6	-27,5		
I	4123	piano 1	E	BA	Residenziale	64	54	33,4	27,5	-30,6	-26,5	33,4	27,5	-30,6	-26,5		
I	4123	piano 2	E	BA	Residenziale	64	54	34	28	-30	-26	34	28	-30	-26		
I	4123	piano 3	E	BA	Residenziale	64	54	34,5	28,5	-29,5	-25,5	34,5	28,5	-29,5	-25,5		
I	4124	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	32,5	26,6	-31,5	-27,4	32,6	26,6	-31,4	-27,4		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
I	4124	piano 1	E	BA	Residenziale	64	54	33,3	27,3	-30,7	-26,7	33,3	27,3	-30,7	-26,7
I	4124	piano 2	E	BA	Residenziale	64	54	33,9	27,9	-30,1	-26,1	33,9	28	-30,1	-26
I	4124	piano 3	E	BA	Residenziale	64	54	34,5	28,5	-29,5	-25,5	34,5	28,5	-29,5	-25,5
I	4125	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	31	25	-33	-29	31	25,1	-33	-28,9
I	4125	piano 1	E	BA	Residenziale	64	54	31,8	25,8	-32,2	-28,2	31,8	25,8	-32,2	-28,2
I	4125	piano 2	E	BA	Residenziale	64	54	32,4	26,5	-31,6	-27,5	32,4	26,5	-31,6	-27,5
I	4125	piano 3	E	BA	Residenziale	64	54	32,9	27	-31,1	-27	33	27	-31	-27
I	4126	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	36,1	30,1	-27,9	-23,9	36,1	30,2	-27,9	-23,8
I	4126	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	36,3	30,4	-27,7	-23,6	36,3	30,4	-27,7	-23,6
I	4126	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	36,5	30,5	-27,5	-23,5	36,5	30,6	-27,5	-23,4
I	4126	piano 3	SE	BA	Residenziale	64	54	36,7	30,8	-27,3	-23,2	36,7	30,9	-27,3	-23,1
I	4126A	piano terra	E	Ad	Terziario	70	-	33,6	27,8	-36,4	-	33,6	27,9	-36,4	-
I	4126A	piano 1	E	Ad	Terziario	70	-	33,8	28,1	-36,2	-	33,9	28,2	-36,1	-
I	4126A	piano 2	E	Ad	Terziario	70	-	34,1	28,4	-35,9	-	34,1	28,6	-35,9	-
I	4126A	piano 3	E	Ad	Terziario	70	-	34,4	29	-35,6	-	34,5	29,3	-35,5	-
I	4128	piano terra	NE	BB	Residenziale	62	52	27,8	24,3	-34,2	-27,7	28,5	25,2	-33,5	-26,8
I	4128	piano 1	NE	BB	Residenziale	62	52	29,1	25,4	-32,9	-26,6	29,7	26,3	-32,3	-25,7
I	4128	piano 2	NE	BB	Residenziale	62	52	29,8	26,3	-32,2	-25,7	30,4	27,1	-31,6	-24,9
I	4128	piano 3	NE	BB	Residenziale	62	52	30,9	27,6	-31,1	-24,4	31,6	28,4	-30,4	-23,6
I	4128	piano terra	SE	BB	Residenziale	62	52	27,6	22,5	-34,4	-29,5	27,8	22,9	-34,2	-29,1
I	4128	piano 1	SE	BB	Residenziale	62	52	29,1	23,8	-32,9	-28,2	29,3	24,3	-32,7	-27,7
I	4128	piano 2	SE	BB	Residenziale	62	52	29,7	24,5	-32,3	-27,5	29,9	25	-32,1	-27
I	4128	piano 3	SE	BB	Residenziale	62	52	30,5	25,5	-31,5	-26,5	30,8	26	-31,2	-26
I	4130	piano terra	SE	BB	Residenziale	62	52	26,3	21,6	-35,7	-30,4	26,7	22,2	-35,3	-29,8
I	4130	piano 1	SE	BB	Residenziale	62	52	29,2	24	-32,8	-28	29,4	24,4	-32,6	-27,6
I	4130	piano 2	SE	BB	Residenziale	62	52	29,8	24,7	-32,2	-27,3	30,1	25,1	-31,9	-26,9
I	4130	piano 3	SE	BB	Residenziale	62	52	30,2	25,2	-31,8	-26,8	30,4	25,6	-31,6	-26,4
I	4131	piano 2	N	BB	Residenziale	62	52	37,3	34,9	-24,7	-17,1	38,1	35,8	-23,9	-16,2
I	4131	piano 3	N	BB	Residenziale	62	52	45,4	43	-16,6	-9	46	43,8	-16	-8,2
II	1455	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	58,5	56,3	-11,5	-3,7	58,8	56,6	-11,2	-3,4
II	1455	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	59,3	57,1	-10,7	-2,9	59,6	57,3	-10,4	-2,7
II	1462	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	60,4	58,1	-9,6	-1,9	59,9	57,9	-10,1	-2,1
II	1462	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	61,2	58,8	-8,8	-1,2	60,7	58,7	-9,3	-1,3
II	1463	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	61	58,6	-9	-1,4	60,8	58,8	-9,2	-1,2
II	1463	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	61,8	59,4	-8,2	-0,6	61,7	59,6	-8,3	-0,4
II	1465	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	60,3	57,7	-9,7	-2,3	60,3	57,7	-9,7	-2,3
II	1465	piano 1	NW	A	Residenziale	70	60	61,7	59	-8,3	-1	61,7	59	-8,3	-1
II	1471	piano terra	W	Ad	Terziario	70	-	69,5	66,9	-0,5	-	69,4	66,8	-0,6	-
II	1472	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	59,3	56,7	-10,7	-3,3	55,4	52,9	-14,6	-7,1
II	1473	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	58,7	56,2	-11,3	-3,8	51,9	49,5	-18,1	-10,5
II	1473	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	59,6	57,1	-10,4	-2,9	52,7	50,3	-17,3	-9,7

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
II	1474	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	60	57,4	-10	-2,6	52,2	49,9	-17,8	-10,1
II	1474	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	60,4	58	-9,6	-2	52,8	50,5	-17,2	-9,5
II	1474	piano 2	N	A	Residenziale	70	60	60,7	58,3	-9,3	-1,7	53,9	51,6	-16,1	-8,4
II	1475	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	59,3	56,8	-10,7	-3,2	51,8	49,5	-18,2	-10,5
II	1475	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	60,6	58,1	-9,4	-1,9	52,7	50,4	-17,3	-9,6
II	1475	piano 2	N	A	Residenziale	70	60	61,2	58,7	-8,8	-1,3	53,9	51,6	-16,1	-8,4
II	1476	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	59,3	56,7	-10,7	-3,3	51,7	49,4	-18,3	-10,6
II	1476	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	60,4	57,9	-9,6	-2,1	52,8	50,5	-17,2	-9,5
II	1476	piano 2	N	A	Residenziale	70	60	61,6	59,2	-8,4	-0,8	54,1	51,8	-15,9	-8,2
II	1477	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	59,3	56,7	-10,7	-3,3	51,4	49,1	-18,6	-10,9
II	1477	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	60,8	58,2	-9,2	-1,8	52,8	50,4	-17,2	-9,6
II	1477	piano 2	N	A	Residenziale	70	60	62,3	59,8	-7,7	-0,2	54,2	51,9	-15,8	-8,1
II	1481	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	58,4	55,8	-11,6	-4,2	52,6	50,3	-17,4	-9,7
II	1483	piano terra	NW	Ad	Terziario	70	-	53,1	50,5	-16,9	-	49,4	46,9	-20,6	-
II	1484	piano terra	W	Ad	Terziario	70	-	51,2	48,6	-18,8	-	48,6	46	-21,4	-
II	1489	piano terra	W	A	Residenziale	70	60	63,9	61,5	-6,1	1,5	60,6	58,3	-9,4	-1,7
II	1489	piano 1	W	A	Residenziale	70	60	64	61,6	-6	1,6	61,7	59,5	-8,3	-0,5
II	1490	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	57,1	54,8	-12,9	-5,2	57,3	55	-12,7	-5
II	1490	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	59,5	57,2	-10,5	-2,8	59,6	57,3	-10,4	-2,7
II	1492	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	50	47,5	-20	-12,5	48,2	45,8	-21,8	-14,2
II	1493	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	45,3	42,9	-24,7	-17,1	44,7	42,3	-25,3	-17,7
II	1493	piano 1	SE	A	Residenziale	70	60	49	46,5	-21	-13,5	47,5	45,1	-22,5	-14,9
II	1493	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	59	56,4	-11	-3,6	56,1	53,6	-13,9	-6,4
II	1493	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	60,5	58	-9,5	-2	57,4	55	-12,6	-5
II	1496	piano terra	NW	A	Residenziale	70	60	57,4	54,8	-12,6	-5,2	57	54,4	-13	-5,6
II	1499	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	51,4	49,1	-18,6	-10,9	52	49,7	-18	-10,3
II	1499	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	52,1	49,8	-17,9	-10,2	52,8	50,5	-17,2	-9,5
II	1500	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	43,7	41,4	-26,3	-18,6	43,6	41,2	-26,4	-18,8
II	1500	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	45	42,7	-25	-17,3	45	42,6	-25	-17,4
II	1501	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	46,1	43,7	-23,9	-16,3	46	43,6	-24	-16,4
II	1501	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	47,6	45,2	-22,4	-14,8	47,5	45,1	-22,5	-14,9
II	1502	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	35,5	33,1	-34,5	-26,9	35,5	33,1	-34,5	-26,9
II	1502	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	37,6	35,2	-32,4	-24,8	37,6	35,2	-32,4	-24,8
II	1503	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	45,1	42,7	-24,9	-17,3	44,9	42,6	-25,1	-17,4
II	1503	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	47,1	44,8	-22,9	-15,2	47	44,6	-23	-15,4
II	1504	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	37,3	34,9	-32,7	-25,1	36,4	34,1	-33,6	-25,9
II	1504	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	39,7	37,4	-30,3	-22,6	39,1	36,7	-30,9	-23,3
II	1505	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	36	33,6	-34	-26,4	35,9	33,6	-34,1	-26,4
II	1505	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	38	35,7	-32	-24,3	38,1	35,8	-31,9	-24,2
II	1506	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	44,2	41,8	-25,8	-18,2	44,3	42	-25,7	-18
II	1506	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	50,2	47,9	-19,8	-12,1	50,7	48,5	-19,3	-11,5

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	1507	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	39,4	37,1	-30,6	-22,9	38,8	36,5	-31,2	-23,5		
II	1507	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	42,3	39,9	-27,7	-20,1	41,9	39,6	-28,1	-20,4		
II	1507	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	40,7	38,3	-29,3	-21,7	40,3	38	-29,7	-22		
II	1507	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	44,4	42	-25,6	-18	44,1	41,8	-25,9	-18,2		
II	1516	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	57,4	54,9	-11,6	-4,1	50,4	48	-18,6	-11		
II	1516	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	58,6	56,2	-10,4	-2,8	51	48,7	-18	-10,3		
II	1519	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	59,8	57,3	-9,2	-1,7	50,3	48	-18,7	-11		
II	1520	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	63,2	60,7	-5,8	1,7	54,7	52,4	-14,3	-6,6		
II	1520	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	65	62,6	-4	3,6	57,4	55,1	-11,6	-3,9		
II	1520	piano 2	W	AB	Residenziale	69	59	66,5	64,1	-2,5	5,1	60,1	57,8	-8,9	-1,2		
II	1528	piano terra	NE	AA	Residenziale	67	57	57,9	55,3	-9,1	-1,7	50,4	48	-16,6	-9		
II	1528	piano 1	NE	AA	Residenziale	67	57	59,7	57,1	-7,3	0,1	51,4	49,1	-15,6	-7,9		
II	1528	piano 2	NE	AA	Residenziale	67	57	58,3	55,8	-8,7	-1,2	50,7	48,3	-16,3	-8,7		
II	1528	piano 3	NE	AA	Residenziale	67	57	58,9	56,5	-8,1	-0,5	52	49,6	-15	-7,4		
II	1528	piano 4	NE	AA	Residenziale	67	57	59,2	56,8	-7,8	-0,2	53,3	50,9	-13,7	-6,1		
II	1528	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	52,6	50	-14,4	-7	47,6	45,1	-19,4	-11,9		
II	1528	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	55,8	53,2	-11,2	-3,8	49,5	47	-17,5	-10		
II	1528	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	57,1	54,5	-9,9	-2,5	51,2	48,6	-15,8	-8,4		
II	1528	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	57,7	55,2	-9,3	-1,8	52,2	49,7	-14,8	-7,3		
II	1528	piano 4	NW	AA	Residenziale	67	57	57,9	55,4	-9,1	-1,6	53,1	50,5	-13,9	-6,5		
II	1529	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	58,2	55,6	-8,8	-1,4	48,9	46,7	-18,1	-10,3		
II	1529	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	59,5	57	-7,5	0	49,8	47,6	-17,2	-9,4		
II	1530	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	57,2	54,6	-9,8	-2,4	49,1	46,9	-17,9	-10,1		
II	1530	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	59	56,4	-8	-0,6	50	47,8	-17	-9,2		
II	1530	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	60,6	58,1	-6,4	1,1	51,1	48,9	-15,9	-8,1		
II	1531	piano 1	NW	S	Scuola	50	-	60,5	57,9	10,5	-	52,8	50,4	2,8	-		
II	1532	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	61,3	58,7	-5,7	1,7	51,6	49,3	-15,4	-7,7		
II	1532	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	62,5	60	-4,5	3	52,4	50,1	-14,6	-6,9		
II	1532	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	63,5	61	-3,5	4	53,3	51,1	-13,7	-5,9		
II	1533	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	61,8	59,2	-5,2	2,2	51,7	49,5	-15,3	-7,5		
II	1533	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	63	60,5	-4	3,5	52,6	50,4	-14,4	-6,6		
II	1533	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	64,1	61,6	-2,9	4,6	53,4	51,2	-13,6	-5,8		
II	1533	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	64,2	61,8	-2,8	4,8	54,7	52,4	-12,3	-4,6		
II	1534	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	56,7	54,1	-10,3	-2,9	50,3	48	-16,7	-9		
II	1534	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	61,9	59,3	-5,1	2,3	52,2	50	-14,8	-7		
II	1534	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	63,5	61	-3,5	4	52,9	50,7	-14,1	-6,3		
II	1534	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	64,5	62	-2,5	5	53,8	51,6	-13,2	-5,4		
II	1534	piano 4	NW	AA	Residenziale	67	57	64,4	62	-2,6	5	54,6	52,3	-12,4	-4,7		
II	1536	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	54,7	52,1	-12,3	-4,9	47,4	45,1	-19,6	-11,9		
II	1536	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	57,1	54,5	-9,9	-2,5	48,2	45,9	-18,8	-11,1		
II	1536	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	58	55,4	-9	-1,6	49,4	47,1	-17,6	-9,9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	1536	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	59,6	57,1	-7,4	0,1	50,6	48,4	-16,4	-8,6		
II	1537	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	50,9	48,3	-16,1	-8,7	45,5	43,2	-21,5	-13,8		
II	1538	piano terra	W	AA	Residenziale	67	57	57,2	54,6	-9,8	-2,4	49,6	47,3	-17,4	-9,7		
II	1538	piano 1	W	AA	Residenziale	67	57	60,1	57,5	-6,9	0,5	50,5	48,3	-16,5	-8,7		
II	1538	piano 2	W	AA	Residenziale	67	57	61,3	58,8	-5,7	1,8	51,2	48,9	-15,8	-8,1		
II	1539	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	56,8	54,2	-10,2	-2,8	49,4	47,1	-17,6	-9,9		
II	1539	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	59,8	57,1	-7,2	0,1	50,3	48	-16,7	-9		
II	1539	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	61,3	58,7	-5,7	1,7	51,1	48,8	-15,9	-8,2		
II	1539	piano 3	SW	AA	Residenziale	67	57	62,6	60,1	-4,4	3,1	52,1	49,9	-14,9	-7,1		
II	1540	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	59,8	57,1	-7,2	0,1	51,4	49	-15,6	-8		
II	1540	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	61,9	59,2	-5,1	2,2	52,3	50	-14,7	-7		
II	1540	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	63,9	61,3	-3,1	4,3	53	50,8	-14	-6,2		
II	1540	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	64,6	62,1	-2,4	5,1	53,6	51,3	-13,4	-5,7		
II	1540	piano 4	NW	AA	Residenziale	67	57	65,5	63,1	-1,5	6,1	55	52,8	-12	-4,2		
II	1542	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	58,3	55,6	-8,7	-1,4	50,4	48,1	-16,6	-8,9		
II	1542	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	60,1	57,4	-6,9	0,4	51,4	49,1	-15,6	-7,9		
II	1542	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	62,2	59,5	-4,8	2,5	52,5	50,2	-14,5	-6,8		
II	1543	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	57,9	55,1	-9,1	-1,9	49,6	47,3	-17,4	-9,7		
II	1543	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	59,8	57,1	-7,2	0,1	50,6	48,3	-16,4	-8,7		
II	1543	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	61,7	59,1	-5,3	2,1	51,6	49,3	-15,4	-7,7		
II	1544	piano terra	NE	AA	Residenziale	67	57	55,1	52,6	-11,9	-4,4	47,5	45,2	-19,5	-11,8		
II	1544	piano 1	NE	AA	Residenziale	67	57	56,4	53,9	-10,6	-3,1	48,3	46	-18,7	-11		
II	1544	piano 2	NE	AA	Residenziale	67	57	57,4	54,9	-9,6	-2,1	49,2	47	-17,8	-10		
II	1546	piano terra	NE	AA	Residenziale	67	57	54,1	51,6	-12,9	-5,4	46,3	44,1	-20,7	-12,9		
II	1546	piano 1	NE	AA	Residenziale	67	57	55	52,5	-12	-4,5	46,5	44,3	-20,5	-12,7		
II	1546	piano 2	NE	AA	Residenziale	67	57	55,9	53,5	-11,1	-3,5	46,7	44,4	-20,3	-12,6		
II	1546	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	55,5	53	-11,5	-4	47,2	44,9	-19,8	-12,1		
II	1546	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	56,7	54,2	-10,3	-2,8	47,6	45,4	-19,4	-11,6		
II	1546	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	57,3	54,9	-9,7	-2,1	48	45,8	-19	-11,2		
II	1547	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	57,9	55,3	-9,1	-1,7	49,9	47,6	-17,1	-9,4		
II	1547	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	59,5	56,9	-7,5	-0,1	50,8	48,5	-16,2	-8,5		
II	1547	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	61,2	58,7	-5,8	1,7	51,8	49,5	-15,2	-7,5		
II	1548	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	57,1	54,5	-9,9	-2,5	49,2	46,9	-17,8	-10,1		
II	1548	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	58,7	56,1	-8,3	-0,9	50,2	47,9	-16,8	-9,1		
II	1549	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	56,8	54,2	-10,2	-2,8	49	46,7	-18	-10,3		
II	1549	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	58,4	55,9	-8,6	-1,1	50	47,7	-17	-9,3		
II	1549	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	60,3	57,8	-6,7	0,8	50,8	48,6	-16,2	-8,4		
II	1550	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	56,2	53,6	-10,8	-3,4	48,7	46,5	-18,3	-10,5		
II	1550	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	57,8	55,3	-9,2	-1,7	49,6	47,4	-17,4	-9,6		
II	1551	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	56,2	53,6	-10,8	-3,4	48,6	46,3	-18,4	-10,7		
II	1552	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	55,7	53,2	-11,3	-3,8	48,5	46,2	-18,5	-10,8		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	1552	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	57,2	54,7	-9,8	-2,3	49,4	47,1	-17,6	-9,9		
II	1553	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	50,3	47,8	-16,7	-9,2	46,1	43,8	-20,9	-13,2		
II	1553	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	52,9	50,4	-14,1	-6,6	47,8	45,5	-19,2	-11,5		
II	1555	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	57,9	55,3	-9,1	-1,7	50,2	47,9	-16,8	-9,1		
II	1555	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	59,7	57,2	-7,3	0,2	51,3	49	-15,7	-8		
II	1555	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	61,9	59,5	-5,1	2,5	52,8	50,5	-14,2	-6,5		
II	1555	piano 3	SW	AA	Residenziale	67	57	61,8	59,4	-5,2	2,4	52,3	50,1	-14,7	-6,9		
II	1555	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	56	53,4	-11	-3,6	49,1	46,9	-17,9	-10,1		
II	1555	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	58,6	56	-8,4	-1	50,3	48	-16,7	-9		
II	1555	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	60,4	58	-6,6	1	51,3	49,1	-15,7	-7,9		
II	1555	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	62,1	59,8	-4,9	2,8	52,6	50,4	-14,4	-6,6		
II	1556	piano terra	W	AA	Residenziale	67	57	55,3	52,8	-11,7	-4,2	48,7	46,5	-18,3	-10,5		
II	1556	piano 1	W	AA	Residenziale	67	57	58,1	55,6	-8,9	-1,4	49,9	47,6	-17,1	-9,4		
II	1556	piano 2	W	AA	Residenziale	67	57	59,9	57,5	-7,1	0,5	51	48,8	-16	-8,2		
II	1556	piano 3	W	AA	Residenziale	67	57	61,5	59,2	-5,5	2,2	52,5	50,3	-14,5	-6,7		
II	1556	piano 4	W	AA	Residenziale	67	57	62,6	60,2	-4,4	3,2	54,4	52,2	-12,6	-4,8		
II	1557	piano terra	N	AA	Residenziale	67	57	41,2	38,8	-25,8	-18,2	40,3	38	-26,7	-19		
II	1557	piano 1	N	AA	Residenziale	67	57	42,4	40	-24,6	-17	41,1	38,8	-25,9	-18,2		
II	1557	piano 2	N	AA	Residenziale	67	57	45,5	43,1	-21,5	-13,9	42,6	40,3	-24,4	-16,7		
II	1558	piano terra	W	AA	Residenziale	67	57	45,9	43,4	-21,1	-13,6	44,6	42,3	-22,4	-14,7		
II	1558	piano 1	W	AA	Residenziale	67	57	49	46,6	-18	-10,4	46,4	44,1	-20,6	-12,9		
II	1558	piano 2	W	AA	Residenziale	67	57	52,7	50,3	-14,3	-6,7	48,1	45,8	-18,9	-11,2		
II	1559	piano 1	N	AA	Residenziale	67	57	46,8	44,3	-20,2	-12,7	43,1	40,8	-23,9	-16,2		
II	1559	piano 2	N	AA	Residenziale	67	57	48,5	46,1	-18,5	-10,9	44	41,7	-23	-15,3		
II	1559	piano 3	N	AA	Residenziale	67	57	50,8	48,4	-16,2	-8,6	45,6	43,3	-21,4	-13,7		
II	1560	piano terra	NW	S	Scuola	50	-	54,2	51,7	4,2	-	47,3	45,1	-2,7	-		
II	1560	piano 1	NW	S	Scuola	50	-	55,5	53,1	5,5	-	48,4	46,2	-1,6	-		
II	1562	piano terra	NW	AA	Residenziale	67	57	48,2	45,7	-18,8	-11,3	43,7	41,5	-23,3	-15,5		
II	1562	piano 1	NW	AA	Residenziale	67	57	51,1	48,7	-15,9	-8,3	45,6	43,4	-21,4	-13,6		
II	1562	piano 2	NW	AA	Residenziale	67	57	51,9	49,5	-15,1	-7,5	46,7	44,5	-20,3	-12,5		
II	1562	piano 3	NW	AA	Residenziale	67	57	52,6	50,2	-14,4	-6,8	48	45,9	-19	-11,1		
II	1562	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	43,8	41,4	-23,2	-15,6	40,3	38	-26,7	-19		
II	1562	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	46,8	44,4	-20,2	-12,6	43	40,8	-24	-16,2		
II	1562	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	53,2	50,8	-13,8	-6,2	47	44,9	-20	-12,1		
II	1562	piano 3	SW	AA	Residenziale	67	57	53,2	50,9	-13,8	-6,1	48,3	46,2	-18,7	-10,8		
II	1563	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	51,7	49,3	-17,3	-9,7	48,8	46,5	-20,2	-12,5		
II	1565	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	51,3	48,9	-17,7	-10,1	48	45,7	-21	-13,3		
II	1565	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	53,2	50,8	-15,8	-8,2	50,2	47,9	-18,8	-11,1		
II	1566	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	55,8	53,4	-13,2	-5,6	48,5	46,2	-20,5	-12,8		
II	1566	piano 2	W	AB	Residenziale	69	59	57,3	54,9	-11,7	-4,1	51,6	49,4	-17,4	-9,6		
II	1566	piano 3	W	AB	Residenziale	69	59	58,6	56,3	-10,4	-2,7	54,3	52	-14,7	-7		

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
II	1567	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	58,1	55,7	-10,9	-3,3	51,5	49,1	-17,5	-9,9
II	1567	piano 1	N	AB	Residenziale	69	59	60,2	57,8	-8,8	-1,2	54,4	52	-14,6	-7
II	1569	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	56,7	54,3	-12,3	-4,7	50,1	47,7	-18,9	-11,3
II	1569	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	59,4	57	-9,6	-2	52,1	49,7	-16,9	-9,3
II	1569	piano 2	W	AB	Residenziale	69	59	60,6	58,3	-8,4	-0,7	53,5	51,1	-15,5	-7,9
II	1571	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	58,8	56,3	-10,2	-2,7	48,9	46,7	-20,1	-12,3
II	1572	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	59,9	57,4	-9,1	-1,6	49,9	47,6	-19,1	-11,4
II	1573	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	60,2	57,8	-8,8	-1,2	49,9	47,5	-19,1	-11,5
II	1574	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	60,4	58	-8,6	-1	49,7	47,4	-19,3	-11,6
II	1575	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	60,8	58,3	-8,2	-0,7	49,6	47,3	-19,4	-11,7
II	1575	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	62,1	59,7	-6,9	0,7	50,5	48,2	-18,5	-10,8
II	1576	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	63,2	60,7	-5,8	1,7	50,6	48,3	-18,4	-10,7
II	1577	piano terra	S	AB	Residenziale	69	59	63	60,5	-6	1,5	50,2	47,9	-18,8	-11,1
II	1578	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	66,4	63,8	-2,6	4,8	51,5	49,2	-17,5	-9,8
II	1579	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	57,4	55	-11,6	-4	49,3	47	-19,7	-12
II	1579	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	59,9	57,6	-9,1	-1,4	50,9	48,6	-18,1	-10,4
II	1580	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	56,4	54	-12,6	-5	49,4	47,1	-19,6	-11,9
II	1581	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	65,9	63,3	-3,1	4,3	51,3	48,9	-17,7	-10,1
II	1581	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	73,8	71,3	4,8	12,3	53,7	51,4	-15,3	-7,6
II	1582	piano terra	N	AB	Residenziale	69	59	58,1	55,7	-10,9	-3,3	48,9	46,7	-20,1	-12,3
II	1583	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	67,1	64,5	-1,9	5,5	52,8	50,5	-16,2	-8,5
II	1583	piano 1	NW	AB	Residenziale	69	59	74,2	71,7	5,2	12,7	55	52,7	-14	-6,3
II	1583	piano 2	NW	AB	Residenziale	69	59	74	71,5	5	12,5	59,6	57,4	-9,4	-1,6
II	1585	piano terra	NW	AB	Residenziale	69	59	59,2	56,8	-9,8	-2,2	56,6	54,3	-12,4	-4,7
II	1586	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	66,2	63,8	-2,8	4,8	52,9	50,6	-16,1	-8,4
II	1586	piano 1	W	AB	Residenziale	69	59	68	65,7	-1	6,7	54,8	52,5	-14,2	-6,5
II	1587	piano terra	W	AB	Residenziale	69	59	64,6	62,1	-4,4	3,1	58,2	55,7	-10,8	-3,3
II	2059	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	57,5	55	-12,5	-5	48,6	45,9	-21,4	-14,1
II	2059	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	58,9	56,4	-11,1	-3,6	50,2	47,6	-19,8	-12,4
II	2061	piano terra	E	Ad	Terziario	70	-	60,5	58	-9,5	-	51,3	48,8	-18,7	-
II	2062	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	61,6	58,9	-8,4	-1,1	51	48,7	-19	-11,3
II	2062	piano 1	SE	A	Residenziale	70	60	62,9	60,3	-7,1	0,3	52	49,7	-18	-10,3
II	2063	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	56	53,7	-14	-6,3	51,2	49	-18,8	-11
II	2063	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	62,4	59,7	-7,6	-0,3	52,8	50,6	-17,2	-9,4
II	2065	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	59,3	56,7	-10,7	-3,3	49,7	47,4	-20,3	-12,6
II	2076	piano terra	E	Ad	Terziario	70	-	60,3	58,1	-9,7	-	53,9	51,5	-16,1	-
II	2079	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	60,4	58,2	-9,6	-1,8	53,5	51,2	-16,5	-8,8
II	2079	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	62,9	60,7	-7,1	0,7	55,2	52,8	-14,8	-7,2
II	2079	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	60,5	58,3	-9,5	-1,7	53,8	51,4	-16,2	-8,6
II	2079	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	62,8	60,6	-7,2	0,6	55,4	53	-14,6	-7
II	2080	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	61	58,8	-9	-1,2	55,2	52,8	-14,8	-7,2

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
II	2080	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	62,7	60,4	-7,3	0,4	56,3	53,9	-13,7	-6,1
II	2082	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	59,3	57,2	-10,7	-2,8	53,6	51,3	-16,4	-8,7
II	2082	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	61,6	59,4	-8,4	-0,6	55,1	52,8	-14,9	-7,2
II	2083	piano terra	E	Ad	Terziario	70	-	59,6	57,3	-10,4	-	55,4	53	-14,6	-
II	2085	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	59,8	57,5	-10,2	-2,5	55,6	53,2	-14,4	-6,8
II	2085	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	61,5	59,2	-8,5	-0,8	57,1	54,6	-12,9	-5,4
II	2086	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	59,8	57,6	-10,2	-2,4	55,8	53,4	-14,2	-6,6
II	2086	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	61,4	59,1	-8,6	-0,9	57,3	54,9	-12,7	-5,1
II	2087	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	57,5	55,4	-12,5	-4,6	53,3	51	-16,7	-9
II	2091	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	54,7	52,5	-15,3	-7,5	50,5	48,3	-19,5	-11,7
II	2091	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	56,7	54,5	-13,3	-5,5	51,6	49,4	-18,4	-10,6
II	2092	piano terra	E	A	Residenziale	70	60	55,7	53,4	-14,3	-6,6	51,2	48,8	-18,8	-11,2
II	2092	piano 1	E	A	Residenziale	70	60	58,4	56,1	-11,6	-3,9	52,2	49,8	-17,8	-10,2
II	2098	piano terra	SE	A	Residenziale	70	60	56,4	54,1	-13,6	-5,9	53,8	51,3	-16,2	-8,7
II	2098	piano 1	SE	A	Residenziale	70	60	58,6	56,3	-11,4	-3,7	55,3	52,8	-14,7	-7,2
II	2098	piano 2	SE	A	Residenziale	70	60	59,5	57,2	-10,5	-2,8	56,8	54,3	-13,2	-5,7
II	2104	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	67,2	64,8	-2,8	4,8	60,1	57,6	-9,9	-2,4
II	2104	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	68,1	65,8	-1,9	5,8	61,3	58,8	-8,7	-1,2
II	2105	piano terra	SW	A	Residenziale	70	60	44,8	42,4	-25,2	-17,6	44,6	42,2	-25,4	-17,8
II	2105	piano 1	SW	A	Residenziale	70	60	45,4	43	-24,6	-17	45,2	42,8	-24,8	-17,2
II	2106	piano terra	N	A	Residenziale	70	60	47,3	44,9	-22,7	-15,1	47	44,5	-23	-15,5
II	2106	piano 1	N	A	Residenziale	70	60	50,2	47,8	-19,8	-12,2	48,6	46,1	-21,4	-13,9
II	2107	piano terra	NE	A	Residenziale	70	60	45,8	43,4	-24,2	-16,6	45,7	43,2	-24,3	-16,8
II	2107	piano 1	NE	A	Residenziale	70	60	49,8	47,4	-20,2	-12,6	48,9	46,5	-21,1	-13,5
II	2122	piano terra	SE	AB	Terziario	69	-	59	56,7	-10	-	54,7	52,4	-14,3	-
II	2122	piano 1	SE	AB	Terziario	69	-	59,6	57,3	-9,4	-	56,1	53,7	-12,9	-
II	2123	piano terra	SE	AA	Residenziale	67	57	71,4	69,3	4,4	12,3	54,8	52,4	-12,2	-4,6
II	2123	piano 1	SE	AA	Residenziale	67	57	74	71,9	7	14,9	57,2	54,8	-9,8	-2,2
II	2123	piano 2	SE	AA	Residenziale	67	57	74,1	71,9	7,1	14,9	60,3	57,9	-6,7	0,9
II	2124	piano terra	SE	AA	Residenziale	67	57	69,7	67,6	2,7	10,6	53,7	51,3	-13,3	-5,7
II	2124	piano 1	SE	AA	Residenziale	67	57	73,5	71,4	6,5	14,4	55,6	53,2	-11,4	-3,8
II	2124	piano 2	SE	AA	Residenziale	67	57	73,8	71,7	6,8	14,7	58,5	56,1	-8,5	-0,9
II	2124	piano 3	SE	AA	Residenziale	67	57	73,8	71,6	6,8	14,6	63,2	60,8	-3,8	3,8
II	2125	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	60,3	58	-6,7	1	49,3	46,9	-17,7	-10,1
II	2125	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	61	58,8	-6	1,8	50,1	47,7	-16,9	-9,3
II	2125	piano 2	SW	AA	Residenziale	67	57	61,9	59,7	-5,1	2,7	52,5	50,1	-14,5	-6,9
II	2125	piano 3	SW	AA	Residenziale	67	57	62,8	60,6	-4,2	3,6	55,7	53,3	-11,3	-3,7
II	2126	piano terra	SW	AB	Residenziale	69	59	54,1	51,8	-14,9	-7,2	51,2	48,8	-17,8	-10,2
II	2127	piano terra	SE	AA	Residenziale	67	57	64,8	62,5	-2,2	5,5	51,2	48,8	-15,8	-8,2
II	2127	piano 1	SE	AA	Residenziale	67	57	67,6	65,5	0,6	8,5	52,7	50,3	-14,3	-6,7
II	2127	piano 2	SE	AA	Residenziale	67	57	68,3	66,2	1,3	9,2	54,8	52,4	-12,2	-4,6

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
II	2127	piano 3	SE	AA	Residenziale	67	57	68,7	66,5	1,7	9,5	57,9	55,5	-9,1	-1,5
II	2128	piano terra	SE	AA	Residenziale	67	57	70	67,8	3	10,8	53,3	50,9	-13,7	-6,1
II	2128	piano 1	SE	AA	Residenziale	67	57	74	72	7	15	55,2	52,8	-11,8	-4,2
II	2128	piano 2	SE	AA	Residenziale	67	57	74,4	72,2	7,4	15,2	58	55,5	-9	-1,5
II	2128	piano 3	SE	AA	Residenziale	67	57	74,3	72,1	7,3	15,1	62,9	60,5	-4,1	3,5
II	2129	piano terra	NE	AA	Residenziale	67	57	61,7	59,4	-5,3	2,4	50,2	47,8	-16,8	-9,2
II	2129	piano 1	NE	AA	Residenziale	67	57	62,8	60,5	-4,2	3,5	51,9	49,4	-15,1	-7,6
II	2129	piano 2	NE	AA	Residenziale	67	57	64,5	62,2	-2,5	5,2	54,1	51,6	-12,9	-5,4
II	2129	piano 3	NE	AA	Residenziale	67	57	65,1	62,7	-1,9	5,7	56,2	53,7	-10,8	-3,3
II	2130	piano terra	SE	AB	Terziario	69	-	59,2	56,9	-9,8	-	49,8	47,3	-19,2	-
II	2131	piano terra	SW	AA	Residenziale	67	57	58,7	56,4	-8,3	-0,6	59,4	56,9	-7,6	-0,1
II	2131	piano 1	SW	AA	Residenziale	67	57	59,3	56,9	-7,7	-0,1	60,1	57,6	-6,9	0,6
II	3128	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	44,4	42	-20,6	-13	44	41,9	-21	-13,1
II	3128	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	44,8	42,4	-20,2	-12,6	44,5	42,4	-20,5	-12,6
II	3129	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	46,2	43,9	-18,8	-11,1	45,4	43,4	-19,6	-11,6
II	3129	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	46,5	44,2	-18,5	-10,8	45,9	43,9	-19,1	-11,1
II	3129	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	46,9	44,5	-18,1	-10,5	46,3	44,3	-18,7	-10,7
II	3130	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	39,6	37	-25,4	-18	39,2	36,7	-25,8	-18,3
II	3130	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	41,4	38,8	-23,6	-16,2	41,4	39	-23,6	-16
II	3130	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	42,8	40,2	-22,2	-14,8	42,8	40,4	-22,2	-14,6
II	3131	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	38,7	36,9	-26,3	-18,1	38,7	36,8	-26,3	-18,2
II	3131	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	43,3	41,3	-21,7	-13,7	43,3	41,3	-21,7	-13,7
II	3132	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	48,5	46,5	-16,5	-8,5	48,7	46,7	-16,3	-8,3
II	3134	piano terra	NW	Bd	Terziario	65	-	58,7	56,6	-6,3	-	58,1	55,9	-6,9	-
II	3134	piano 1	NW	Bd	Terziario	65	-	58,6	56,4	-6,4	-	58,1	55,8	-6,9	-
II	3134	piano 2	NW	Bd	Terziario	65	-	59,4	57,2	-5,6	-	59	56,7	-6	-
II	3135	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	52,1	49,9	-12,9	-5,1	51,4	49,1	-13,6	-5,9
II	3137	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	56,4	54,2	-8,6	-0,8	54,6	52,2	-10,4	-2,8
II	3137	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	57,7	55,4	-7,3	0,4	55,8	53,4	-9,2	-1,6
II	3137	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	58,6	56,3	-6,4	1,3	56,6	54,2	-8,4	-0,8
II	3138	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	57	54,7	-8	-0,3	55,5	53,2	-9,5	-1,8
II	3138	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	57,2	54,9	-7,8	-0,1	55,8	53,4	-9,2	-1,6
II	3138	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	57,4	55,2	-7,6	0,2	56,1	53,7	-8,9	-1,3
II	3138	piano 3	SW	B	Residenziale	65	55	57,8	55,6	-7,2	0,6	56,5	54,1	-8,5	-0,9
II	3139	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	48,7	46,4	-16,3	-8,6	49,5	47,1	-15,5	-7,9
II	3139	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	48,9	46,6	-16,1	-8,4	49,7	47,3	-15,3	-7,7
II	3139	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	49,3	47	-15,7	-8	50	47,6	-15	-7,4
II	3140	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	55	52,7	-10	-2,3	53,9	51,5	-11,1	-3,5
II	3140	piano 2	W	B	Residenziale	65	55	55,5	53,2	-9,5	-1,8	54,3	51,9	-10,7	-3,1
II	3140	piano 3	W	B	Residenziale	65	55	54,2	51,9	-10,8	-3,1	53,8	51,4	-11,2	-3,6
II	3144	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	43,4	41	-21,6	-14	43,4	41	-21,6	-14

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
II	3144	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	44,6	42,2	-20,4	-12,8	44,6	42,2	-20,4	-12,8
II	3147	piano terra	NW	Bd	Terziario	65	-	58,2	55,8	-6,8	-	54,3	51,9	-10,7	-
II	3149	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	57,7	55,2	-7,3	0,2	51,2	48,9	-13,8	-6,1
II	3149	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	58,8	56,3	-6,2	1,3	52,5	50,2	-12,5	-4,8
II	3150	piano terra	N	Bd	Terziario	65	-	57,1	54,7	-7,9	-	51,3	49	-13,7	-
II	3151	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	56,2	53,7	-8,8	-1,3	49,2	46,8	-15,8	-8,2
II	3151	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	57,1	54,7	-7,9	-0,3	50,5	48,2	-14,5	-6,8
II	3154	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	57,5	55	-7,5	0	49,7	47,4	-15,3	-7,6
II	3155	piano terra	W	Bd	Terziario	65	-	57,5	55	-7,5	-	51,7	49,4	-13,3	-
II	3157	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	54,5	52,1	-10,5	-2,9	50,7	48,4	-14,3	-6,6
II	3158	piano terra	NW	Bd	Terziario	65	-	53,6	51,2	-11,4	-	50,5	48,3	-14,5	-
II	3164	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	53,8	51,5	-11,2	-3,5	51,2	48,9	-13,8	-6,1
II	3165	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	52,6	50,3	-12,4	-4,7	50,6	48,3	-14,4	-6,7
II	3165	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	53,1	50,8	-11,9	-4,2	51,1	48,8	-13,9	-6,2
II	3166	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	56,3	54	-8,7	-1	52,3	50	-12,7	-5
II	3166	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	57	54,7	-8	-0,3	52,8	50,6	-12,2	-4,4
II	3166	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	57,8	55,4	-7,2	0,4	53,5	51,2	-11,5	-3,8
II	3167	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	49,5	47,2	-15,5	-7,8	44	41,7	-21	-13,3
II	3167	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	51,3	49	-13,7	-6	45,4	43,1	-19,6	-11,9
II	3168	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	49,7	47,4	-15,3	-7,6	44,4	42,1	-20,6	-12,9
II	3168	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	51,4	49,1	-13,6	-5,9	46,6	44,3	-18,4	-10,7
II	3168	piano 2	N	B	Residenziale	65	55	52,8	50,5	-12,2	-4,5	48,4	46,1	-16,6	-8,9
II	3170	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	51	48,7	-14	-6,3	50,2	47,9	-14,8	-7,1
II	3170	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	51,6	49,3	-13,4	-5,7	50,7	48,4	-14,3	-6,6
II	3170	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	52,1	49,8	-12,9	-5,2	50,7	48,5	-14,3	-6,5
II	3171	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	49,1	46,8	-15,9	-8,2	48,3	46	-16,7	-9
II	3171	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	49,4	47,1	-15,6	-7,9	48,6	46,4	-16,4	-8,6
II	3171	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	49,7	47,4	-15,3	-7,6	49	46,8	-16	-8,2
II	3173	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	50,3	47,9	-14,7	-7,1	50	47,7	-15	-7,3
II	3173	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	52	49,6	-13	-5,4	51	48,8	-14	-6,2
II	3173	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	56,3	54	-8,7	-1	54	51,8	-11	-3,2
II	3173	piano 3	SW	B	Residenziale	65	55	59,3	57	-5,7	2	56,1	53,8	-8,9	-1,2
II	3174	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	53,1	50,8	-11,9	-4,2	49,6	47,3	-15,4	-7,7
II	3174	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	55,3	53	-9,7	-2	51,8	49,5	-13,2	-5,5
II	3174	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	54,2	51,9	-10,8	-3,1	51,7	49,5	-13,3	-5,5
II	3175	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	46,9	44,6	-18,1	-10,4	46,8	44,5	-18,2	-10,5
II	3175	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	48,4	46,1	-16,6	-8,9	48,2	46	-16,8	-9
II	3176	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	43,5	41,2	-21,5	-13,8	40,1	37,8	-24,9	-17,2
II	3176	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	44,2	41,9	-20,8	-13,1	40,4	38	-24,6	-17
II	3177	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	61,5	59,2	-3,5	4,2	57,2	54,9	-7,8	-0,1
II	3177	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	61,4	59	-3,6	4	57,7	55,5	-7,3	0,5

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
II	3177	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	62,3	59,9	-2,7	4,9	58,3	56,1	-6,7	1,1
II	3179	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	61,2	58,9	-3,8	3,9	57,5	55,3	-7,5	0,3
II	3179	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	61,9	59,5	-3,1	4,5	58,1	55,9	-6,9	0,9
II	3180	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	61,4	59,1	-3,6	4,1	57,6	55,4	-7,4	0,4
II	3180	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	62,3	60	-2,7	5	58,3	56,1	-6,7	1,1
II	3182	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	49,3	47	-15,7	-8	47,9	45,6	-17,1	-9,4
II	3182	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	50,4	48	-14,6	-7	49,5	47,2	-15,5	-7,8
II	3183	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	52,3	50	-12,7	-5	52,4	50,1	-12,6	-4,9
II	3183	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	57,7	55,3	-7,3	0,3	55,5	53,3	-9,5	-1,7
II	3184	piano terra	W	B	Residenziale	65	55	62,2	59,9	-2,8	4,9	58,3	56	-6,7	1
II	3184	piano 1	W	B	Residenziale	65	55	63,6	61,3	-1,4	6,3	59,2	57	-5,8	2
II	3186	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	45,1	42,8	-19,9	-12,2	44,6	42,3	-20,4	-12,7
II	3188	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	40	37,7	-25	-17,3	38,9	36,6	-26,1	-18,4
II	3189	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	43,7	41,4	-21,3	-13,6	42,2	40	-22,8	-15
II	3189	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	45,6	43,3	-19,4	-11,7	44,4	42,1	-20,6	-12,9
II	3190	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	39,5	37,2	-25,5	-17,8	39	36,8	-26	-18,2
II	3190	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	41,5	39,1	-23,5	-15,9	40,7	38,5	-24,3	-16,5
II	3191	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	46,9	44,6	-18,1	-10,4	46,6	44,4	-18,4	-10,6
II	3192	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	41,2	38,8	-23,8	-16,2	41,7	39,4	-23,3	-15,6
II	3194	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	52,9	50,5	-12,1	-4,5	49,9	47,6	-15,1	-7,4
II	3194	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	55,1	52,8	-9,9	-2,2	52,9	50,6	-12,1	-4,4
II	3194	piano 2	E	B	Residenziale	65	55	57,5	55,2	-7,5	0,2	55	52,7	-10	-2,3
II	3195	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	58	55,6	-7	0,6	51,9	49,6	-13,1	-5,4
II	3195	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	58,5	56,1	-6,5	1,1	52,9	50,6	-12,1	-4,4
II	3195	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	59	56,6	-6	1,6	54,1	51,8	-10,9	-3,2
II	3196	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	60,3	57,9	-4,7	2,9	53,3	51	-11,7	-4
II	3197	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	57,4	55	-7,6	0	49,6	47,3	-15,4	-7,7
II	3197	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	57,7	55,3	-7,3	0,3	50,6	48,3	-14,4	-6,7
II	3197	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	58,1	55,8	-6,9	0,8	52,1	49,8	-12,9	-5,2
II	3198	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	54,4	52,1	-10,6	-2,9	52,6	50,2	-12,4	-4,8
II	3198	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	55	52,6	-10	-2,4	53,1	50,7	-11,9	-4,3
II	3198	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	56,3	53,9	-8,7	-1,1	54	51,7	-11	-3,3
II	3199	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	56,1	53,7	-8,9	-1,3	54,2	51,9	-10,8	-3,1
II	3199	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	56,5	54,2	-8,5	-0,8	54,6	52,3	-10,4	-2,7
II	3199	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	57	54,7	-8	-0,3	55,1	52,7	-9,9	-2,3
II	3199	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	58,2	55,9	-6,8	0,9	55,7	53,4	-9,3	-1,6
II	3200	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	57,2	54,9	-7,8	-0,1	54,6	52,2	-10,4	-2,8
II	3200	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	57,6	55,3	-7,4	0,3	54,9	52,6	-10,1	-2,4
II	3200	piano 2	NE	B	Residenziale	65	55	57,9	55,6	-7,1	0,6	55,3	52,9	-9,7	-2,1
II	3201	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	60,1	57,7	-4,9	2,7	54,9	52,6	-10,1	-2,4
II	3201	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	60,7	58,3	-4,3	3,3	55,5	53,2	-9,5	-1,8

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3201	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	61,1	58,7	-3,9	3,7	56	53,7	-9	-1,3		
II	3201	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	61,3	58,9	-3,7	3,9	56,5	54,2	-8,5	-0,8		
II	3202	piano terra	NW	Bd	Terziario	65	-	55,5	53,1	-9,5	-	53,4	51,1	-11,6	-		
II	3219	piano terra	E	BB	Residenziale	62	52	36,7	34,4	-25,3	-17,6	36,9	34,6	-25,1	-17,4		
II	3219	piano 1	E	BB	Residenziale	62	52	38,3	35,9	-23,7	-16,1	38,5	36,2	-23,5	-15,8		
II	3220	piano terra	N	BB	Residenziale	62	52	35,3	32,9	-26,7	-19,1	35,2	32,9	-26,8	-19,1		
II	3220	piano 1	N	BB	Residenziale	62	52	37,1	34,7	-24,9	-17,3	37,1	34,9	-24,9	-17,1		
II	3221	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	60,9	58,5	-3,1	4,5	51	48,7	-13	-5,3		
II	3221	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	61,2	58,9	-2,8	4,9	52	49,7	-12	-4,3		
II	3222	piano terra	NW	BB	Terziario	62	-	57,5	55,1	-4,5	-	48,1	45,8	-13,9	-		
II	3222	piano 1	NW	BB	Terziario	62	-	58,3	56	-3,7	-	48,7	46,4	-13,3	-		
II	3222	piano 2	NW	BB	Terziario	62	-	59,4	57	-2,6	-	49,6	47,3	-12,4	-		
II	3223	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	54,3	52	-10,7	-3	48,1	45,8	-16,9	-9,2		
II	3223	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	55,3	53	-9,7	-2	48,9	46,5	-16,1	-8,5		
II	3223	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	56,7	54,3	-8,3	-0,7	49,5	47,2	-15,5	-7,8		
II	3223	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	58,4	56,1	-6,6	1,1	49,7	47,4	-15,3	-7,6		
II	3226	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	54,1	51,7	-9,9	-2,3	45	42,7	-19	-11,3		
II	3226	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	55,4	53	-8,6	-1	45,6	43,3	-18,4	-10,7		
II	3226	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	56,1	53,7	-7,9	-0,3	46,2	43,9	-17,8	-10,1		
II	3227	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	57,4	55	-7,6	0	47,9	45,5	-17,1	-9,5		
II	3227	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	57,9	55,5	-7,1	0,5	48	45,7	-17	-9,3		
II	3227	piano 2	NW	B	Residenziale	65	55	58,5	56,1	-6,5	1,1	48,7	46,4	-16,3	-8,6		
II	3227	piano 3	NW	B	Residenziale	65	55	59,3	57	-5,7	2	49,8	47,4	-15,2	-7,6		
II	3228	piano terra	NW	BB	Residenziale	62	52	58,1	55,6	-3,9	3,6	49,3	46,9	-12,7	-5,1		
II	3230	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	56	53,6	-8	-0,4	48,3	45,9	-15,7	-8,1		
II	3230	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	57,9	55,5	-6,1	1,5	48,9	46,6	-15,1	-7,4		
II	3231	piano terra	SW	BA	Terziario	64	-	53,8	51,4	-10,2	-	45,1	42,8	-18,9	-		
II	3232	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	51,9	49,5	-12,1	-4,5	45,9	43,6	-18,1	-10,4		
II	3232	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	55,2	52,8	-8,8	-1,2	46,6	44,3	-17,4	-9,7		
II	3233	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	52	49,6	-12	-4,4	43,6	41,3	-20,4	-12,7		
II	3235	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	57,5	55,1	-6,5	1,1	48,4	46	-15,6	-8		
II	3235	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	58,1	55,7	-5,9	1,7	48,9	46,5	-15,1	-7,5		
II	3235	piano 2	W	BA	Residenziale	64	54	58,8	56,4	-5,2	2,4	48,9	46,6	-15,1	-7,4		
II	3235	piano 3	W	BA	Residenziale	64	54	59,7	57,3	-4,3	3,3	49,4	47,1	-14,6	-6,9		
II	3235	piano terra	N	BA	Residenziale	64	54	56,7	54,3	-7,3	0,3	46,8	44,5	-17,2	-9,5		
II	3235	piano 1	N	BA	Residenziale	64	54	57,6	55,1	-6,4	1,1	47,3	45	-16,7	-9		
II	3235	piano 2	N	BA	Residenziale	64	54	58,4	56	-5,6	2	47,8	45,5	-16,2	-8,5		
II	3235	piano 3	N	BA	Residenziale	64	54	59,3	56,9	-4,7	2,9	48,5	46,1	-15,5	-7,9		
II	3236	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	54,7	52,3	-9,3	-1,7	47,2	44,9	-16,8	-9,1		
II	3236	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	56,6	54,2	-7,4	0,2	48,5	46,2	-15,5	-7,8		
II	3237	piano terra	N	BA	Residenziale	64	54	56,3	53,9	-7,7	-0,1	46	43,7	-18	-10,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
II	3237	piano 1	N	BA	Residenziale	64	54	57,1	54,7	-6,9	0,7	46,5	44,2	-17,5	-9,8	
II	3237	piano 2	N	BA	Residenziale	64	54	58	55,6	-6	1,6	47,1	44,8	-16,9	-9,2	
II	3237	piano 3	N	BA	Residenziale	64	54	58,9	56,5	-5,1	2,5	47,9	45,6	-16,1	-8,4	
II	3237	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	58	55,6	-6	1,6	48,2	45,8	-15,8	-8,2	
II	3237	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	58,9	56,5	-5,1	2,5	48,6	46,3	-15,4	-7,7	
II	3237	piano 2	W	BA	Residenziale	64	54	59,7	57,3	-4,3	3,3	49,2	46,8	-14,8	-7,2	
II	3237	piano 3	W	BA	Residenziale	64	54	60,5	58,2	-3,5	4,2	49,6	47,3	-14,4	-6,7	
II	3238	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	55,7	53,4	-8,3	-0,6	46,1	43,8	-17,9	-10,2	
II	3238	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	55,9	53,5	-8,1	-0,5	46,5	44,2	-17,5	-9,8	
II	3238	piano 2	W	BA	Residenziale	64	54	56	53,6	-8	-0,4	47	44,6	-17	-9,4	
II	3239	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	51,1	48,7	-12,9	-5,3	43,6	41,3	-20,4	-12,7	
II	3239	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	54,1	51,7	-9,9	-2,3	45,6	43,2	-18,4	-10,8	
II	3239	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	55,1	52,7	-8,9	-1,3	47	44,7	-17	-9,3	
II	3240	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	55,1	52,7	-8,9	-1,3	45,2	42,9	-18,8	-11,1	
II	3240	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	56,4	54	-7,6	0	47	44,7	-17	-9,3	
II	3240	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	56,7	54,3	-7,3	0,3	47,3	44,9	-16,7	-9,1	
II	3240	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	56,8	54,5	-7,2	0,5	47,5	45,2	-16,5	-8,8	
II	3241	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	53,6	51,2	-10,4	-2,8	45,9	43,6	-18,1	-10,4	
II	3241	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	55,2	52,8	-8,8	-1,2	46,3	43,9	-17,7	-10,1	
II	3241	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	55,9	53,6	-8,1	-0,4	46,6	44,2	-17,4	-9,8	
II	3241	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	56,2	53,9	-7,8	-0,1	47,1	44,8	-16,9	-9,2	
II	3242	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	55,2	52,8	-8,8	-1,2	45,1	42,7	-18,9	-11,3	
II	3242	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	56,3	53,9	-7,7	-0,1	46,9	44,5	-17,1	-9,5	
II	3242	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	57	54,7	-7	0,7	47,7	45,3	-16,3	-8,7	
II	3242	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	57,2	54,9	-6,8	0,9	47,9	45,5	-16,1	-8,5	
II	3244	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	58,9	56,5	-5,1	2,5	49,1	46,7	-14,9	-7,3	
II	3244	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	59,5	57,1	-4,5	3,1	49,4	47	-14,6	-7	
II	3246	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	54,6	52,3	-9,4	-1,7	46,9	44,5	-17,1	-9,5	
II	3246	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	56,1	53,8	-7,9	-0,2	47,3	44,9	-16,7	-9,1	
II	3246	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	56,8	54,4	-7,2	0,4	47,6	45,2	-16,4	-8,8	
II	3246	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	57,1	54,7	-6,9	0,7	48	45,7	-16	-8,3	
II	3247	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	56	53,6	-8	-0,4	48,5	46,1	-15,5	-7,9	
II	3247	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	56,4	54	-7,6	0	48,7	46,3	-15,3	-7,7	
II	3247	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	56,8	54,4	-7,2	0,4	48,9	46,5	-15,1	-7,5	
II	3247	piano 3	NE	BA	Residenziale	64	54	57,1	54,7	-6,9	0,7	49,1	46,7	-14,9	-7,3	
II	3247	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	56	53,6	-8	-0,4	48	45,6	-16	-8,4	
II	3247	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	56,7	54,3	-7,3	0,3	48,3	45,9	-15,7	-8,1	
II	3247	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	57,2	54,8	-6,8	0,8	48,5	46,1	-15,5	-7,9	
II	3247	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	57,4	55,1	-6,6	1,1	48,6	46,3	-15,4	-7,7	
II	3249	piano terra	NE	BA	Terziario	64	-	48,5	46,2	-15,5	-	46,3	43,9	-17,7	-	
II	3250	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	57,1	54,7	-6,9	0,7	49,5	47,1	-14,5	-6,9	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3250	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	58	55,6	-6	1,6	51,8	49,5	-12,2	-4,5		
II	3250	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	58,2	55,8	-5,8	1,8	52,9	50,5	-11,1	-3,5		
II	3251	piano terra	S	BA	Terziario	64	-	57,2	54,8	-6,8	-	49,9	47,6	-14,1	-		
II	3252	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	47,3	44,9	-16,7	-9,1	46,6	44,5	-17,4	-9,5		
II	3253	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	50,9	48,5	-11,1	-3,5	51	48,6	-11	-3,4		
II	3253	piano 1	SW	BB	Residenziale	62	52	51,1	48,8	-10,9	-3,2	51,2	48,8	-10,8	-3,2		
II	3253	piano 2	SW	BB	Residenziale	62	52	51,4	49	-10,6	-3	51,4	49,1	-10,6	-2,9		
II	3254	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	29,5	27,1	-34,5	-26,9	29,5	27,1	-34,5	-26,9		
II	3255	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	25,4	23	-38,6	-31	25,6	23,2	-38,4	-30,8		
II	3256	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41,1	38,7	-22,9	-15,3	37,5	35,5	-26,5	-18,5		
II	3256	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	41,3	38,9	-22,7	-15,1	38,1	36,1	-25,9	-17,9		
II	3256	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	41,5	39,1	-22,5	-14,9	38,7	36,8	-25,3	-17,2		
II	3257	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	40,6	38,3	-23,4	-15,7	37,4	35,3	-26,6	-18,7		
II	3257	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	43,4	41	-20,6	-13	39,2	37,1	-24,8	-16,9		
II	3258	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,8	37,5	-24,2	-16,5	38	35,9	-26	-18,1		
II	3258	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,8	40,4	-21,2	-13,6	40	37,9	-24	-16,1		
II	3258	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45	42,6	-19	-11,4	41,5	39,5	-22,5	-14,5		
II	3258	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	46	43,7	-18	-10,3	42	39,9	-22	-14,1		
II	3259	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	40,2	37,8	-23,8	-16,2	37,4	35,2	-26,6	-18,8		
II	3259	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	42,7	40,4	-21,3	-13,6	38,9	36,8	-25,1	-17,2		
II	3260	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	43,1	40,6	-20,9	-13,4	39,3	37,4	-24,7	-16,6		
II	3260	piano 2	W	BA	Residenziale	64	54	43,3	40,9	-20,7	-13,1	40	38,1	-24	-15,9		
II	3260	piano 3	W	BA	Residenziale	64	54	43,8	41,4	-20,2	-12,6	40,9	38,9	-23,1	-15,1		
II	3261	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	40	37,7	-24	-16,3	37,5	35,3	-26,5	-18,7		
II	3261	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	41,8	39,5	-22,2	-14,5	38,5	36,4	-25,5	-17,6		
II	3262	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,2	36,8	-24,8	-17,2	38	35,8	-26	-18,2		
II	3262	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41,4	39,1	-22,6	-14,9	39,5	37,3	-24,5	-16,7		
II	3262	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	44,1	41,7	-19,9	-12,3	41,2	39	-22,8	-15		
II	3263	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	36,1	33,8	-27,9	-20,2	35	32,7	-29	-21,3		
II	3264	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	46,4	43,9	-17,6	-10,1	41,5	39,5	-22,5	-14,5		
II	3264	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,7	44,2	-17,3	-9,8	42,2	40,3	-21,8	-13,7		
II	3264	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	46,2	43,8	-17,8	-10,2	42,3	40,4	-21,7	-13,6		
II	3265	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,6	39,3	-22,4	-14,7	38,1	36	-25,9	-18		
II	3265	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43	40,7	-21	-13,3	39,3	37,2	-24,7	-16,8		
II	3265	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45	42,7	-19	-11,3	40,9	38,9	-23,1	-15,1		
II	3265	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	47,3	45	-16,7	-9	42,1	40,1	-21,9	-13,9		
II	3266	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,5	35,1	-26,5	-18,9	36,6	34,3	-27,4	-19,7		
II	3266	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	39,4	37,1	-24,6	-16,9	38	35,8	-26	-18,2		
II	3267	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	36,7	34,3	-27,3	-19,7	36,4	34,1	-27,6	-19,9		
II	3267	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,3	-23,3	-15,7	39,3	37	-24,7	-17		
II	3267	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	47,3	44,9	-16,7	-9,1	42,9	40,7	-21,1	-13,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3268	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	33,9	31,6	-30,1	-22,4	34	31,6	-30	-22,4		
II	3268	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	36,7	34,3	-27,3	-19,7	36,2	33,9	-27,8	-20,1		
II	3268	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	40,6	38,2	-23,4	-15,8	38,6	36,3	-25,4	-17,7		
II	3269	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	38,5	36,1	-25,5	-17,9	37,5	35,3	-26,5	-18,7		
II	3269	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	40,1	37,7	-23,9	-16,3	38,8	36,6	-25,2	-17,4		
II	3269	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	42,8	40,5	-21,2	-13,5	40,7	38,4	-23,3	-15,6		
II	3270	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	41	38,7	-23	-15,3	38,6	36,4	-25,4	-17,6		
II	3271	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	38,7	36,3	-25,3	-17,7	37,1	34,9	-26,9	-19,1		
II	3271	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	42,3	40	-21,7	-14	39,3	37,1	-24,7	-16,9		
II	3271	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	41,1	39	-22,9	-15		
II	3272	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,1	-20,4	-12,9	39,4	37,2	-24,6	-16,8		
II	3272	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	48,1	45,7	-15,9	-8,3	42,2	40,2	-21,8	-13,8		
II	3272	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	48,8	46,4	-15,2	-7,6	43,2	41,2	-20,8	-12,8		
II	3272	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	43,1	40,7	-20,9	-13,3	39	36,9	-25	-17,1		
II	3272	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45,4	43	-18,6	-11	40,1	38,1	-23,9	-15,9		
II	3272	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,3	43,8	-17,7	-10,2	41	39	-23	-15		
II	3273	piano terra	NW	BA	Terziario	64	-	41,2	38,7	-22,8	-	37,7	35,4	-26,3	-		
II	3274	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	38,1	35,8	-25,9	-18,2	37,4	35,2	-26,6	-18,8		
II	3274	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	40,5	38,1	-23,5	-15,9	39,1	36,8	-24,9	-17,2		
II	3274	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	42,7	40,4	-21,3	-13,6	40,4	38,2	-23,6	-15,8		
II	3275	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,7	35,4	-26,3	-18,6	37,3	35,1	-26,7	-18,9		
II	3275	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	40,4	38	-23,6	-16	39,1	36,9	-24,9	-17,1		
II	3276	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	36,7	34,4	-27,3	-19,6	36,4	34	-27,6	-20		
II	3276	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	40,9	38,5	-23,1	-15,5	39,2	36,9	-24,8	-17,1		
II	3277	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,8	39,5	-22,2	-14,5	40,6	38,4	-23,4	-15,6		
II	3277	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44	41,7	-20	-12,3	42,2	39,9	-21,8	-14,1		
II	3278	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	38,5	36,1	-25,5	-17,9	36,4	34,2	-27,6	-19,8		
II	3278	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	40,5	38,1	-23,5	-15,9	37,7	35,5	-26,3	-18,5		
II	3278	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	42,3	39,9	-21,7	-14,1	37,6	35,4	-26,4	-18,6		
II	3278	piano 3	SW	BA	Residenziale	64	54	44	41,6	-20	-12,4	38,9	36,7	-25,1	-17,3		
II	3279	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	38,6	36,3	-25,4	-17,7	37,9	35,6	-26,1	-18,4		
II	3279	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	40,2	37,9	-23,8	-16,1	38,5	36,3	-25,5	-17,7		
II	3279	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	43,4	41,1	-20,6	-12,9	40,8	38,6	-23,2	-15,4		
II	3280	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	48,8	46,4	-15,2	-7,6	44,2	41,9	-19,8	-12,1		
II	3280	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	51,4	48,9	-12,6	-5,1	45,3	43,1	-18,7	-10,9		
II	3280	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	54,4	51,9	-9,6	-2,1	46,6	44,4	-17,4	-9,6		
II	3280	piano 3	NE	BA	Residenziale	64	54	52,9	50,4	-11,1	-3,6	46	43,8	-18	-10,2		
II	3280	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	46,7	44,3	-17,3	-9,7	42,5	40,3	-21,5	-13,7		
II	3280	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	49,3	46,8	-14,7	-7,2	43,6	41,5	-20,4	-12,5		
II	3280	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	51,3	48,8	-12,7	-5,2	44,7	42,5	-19,3	-11,5		
II	3280	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	52	49,5	-12	-4,5	45,7	43,6	-18,3	-10,4		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3281	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41	38,6	-23	-15,4	40,3	38	-23,7	-16		
II	3281	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,2	-20,4	-12,8	42	39,8	-22	-14,2		
II	3281	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	48,6	46,2	-15,4	-7,8	44,1	41,9	-19,9	-12,1		
II	3282	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,3	39,9	-21,7	-14,1	40,8	38,5	-23,2	-15,5		
II	3282	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,5	-20,1	-12,5	41,9	39,6	-22,1	-14,4		
II	3282	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,3	43,9	-17,7	-10,1	43,5	41,3	-20,5	-12,7		
II	3282	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	50,2	47,9	-13,8	-6,1	45,5	43,3	-18,5	-10,7		
II	3283	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	43,2	40,9	-20,8	-13,1	41,2	39	-22,8	-15		
II	3283	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,6	42,2	-19,4	-11,8	42,1	39,9	-21,9	-14,1		
II	3283	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,6	44,2	-17,4	-9,8	43,5	41,3	-20,5	-12,7		
II	3283	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	49,9	47,5	-14,1	-6,5	45,3	43,1	-18,7	-10,9		
II	3284	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,6	40,3	-21,4	-13,7	40,6	38,4	-23,4	-15,6		
II	3284	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,6	-20,1	-12,4	41,6	39,4	-22,4	-14,6		
II	3285	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,3	39,8	-21,7	-14,2	40,6	38,3	-23,4	-15,7		
II	3285	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45	42,5	-19	-11,5	42,5	40,2	-21,5	-13,8		
II	3285	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	49,7	47,3	-14,3	-6,7	44,8	42,5	-19,2	-11,5		
II	3286	piano terra	NW	S	Scuola	50	-	49,6	47,1	-0,4	-	44,2	42	-5,8	-		
II	3286	piano 1	NW	S	Scuola	50	-	52,3	49,8	2,3	-	45,2	43	-4,8	-		
II	3287	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	44,3	41,9	-19,7	-12,1	41,8	39,5	-22,2	-14,5		
II	3287	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	46,7	44,3	-17,3	-9,7	43,5	41,3	-20,5	-12,7		
II	3287	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	50,1	47,7	-13,9	-6,3	44,6	42,4	-19,4	-11,6		
II	3290	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	44,9	42,4	-19,1	-11,6	41,6	39,3	-22,4	-14,7		
II	3290	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	46,9	44,4	-17,1	-9,6	42,8	40,5	-21,2	-13,5		
II	3290	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	50,6	48,2	-13,4	-5,8	44,6	42,4	-19,4	-11,6		
II	3290	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	52,8	50,4	-11,2	-3,6	46,4	44,2	-17,6	-9,8		
II	3291	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,3	-23,3	-15,7	40,5	38,1	-23,5	-15,9		
II	3291	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43	40,6	-21	-13,4	42,2	39,9	-21,8	-14,1		
II	3291	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,5	44,1	-17,5	-9,9	44,4	42,1	-19,6	-11,9		
II	3292	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	46,1	43,7	-17,9	-10,3	43,1	40,9	-20,9	-13,1		
II	3292	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	49,1	46,7	-14,9	-7,3	44,4	42,1	-19,6	-11,9		
II	3293	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	51,2	48,8	-12,8	-5,2	46,3	44,1	-17,7	-9,9		
II	3293	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	53,2	50,7	-10,8	-3,3	46	43,7	-18	-10,3		
II	3293	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	47,8	45,4	-16,2	-8,6	45,2	42,9	-18,8	-11,1		
II	3294	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	53,2	50,6	-10,8	-3,4	46,7	44,3	-17,3	-9,7		
II	3294	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	54,7	52,2	-9,3	-1,8	47,8	45,4	-16,2	-8,6		
II	3294	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	55	52,5	-9	-1,5	48,2	45,9	-15,8	-8,1		
II	3295	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	53,9	51,4	-10,1	-2,6	47,8	45,5	-16,2	-8,5		
II	3295	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	55,7	53,2	-8,3	-0,8	49,2	46,9	-14,8	-7,1		
II	3296	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	50	47,5	-14	-6,5	46,9	44,6	-17,1	-9,4		
II	3296	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	53,3	50,9	-10,7	-3,1	49,1	46,8	-14,9	-7,2		
II	3296	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	56,5	54,1	-7,5	0,1	49,7	47,4	-14,3	-6,6		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3297	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	53	50,4	-11	-3,6	47,7	45,3	-16,3	-8,7		
II	3297	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	54,4	51,9	-9,6	-2,1	48,9	46,5	-15,1	-7,5		
II	3298	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	53,2	50,6	-10,8	-3,4	45,6	43,3	-18,4	-10,7		
II	3299	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	53,7	51,2	-10,3	-2,8	46,1	43,7	-17,9	-10,3		
II	3299	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	54,9	52,3	-9,1	-1,7	46,9	44,6	-17,1	-9,4		
II	3300	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	44,3	41,8	-19,7	-12,2	43,4	41	-20,6	-13		
II	3300	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	47,4	45	-16,6	-9	45,4	43,1	-18,6	-10,9		
II	3300	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	51,7	49,3	-12,3	-4,7	47,5	45,2	-16,5	-8,8		
II	3301	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,5	40,1	-21,5	-13,9	42	39,6	-22	-14,4		
II	3301	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,7	42,3	-19,3	-11,7	43,8	41,4	-20,2	-12,6		
II	3301	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	48,9	46,4	-15,1	-7,6	46,4	44,1	-17,6	-9,9		
II	3302	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	51,2	48,7	-12,8	-5,3	46,8	44,6	-17,2	-9,4		
II	3303	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	52,8	50,2	-11,2	-3,8	47,5	45,1	-16,5	-8,9		
II	3303	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	55,3	52,8	-8,7	-1,2	49,2	46,9	-14,8	-7,1		
II	3305	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	56,2	53,7	-7,8	-0,3	48,4	46	-15,6	-8		
II	3305	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	57,9	55,4	-6,1	1,4	49,5	47,2	-14,5	-6,8		
II	3306	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	56,5	53,9	-7,5	-0,1	48,9	46,5	-15,1	-7,5		
II	3306	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	58,2	55,6	-5,8	1,6	50	47,6	-14	-6,4		
II	3306	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	58,7	56,2	-5,3	2,2	50,7	48,4	-13,3	-5,6		
II	3307	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	53,8	51,2	-10,2	-2,8	46,9	44,6	-17,1	-9,4		
II	3308	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	57,2	54,5	-6,8	0,5	49,2	46,8	-14,8	-7,2		
II	3309	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	53	50,4	-11	-3,6	46,7	44,3	-17,3	-9,7		
II	3309	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	53,7	51,1	-10,3	-2,9	47,7	45,3	-16,3	-8,7		
II	3310	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	44,7	42,3	-19,3	-11,7	43,7	41,3	-20,3	-12,7		
II	3310	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	47,8	45,4	-16,2	-8,6	45,6	43,3	-18,4	-10,7		
II	3311	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	43,2	40,7	-20,8	-13,3	42,5	40,2	-21,5	-13,8		
II	3312	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	43,1	40,7	-20,9	-13,3	42,3	39,9	-21,7	-14,1		
II	3312	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	49,6	47	-14,4	-7	44,8	42,3	-19,2	-11,7		
II	3313	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	44,6	42,1	-19,4	-11,9	43,6	41,2	-20,4	-12,8		
II	3313	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	51,9	49,3	-12,1	-4,7	45,7	43,5	-18,3	-10,5		
II	3313	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	54,5	52	-9,5	-2	47	44,7	-17	-9,3		
II	3314	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	45,8	43,4	-18,2	-10,6	44,6	42,2	-19,4	-11,8		
II	3314	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	49	46,6	-15	-7,4	46,1	43,9	-17,9	-10,1		
II	3314	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	54,7	52,2	-9,3	-1,8	47,8	45,5	-16,2	-8,5		
II	3314	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	55,6	53,2	-8,4	-0,8	48,7	46,4	-15,3	-7,6		
II	3315	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	49,1	46,6	-14,9	-7,4	45,8	43,5	-18,2	-10,5		
II	3315	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	54,3	51,7	-9,7	-2,3	47,3	45	-16,7	-9		
II	3315	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	48,7	46,2	-15,3	-7,8	45,5	43,2	-18,5	-10,8		
II	3315	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	54,5	52	-9,5	-2	47,1	44,8	-16,9	-9,2		
II	3317	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	45,6	43,2	-18,4	-10,8	44,3	41,9	-19,7	-12,1		
II	3317	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	47,5	45,1	-16,5	-8,9	45,4	43,1	-18,6	-10,9		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno														
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
II	3318	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	46	43,6	-18	-10,4	44,6	42,3	-19,4	-11,7	
II	3318	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	47,7	45,3	-16,3	-8,7	45,7	43,4	-18,3	-10,6	
II	3319	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	50,7	48,2	-13,3	-5,8	46,3	44	-17,7	-10	
II	3319	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	55,4	52,8	-8,6	-1,2	47,6	45,3	-16,4	-8,7	
II	3320	piano terra	N	BA	Residenziale	64	54	44	41,5	-20	-12,5	43,1	40,7	-20,9	-13,3	
II	3320	piano 1	N	BA	Residenziale	64	54	47,7	45,2	-16,3	-8,8	44,3	42	-19,7	-12	
II	3321	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	50,6	48	-13,4	-6	44,4	42,1	-19,6	-11,9	
II	3321	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	51,6	49	-12,4	-5	45	42,7	-19	-11,3	
II	3321	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	52,7	50,3	-11,3	-3,7	46,2	43,9	-17,8	-10,1	
II	3321	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	50,4	48	-13,6	-6	46,9	44,6	-17,1	-9,4	
II	3321	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	52,9	50,3	-11,1	-3,7	45,5	43,2	-18,5	-10,8	
II	3321	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	53,9	51,4	-10,1	-2,6	46,3	44	-17,7	-10	
II	3321	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	54,9	52,4	-9,1	-1,6	47,1	44,8	-16,9	-9,2	
II	3321	piano 3	NE	BA	Residenziale	64	54	55,6	53,2	-8,4	-0,8	48,5	46,3	-15,5	-7,7	
II	3322	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	49,4	46,9	-14,6	-7,1	43,4	41,1	-20,6	-12,9	
II	3322	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	50,4	47,9	-13,6	-6,1	44,6	42,2	-19,4	-11,8	
II	3322	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	51,8	49,3	-12,2	-4,7	46,2	43,9	-17,8	-10,1	
II	3323	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,5	-20,1	-12,5	43,3	41	-20,7	-13	
II	3323	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	47	44,6	-17	-9,4	45,5	43,2	-18,5	-10,8	
II	3324	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	54,6	52,2	-9,4	-1,8	46,2	44	-17,8	-10	
II	3324	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	54,8	52,4	-9,2	-1,6	46,7	44,5	-17,3	-9,5	
II	3324	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	56,4	53,9	-7,6	-0,1	47,6	45,3	-16,4	-8,7	
II	3325	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	54,5	52,1	-9,5	-1,9	46,6	44,4	-17,4	-9,6	
II	3325	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	54,6	52,1	-9,4	-1,9	46,7	44,5	-17,3	-9,5	
II	3325	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	55,7	53,3	-8,3	-0,7	47,6	45,4	-16,4	-8,6	
II	3326	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	56	53,5	-8	-0,5	48,5	46,2	-15,5	-7,8	
II	3326	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	57,8	55,4	-6,2	1,4	49,4	47,1	-14,6	-6,9	
II	3326	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	59,5	57,1	-4,5	3,1	50,1	47,8	-13,9	-6,2	
II	3326	piano 3	SW	BA	Residenziale	64	54	60,3	57,9	-3,7	3,9	50,9	48,6	-13,1	-5,4	
II	3327	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	43,8	41,5	-20,2	-12,5	41	38,8	-23	-15,2	
II	3327	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	46	43,7	-18	-10,3	42,1	39,9	-21,9	-14,1	
II	3327	piano 2	NE	BA	Residenziale	64	54	47,5	45,1	-16,5	-8,9	43,3	41,1	-20,7	-12,9	
II	3328	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	46,2	43,8	-17,8	-10,2	43,9	41,6	-20,1	-12,4	
II	3328	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	50,1	47,7	-13,9	-6,3	45,8	43,6	-18,2	-10,4	
II	3328	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	54,6	52,2	-9,4	-1,8	48,2	46	-15,8	-8	
II	3329	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	51,6	49,2	-12,4	-4,8	47,3	45	-16,7	-9	
II	3329	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	55,1	52,6	-8,9	-1,4	48,7	46,5	-15,3	-7,5	
II	3329	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	58,8	56,4	-5,2	2,4	50	47,8	-14	-6,2	
II	3330	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	45,8	43,4	-18,2	-10,6	43,4	41,1	-20,6	-12,9	
II	3330	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	49,9	47,5	-14,1	-6,5	45,2	42,9	-18,8	-11,1	
II	3330	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	54,5	52	-9,5	-2	47,3	45	-16,7	-9	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3331	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	47,5	45,1	-16,5	-8,9	45	42,7	-19	-11,3		
II	3331	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	51,3	48,9	-12,7	-5,1	46,7	44,5	-17,3	-9,5		
II	3332	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	45,6	43,2	-18,4	-10,8	44	41,7	-20	-12,3		
II	3332	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	49,5	47,1	-14,5	-6,9	46,2	43,9	-17,8	-10,1		
II	3332	piano 2	W	BA	Residenziale	64	54	54,1	51,7	-9,9	-2,3	48,2	46	-15,8	-8		
II	3333	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	45,8	43,5	-18,2	-10,5	44,4	42,1	-19,6	-11,9		
II	3333	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	49,9	47,5	-14,1	-6,5	46,7	44,4	-17,3	-9,6		
II	3334	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	45,4	43	-18,6	-11	42,9	40,6	-21,1	-13,4		
II	3334	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	48	45,7	-16	-8,3	44,2	42	-19,8	-12		
II	3335	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	45,4	43,1	-18,6	-10,9	42,5	40,2	-21,5	-13,8		
II	3335	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	48,7	46,3	-15,3	-7,7	44	41,8	-20	-12,2		
II	3336	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,5	-20,1	-12,5	43,1	40,8	-20,9	-13,2		
II	3336	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	46,1	43,7	-17,9	-10,3	44,3	42	-19,7	-12		
II	3336	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	48,2	45,8	-15,8	-8,2	45,8	43,6	-18,2	-10,4		
II	3337	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	41,3	38,9	-22,7	-15,1	40,6	38,4	-23,4	-15,6		
II	3337	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	43,1	40,8	-20,9	-13,2	42,3	40	-21,7	-14		
II	3338	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	47,4	44,9	-16,6	-9,1	44,6	42,3	-19,4	-11,7		
II	3338	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	51	48,5	-13	-5,5	46,4	44,2	-17,6	-9,8		
II	3339	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,4	40	-21,6	-14	41,3	39	-22,7	-15		
II	3339	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,6	42,2	-19,4	-11,8	42,8	40,6	-21,2	-13,4		
II	3339	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,9	44,6	-17,1	-9,4	44,3	42	-19,7	-12		
II	3340	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,8	39,5	-22,2	-14,5	41,2	38,9	-22,8	-15,1		
II	3340	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,5	-20,1	-12,5	42,7	40,4	-21,3	-13,6		
II	3340	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,4	44,1	-17,6	-9,9	44,2	42	-19,8	-12		
II	3341	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,8	40,4	-21,2	-13,6	42,1	39,8	-21,9	-14,2		
II	3341	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45,6	43,2	-18,4	-10,8	44	41,7	-20	-12,3		
II	3342	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,8	39,4	-22,2	-14,6	41,1	38,8	-22,9	-15,2		
II	3342	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,2	-20,4	-12,8	42,5	40,2	-21,5	-13,8		
II	3343	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,4	40	-21,6	-14	41,5	39,2	-22,5	-14,8		
II	3343	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,6	42,2	-19,4	-11,8	43,1	40,8	-20,9	-13,2		
II	3344	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	44,8	42,4	-19,2	-11,6	43	40,7	-21	-13,3		
II	3345	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	43	40,7	-21	-13,3	41,5	39,2	-22,5	-14,8		
II	3345	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	45,5	43,1	-18,5	-10,9	43	40,7	-21	-13,3		
II	3346	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,6	40,2	-21,4	-13,8	41,5	39,2	-22,5	-14,8		
II	3346	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,7	42,3	-19,3	-11,7	42,9	40,7	-21,1	-13,3		
II	3348	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	42,2	39,8	-21,8	-14,2	40,9	38,7	-23,1	-15,3		
II	3348	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	45,4	43	-18,6	-11	43	40,7	-21	-13,3		
II	3349	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,9	37,6	-24,1	-16,4	38,9	36,6	-25,1	-17,4		
II	3349	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,1	39,8	-21,9	-14,2	40,4	38,1	-23,6	-15,9		
II	3349	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	44,5	42,2	-19,5	-11,8	42,5	40,3	-21,5	-13,7		
II	3350	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	42,9	40,5	-21,1	-13,5	41,5	39,2	-22,5	-14,8		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3351	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,3	38	-23,7	-16	39,9	37,7	-24,1	-16,3		
II	3351	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43	40,6	-21	-13,4	41,9	39,7	-22,1	-14,3		
II	3352	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,9	39,6	-22,1	-14,4	41,1	38,8	-22,9	-15,2		
II	3352	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45,1	42,8	-18,9	-11,2	43,5	41,2	-20,5	-12,8		
II	3352	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	48,2	45,9	-15,8	-8,1	44,8	42,6	-19,2	-11,4		
II	3353	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	38,3	35,9	-25,7	-18,1	37,7	35,4	-26,3	-18,6		
II	3353	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	41,4	39,1	-22,6	-14,9	40,1	37,8	-23,9	-16,2		
II	3354	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,7	37,4	-24,3	-16,6	39,4	37,1	-24,6	-16,9		
II	3354	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,7	40,3	-21,3	-13,7	41,6	39,3	-22,4	-14,7		
II	3356	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42	39,6	-22	-14,4	41,5	39,2	-22,5	-14,8		
II	3356	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,4	42	-19,6	-12	43,2	40,9	-20,8	-13,1		
II	3356	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	47,5	45,2	-16,5	-8,8	45,1	42,9	-18,9	-11,1		
II	3356	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	51,9	49,6	-12,1	-4,4	47,1	44,9	-16,9	-9,1		
II	3357	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	42,5	40,2	-21,5	-13,8	40,4	38,2	-23,6	-15,8		
II	3357	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	45	42,7	-19	-11,3	41,2	39	-22,8	-15		
II	3358	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,2	38,8	-22,8	-15,2	39,7	37,4	-24,3	-16,6		
II	3358	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,2	41,8	-19,8	-12,2	41,4	39,2	-22,6	-14,8		
II	3358	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45,8	43,5	-18,2	-10,5	42,7	40,5	-21,3	-13,5		
II	3358	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	42,3	40	-21,7	-14	41,5	39,3	-22,5	-14,7		
II	3358	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	45,5	43,2	-18,5	-10,8	43,7	41,4	-20,3	-12,6		
II	3360	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,6	39,3	-22,4	-14,7	40,5	38,2	-23,5	-15,8		
II	3360	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,2	41,9	-19,8	-12,1	42,2	40	-21,8	-14		
II	3361	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45	42,7	-19	-11,3	43	40,9	-21	-13,1		
II	3361	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	47,5	45,2	-16,5	-8,8	44,7	42,6	-19,3	-11,4		
II	3362	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,4	38	-23,6	-16	39,5	37,2	-24,5	-16,8		
II	3362	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,5	42,2	-19,5	-11,8	42	39,9	-22	-14,1		
II	3364	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,9	35,5	-26,1	-18,5	37,4	35,2	-26,6	-18,8		
II	3364	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,4	40,9	-20,6	-13,1	40,7	38,5	-23,3	-15,5		
II	3364	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	50	47,5	-14	-6,5	44,7	42,6	-19,3	-11,4		
II	3365	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	42,1	39,8	-21,9	-14,2	40,4	38,2	-23,6	-15,8		
II	3365	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	44,9	42,6	-19,1	-11,4	41,9	39,7	-22,1	-14,3		
II	3366	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,4	37	-24,6	-17	37,4	35,1	-26,6	-18,9		
II	3367	piano terra	SE	BA	Terziario	64	-	40,3	38	-23,7	-	38,9	36,7	-25,1	-		
II	3368	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,5	39,1	-22,5	-14,9	40,4	38,2	-23,6	-15,8		
II	3368	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,1	41,7	-19,9	-12,3	42,2	40	-21,8	-14		
II	3368	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	46,6	44,3	-17,4	-9,7	43,6	41,5	-20,4	-12,5		
II	3369	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	38,3	36	-25,7	-18	37,7	35,5	-26,3	-18,5		
II	3369	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	41,9	39,6	-22,1	-14,4	40,4	38,2	-23,6	-15,8		
II	3370	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,2	39,8	-21,8	-14,2	40,7	38,5	-23,3	-15,5		
II	3370	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45	42,7	-19	-11,3	42,6	40,4	-21,4	-13,6		
II	3370	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	47,3	45,1	-16,7	-8,9	43,9	41,8	-20,1	-12,2		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3371	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,2	36,8	-24,8	-17,2	38,8	36,6	-25,2	-17,4		
II	3371	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,7	40,4	-21,3	-13,6	41,1	38,9	-22,9	-15,1		
II	3371	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45,5	43,1	-18,5	-10,9	43	40,9	-21	-13,1		
II	3372	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	42,8	40,4	-21,2	-13,6	40,1	37,9	-23,9	-16,1		
II	3372	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	45,5	43	-18,5	-11	41,7	39,6	-22,3	-14,4		
II	3373	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,5	38,1	-23,5	-15,9	39,2	37	-24,8	-17		
II	3373	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,4	41	-20,6	-13	41	38,8	-23	-15,2		
II	3374	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	40,4	38,1	-23,6	-15,9	39	36,8	-25	-17,2		
II	3374	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	42,8	40,5	-21,2	-13,5	40,5	38,4	-23,5	-15,6		
II	3375	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,2	38,9	-22,8	-15,1	40	37,8	-24	-16,2		
II	3375	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	44,1	41,7	-19,9	-12,3	42	39,9	-22	-14,1		
II	3376	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,4	-23,3	-15,6	39,5	37,3	-24,5	-16,7		
II	3376	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,5	41,2	-20,5	-12,8	41,5	39,4	-22,5	-14,6		
II	3377	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	40,9	38,6	-23,1	-15,4	39,2	37	-24,8	-17		
II	3377	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	43,9	41,6	-20,1	-12,4	41,2	39	-22,8	-15		
II	3379	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,2	-20,4	-12,8	40,7	38,5	-23,3	-15,5		
II	3379	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	45,5	43,1	-18,5	-10,9	40,5	38,3	-23,5	-15,7		
II	3379	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41,5	39	-22,5	-15	38,9	36,8	-25,1	-17,2		
II	3379	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	44,7	42,1	-19,3	-11,9	40,9	38,7	-23,1	-15,3		
II	3379	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	46,7	44,1	-17,3	-9,9	42,4	40,3	-21,6	-13,7		
II	3381	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,5	37,1	-24,5	-16,9	38,9	36,6	-25,1	-17,4		
II	3381	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,3	39,9	-21,7	-14,1	40,9	38,7	-23,1	-15,3		
II	3382	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,3	-23,3	-15,7	39,2	37	-24,8	-17		
II	3382	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,2	-20,4	-12,8	41,3	39,1	-22,7	-14,9		
II	3383	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	35,4	33,1	-28,6	-20,9	35,1	32,9	-28,9	-21,1		
II	3383	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	39,5	37,2	-24,5	-16,8	38	35,8	-26	-18,2		
II	3384	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	35,7	33,3	-28,3	-20,7	35,7	33,4	-28,3	-20,6		
II	3384	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	39,3	36,9	-24,7	-17,1	38,6	36,3	-25,4	-17,7		
II	3385	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	35,3	32,9	-28,7	-21,1	35,3	33	-28,7	-21		
II	3385	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	38,9	36,5	-25,1	-17,5	38,2	35,9	-25,8	-18,1		
II	3386	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	35,4	33,1	-28,6	-20,9	35,4	33,1	-28,6	-20,9		
II	3386	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	38,9	36,6	-25,1	-17,4	38,3	36	-25,7	-18		
II	3387	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	35,1	32,8	-28,9	-21,2	35	32,7	-29	-21,3		
II	3387	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	38,9	36,6	-25,1	-17,4	37,8	35,5	-26,2	-18,5		
II	3388	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	35,1	32,8	-28,9	-21,2	35,1	32,8	-28,9	-21,2		
II	3388	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	38,7	36,3	-25,3	-17,7	37,8	35,6	-26,2	-18,4		
II	3389	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,3	37,9	-23,7	-16,1	39	36,8	-25	-17,2		
II	3389	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,4	41,1	-20,6	-12,9	41,1	38,9	-22,9	-15,1		
II	3390	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,6	37,2	-24,4	-16,8	38,9	36,7	-25,1	-17,3		
II	3390	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,2	39,9	-21,8	-14,1	41	38,8	-23	-15,2		
II	3391	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,8	35,4	-26,2	-18,6	36,9	34,7	-27,1	-19,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3391	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41	38,6	-23	-15,4	39,1	36,8	-24,9	-17,2		
II	3392	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	40,9	38,4	-23,1	-15,6	38	35,8	-26	-18,2		
II	3392	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	43,4	40,9	-20,6	-13,1	40,3	38,1	-23,7	-15,9		
II	3392	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	45,6	43,1	-18,4	-10,9	42	40	-22	-14		
II	3393	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	39,2	36,8	-24,8	-17,2	36,7	34,5	-27,3	-19,5		
II	3393	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	40	37,5	-24	-16,5	36,7	34,5	-27,3	-19,5		
II	3393	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	40,6	38	-23,4	-16	38,4	36,2	-25,6	-17,8		
II	3394	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,2	36,8	-24,8	-17,2	37,6	35,4	-26,4	-18,6		
II	3394	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41,3	38,9	-22,7	-15,1	39,4	37,2	-24,6	-16,8		
II	3394	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	44,4	42	-19,6	-12	41,6	39,5	-22,4	-14,5		
II	3395	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,1	38,8	-22,9	-15,2	39,5	37,3	-24,5	-16,7		
II	3395	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,3	-20,4	-12,7	41,1	39	-22,9	-15		
II	3395	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45,8	43,5	-18,2	-10,5	42,6	40,6	-21,4	-13,4		
II	3396	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	33,5	31,2	-30,5	-22,8	33,6	31,3	-30,4	-22,7		
II	3396	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	36,5	34,2	-27,5	-19,8	35,9	33,6	-28,1	-20,4		
II	3396	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	41	38,6	-23	-15,4	38,9	36,8	-25,1	-17,2		
II	3396	piano 3	SW	BA	Residenziale	64	54	49,2	46,9	-14,8	-7,1	44,2	42,1	-19,8	-11,9		
II	3397	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	41,1	38,7	-22,9	-15,3	39,2	37,1	-24,8	-16,9		
II	3397	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,3	-20,4	-12,7	40,7	38,7	-23,3	-15,3		
II	3397	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	45,2	42,9	-18,8	-11,1	42	40	-22	-14		
II	3397	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	46,4	44,1	-17,6	-9,9	43	41	-21	-13		
II	3398	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	38,7	36,3	-25,3	-17,7	37	34,8	-27	-19,2		
II	3398	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	41,1	38,8	-22,9	-15,2	38,2	36,1	-25,8	-17,9		
II	3399	piano 3	SW	BA	Residenziale	64	54	44,4	41,9	-19,6	-12,1	40	37,9	-24	-16,1		
II	3400	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	37,6	35,1	-26,4	-18,9	36,7	34,5	-27,3	-19,5		
II	3400	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,3	-23,3	-15,7	39,1	37	-24,9	-17		
II	3400	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	42,7	40,3	-21,3	-13,7	41	38,9	-23	-15,1		
II	3401	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	39,1	36,7	-24,9	-17,3	36,3	34,1	-27,7	-19,9		
II	3401	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	41	38,5	-23	-15,5	37,9	35,7	-26,1	-18,3		
II	3402	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,3	37	-24,7	-17	37,7	35,6	-26,3	-18,4		
II	3402	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,4	-23,3	-15,6	38,9	36,8	-25,1	-17,2		
II	3402	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	43	40,5	-21	-13,5	40,8	38,7	-23,2	-15,3		
II	3402	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	46,9	44,5	-17,1	-9,5	43,2	41,2	-20,8	-12,8		
II	3403	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	40,1	37,8	-23,9	-16,2	38,3	36,2	-25,7	-17,8		
II	3403	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	42,6	40,2	-21,4	-13,8	40	38	-24	-16		
II	3404	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	31,9	29,6	-32,1	-24,4	32,1	29,8	-31,9	-24,2		
II	3404	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	32,1	29,7	-31,9	-24,3	31,1	28,8	-32,9	-25,2		
II	3404	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	38,8	36,4	-25,2	-17,6	35,1	33,1	-28,9	-20,9		
II	3405	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	31,1	28,8	-32,9	-25,2	31,5	29,2	-32,5	-24,8		
II	3405	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	33,4	31	-30,6	-23	33,2	31	-30,8	-23		
II	3406	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	39,4	37,1	-24,6	-16,9	38	35,8	-26	-18,2		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3406	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	41	38,7	-23	-15,3	39,1	37	-24,9	-17		
II	3407	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	38,6	36,3	-25,4	-17,7	36,6	34,5	-27,4	-19,5		
II	3407	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	41,1	38,8	-22,9	-15,2	38	35,9	-26	-18,1		
II	3408	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	39,4	37	-24,6	-17	37,5	35,3	-26,5	-18,7		
II	3408	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	41,2	38,9	-22,8	-15,1	38,6	36,5	-25,4	-17,5		
II	3410	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	39	36,7	-25	-17,3	37	34,9	-27	-19,1		
II	3410	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	40,5	38,1	-23,5	-15,9	37,2	35,1	-26,8	-18,9		
II	3411	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,3	34,9	-26,7	-19,1	35,8	33,6	-28,2	-20,4		
II	3411	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	39,2	36,9	-24,8	-17,1	37,4	35,2	-26,6	-18,8		
II	3411	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	40,9	38,4	-23,1	-15,6	38,5	36,4	-25,5	-17,6		
II	3412	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	31,8	29,4	-32,2	-24,6	31,8	29,5	-32,2	-24,5		
II	3412	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	35,8	33,4	-28,2	-20,6	34,9	32,7	-29,1	-21,3		
II	3412	piano terra	NE	BA	Residenziale	64	54	32,2	29,8	-31,8	-24,2	32,1	29,8	-31,9	-24,2		
II	3412	piano 1	NE	BA	Residenziale	64	54	36,6	34,3	-27,4	-19,7	35,5	33,3	-28,5	-20,7		
II	3415	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	32,3	30	-31,7	-24	32,4	30,1	-31,6	-23,9		
II	3415	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	35,7	33,4	-28,3	-20,6	35,1	32,9	-28,9	-21,1		
II	3417	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	36,7	34,4	-27,3	-19,6	34,5	32,5	-29,5	-21,5		
II	3417	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	38,6	36,3	-25,4	-17,7	36	33,9	-28	-20,1		
II	3418	piano terra	NW	BA	Terziario	64	-	36,4	34	-27,6	-	34,6	32,5	-29,4	-		
II	3419	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	38	35,6	-26	-18,4	36,1	33,9	-27,9	-20,1		
II	3419	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	40,9	38,5	-23,1	-15,5	38,2	36,1	-25,8	-17,9		
II	3419	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	43,4	41	-20,6	-13	40,3	38,3	-23,7	-15,7		
II	3420	piano terra	NW	BA	Terziario	64	-	38,4	35,9	-25,6	-	36,8	34,5	-27,2	-		
II	3420	piano 1	NW	BA	Terziario	64	-	40,6	38,1	-23,4	-	38,6	36,4	-25,4	-		
II	3420	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	42	39,5	-22	-14,5	40	37,9	-24	-16,1		
II	3421	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	37,5	35,1	-26,5	-18,9	35,8	33,6	-28,2	-20,4		
II	3421	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	40,1	37,8	-23,9	-16,2	37,1	35,1	-26,9	-18,9		
II	3422	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	34,7	32,4	-29,3	-21,6	33,2	31,1	-30,8	-22,9		
II	3422	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	36,5	34,2	-27,5	-19,8	34,1	31,9	-29,9	-22,1		
II	3422	piano 2	SE	BA	Residenziale	64	54	38,6	36,2	-25,4	-17,8	34,9	32,8	-29,1	-21,2		
II	3422	piano 3	SE	BA	Residenziale	64	54	39,3	36,8	-24,7	-17,2	36,6	34,5	-27,4	-19,5		
II	3423	piano terra	W	BA	Residenziale	64	54	34,6	32,2	-29,4	-21,8	34	31,8	-30	-22,2		
II	3423	piano 1	W	BA	Residenziale	64	54	38,5	36,2	-25,5	-17,8	36,8	34,6	-27,2	-19,4		
II	3424	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	36,5	34,2	-27,5	-19,8	34,5	32,4	-29,5	-21,6		
II	3424	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	38	35,7	-26	-18,3	35,6	33,5	-28,4	-20,5		
II	3424	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	38,5	36,1	-25,5	-17,9	36	33,9	-28	-20,1		
II	3425	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	36,8	34,5	-27,2	-19,5	34,7	32,6	-29,3	-21,4		
II	3425	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	38,4	36,1	-25,6	-17,9	36	33,9	-28	-20,1		
II	3425	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	39,5	37,1	-24,5	-16,9	37,2	35,1	-26,8	-18,9		
II	3426	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	37,9	35,3	-26,1	-18,7	36,2	33,9	-27,8	-20,1		
II	3426	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	40	37,4	-24	-16,6	37,9	35,7	-26,1	-18,3		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	3426	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	41,3	38,7	-22,7	-15,3	39,3	37,1	-24,7	-16,9		
II	3426	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	42,3	39,8	-21,7	-14,2	40,4	38,3	-23,6	-15,7		
II	3427	piano terra	NW	BA	Residenziale	64	54	32,7	30,4	-31,3	-23,6	32,7	30,5	-31,3	-23,5		
II	3427	piano 1	NW	BA	Residenziale	64	54	35,6	33,2	-28,4	-20,8	35,1	32,9	-28,9	-21,1		
II	3427	piano 2	NW	BA	Residenziale	64	54	40,7	38,4	-23,3	-15,6	39,1	37	-24,9	-17		
II	3427	piano 3	NW	BA	Residenziale	64	54	43,6	41,3	-20,4	-12,7	41,1	39,1	-22,9	-14,9		
II	3428	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	45,8	43,5	-19,2	-11,5	42,3	40,1	-22,7	-14,9		
II	3428	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	46	43,7	-19	-11,3	42,6	40,5	-22,4	-14,5		
II	3429	piano terra	N	Bd	Terziario	65	-	45,5	43,2	-19,5	-	41,3	39	-23,7	-		
II	3430	piano terra	W	BB	Residenziale	62	52	48,8	46,5	-13,2	-5,5	45,3	43	-16,7	-9		
II	3430	piano 1	W	BB	Residenziale	62	52	51,4	49,1	-10,6	-2,9	47,8	45,6	-14,2	-6,4		
II	4132	piano terra	NW	B	Residenziale	65	55	44,5	42,3	-20,5	-12,7	44,4	42,2	-20,6	-12,8		
II	4132	piano 1	NW	B	Residenziale	65	55	45,5	43,3	-19,5	-11,7	45,5	43,2	-19,5	-11,8		
II	4134	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	40,1	37,5	-24,9	-17,5	39,9	37,3	-25,1	-17,7		
II	4138	piano terra	N	B	Residenziale	65	55	48,1	45,8	-16,9	-9,2	48	45,7	-17	-9,3		
II	4138	piano 1	N	B	Residenziale	65	55	48,9	46,5	-16,1	-8,5	48,8	46,4	-16,2	-8,6		
II	4140	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	54,7	52,2	-10,3	-2,8	48,7	46	-16,3	-9		
II	4140	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	55	52,5	-10	-2,5	49,3	46,5	-15,7	-8,5		
II	4141	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	58,2	55,7	-6,8	0,7	48,5	45,9	-16,5	-9,1		
II	4141	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	59,1	56,6	-5,9	1,6	49,7	47	-15,3	-8		
II	4142	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	56,9	54,4	-8,1	-0,6	48,6	46	-16,4	-9		
II	4142	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	57,2	54,7	-7,8	-0,3	49,2	46,7	-15,8	-8,3		
II	4144	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	58,4	55,9	-6,6	0,9	49,9	47,5	-15,1	-7,5		
II	4144	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	59,6	57,1	-5,4	2,1	51,1	48,8	-13,9	-6,2		
II	4145	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	58,8	56,3	-6,2	-	50	47,5	-15	-		
II	4146	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	58,7	56,3	-6,3	-	50,1	47,5	-14,9	-		
II	4146	piano 1	SE	Bd	Terziario	65	-	59,1	56,7	-5,9	-	50,9	48,3	-14,1	-		
II	4148	piano terra	E	Bd	Terziario	65	-	55,8	53,3	-9,2	-	48	45,4	-17	-		
II	4149	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,3	54,8	-7,7	-0,2	49,5	46,9	-15,5	-8,1		
II	4149	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	57,8	55,3	-7,2	0,3	50,1	47,6	-14,9	-7,4		
II	4150	piano terra	SE	Bd	Terziario	65	-	58,2	55,7	-6,8	-	50,1	47,6	-14,9	-		
II	4151	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,2	54,7	-7,8	-0,3	49,5	46,9	-15,5	-8,1		
II	4151	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	57,9	55,4	-7,1	0,4	50,4	47,9	-14,6	-7,1		
II	4152	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	52,9	50,4	-12,1	-4,6	47,6	45	-17,4	-10		
II	4152	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	56,2	53,8	-8,8	-1,2	49,4	46,8	-15,6	-8,2		
II	4152	piano 2	E	B	Residenziale	65	55	56,6	54,2	-8,4	-0,8	50,5	48	-14,5	-7		
II	4153	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	57,8	55,3	-7,2	0,3	50,4	48	-14,6	-7		
II	4153	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	58,3	55,9	-6,7	0,9	51,1	48,7	-13,9	-6,3		
II	4153	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	58,6	56,1	-6,4	1,1	51,7	49,2	-13,3	-5,8		
II	4153	piano 3	SE	B	Residenziale	65	55	58,4	56	-6,6	1	52,5	50	-12,5	-5		
II	4155	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	56,2	53,7	-8,8	-1,3	51,5	49	-13,5	-6		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	4155	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	56,5	54	-8,5	-1	52	49,4	-13	-5,6		
II	4156	piano terra	E	Bd	Terziario	65	-	58,5	56,1	-6,5	-	52	49,6	-13	-		
II	4157	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	54,1	51,7	-10,9	-3,3	49	46,5	-16	-8,5		
II	4158	piano terra	S	Bd	Terziario	65	-	53,4	50,9	-11,6	-	46,9	44,3	-18,1	-		
II	4159	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	53,1	50,7	-11,9	-4,3	48	45,5	-17	-9,5		
II	4160	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	51,7	49,4	-13,3	-5,6	47,4	45	-17,6	-10		
II	4161	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	50,7	48,2	-14,3	-6,8	46,1	43,5	-18,9	-11,5		
II	4163	piano terra	E	Bd	Terziario	65	-	52,8	50,5	-12,2	-	52,8	50,5	-12,2	-		
II	4163	piano 1	E	Bd	Terziario	65	-	52,9	50,6	-12,1	-	52,9	50,6	-12,1	-		
II	4163	piano 2	E	Bd	Terziario	65	-	53	50,7	-12	-	53	50,7	-12	-		
II	4169	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	53,1	50,7	-11,9	-4,3	52,3	49,9	-12,7	-5,1		
II	4169	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	53,7	51,3	-11,3	-3,7	53	50,6	-12	-4,4		
II	4169	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	54,1	51,7	-10,9	-3,3	53,5	51,1	-11,5	-3,9		
II	4172	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,2	54,9	-7,8	-0,1	53,3	50,9	-11,7	-4,1		
II	4173	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,5	55,2	-7,5	0,2	55	52,6	-10	-2,4		
II	4173	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	57,7	55,3	-7,3	0,3	55,6	53,1	-9,4	-1,9		
II	4173	piano 2	E	B	Residenziale	65	55	57,9	55,5	-7,1	0,5	56	53,6	-9	-1,4		
II	4174	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	56,6	54,2	-8,4	-0,8	53,9	51,4	-11,1	-3,6		
II	4174	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	57,6	55,3	-7,4	0,3	55,3	52,9	-9,7	-2,1		
II	4174	piano 2	E	B	Residenziale	65	55	57,8	55,4	-7,2	0,4	55,7	53,2	-9,3	-1,8		
II	4179	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	53,2	50,8	-11,8	-4,2	47,8	45,3	-17,2	-9,7		
II	4180	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	45,7	43,3	-19,3	-11,7	43,8	41,4	-21,2	-13,6		
II	4181	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	51,7	49,2	-13,3	-5,8	49,6	47,2	-15,4	-7,8		
II	4183	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	50,4	48	-14,6	-7	48,4	46	-16,6	-9		
II	4183	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	56,5	54,1	-8,5	-0,9	52,6	50,1	-12,4	-4,9		
II	4184	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,2	54,8	-7,8	-0,2	51	48,6	-14	-6,4		
II	4184	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	58,3	55,9	-6,7	0,9	53,2	50,7	-11,8	-4,3		
II	4186	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	58,2	55,8	-6,8	0,8	53,5	51	-11,5	-4		
II	4186	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	58,5	56,1	-6,5	1,1	54	51,6	-11	-3,4		
II	4188	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	57,4	55	-7,6	0	51,2	48,8	-13,8	-6,2		
II	4188	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	58,1	55,7	-6,9	0,7	51,6	49,1	-13,4	-5,9		
II	4188	piano 2	S	B	Residenziale	65	55	58,6	56,1	-6,4	1,1	52,3	49,9	-12,7	-5,1		
II	4189	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	54,9	52,5	-10,1	-2,5	52,2	49,7	-12,8	-5,3		
II	4189	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	54,9	52,5	-10,1	-2,5	52,5	49,9	-12,5	-5,1		
II	4191	piano terra	E	B	Residenziale	65	55	57,2	54,8	-7,8	-0,2	52,2	49,7	-12,8	-5,3		
II	4191	piano 1	E	B	Residenziale	65	55	57,7	55,2	-7,3	0,2	53,1	50,6	-11,9	-4,4		
II	4192	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	52,2	49,8	-12,8	-5,2	52,3	49,9	-12,7	-5,1		
II	4192	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	53,5	51,1	-11,5	-3,9	53,7	51,3	-11,3	-3,7		
II	4192	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	59,5	57,1	-5,5	2,1	54,7	52,2	-10,3	-2,8		
II	4192	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	59,9	57,5	-5,1	2,5	55,6	53,2	-9,4	-1,8		
II	4194	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	47,1	44,7	-17,9	-10,3	47	44,6	-18	-10,4		

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione				
		impatto residuo nel periodo notturno					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)										
II	4194	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	49,9	47,5	-15,1	-7,5	50,1	47,6	-14,9	-7,4		
II	4196	piano terra	NE	B	Residenziale	65	55	52,9	50,5	-12,1	-4,5	46,7	44,1	-18,3	-10,9		
II	4196	piano 1	NE	B	Residenziale	65	55	57,3	54,9	-7,7	-0,1	50,1	47,5	-14,9	-7,5		
II	4197	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	59,9	57,5	-5,1	2,5	54,6	52,1	-10,4	-2,9		
II	4199	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	60,2	57,7	-4,8	2,7	53	50,5	-12	-4,5		
II	4199	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	61	58,6	-4	3,6	54,2	51,7	-10,8	-3,3		
II	4201	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	60,7	58,3	-4,3	3,3	51,9	49,4	-13,1	-5,6		
II	4202	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	59,8	57,4	-5,2	2,4	51,9	49,4	-13,1	-5,6		
II	4204	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	60,4	58,1	-4,6	3,1	51,6	49,1	-13,4	-5,9		
II	4204	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	62,2	59,8	-2,8	4,8	50,4	47,7	-14,6	-7,3		
II	4204	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	60,2	57,9	-4,8	2,9	53,6	51,1	-11,4	-3,9		
II	4204	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	62	59,6	-3	4,6	54,6	52,1	-10,4	-2,9		
II	4206	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	50,1	47,7	-14,9	-7,3	48,5	46	-16,5	-9		
II	4206	piano 1	S	B	Residenziale	65	55	51	48,6	-14	-6,4	49,4	46,8	-15,6	-8,2		
II	4207	piano terra	S	B	Residenziale	65	55	64,5	62,1	-0,5	7,1	54,8	52,4	-10,2	-2,6		
II	4208	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	61,8	59,4	-3,2	4,4	56,4	54,1	-8,6	-0,9		
II	4209	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	58,4	56	-6,6	1	53,7	51,3	-11,3	-3,7		
II	4210	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	61,4	59,1	-3,6	4,1	51,9	49,5	-13,1	-5,5		
II	4210	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	61,8	59,4	-3,2	4,4	52,5	50,1	-12,5	-4,9		
II	4212	piano terra	SW	B	Residenziale	65	55	60,4	58,1	-4,6	3,1	50,8	48,4	-14,2	-6,6		
II	4212	piano 1	SW	B	Residenziale	65	55	60,7	58,3	-4,3	3,3	51,3	48,9	-13,7	-6,1		
II	4212	piano 2	SW	B	Residenziale	65	55	60,9	58,5	-4,1	3,5	52	49,6	-13	-5,4		
II	4212	piano terra	SE	B	Residenziale	65	55	60,8	58,4	-4,2	3,4	51,1	48,7	-13,9	-6,3		
II	4212	piano 1	SE	B	Residenziale	65	55	61	58,6	-4	3,6	51,4	49	-13,6	-6		
II	4212	piano 2	SE	B	Residenziale	65	55	61,1	58,7	-3,9	3,7	52,1	49,8	-12,9	-5,2		
II	4213	piano terra	S	Bd	Terziario	65	-	58,8	56,4	-6,2	-	49,2	46,8	-15,8	-		
II	4214	piano terra	E	BB	Terziario	62	-	52,2	49,7	-9,8	-	52,2	49,4	-9,8	-		
II	4214	piano 1	E	BB	Terziario	62	-	53,6	51	-8,4	-	53,6	50,8	-8,4	-		
II	4217	piano terra	SE	S	Scuola	50	-	52,5	50,1	2,5	-	50,9	48,5	0,9	-		
II	4217	piano 1	SE	S	Scuola	50	-	55,8	53,5	5,8	-	53,7	51,4	3,7	-		
II	4226	piano terra	SE	BB	Residenziale	62	52	56,1	53,7	-5,9	1,7	51,3	48,8	-10,7	-3,2		
II	4226	piano 1	SE	BB	Residenziale	62	52	56,2	53,8	-5,8	1,8	51,9	49,4	-10,1	-2,6		
II	4226	piano 2	SE	BB	Residenziale	62	52	56,4	54	-5,6	2	52,5	50	-9,5	-2		
II	4226	piano 3	SE	BB	Residenziale	62	52	56,5	54,1	-5,5	2,1	53	50,5	-9	-1,5		
II	4227	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	55,3	53	-6,7	1	53,4	50,8	-8,6	-1,2		
II	4228	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	55,3	52,9	-6,7	0,9	53,5	50,8	-8,5	-1,2		
II	4228	piano 1	SW	BB	Residenziale	62	52	55,5	53,2	-6,5	1,2	53,8	51	-8,2	-1		
II	4229	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	54,5	52,2	-7,5	0,2	53	50,4	-9	-1,6		
II	4229	piano 1	SW	BB	Residenziale	62	52	54,7	52,3	-7,3	0,3	52,8	50	-9,2	-2		
II	4230	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	54,8	52,5	-9,2	-1,5	54,9	52,3	-9,1	-1,7		
II	4230	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	55,1	52,8	-8,9	-1,2	55,4	52,8	-8,6	-1,2		

		impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Lotto	Numero Ricettore	Piano	Orientamento facciata esposta	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
						Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
II	4230	piano 2	SW	BA	Residenziale	64	54	55,4	53,1	-8,6	-0,9	55,8	53,2	-8,2	-0,8
II	4231	piano terra	SW	BA	Residenziale	64	54	53,6	51,3	-10,4	-2,7	53,7	51,4	-10,3	-2,6
II	4231	piano 1	SW	BA	Residenziale	64	54	54	51,7	-10	-2,3	54,1	51,8	-9,9	-2,2
II	4232	piano terra	SW	BB	Residenziale	62	52	54,4	52,1	-7,6	0,1	53,2	50,3	-8,8	-1,7
II	4233	piano terra	SE	BB	Terziario	62	-	51,2	48,9	-10,8	-	50,7	47,9	-11,3	-
II	4233	piano 1	SE	BB	Terziario	62	-	52	49,7	-10	-	51,4	48,6	-10,6	-
II	4234	piano terra	SW	BB	Terziario	62	-	53,6	51,3	-8,4	-	53,2	50,4	-8,8	-
II	4235	piano terra	NE	Bd	Terziario	65	-	33,2	31,1	-31,8	-	33,4	31,2	-31,6	-
II	4235	piano 1	NE	Bd	Terziario	65	-	34,9	32,7	-30,1	-	35,1	32,9	-29,9	-
II	4236	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	47	44,7	-17	-9,3	47,3	45	-16,7	-9
II	4237	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	47,7	45,4	-16,3	-8,6	47,9	45,6	-16,1	-8,4
II	4238	piano terra	SE	BA	Residenziale	64	54	48,5	46,1	-15,5	-7,9	48,6	46,3	-15,4	-7,7
II	4238	piano 1	SE	BA	Residenziale	64	54	51,9	49,6	-12,1	-4,4	51,9	49,5	-12,1	-4,5
II	4239	piano terra	E	BA	Residenziale	64	54	55	52,7	-9	-1,3	55,4	53,1	-8,6	-0,9
II	4239	piano 1	E	BA	Residenziale	64	54	55,6	53,3	-8,4	-0,7	55,9	53,5	-8,1	-0,5