



- ### LEGENDA
- GRIGLIE 40x70 cm SU POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.
 - PEZZI SPECIALI IN PEAD CORRUGATO DN250 i min=1%
 - TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DN315 IN PEAD CORRUGATO i min=0.5%
 - CONDOTTA DN400 IN PEAD CORRUGATO PER SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA i min=0.5%
 - CONDOTTA DN250 IN ACCIAIO INOX PER SMALTIMENTO ACQUE PONTI E VIADOTTI i min 1%
 - TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DN200 PEAD CORRUGATO i min 1%
 - CONDOTTA DN600 IN C.A. PER INVASO ACQUE DI 1° PIOGGIA PIATTAFORMA i=0.1%
 - CONDOTTA DN400 IN C.A. PER SCARICO ACQUE SFIORATE i=1%
 - POZZETTI IN C.A. DI SFIORO 1.75x1.75 m
 - POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A. DI COLLEGAMENTO 0.80x0.80 m
 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



ANAS S.P.A.



**AUTOSTRADA A4 - VARIANTE DI MESTRE
PASSANTE
AUTOSTRADALE**
(L.443/2001 D.Lgs. 20.08.2002 n°190)

PROGETTO ESECUTIVO
C.U.P. D5180400060001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GENERAL CONTRACTOR

Passante di Mestre s.c.p.a.

DIREZIONE LAVORI



PROGETTAZIONE ESECUTIVA






IMPIANTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CASELLO DI MARTELLAGO-SCORZE' E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO PLANIMETRIA IDRAULICA CASELLO OVEST - RAMPA DI Tav. 1/2

CODICE DOCUMENTO: **ZLT.5E2.B3510c.PE.PM.005.00**

CODIFICA WBS: **B3510c**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	TAVOLA
00	07/12	EMMISSIONE UFFICIALE	MARTIN	ZANCHETTIN	ZOLLET	B3510c.PE.PM.005
01						SCALA 1:11000
02						SAB ACAD2004
03						WORK FILE
04						ZLT.5E2.B3510c.PE.PM.005.00.DWG