



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Snam Rete Gas S.p.A.
snamretegas@pec.snamretegas.it

IL DIRETTORE GENERALE

e, p.c.

Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 4150] "Variante Potenziamento Derivazione per Gaeta DN 250 (10") DP 5 bar ed opere connesse" – Richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Comunicazione parere.

Con nota prot. 1025 del 21.06.2018, acquisita al prot. n. 0014737/DVA del 26.06.2018, codesta Società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto relativo ad una "Variante Potenziamento Derivazione per Gaeta DN 250 (10") DP 5 bar ed opere connesse", trasmettendo a tal fine gli elementi informativi tramite apposita lista di controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104" corredata da elaborati tecnici.

Da un primo esame della documentazione pervenuta la scrivente, non riuscendo ad individuare, tra quelle elencate negli allegati II o II bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la categoria progettuale di appartenenza dell'opera oggetto di modifica, ha chiesto al riguardo chiarimenti a codesta Società.

Con nota prot. 1577/DVA del 18.09.2018, codesta Società ha rappresentato che effettivamente "il metanodotto oggetto degli interventi di modifica, di seguito meglio specificati, non rientra tra quelli di cui agli allegati II e II bis del D.lgs 152/2006...".

Stante quanto sopra, nessun parere dovrebbe essere reso dalla scrivente, ciò in considerazione anche del fatto che gli interventi modificativi proposti, stante le loro caratteristiche dimensionali, tantomeno richiedono di essere sottoposti a procedura verifica di assoggettabilità a V.I.A. o a V.I.A..

Cionondimeno la scrivente, avendo acquisito agli atti della documentazione tecnica riguardo agli interventi che si intendono porre in essere, ritiene di fornire comunque a codesta Società le proprie considerazioni in merito.

A tal riguardo, come si evince dall'allegata nota tecnica, la scrivente, a conclusione dell'esame della documentazione tecnico/ambientale trasmessa, non ha riscontrato criticità ambientali, attesa anche la modesta entità delle opere.

Si rimanda comunque, con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere di cui trattasi, alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

ID Utente: 3826
ID Documento: DVA-D2-II-3826_2018-0278
Data stesura: 13/07/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 16/10/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 22/10/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Si invita codesta Società, per il futuro, a voler trasmettere alla scrivente, al fine dell'acquisizione di una valutazione preliminare, esclusivamente le “*modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici*” afferenti a progetti rientranti in uno degli allegati II, II bis, III o IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come previsto dall'art. 6 comma 9 del medesimo D.Lgs..

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: nota tecnica Div. II