

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ENI S.p.A. Divisione E. & P.. Piattaforma "Barbara C" Off-shore di Ancona ep_distretto_centrosettentrionale@pec.eni.com

Eni_rapportipa@pec.eni.com

E, p.c, Alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento (vedasi allegato)

OGGETTO: Riscontro a comunicazione di avvio del riesame con valenza di rinnovo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e del D.Lgs 152/06 dell'autorizzazione ex art. 14 del D.lgs 152/06, rilasciata con provvedimento del 12/08/2013 n. 42899/PNM, allo scarico delle acque di strato della piattaforma Barbara C e di quelle derivanti dal processo di compressione del gas sulle piattaforme Barbara T e Barbara T2 - Procedimento ID 1184.

Con nota del 12/02/2018, prot. 0003413/DVA la scrivente Direzione ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo per l'installazione in oggetto, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 gg della sottoelencata documentazione:

- la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dalla norme vigenti alla data del versamento;
- gli elementi espressamente indicati all'articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, gli eventuali elementi integrativi dell'istanza già presentata secondo il formato approvato con decreto DEC-DVA/86/2016 del 15 marzo 2016, disponibile on-line presso il portale aia.minambiente.it

Codesta Società con nota del 28/03/2018, prot. 333/SICS ha richiesto una proroga di 180 gg al fine di presentare la documentazione per avviare un riesame congiunto per le piattaforme Barbara T e Barbara T2, comprensivo del rinnovo allo scarico delle acque di strato della piattaforma Barbara C al fine di accorpare in un unico decreto AIA le attività delle due piattaforme (Barbara T2) nonché quelle tecnicamente connesse della piattaforma Barbara C.

Tenuto conto dei termini fissati dalla normativa per il rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata.

Pertanto si ritiene di concedere la proroga di 180 gg a far data dal ricevimento della presente comunicazione per il deposito della documentazione in parola.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0015

Data stesura: 11/04/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 11/04/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Alla Commissione Istruttoria IPPC cippc@pec.minambiente.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Direttore Generale ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Divisione II - VIA Sistemi di Valutazione Ambientale DVA-2@minambiente.it

Direzione Generale per la Protezione della
Natura e del Mare

<u>PNM-III@pec.minambiente.it</u>

<u>Dgprotezione.natura@pec.minambiente.it</u>

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali art.14-ter L.241/90 Cons. Donato Attubato d.attubato@governo.it