

LEGENDA

CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI COMUNALI ATTRAVERSATI DAL TRACCIATO STRADALE, ai sensi della Legge n° 60 del 28.1.2003, in attuazione delle linee guida generali per la pianificazione dell'ordine delle zone assegnate nella Regione Marche*


COMUNE	ZONA SISMICA
Fabiano	2
Castelfranco	2
Marzio	2
Castellano	2
Castellina	2
Corchiano	2
Massa	1

CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE

CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE "A"
Formazioni limose o sabbie omogenee, molto rigide caratterizzate da valori di viscoelasticità > 800 kPa, compattati mediante strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m

CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE "B"
Copoli di sabbie e ghiaie molto adatte o argille molto compatte, con tenori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di viscoelasticità da 300 a 800 kPa (potere resistenza penetrometrica $N_{60} > 90$); il contenuto non drenato < 20 (%)

CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE "C"
Copoli di sabbie e ghiaie mediamente adatte o argille di consistenza medio-morbida, con tenori di diverse decine di metri fino a centimetri di metri, caratterizzati da valori di viscoelasticità da 100 a 300 kPa e $N_{60} < 90$; $W_L < 25$ (%)



QUADRILATERO
Marche Umbria S.p.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL PESINOF", TRATTO FOSCATO NUOVO - CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRAENTE GENERALE: **DIRPA 2** s.c.a.r.l. *Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari*

Il responsabile Integratori delle Prestazioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: *Associazione Temporanea di Imprese*
Mandatari: **PROGIN**, **LOMBARDI SA**, **LOMBARDI-REICO**, **SGAI s.r.l.**

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T. I: Prof. Ing. Antonio Grimaldi
GEOLOGO: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curtale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giulio Petrzelli

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
Planimetria con classificazione sismica del territorio - Tav. 2 di 2

SCALE: 1:10000
DATA: Maggio 2017

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C0300050021
Codice elaborato: [0][7][0][3][2][7][3][E][0][4][0][0][0][0][0][0][N][1][A][0][1][2][0]

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Consentito	Approvato
A	Maggio 2007	Emissione per consegna	P. Paselli	Fr. Pontoni	F. Pontoni
B					S. Esposito
C					

COMUNE DI CAMERINO
ZONA SISMICA 2

COMUNE DI MUCCIA
ZONA SISMICA 1