

SEZIONE LONGITUDINALE  
SCALA 1:100



PIANTA  
SCALA 1:100




TABELLA MATERIALI

**CALCESTRUZZO (pali e cordolo di testata) per opere provvisorie:**

- Classe di resistenza a compressione $C_{fmax}/R_{fmax}$	C25/30 (Rck 30 MPa)
- Classe di esposizione	XC4
- Massimo rapporto A/C	0,55
- Minimo contenuto in cemento (kg/mc)	340
- Classe di consistenza	S4
- Diametro massimo inerti	30 mm
- Contenuto minimo in aria (%)	3,0

Conforme alla norma UNI EN 206-1 e alle istruzioni UNI 11104.



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO-CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO DEFINITIVO

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> DIRPA 2 S.C.a r.l.	<b>Il responsabile del Contraente Generale:</b> Ing. Federico Montanari	<b>Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche:</b> Ing. Salvatore Lieto
--	--	---

<b>PROGETTAZIONE:</b> Associazione Temporanea di Imprese Mandatario: <b>PROGIN</b> Mantovano	<b>SGAI s.r.l.</b> INGEGNERI - INGEGNERIA S.r.l.
---	---

<b>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:</b> PER C.A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale	<b>ANTONIO GRIMALDI</b> INGEGNERE ROMA N. 2085	<b>FABRIZIO PONTONI</b> Geologo Specialista N. 119 ALBO SEZIONE A	<b>MICHELE CURIALE</b> N. 1879 "Sec. A" INGEGNERE PERUGIA
---	--	--	--

<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b> Ing. Giulio Petrizelli
--

<b>2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE</b> 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI GALLERIA NATURALE MECCIANO Carpenteria galleria artificiale imbocco B	<b>SCALA:</b> 1:100 <b>DATA:</b> Maggio 2017
---	---

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C0300050021

Codice elaborato: [0][7][0][3][2][1][3][E][1][3][G][A][4][0][0][5][T][V][I][0][1][A]

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Maggio 2017	Emissione per stralcio funzionale	PROGIN	R. Piscitello	S. Lieto, A. Grimaldi