




**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

SNAM Rete Gas S.p.A.  
Centrale di Melizzano  
Contrada Torello – 82030 Melizzano (BN)  
**centrale.melizzano@pec.snam.it**  
**cordinamento.impianti@pec.snam.it**

**Copia** Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA – DIV. III  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

ARPA Campania  
Dipartimento Provinciale di Benevento  
Via San Pasquale 38/B - 82100 BENEVENTO  
**arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto Dirigenziale n. 49 del 28/05/2009- Centrale di compressione gas della Società SNAM Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Melizzano (BN).

**OGGETTO:** Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria

Facendo seguito alla programmazione 2018 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **22 novembre 2018** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per l'impianto di compressione gas di Melizzano (BN) della Società SNAM Rete Gas S.p.A.

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Simona Calà e Angela Sarni per ISPRA.

Per ARPA Campania parteciperanno i seguenti esperti: Sergio De Pietro, Leucio Furno, Matteo Donato Sebastiano e Pietro Cantone.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne: si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.


Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Campania preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

*Dr. Ing. Gaetano Battistella*