



PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE; CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 120x220)

P3.1


UBICAZIONE: LocaleTLC/Locale pompaggio



Prospetto esterno



Prospetto interno



Pianta


QUANTITA'

2


PORTA ESTERNA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO REI 120 A DUE BATTENTI CON SERRATURA SPECIALE E MANIGLIONE ANTIPANICO CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE (DIM. 240x220 cm)

P8.2


UBICAZIONE: Locale Gruppo Elettrogeno



Prospetto esterno



Prospetto interno



Pianta

QUANTITA'

1

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

FA - FABBRICATI
FA03-FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO G.A. CASALNUOVO KM 0+980.39
OPERE CIVILI
ELABORATI ARCHITETTONICI
Abaco

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	WZ	FA03A0	001	A	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	Romanini	14/06/2018	Annicchiarico	15/06/2018	Di Nicola	15/06/2018	Mainiero	
									30/06/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.WZ.FA.03.A.0.001.A.dwg

n. Elab.: