


STRISCE TRASVERSALI (Scala 1:100) Art.144 (Art.40 Cod. Str.)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

ISCRIZIONI E SIMBOLI (Scala 1:100) Iscrizioni di stop su strade di tipo D-E-F con V≤50Km/h Art.148 (Art.40 Cod. Str.)





STRISCE DI MARGINE Art.141 (Art.40 Cod. Str.) \_\_ 1.00 L= 15 cm strade secondarie, urbane di scorrimento, di quartiere e rampe L= 12 cm strade locali

SEGNALI DI TIPOLOGIA "NORMALE" + 0.90 +

CLASSE DELLA PELLICOLA RETRORIFLETTENTE COME DA D.M. L.L.P.P. 31.03.1995 n° 1584 CL/2: AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA

PELLICOLE





LIVELLETTE

D=-0.74 L=16.42 D=0.00 L=7.19 P=0.00%

DP


PROG 16.42 | PROG 23.61

Q 31.53 Q 31.53

4.5074%

PROG 0.00

Q 32.27





PROGETTAZIONE

DIRETTORE DELLA

Ing. A. CHECCHI



File:IF1M.0.0.E.ZZ.P7.FA.04.0.0.001-A.DWG

NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AL PIAZZALE

PLANIMETRIA E PROFILO

**APPALTATORE** 

DIRETTORE

Ing. M. PANISI