


PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE; CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 240x220)


P1.1









Prospetto esterno





**ESTERNO** 

INTERNO





PORTA ESTERNA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO REI 120 A DUE BATTENTI CON SERRATURA SPECIALE E MANIGLIONE ANTIPANICO 240x220 cm CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE

P8.2


QUANTITA'

UBICAZIONE: Locale Gruppo Elettrogeno






Prospetto esterno



Prospetto interno





LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

## DISEGNO

APPALTATORE

File: IF1M.0.0.E.ZZ.WZ.FA.05.A.0.001.dwg

STAZIONE DI ACERRA FA05-FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE AL KM 7+075 OPERE CIVILI ELABORATI ARCHITETTONICI Abaco

PROGETTAZIONE

	DIRETTORE TECNICO			ORE DELLA ETTAZIONE					
	Ing. M. PANISI		Ing. A.	CHECCHI					
СОММ	IESSA LOTTO	FASE	ENTE T	TIPO DOC	OPERA/DI	SCIPLINA	PROG	R. REV.	SCALA:
I F	1 M 0 0	E	ZZ	WZ	FA0	5 A 0	0 0	1 A	1:20
Rev.	Descrizione		Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
			Redatto  Romantini		Verificato  Annicchiarico		Approvato  Di Nicola		Autorizzato Data  Maniero
Rev.	Descrizione  EMISSIONE ESECUTIV			<b>Data</b>		<b>Data</b>		Data 15/06/2018	

n. Elab.: