

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. VALUTAZIONE, RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

Dossier interferenze con servizi urbani

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0H 04 D 43 DI AF0000 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	I. De Blasis <i>I. De Blasis</i>	Marzo 2018	<i>[Signature]</i> Ilario	Marzo 2018	T. Paoletti <i>[Signature]</i>	Marzo 2018	M. Comedini Marzo 2018 <i>[Signature]</i>

n.Elabor.: 828-1

INDICE

1. QUADRO SINOTTICO ENTI TERRITORIALI GESTIONE SERVIZI E SOTTOSERVIZI DI RETE.....	pag. 2
1.1 Tabella riepilogativa dell’attività di censimento.....	pag. 2
1.2 Lettere di censimento.....	pag. 4
1.2.1 Lettera inviata ad Abbanoa S.p.a.....	pag. 4
1.2.2 Lettera inviata a E-Distribuzione S.p.a.....	pag. 5
1.2.3 Lettera inviata al Comune di Giave.....	pag. 6
1.2.4 Lettera inviata al Comune di Bonorva.....	pag. 7
1.2.5 Lettera inviata al consorzio di bonifica della Nurra.....	pag. 8
1.2.6 Lettera inviata a Fastweb S.p.a.....	pag. 9
1.2.7 Lettera inviata a Infratel Italia S.p.a.....	pag. 10
1.2.8 Lettera inviata a Tim S.p.a.....	pag. 11
1.2.9 Lettera inviata a Terna S.p.a.....	pag. 12
2. INTERFERNZE.....	pag. 13
2.1 Interferenze censite.....	pag. 13
2.1.1 Interferenza ID01.....	pag. 13
2.1.2 Interferenza EL01.....	pag. 14
2.1.3 Interferenza EL02.....	pag. 15
2.1.4 Interferenza EL03.....	pag. 16
2.1.5 Interferenza EL04.....	pag. 17
2.1.6 Interferenza EL05.....	pag. 18

1. QUADRO SINOTTICO ENTI TERRITORIALI GESTIONE SERVIZI E SOTTOSERVIZI DI RETE

1.1 Tabella riepilogativa dell'attività di censimento

Ai fini della la corretta progettazione delle opere è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi, come sotto elencati, posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Tipologia di interferenza

ID	Idrica
EL	Elettrica
FG	Fognatura
GS	Gas
TE	Telefonica/Telecomunicazioni

Per tale attività sono state inviate agli enti territorialmente competenti le lettere per il censimento delle interferenze ai fini della loro risoluzione, con allegate le soluzioni progettuali di entrambe le varianti. Di seguito il quadro circa il riscontro ottenuto:

La tabella riporta in sintesi l'attività di contatto con gli enti territoriali di gestione di servizi e sottoservizi di rete ai fini del loro censimento, per i territori comunali di Bonorva (SS) e Giave (SS).

ENTE INTERFERITO		LETTERA RICHIESTA CENSIMENTO [data, protocollo ITF]	RISCONTRI DAGLI ENTI INTERFERITI [data, protocollo ITF, eventuali richieste]	SINTESI RISCONTRO
ID	Abbanoa S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U Invio tramite PEC il 17/01/2018	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 16/01/2018	NESSUN RISCONTRO
EL	E-Distribuzione S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 25/01/2018	NESSUN RISCONTRO
	Comune di Giave	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 26/01/2018 - Risposta con Comunicazione n. 1265 del 22/03/2018	RISPOSTA NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO
	Comune di Bonorva	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 09/02/2018	NESSUN RISCONTRO
AQ	Consorzio di Bonifica della Nurra	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 25/01/2018 - Nota dall'ente con richiesta di chiarimenti in data 26/01/2018 a cui è stata data risposta. Si aspetta ulteriore riscontro.	NESSUN RISCONTRO



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

TE	Fastweb S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U Inviata tramite PEC il 17/01/2018	- Ricevuta di accettazione PEC	NESSUN RISCONTRO
TE	Infratel Italia S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Verifica tramite Web Gis con chiave accesso fornita da Infratel S.p.a. 01/02/2018. Da verifica le linee interessano solo le aree urbane, quindi non interferiscono con il progetto.	NESSUNA INTERFERENZA
TE	TIM S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 22/01/2018	POSSIBILE INTERFERENZA
EL	Terna S.p.A.	16/01/2018, DGCC.VRES.0002929.18.U	- Ricevuta della raccomandata inviata (lettera di richiesta censimento più allegati cartacei) in data 25/01/2018	NESSUNA INTERFERENZA

1.2 Lettere di censimento

1.2.1 Lettera inviata ad Abbanoa S.p.a.



Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

ABBANO A S.p.A.
Viale Diaz, n. 116
09125 – Cagliari (CA)
Ufficio protocollo

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini


Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva
- CD contenente la planimetria dell'opera

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.2 Lettera inviata a E-Distribuzione S.p.a.



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Dirazione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Divisione infrastrutture e reti
Macro area territoriale centro
Sviluppo rete Sardegna
PLA Distaccamento Sassari
Via C. Felice, n. 35, 07100 – Sassari

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.3 Lettera inviata al Comune di Giave



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

COMUNE DI GIAVE
Corso Repubblica, n. 42/c
07010 Giave (SS)
Ufficio tecnico

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

1.2.4 Lettera inviata al Comune di Bonorva



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

COMUNE DI BONORVA
Piazza Santa Maria, n. 27
07012 – Bonorva (SS)
Ufficio tecnico

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.



Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E



Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.5 Lettera inviata al consorzio di bonifica della Nurra



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA NURRA
Via Luigi Rolando, n. 12
07100 – Sassari (SS)
Ufficio tecnico

Oggetto: **Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia**
 Variante di Bonorva
 Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.


Massimo Comellini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.6 Lettera inviata a Fastweb S.p.a.



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Dirazione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

FASTWEB S.p.A.
Via Caracciolo, n. 51
20155 – Milano (MI)
Ufficio tecnico

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Fianco 14:186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



cert. n. 6172/D



cert. n. 0954A/D



cert. n. 0138L/D



ISP N° 035 E

MEMBRO DEGLI ACCORDI DI MUTUO
RICONOSCIMENTO EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.7 Infratel Italia S.p.a.



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Dirizione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

INFRATEL ITALIA S.p.A.
Viale America, n. 201
00144 – Roma (RM)
Ufficio tecnico

Oggetto: **Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia**
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ICIM ISO 9001 - cert. n. 6171/0



ICIM ISO 14001 - cert. n. 05564/0



ICIM ISO 45001 - cert. n. 01381/0



ISP N° 035 E

Member degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements





VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.8 Lettera inviata a Tim S.p.a.



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

TIM S.p.A.
AOA/CE.AD
Via Cristoforo Colombo, n. 142
00147 – Roma (RM)

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.


Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale: Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements





VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA
Lotti 4
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

1.2.9 Lettera inviata a Terna S.p.a.



DIREZ. GESTIONE COMM. CAPTIVE
VALUT. RISERVE, ESPROPRI E SUBAPPALTI
Data: 16.01.2018
Prot: DGCC.VRES.0002929.18.U
Scenario: CRV 2018

Direzione Gestione Commesse Captive
U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti
Il Responsabile

TERNA - AOT Cagliari
Via Emilio Pirastu, n. 3
09125 – Cagliari (CA)
Unità Coordinamento Tecnico

Oggetto: Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia
Variante di Bonorva
Progetto Definitivo – Individuazione sottoservizi interferenti

Questa Società del Gruppo FS è incaricata della progettazione e realizzazione della variante di Bonorva nell'ambito della velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia.

A tal fine, per la corretta progettazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze, è necessario individuare la presenza e la tipologia dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario.

Per quanto sopra detto, si invia l'allegata planimetria di tracciato con la richiesta di indicare gli impianti, e le relative caratteristiche dimensionali, di codesta Società interferenti con il progetto ferroviario in parola.

Successivamente, sarà nostra cura trasmettere gli elaborati progettuali per consentirvi la predisposizione di un progetto di risoluzione delle rilevate interferenze corredato di un preventivo di spesa dettagliato per ciascun intervento; a tale scopo si richiede di comunicare il nominativo del tecnico di codesto Ente al fine di favorire le necessarie interlocuzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento nel merito potrete contattare l'Arch. I. De Blasis ai seguenti recapiti: i.deblasis@italferr.it/0649752527, mentre la documentazione richiesta potrà essere inviata a: Italferr S.p.A. – Via V. G. Galati n. 71 – 00155 Roma all'attenzione dell'ing. Tiziano Paoletti.

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Massimo Comedini

Allegati:
- n. 2 elaborati plano-altimetrici Variante di Bonorva

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E



Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements


2. INTERFERENZE

2.1 Interferenze censite

2.1.1 Interferenza ID01


N.Scheda	1
Tipologia	Idrica
Ubicazione	a) Km 1+180 in prossimità P5B
Comune	Bonorva (SS)
Titolare del servizio interferente	Abbanoa S.p.A.
Descrizione	Acquedotto
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - NESSUN RISCONTRO

Stralcio planimetrico



2.1.2 Interferenza EL01


N.Scheda	2
Tipologia	Elettrica
Ubicazione	a) Km 0+370
Comune	Bonorva (SS)
Titolare del servizio interferente	E-distribuzione s.p.a.
Descrizione	Traliccio con attraversamento linea elettrica aerea media/bassa tensione
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - NESSUN RISCONTRO



2.1.3 Interferenza EL02


N.Scheda	3
Tipologia	Elettrica
Ubicazione	a) Tra Km 0+680 e Km 0+900
Comune	Bonorva (SS)
Titolare del servizio interferente	E-distribuzione s.p.a.
Descrizione	Attraversamento linea elettrica aerea media/bassa tensione
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - <i>NESSUN RISCONTRO</i>

Stralcio planimetrico



2.1.4 Interferenza EL03


N.Scheda	4
Tipologia	Elettrica
Ubicazione	a) Km 4+720 b) Km 4+800 (Deviazione stradale NV04)
Comune	Giave (OR)
Titolare del servizio interferente	E-distribuzione s.p.a.
Descrizione	Attraversamento linea elettrica aerea media/bassa tensione
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - NESSUN RISCONTRO



2.1.5 Interferenza EL04

N.Scheda	5
Tipologia	Elettrica
Ubicazione	a) Tra Km 4+875 e Km 4+895 b) Tra Km 4+975 e Km 4+995
Comune	Giave (SS)
Titolare del servizio interferente	E-distribuzione s.p.a.
Descrizione	Attraversamento linea elettrica aerea media/bassa tensione
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - <i>NESSUN RISCONTRO</i>

Stralcio planimetrico



2.1.6 Interferenza EL05

N.Scheda	6
Tipologia	Elettrica
Ubicazione	a) Tra Km 5+025 e 5+035 (Deviazione stradale NV04) b) Tra Km 5+075 e 5+100 (Deviazione stradale NV04)
Comune	Giave (SS)
Titolare del servizio interferente	E-distribuzione s.p.a.
Descrizione	Attraversamento linea elettrica aerea media/bassa tensione
Documenti reperiti c/o l'ente gestore	Nessuno
Note	- Richiesta al gestore con nota prot. DGCC.VRES.0083547.17U del 19/12/2017 - <i>NESSUN RISCONTRO</i>

