



Società Autostrada Tirrenica p.A.

GRUPPO AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.p.A.

**AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA
LOTTO 6B**

TRATTO: PESCIA ROMANA – TARQUINIA

PROGETTO DEFINITIVO

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE
NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE
DALL' ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

SOMME A DISPOSIZIONE

INTERFERENZE
Elenco interferenze

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA P.I. Fabio Cerchiarì Ord. Per. Ind. di Como N.1067 RESPONSABILE UFFICIO ESC	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Alessandro Alfì Ord. Ingg. Milano N. 20015 COORDINATORE GENERALE APS	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torresi Ord. Ingg. Milano N. 16492 RESPONSABILE DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE
--	--	---

RIFERIMENTO ELABORATO	DIRETTORIO	FILE	DATA:	REVISIONE
—	codice commessa	N.Prog. unita' n. progressivo	FEBBRAIO 2011	n. data
—	1 2 1 2 1 6 0 2	ESC 130 --	SCALA: --	

 Ingegneria europea	ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI :	ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI :
CONSULENZA A CURA DI :	IL RESPONSABILE UFFICIO/UNITA'	P.I. Fabio Cerchiarì Ord. Per. Ind. di Como N.1067

RESPONSABILE DI COMMESSA Arch. Mario Canato Ord. Arch.. Venezia N. 1294 COORDINATORE OPERATIVO DI PROGETTO	VISTO DEL COMMITTENTE 	VISTO DEL CONCEDENTE 
---	---	--

CENSIMENTO INTERFERENZE A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA LOTTO 6B - TRATTO TARQUINIA - PESCIA ROMANA

N	COD	PROGR	KM	COMUNE	NOTE TECNICHE	DESCRIZIONE INTERFERENZA	GESTORE	RESPONSABILE	TELEFONO	E-MAIL	RISOLUZIONE	PERC. M.L.	STIMA RISOLUZIONE	NOTE
1	ACQ	001	0+085	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 parallela alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		spostamento	200	€ 40.000,00	
2	ACQ	002	0+750	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		non interferisce	40	€ 0,00	
3	ACQ	003	1+090	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	50	€ 6.500,00	
4	ACQ	004	1+050	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		spostamento + spingitubo	170	€ 59.000,00	
5	ACQ	005	1+830	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 parallela alla S.S.1 fino al km 10+830	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		spostamento	9000	€ 2.700.000,00	
6	ACQ	006	2+480	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 parallela a viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	30	€ 3.900,00	
7	ACQ	007	2+480	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 parallela alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		spostamento	370	€ 111.000,00	
8	ACQ	008	3+995	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 intersecante rotatoria su viabilità di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	40	€ 5.200,00	
9	ACQ	009	4+190	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare a viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	10	€ 1.300,00	
10	ACQ	010	4+830	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare a viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		non interferisce	25	€ 0,00	
11	ACQ	011	4+830	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	10	€ 1.300,00	
12	ACQ	012	10+830	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare a viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	110	€ 14.300,00	
13	ACQ	013	12+110	Montalto di Castro	Acquedotto	Tubazione ACCIAIO DN150 perpendicolare alla S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione	55	€ 7.150,00	
14	CAB	001	8+700	Montalto di Castro	Cabina elettrica	Cabina Elettrica di trasformazione (2994)	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	1	€ 0,00	
15	CAB	002	8+820	Montalto di Castro	Cabina elettrica	Cabina Elettrica di trasformazione (5830)	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	1	€ 0,00	
16	CAB	003	12+450	Montalto di Castro	Cabina elettrica	Cabina Elettrica di trasformazione (907)	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	1	€ 0,00	
17	CAB	004	13+830	Montalto di Castro	Cabina elettrica	Cabina Elettrica di trasformazione (403)	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	1	€ 0,00	
18	CAB	005	15+820	Montalto di Castro	Cabina elettrica	Cabina Elettrica di trasformazione (2995)	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	1	€ 0,00	
19	EAT	001	5+240	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linea Aerea ??? Intersecante la S.S.1 e viabilità accesso area di servizio	Terna S.p.a. Via Tirso Civitavecchia	FIorentino Vincenzo DE ANGELIS GIANFRANCO	0766/745949 0766/745950	vincenzo.fiorentino@terna.it	non interferisce	0	€ 0,00	
20	EAT	002	7+530	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linee Aeree 150 kV Montalto-Canino e Montalto Centrale-Montalto Stazione intersecante la S.S.1	Terna S.p.a. Via Tirso Civitavecchia	FIorentino Vincenzo DE ANGELIS GIANFRANCO	0766/745949 0766/745950	vincenzo.fiorentino@terna.it	non interferisce	0	€ 0,00	
21	EAT	003	7+695	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linee Aeree 380 kV Montalto Centrale-Montalto Stazione intersecante la S.S.1 (linee 1, 2, 3, 4)	Terna S.p.a. Via Tirso Civitavecchia	FIorentino Vincenzo DE ANGELIS GIANFRANCO	0766/745949 0766/745950	vincenzo.fiorentino@terna.it	non interferisce	0	€ 0,00	
22	EAT	004	23+865	Tarquinia	Alta Tensione	Linee Aeree 380 kV Montalto-Aurelia intersecante la S.S.1 (linee 1 e 2)	Terna S.p.a. Via Tirso Civitavecchia	FIorentino Vincenzo DE ANGELIS GIANFRANCO	0766/745949 0766/745950	vincenzo.fiorentino@terna.it	non interferisce	0	€ 0,00	
23	EBT	001	0+000	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo perpendicolare a viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	15	€ 0,00	
24	EBT	002	0+000	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo a viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	25	€ 0,00	
25	EBT	003	0+000	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	45	€ 0,00	
26	EBT	004	0+050	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante e parallelo a viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	70	€ 0,00	
27	EBT	005	0+100	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo	50	€ 25.000,00	
28	EBT	006	0+100	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	ml 150 parall. Aereo	140	€ 28.000,00	
29	EBT	007	0+750	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	75	€ 0,00	
30	EBT	008	1+050	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	50	€ 0,00	

CENSIMENTO INTERFERENZE A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA LOTTO 6B - TRATTO TARQUINIA - PESCIA ROMANA

N	COD	PROGR	KM	COMUNE	NOTE TECNICHE	DESCRIZIONE INTERFERENZA	GESTORE	RESPONSABILE	TELEFONO	E-MAIL	RISOLUZIONE	PERC. M.L.	STIMA RISOLUZIONE	NOTE
31	EBT	009	1+820	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	20	€ 0,00	
32	EBT	010	1+900	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo interrato intersecante rotatoria viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento linea interrata	50	€ 15.000,00	
33	EBT	011	3+850	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	45	€ 0,00	
34	EBT	012	3+850	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	40	€ 0,00	
35	EBT	013	4+000	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante rotatoria viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento	60	€ 18.000,00	
36	EBT	014	4+750	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	40	€ 0,00	
37	EBT	015	4+830	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	15	€ 0,00	
38	EBT	016	5+650	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo	50	€ 25.000,00	
39	EBT	017	9+870	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo e spostamento	90	€ 40.000,00	
40	EBT	018	10+550	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	80	€ 0,00	
41	EBT	019	10+620	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento	60	€ 18.000,00	
42	EBT	020	12+400	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante e parallelo alla viabilità secondaria di progetto e parallelo anche alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento	65	€ 19.500,00	
43	EBT	021	12+460	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo interrato intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	dismissione linee (Si veda risoluzione EBT020)	40	€ 0,00	
44	EBT	022	12+980	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	0	€ 0,00	
45	EBT	023	13+300	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	protezione	70	€ 9.100,00	
46	EBT	024	13+840	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo interrato intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	protezione + spostamento per 20 metri	20	€ 7.000,00	
47	EBT	025	13+850	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo interrato parallelo alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	parallelismo interrato	230	€ 69.000,00	
48	EBT	026	14+270	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento	60	€ 18.000,00	
49	EBT	027	14+270	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante rotatoria viabilità secondaria di progetto e area di servizio	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento	60	€ 18.000,00	
50	EBT	028	15+250	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	40	€ 0,00	
51	EBT	029	15+430	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	10	€ 0,00	
52	EBT	030	15+850	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	0	€ 0,00	
53	EBT	031	16+300	Montalto di Castro	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	30	€ 0,00	
54	EBT	032	17+280	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	35	€ 7.000,00	
55	EBT	033	17+340	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo	60	€ 25.000,00	
56	EBT	034	17+360	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	120	€ 24.000,00	
57	EBT	035	18+300	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	270	€ 54.000,00	
58	EBT	036	18+500	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	prolungamento interrato e protezione	80	€ 25.000,00	
59	EBT	037	18+500	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1 e intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo + interramento	200	€ 100.000,00	

CENSIMENTO INTERFERENZE A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA LOTTO 6B - TRATTO TARQUINIA - PESCIA ROMANA

N	COD	PROGR	KM	COMUNE	NOTE TECNICHE	DESCRIZIONE INTERFERENZA	GESTORE	RESPONSABILE	TELEFONO	E-MAIL	RISOLUZIONE	PERC. M.L.	STIMA RISOLUZIONE	NOTE
60	EBT	038	18+840	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1 e le viabilità secondarie di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo 130 metri + 1 interramento sotto A12	130	€ 70.000,00	
61	EBT	039	19+200	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1 e intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	270	€ 54.000,00	
62	EBT	040	19+200	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	450	€ 90.000,00	
63	EBT	041	19+480	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo parallelo alla S.S.1 e intersecante viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	200	€ 40.000,00	
64	EBT	042	19+810	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo	50	€ 25.000,00	
65	EBT	043	22+360	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	70	€ 0,00	
66	EBT	044	25+030	Tarquinia	Bassa Tensione	Linea in cavo aereo intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo	50	€ 25.000,00	
67	EMT	001	0+300	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante la S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	50	€ 0,00	
68	EMT	002	1+880	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo interrato 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	protezione	120	€ 24.000,00	
69	EMT	003	2+100	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	260	€ 0,00	
70	EMT	004	3+850	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1 e viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	1 attraversamento aereo + spostamento	170	€ 65.000,00	
71	EMT	005	4+000	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	interramento linea	100	€ 30.000,00	
72	EMT	006	4+800	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV parallelo alla viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento linea aerea	50	€ 10.000,00	
73	EMT	007	8+200	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	30	€ 0,00	
74	EMT	008	8+580	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV parallelo e intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	115	€ 0,00	
75	EMT	009	8+700	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	50	€ 0,00	
76	EMT	010	8+800	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	20	€ 0,00	
77	EMT	011	10+350	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	nuovo attraversamento aereo	50	€ 35.000,00	
78	EMT	012	12+980	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	30	€ 0,00	
79	EMT	013	12+380	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo interrato 20kV intersecante S.S.1 e viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	protezione linea	70	€ 14.000,00	
80	EMT	014	12+470	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	protezione	25	€ 5.000,00	
81	EMT	015	12+650	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo interrato 20kV intersecante S.S.1 e parallelo e intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento linea interrata compreso tratto aereo in canalina su ponte	450	€ 135.000,00	
82	EMT	016	13+580	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo interrato 20kV parallelo alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	attraversamento interrato + 250 metri di spostamento interrato	270	€ 130.000,00	
83	EMT	017	13+850	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV parallelo alla S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	20	€ 0,00	
84	EMT	018	13+970	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV parallelo alla viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	70	€ 0,00	
85	EMT	019	14+200	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante viabilità secondaria e centro di esercizio con posto di trasformazione su palo	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	260	€ 0,00	
86	EMT	020	14+450	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1 e intersecante viabilità secondaria	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	170	€ 0,00	
87	EMT	021	15+200	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV parallelo alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto con posto di trasformazione su palo	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	spostamento aereo	240	€ 72.000,00	
88	EMT	022	15+830	Montalto di Castro	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	nuovo attraversamento aereo + spostamento	130	€ 51.000,00	

CENSIMENTO INTERFERENZE A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA LOTTO 6B - TRATTO TARQUINIA - PESCIA ROMANA

N	COD	PROGR	KM	COMUNE	NOTE TECNICHE	DESCRIZIONE INTERFERENZA	GESTORE	RESPONSABILE	TELEFONO	E-MAIL	RISOLUZIONE	PERC. M.L.	STIMA RISOLUZIONE	NOTE
89	EMT	023	23+710	Tarquinia	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	nuovo attraversamento aereo + spostamento	40	€ 43.000,00	
90	EMT	024	25+540	Tarquinia	Media Tensione	Linea in cavo aereo 20kV intersecante S.S.1	ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Via Bruschi Falgari, 1 Tarquinia (VT)	ING. BRUNELLI ANDREA MASSIMO RINALDI GUGLIELMI MAURO	329/9450463 329/2306369 329/2407306	massimo.rinaldi@enel.it	non interferisce	60	€ 0,00	
91	FIB	001	0+000	Montalto di Castro e Tarquinia	Fibra Ottica	n°6 cavi in fibra ottica alloggiati in n°6 tubazioni PVC 50mm + n°6 tubazioni PVC 50mm vuoti interrati normalmente in banchina della carreggiata NORD della S.S.1 per tutto il lotto 6/B	INTERROUTE S.p.a. Via Cornelia, 498 Roma	CONTI ROBERTO	06/61524026 335/5734149	roberto.conti@interoute.com	Progettazione, costi e realizzazione a cura dell'Ente gestore o proprietario	26000	€ 0,00	
92	FOG	001	0+000	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione inetersecante viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	80	€ 10.400,00	
93	FOG	002	0+090	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione inetersecante e parallela alla viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	12	€ 1.560,00	
94	FOG	003	2+350	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione inetersecante viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		non interferisce	30	€ 0,00	
95	FOG	004	3+800	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione inetersecante viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	90	€ 11.700,00	
96	FOG	005	12+500	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione inetersecante viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	150	€ 19.500,00	
97	FOG	006	12+970	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione intersecante la S.S.1 sottopasso	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione tubazioni prolungamento sottopasso	15	€ 1.950,00	
98	FOG	007	13+680	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione parallela alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		spostamento condotta	170	€ 51.000,00	
99	FOG	008	13+740	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione intersecante la S.S.1	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	10	€ 1.300,00	
100	FOG	009	SS312	Montalto di Castro	Fognatura	Tubazione intersecante la rotatoria tra S.S.312 e viabilità secondaria di progetto	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO P.zza Matteotti, 11	ING. PAOLO ROSSETTI GEOM. SALVATORI RICCARDO	0766/870123 0766/870128		protezione condotta	50	€ 6.500,00	
101	GAS	001	12+380	Montalto di Castro	Gasdotto	Gasdotto DN150 tubazione zancata alla spalla del ponte che attraversa la S.S.1	ITALGAS Via Romolo Mori, 10/b Civitavecchia	ING. RICCI FABRIZIO	0766/500332 335/8268982	fabrizio.ricci@mail.italgas.it	spostamento interrato della condotta per circa ml 80 con spingitubo	80	€ 60.000,00	
102	IRR	001	0+000	Montalto di Castro	Irrigazione	Tubazione in cemento parallela a viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	non interferisce	60	€ 0,00	
103	IRR	002	0+000	Montalto di Castro	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante e parallela alla S.S.1 su testa muro	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	30	€ 3.900,00	
104	IRR	003	0+000	Montalto di Castro	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante e parallela a viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	60	€ 7.800,00	
105	IRR	004	0+050	Montalto di Castro	Irrigazione	Tubazione in cemento parallela alla S.S.1 su testa muro e canaletta	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	spostamento condotta da testa muro a interrata in corrispondenza della viabilità secondaria di progetto	500	€ 100.000,00	
106	IRR	005	21+600	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	non interferisce	0	€ 0,00	
107	IRR	006	22+750	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	Si prevede di interrompere la condotta per circa ml 25 in prossimità della canaletta da realizzare.	25	€ 1.000,00	
108	IRR	007	23+050	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1 e viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	30	€ 3.900,00	
109	IRR	008	23+300	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento parallela alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	spostamento condotta	2400	€ 720.000,00	
110	IRR	009	25+500	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 2.000,00	
111	IRR	010	25+720	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta e allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	30	€ 5.000,00	
112	IRR	011	24+940	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 2.000,00	
113	IRR	012	24+180	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 2.000,00	
114	IRR	013	24+760	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante e parallela alla S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio doppio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 4.000,00	
115	IRR	014	25+070	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento parallelo alla S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	70	€ 9.100,00	
116	IRR	015	25+200	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 2.000,00	

CENSIMENTO INTERFERENZE A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA LOTTO 6B - TRATTO TARQUINIA - PESCIA ROMANA

N	COD	PROGR	KM	COMUNE	NOTE TECNICHE	DESCRIZIONE INTERFERENZA	GESTORE	RESPONSABILE	TELEFONO	E-MAIL	RISOLUZIONE	PERC. M.L.	STIMA RISOLUZIONE	NOTE
117	IRR	016	25+300	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	allaccio a nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 2.000,00	
118	IRR	017	25+470	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante S.S.1	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	n° 4 allacci alla nuova condotta risolta con interferenza IRR008	10	€ 8.000,00	
119	IRR	018	25+620	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento intersecante viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	40	€ 5.200,00	
120	IRR	019	25+630	Tarquinia	Irrigazione	Tubazione in cemento parallela e intersecante viabilità secondaria di progetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G. Garibaldi, 7 Tarquinia	GEOM. SARNA' ANTONIO GEOM. BRANDI	0766/856019	manutenzione@bonificamaremmaetrusca.it	protezione condotta	30	€ 3.900,00	
121	LIT	001	0+000	Montalto di Castro	Fibra Ottica	Cavidotto in fibra ottica composto da n°9 tubi PVC 50mm interrati normalmente in banchia della carreggiata Sud della SS 1da inizio lotto sino allo svincolo di Montalto di Castro	RETE LIT S.p.a. Via G. Vida, 19 - 20127 Milano	LATERZA VINCENZO	335/406715	v.laterza@retelit.it	Progettazione, costi e realizzazione a cura dell'Ente gestore o proprietario	13500	€ 0,00	
122	LIT	002	SS312	Montalto di Castro	Fibra Ottica	Cavidotto in fibra ottica composto da n°9 tubi PVC 50mm interrati normalmente in banchia della SS312	RETE LIT S.p.a. Via G. Vida, 19 - 20127 Milano	LATERZA VINCENZO	335/406715	v.laterza@retelit.it	Progettazione, costi e realizzazione a cura dell'Ente gestore o proprietario	100	€ 0,00	
123	RFI	001	4+950	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linea Aerea 132kV FF.SS. Montalto-Orbetello parallela alla viabilità secondaria e area di servizio	RFI S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato Piazza Porta San Lorenzo, 1 Roma	ING. FANTI NINO FAUSTO PANCRAZI	06/47302678 313/8043856	n.fanti@rfi.it	non interferisce	0	€ 0,00	
124	RFI	002	10+820	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linea Aerea 132kV FF.SS. Montalto-Orbetello intersecante SS 1 e viabilità secondaria	RFI S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato Piazza Porta San Lorenzo, 1 Roma	ING. FANTI NINO FAUSTO PANCRAZI	06/47302678 313/8043856	n.fanti@rfi.it	non interferisce	0	€ 0,00	
125	RFI	003	14+915	Montalto di Castro	Alta Tensione	Linea Aerea 132kV FF.SS. Tarquinia-Montalto intersecante S.S.1	RFI S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato Piazza Porta San Lorenzo, 1 Roma	ING. FANTI NINO FAUSTO PANCRAZI	06/47302678 313/8043856	n.fanti@rfi.it	non interferisce	0	€ 0,00	
126	SNA	001	2+150	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 10" intersecante viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		protezione condotta	20	€ 35.000,00	
127	SNA	002	2+460	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 10" intersecante viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		protezione condotta	20	€ 35.000,00	
128	SNA	003	4+000	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 10" intersecante viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		protezione condotta	20	€ 35.000,00	
129	SNA	004	5+000	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 10" parallela alla viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		non interferisce	0	€ 0,00	
130	SNA	005	8+900	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 10" intersecante viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		protezione condotta	20	€ 35.000,00	
131	SNA	006	9+050	Montalto di Castro	Metanodotto	Metanodotto tubazione 36" intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Strada Rinaldone, 24 loc. Poggino Viterbo	P.E. LELIO ANDREA P.I. CIUCO FAUSTO	347/0144444 341/9189764		protezione condotta	60	€ 100.000,00	
132	TEL	001	0+000	Montalto di Castro e Tarquinia	Fibra Ottica	n°4 cavi in fibra ottica alloggiati in n°4 tubazioni PVC 50mm n°2 tubazioni PVC 50mm vuote interrati normalmente in banchina della carreggiata SUD della S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FIBRE OTTICHE Via Igino Garbini Viterbo	MATTEI GIANCARLO	335/1348674	giancarlo.mattei@telecomitalia.it	spostamento, costi e realizzazione a carico dell'Ente gestore o proprietario	26000	€ 0,00	
133	TEL	002	0+000	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo aereo intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	1 attraversam. interrato + nuova linea interrata m. 100	120	€ 70.000,00	
134	TEL	003	0+040	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato parallelo alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	spostamento linea interrata ml 1800	1800	€ 540.000,00	
135	TEL	004	0+750	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo aereo intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	spostamento linea aerea	35	€ 7.000,00	
136	TEL	005	0+750	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo aereo intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento interrato	60	€ 40.000,00	
137	TEL	006	1+920	Montalto di Castro	Fibra Ottica	Cavidotto in fibra ottica allacciamento pescia romana intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FIBRE OTTICHE Via Igino Garbini Viterbo	MATTEI GIANCARLO	335/1348674	giancarlo.mattei@telecomitalia.it	spostamento, costi e realizzazione a carico dell'Ente gestore o proprietario	130	€ 0,00	
138	TEL	007	1+920	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato parallelo alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	spostamento linea interrata ml 3800	3800	€ 1.140.000,00	
139	TEL	008	2+480	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento interrato + allaccio	70	€ 45.000,00	
140	TEL	009	2+850	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	nuovo allacciamento	70	€ 5.000,00	
141	TEL	010	3+360	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento interrato + allaccio	60	€ 45.000,00	
142	TEL	011	3+720	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	nuovo attraversamento+spostamento linea interrata+allacc	180	€ 55.000,00	
143	TEL	012	4+580	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	nuovo allacciamento	15	€ 5.000,00	
144	TEL	013	4+820	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento interrato	60	€ 14.000,00	
145	TEL	014	5+650	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo aereo intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento aereo + allaccio	90	€ 30.000,00	
146	TEL	015	8+670	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato parallelo alla S.S.1 e alla viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	spostamento linea interrata + allacci	3000	€ 900.000,00	
147	TEL	016	8+950	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	prtezione e nuovo allaccio	60	€ 20.000,00	
148	TEL	017	9+790	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo aereo intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	spostamento linea aerea	120	€ 24.000,00	
149	TEL	018	9+820	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	nuovo allacciamento	20	€ 5.000,00	
150	TEL	019	10+620	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	nuovo allacciamento	20	€ 5.000,00	
151	TEL	020	11+180	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	attraversamento interrato + allaccio	20	€ 45.000,00	
152	TEL	021	11+720	Montalto di Castro	Fibra Ottica	Cavidotto in fibra ottica allacciamento Montalto di Castro intersecante la S.S.1	TELECOM ITALIA S.p.a. - FIBRE OTTICHE Via Igino Garbini Viterbo	MATTEI GIANCARLO	335/1348674	giancarlo.mattei@telecomitalia.it	attraversamento interrato + allaccio	20	€ 45.000,00	
153	TEL	022	12+360	Montalto di Castro	Telefonia	Linea telefonica in cavo interrato intersecante la S.S.1 e la viabilità secondaria di progetto	TELECOM ITALIA S.p.a. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI Via Igino Garbini Viterbo	TRAVAGLINI MARCO	335/7287170	marco.travaglini@telecomitalia.it	protezione + allacci	20	€ 20.000,00	

