



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Società Terna Rete Italia S.p.A.
aot-napoli@pec.terna.it

e, p.c. Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP 4378] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto Elettrodotto 150 kV "C.P. Treia - C.P. Acquara derivazione C.P. Osimo" - Nuovo Raccordo a 150 kV in uscita da CP Osimo per eliminazione punto di derivazione rigida. Comunicazione esito valutazione.

Con riferimento al progetto in oggetto, codesta Società, con nota acquisita al prot. 27114/DVA del 30/11/2018 ha trasmesso istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare sono stati trasmessi la lista di controllo, predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante *"Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104"*, e n. 5 allegati.

Sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica della Divisione II allegata alla presente, si ritiene che le modifiche alla rete apportate dall'intervento *"modifica all'elettrodotto 150 kV "CP Treia- CP Acquara derivazione C.P. Osimo – Nuovo raccordo a 150 kV in uscita da CP Osimo per eliminazione punto di derivazione rigida"* non apportino impatti aggiuntivi rispetto allo stato di fatto e che quindi l'intervento non ricada, ai fini dell'applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)"*.

ID Utente: 7226
ID Documento: DVA-D2-OCP-7226_2018-0041
Data stesura: 10/12/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 10/12/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 11/12/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Si rimanda alle eventuali ulteriori determinazioni da parte degli Enti competenti in sede autorizzatoria, con particolare riferimento agli aspetti archeologici e paesaggistici.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Nota tecnica Divisione II