



ArcelorMittal

21/12/2018
Dir. 98/2018

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
Osservatorio permanente per il monitoraggio
dell'attuazione del Piano ambientale ILVA
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale – IPPC
c.a. Dott. Antonio Fardelli
Avv. David Roettgen
cippc@pec.minambiente.it

Oggetto: DPCM 29/09/2017 Allegato I Prescrizione n.16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2017-
Edifici gestione materiali polverulenti – comma 4 – edificio PCI

Facendo seguito alla nota DIR 695/2017 del 28/11/2017 con la quale, come da prescrizione di cui all'oggetto, è stata trasmessa la relazione tecnica sulla proposta di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio PCI, e alla nota ISPRA prot 3631 del 19/01/2018, che ha riconosciuto la validità tecnica di tale proposta, si comunica che sono terminate le attività relative al suddetto edificio.

Distinti saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Il Direttore Ambiente
Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354890963