


NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- LA SISTEMAZIONE FINALE DEL RITORNAMENTO AL DI SOPRA DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DOVRÀ ESSERE PROVISTA DI PENDENZA ADEGUATA AL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
- PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI EMERGENZA ANTISTANTE IL PORTALE DI IMBOCCO E PER LA VIABILITÀ DI ACCESSO, SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI.
- IN PROSSIMITÀ DEL PUNTO DI MINIMO DELLA FINESTRA, AL KM 0+375.50, VERRÀ REALIZZATA UNA VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE A QUOTA CAVO, MUNITA DI SISTEMA DI POMPAGGIO PER IL RECUPERO VERSO L'IMBOCCO DELLA FINESTRA. IL MANUFATTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE A PIANO CAMPANA VERRÀ UBICATO NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PORTALE DELLA FINESTRA.

LEGENDA

P.S.= PIANO DI SCAVO
P.R.T.= PIANO ROTOLAMENTO



PROFILO IN ASSE TRACCIATO
SCALA 1:200

PROGRESSIVE	0+162.00	0+172.45	0+162.00	0+167.00	0+149.00	0+126.00	0+103.00	0+07.00	0+02.00
DISTANZE PARZIALI		9.16	10.45	5.00	7.50	20.50		92.00	12.00
QUOTE TERRENO	674.50	672.50	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	668.00	668.00
QUOTE PROGETTO	674.50	672.50	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	668.00	668.00

COMMITTEE:  **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J54F0400020001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

IMBOCCO FINESTRA FORCH

Sistemazione definitiva
Planimetria e profilo longitudinale

SCALA: **1:200**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IBL1	1A	D	07	L9	GA0300	003	B
------	----	---	----	----	--------	-----	---

Revis	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per ottenimento prescrizioni	M. M...	06/2017	S. Vigorelli	06/2017	C. Mazzocchi	06/2017	A. S...	06/2017
B	Emissione per ottenimento prescrizioni	M. M...	Feb. 2018	S. Vigorelli	Feb. 2018	C. Mazzocchi	Feb. 2018	A. S...	Feb. 2018

File: IBL_1A_07_07_03_0301_003_0.DWG | Aggiorna elaborato: IBL_1100709GA030004A | n. Esab.:

FATTORE DI PROTEZIONE LAVORI: 1 unità lavorativa = 1 min su scala