



- #### FASI ESECUTIVE
- FASE 1 - PRESSANCIAMENTO
 - FASE 2 - ESECUZIONE PARATA IN MICROPALE E TRAVE DI CORONAMENTO IN C.A. SCAM PER RIBASSI SUCCESSIVI CON IMMEDIATA ESECUZIONE DEL C.L.S. PROGETTATO, DEI TRANTI, DELLA BATTERIA DEI DRENI ALLE QUOTE PREVISTE FINO ALLA QUOTA DI FONDO SCAVO. GLI SCAVI PER L'ESECUZIONE DEI VARI ORDINI DI TRANTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI AD UNA PROFONDITA' NON SUPERIORE A 0.50m RISPETTO ALLA QUOTA DEI TRANTI.
 - FASE 3 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTACCO DEGLI SCAM IN SOTTERRANEO (CONSOLIDAMENTI DEL FRONTE DI SCAVO, INFLAGGI, DIMA D'ATTACCO)
 - FASE 4 - DEMOLIZIONE PARATA BERLINESI IN CORRISPONDENZA DEL FRONTE DI ATTACCO DELLA GALLERIA
 - FASE 5 - SCAVO GALLERIA NATURALE

- #### LEGENDA
- P.C. PIANO DEI CENTRI
 - Q.P. QUOTA DI PROGETTO
 - P.S. PIANO DI SCAVO

NOTE

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA ELABORATO DI SVILUPPATA PARATA

Coordinamento Territoriale Nord Est
Area Compartmentale Veneto
Via S. Marcellino 67 - 35127 Padova Mestre - T. 049 041 291411 - F. 049 041 291721
Pec: area.nord.orientamento@anaset.it - www.orientamento.it
Area S.p.A. - Società con Sede Unica
Sede Legale
Via Montebelluna, 15 - 00185 Roma - T. 06 66 44461 - F. 06 66 446224
Pec: info@orientamento.it
Cap. Soc. Euro 2.200.000.000.00 - Iva n. R.E.A. 1024891 - P. IVA 02133810000 - C.F. 00294900957

S.S. n° 51 "di Alemagna"
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità
a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartmentale Veneto

IL PROGETTISTA Ing. Pietro Leonardi CARLUCCI	IL GEOLOGO Geol. Emanuele AMICI	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE Dott. Marco FORMENTELLO Arch. Lisa ZANONER
---	------------------------------------	---

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: **STUDIO TECNICO ING. PUCCINELLI** Mandatarie-cappogruppo

ING. **zolet** Mandatarie

ING. **SINT** Mandatarie

ING. **Gabriele MANGHELLI**

PROTOCOLLO: DATA:

GALLERIA NATURALE TAI DI CADORE
IMBOCCO EST
FASE COSTRUTTIVA - DIMA E CONCIO D'ATTACCO

CORRETTORI	DETTAGLI	SCALA
MSVE14	D 11709	A 1:50
D		
C		
B		
A	EMMISSIONE	05/09/2017

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO