



LEGENDA IDRAULICA

- verso di scorrimento delle acque di piattaforma
- C1 - canale rettangolare in cls 0.50x0.40 m
- C2 - canale rettangolare in cls 0.50x0.60 m
- C3 - canale rettangolare in cls 0.50x0.80 m
- C4 - canale rettangolare in cls 0.50x0.90 m
- C5 - canale rettangolare in cls 0.50x1.20 m
- canale rettangolare in cls 0.50x1.50 m
- canale rettangolare in cls 0.50x2.00 m
- verso di scorrimento delle acque esterne
- T1 - canale trapezoidale in cls 0.50x0.50 m
- T2 - canale trapezoidale in cls 0.60x0.60 m
- T3 - canale trapezoidale in cls 0.80x0.80 m
- T4 - canale trapezoidale in cls 1.00x1.00 m
- TD1 - canale trapezoidale disperdente 1.50x1.00 m
- TD2 - canale trapezoidale disperdente 2.00x1.00 m
- TD3 - canale trapezoidale disperdente 2.00x1.50 m
- quota di scorrimento (espressa in metri s.l.m)
- tubazione Ø315 in PVC
- tubazione Ø400 in PVC
- tubazione Ø500 in PVC
- tubazione Ø630 in PVC
- tubazione Ø600 in CLS
- tubazione Ø800 in CLS
- tubazione Ø1000 in CLS
- tubazione Ø1500 in CLS
- Caditoie a bocca di lupo (interasse 15m)
- Pozzetto drenaggio acque 70x70
- Pozzetti scarichi pluviali 50x50
- Pozzetto di raccordo 80x80
- Pozzetto di raccordo 150x150

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE
 DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO
 APPALTATORE: **CONSORZIO CFT** PIZZAROTTI
 PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** SINTAGMA
 PROGETTISTA: Ing. FEDERICO DURASTANTI
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

IDROLOGIA E IDRAULICA

Planimetria di drenaggio della piattaforma ferroviaria - Tav. 2 di 22

APPALTATORE CONSORZIO CFT DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI Ottobre 2018	SCALA: 1:1.000
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA	PROGR. REV.
IFIN 01 EZZ P7 ID002 002	002 B
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data	
A Emissione G.Caligi 10/01/2018 F.Durastanti 10/01/2018 P.Mazzoli 10/01/2018 F.Durastanti	
B Riepilogo idraulico G.Caligi Ottobre 2018 F.Durastanti Ottobre 2018 P.Mazzoli Ottobre 2018	