

INCIDENZE

TIMPANO: 280 kg/mc

## NOTE GENERALI

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato "Caratteristiche dei Materiali, note e prescrizioni – IF1N 01 E ZZ SP GN0000 001 B

## LEGENDA

Q.P.C.= quota piano dei centri Q.P.= quota progetto Q.P.F.= quota pano del ferro Q.F.S.1= quota prima fase di scavo Q.F.S.2= quota seconda fase di scavo

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DELLA
PROGETTAZIONE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

Ing. PIETRO MAZZOLI
Responsabile integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche

## PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

USCITA DI EMERGENZA km 5+978.240

Timpano T4 tra camera di esodo BD e sezione IN.05 Carpenteria

APPAI	TATORE					SCALA:
IL DIRETTO Geom.	DRZIO CFT DRE TECNICO C. Bianchi 19/2018					1:50
COMMESSA		ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
I F 1 N	0 1 E	ZZBBB	G N 0 9 0 0	0 0 3	В	

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
Α	Emissione	P. Enrico	10/07/2018	G. Kalamaras	10/07/2018	P. Mazzoli	10/07/2018	G. Kalamaras
								O. Raidinardo
В	Rev. Istruttoria ITF 29/08/18	P. Enrico	13/09/2018	G. Kalamaras	13/09/2018	P. Mazzoli	13/09/2018	
								13/09/2018
								15/53/2010
File: IF1	File: IF1N.0.1.E.ZZ.BB.GN.09.0.0.003.B.dwg							