

PANNELLI Sp.12mm

STRUTTURA —

DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO (GRC)

COMPLETI DI TELAIO METALLICO

_ STRUTTURA

CANALETTA PREFABBRICATA

× CON GRIGLIA IN GHISA 140x140 🗟

- GOCCIOLATOIO

PAVIMENTAZIONE IN GRES

ZOCCOLINO, IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNIC ATO Sp.2.5mm

PORCELLANATO Sp=2cm

PER RIFERIMENTO DETTAGLI VEDI TAV IF1N.0.1.E.ZZ.PB.FV.01.1.0.002

PANNELLO IN LAMIERA STIRATA DI ALLUMINIO

SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO



SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO

A "Z" 45x30x45 Sp=3mm

ANCORANTE MECCANICO TIPO

ZOCCOLINO IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO Sp.2.5mm

PIASTRA

FORO Ø20 ~

PIASTRA OVALE 100x240 PER

STAFFA Ø8 IN ACCIAIO INOX SALDATA ALLA PIASTRA

FISSAGGIO STAFFA IN 🗸

ACCIAIO INOX Sp=10mm

SCALA 1:5

HILTI HSA M6/50

CLIP PER PANNELLO

TASSELLATA ALLA PARETE

ZINCATO COMPOSTO DA PROFILI