



INCIDENZA ARMATURE:

Fondazione	Elevazione	Copertura	Cardoli Fondazione
- 120 kg/m ³	- 270 kg/m ³	- 270 kg/m ³	- 270 kg/m ³

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZI

Rapporto a/c max	Classe di lavorabilità	Classe di resistenza minima C _f (f _{ck} /R _{ck})	Classe di esposizione ambientale	Minimo contenuto cemento	Campi di Impiego
0,55	S4-S5	C28/35	XC3	320 kg/m ³	- Strutture in c.a. in elevazione - Solette in c.a. gettate in opera in elevazione
0,55	S3-S4	C28/35	XC2	320 kg/m ³	- Opere controterra e muro di recinzione
0,60	S4-S5	C25/30	XC2	300 kg/m ³	- Fondazioni armate
--	--	C12/15	X0	--	- Magrone di pulizia, riempimento o livellamento

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTRISALDATE

B 450 C Controllato SALDABILE
1.15 < (f_t/f_y) < 1.35
Come da D.M. 14-1-08 dove
f_{yk}= Tensione caratteristica di snervamento
f_{tk}= Tensione caratteristica di rottura

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO NETTO

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE $s \geq 40$ mm
- STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO $s \geq 40$ mm

COMMITENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
Ghella
CONSORZIO CFT
PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI
PIZZAROTTI, Sintagma, INTEBRA

PROGETTISTA:
Ing. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. PIETRO MAZZOLI
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

FABBRICATI
ELABORATI STRUTTURALI
FA07 - Locale consegna - Imbocco Nord - Piante e sezioni di carpenteria

APPALTATORE:
CONSORZIO CFT
IL DIRETTORE TECNICO
Geom. G. BIANCHI
10/07/2018

SCALA:
1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
I F 1 N 0 1 E Z Z B B FA 0 7 2 0 0 0 3 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	L. Paoletti	10/07/2018	F. Durastanti	10/07/2018	P. Mazzoli	10/07/2018	F. Durastanti

File: IF1N.0.1.E.ZZ.BB.FA.07.2.0.003.A.dwg n. Elab.: