

PARTICOLARE PIASTRA EQUIPOTENZIALE (NE3)

LOCALE BT

AL COLLETTORE LOCALE CONSEGNA

AL COLLETTORE LOCALE CONSEGNA

ALL'IMPIANTO DI TERRA ESTERNO

AL QUADRO GENERALE QGBT

DAL COLLETTORE NE2 - LOCALE MT

AL COLLETTORE NE4 - LOCALE TLC

Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq


Sez. 1x120mmq


Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq

PIASTRA COLLETTRICE
PREFORATA DIM. 80x10 mm.





ALL'IMPIANTO DI TERRA ESTERNO


ALLA MASSA DEL GRUPPO ELETTROGENO

Sez. 1x120mmq

PARTICOLARE PIASTRA EQUIPOTENZIALE (NE1)

LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

PIASTRA COLLETTRICE
PREFORATA DIM. 80x10 mm.



FABBRICATO

CONSEGNA

PARTICOLARE PIASTRA EQUIPOTENZIALE (NE2)

LOCALE MT

ALL'IMPIANTO DI TERRA ESTERNO

AL QUADRO MEDIA TENSIONE QMT

DAL COLLETTORE NE1 - LOCALE GE

AL COLLETTORE NE3 - LOCALE BT

Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq

Sez. 1x120mmq

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI INTERCONNESSIONE

FRA IMPIANTO DI TERRA FABBRICATO TECNOLOGICO E FABBRICATO CONSEGNA

PIASTRA COLLETTRICE
PREFORATA DIM. 80x10 mm.

DAL COLLETTORE NE3 — LOCALE BT


AL COLLETTORE NE5 - LOCALE POMPAGGIO


FABBRICATO

TECNOLOGICO

Sez. 1x120mmq

CORDA DI RAME ISOLATA





PARTICOLARE CONNETTORE

INT./EST. PER RETE DI TERRA

MORSETTO PER COLLEGAMENTI

Il presente particolare si riferisce all'interconnessione fra l'impianto disperdente esterno ed il manufatto completo di vasca di fondazione.

In caso di presenza di pavimento flottante all'interno dei vari locali,

installazione diverse da quelle riportate nel particolare e da definire in

dovrà essere eseguito lo stesso collegamento con quote di

relazione all'altezza di installazione del pavimento stesso.

DI TERRA M16 DR1030

PIATTINA DI RAME 2,5x0,3

BLOCCHETTO DI TERRA

14x2 UNI EU-58 IN ACCIAIO INOX



KEY-PLAN

PIAZZALE IMBOCCO GALLERIA LATO SUD

ROMA-NAPOLI VIA CASSINO MARCIANISE

CANCELLO-FRASSO BINARIO DISPARI

CANCELLO-FRASSO BINARIO PARI

CANCELLO-FRASSO BINARIO PARI