

APPALTATORE: 		Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: <i>Italferr S.p.A.</i> Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 051 A	

FORM: CFT.SGI.I.05 - PCA06
REV: A

**ASPETTO AMBIENTALE
RUMORE E VIBRAZIONI**

Controlli in opera

Validità e/o durata del PCA "Operativo" :

dalla data alla data opera/parte d'opera

Chiusura del PCA "Operativo":

Il documento è stato verificato in data ed è risultato conforme per quanto riguarda l'espletamento delle attività di controllo e la relativa documentazione da allegare.

Firmato
.....
(RCA)

Riservato a FERROVIE (per eventuale verifica documento alla/dopo chiusura)

In data è stato verificato:

il documento riscontrando:

.....

.....

.....

le schede di controllo:

.....

.....

.....

A	Emissione PCA TIPOLOGICO	RSGA	04/09/2018	CRGI	04/09/2018	PM	04/09/2018
REV	DESCRIZIONE	EMESSO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
APPALTATORE							

APPALTATORE: 	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli								
		<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PROGETTO</td> <td style="width:15%;">LOTTO</td> <td style="width:40%;">CODIFICA DOCUMENTO</td> <td style="width:30%;">REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 051</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 051	A
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV							
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 051	A							

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RUMORE E VIBRAZIONI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA06 REV: A PAG: 1 di 1
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI PRELIMINARI

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
1	MITIGAZIONI ACUSTICHE/VIBRAZIONALI									Elab. Cod. del
1	RISPETTO DEI LIMITI DI ZONIZZAZIONE DI RUMORE									
1	VERIFICA MEZZI MOBILI ED IMPIANTI FISSI									

Legenda	Ente: SUB = Subaffidatario AP= Appaltatore DL = Direzione Lavori RA = Referente ambientale SUB
(1) Tipo intervento:	C = Compilazione I = Controlli Ispettivi E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni
(2) Esecutore:	RA = Referente Ambientale AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)
(3) Data	Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli		
PROGETTO IF1N		LOTTO 01 E ZZ	CODIFICA DOCUMENTO MI MD 00 0 0 051	REV A

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RUMORE E VIBRAZIONI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA06 REV: A PAG: 1 di 1
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
2	MITIGAZIONI ACUSTICHE/VIBRAZIONALI									
2	COMPORAMENTI E RISPETTO DEI LIMITI									
2	MANUTENZIONE MEZZI MOBILI ED IMPIANTI FISSI									

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP = Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo intervento:	C = Compilazione	I = Controlli Ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle	
(2)	Esecutore:	RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
(3)	Data	Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli		
PROGETTO IF1N		LOTTO 01 E ZZ	CODIFICA DOCUMENTO MI MD 00 0 0 051	REV A

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RUMORE E VIBRAZIONI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA06 REV: A PAG: 1 di 1
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI FINALI E POST OPERAM

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
5	VERIFICHE CONCLUSIVE DEL FASCICOLO									

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP = Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo intervento:	C = Compilazione	I = Controlli Ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle	
(2)	Esecutore:	RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
(3)	Data	Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO: Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 051 A	
		SCHEDE DI CONTROLLO RUMORE E VIBRAZIONI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):

POS. 1 – CONTROLLI PRELIMINARI			
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare la presenza e l'efficienza di sistemi di insonorizzazione e/o di mitigazione acustica lungo il percorso "sorgente-ricettori"	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni - Elaborati progettuali -	Prima del primo avvio dell'attività di produzione/utilizzo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Informazione e formazione degli operai in modo da evitare situazioni lavorative e comportamenti inutilmente rumorosi	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni - Elaborati progettuali	Prima del primo avvio dell'attività di produzione/utilizzo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Rispetto dei limiti e delle condizioni tecnico-operative definite nell'ambito del Progetto Ambientale della Cantierizzazione	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni - Elaborati progettuali - Regolamento comunale	Prima del primo avvio dell'attività di produzione/utilizzo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
NOTE/EVIDENZE:			
Atto zonizzazione: Limite di zonizzazione: (1) Atto n..... del scadenza..... , come allegato.			
NC RILEVATE:			
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP) DATA _____		FIRMA (leggibile) _____	
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____		CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____	

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: <i>Italferr S.p.A.</i> Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli						
		<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 051</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV					
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 051	A					

SCHEDE DI CONTROLLO RUMORE E VIBRAZIONI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA06
		REV:	A
		PAG:	2 di 2

POS. 2 – CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Aggiornamento delle autorizzazioni/comunicazioni POS. 1 per fasi di lavoro	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
In caso di modifica del layout di cantiere, delle sorgenti rumorose, della tipologia di lavorazioni e delle tempistiche di funzionamento delle attrezzature/impianti, verifica ed eventuale aggiornamento dei potenziali bersagli di inquinamento acustico	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Rispetto orari di lavoro definiti nell'ambito del Progetto Ambientale Cantierizzazione	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni - Prescrizioni di deroga di impatto acustico	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare lo stato manutentivo delle piste di cantiere	- Quadro adempimenti ambientali - Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Controllo, revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati	- Piano Controllo Ambientale Rumore e Vibrazioni	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

NOTE/EVIDENZE:

NC RILEVATE:

ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP) DATA _____	FIRMA (leggibile) _____
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____	CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____