



**PALO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE TIPO 1**  
**BELEUCHTUNGSPFAHL FAHRRADWEG TYP 1**  
 Scala/Maßstab 1:20




DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.

LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.



**DETTAGLIO POZZETTO CON PLINTO PREFABBRICATO**  
**DETAIL VORGEFERTIGTER SCHACHT**  
 Scala/Maßstab 1:20




N.B.: Il palo di illuminazione dovrà essere inghiassato all'interno del foro predisposto mediante malta cementizia espansiva.

N.B.: Der Beleuchtungsposten muss mittels Zementmörtel in die vorgefertigte Öffnung eingegossen werden.

Bearbeitungsstand			
Stato di elaborazione			
Revision	Änderungen	Verantwortlicher Änderung	Datum
Revisione	Modifiche	Responsabile modifica	Data
00	Revisione / Prima Versione	-	20.06.2016
01	Integrations a seguito di verifica di progetto da parte di RFI	-	09.06.2017
02			
03			
04			
05			

**PALO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TIPO 3**  
**BELEUCHTUNGSPFAHL FUSSGÄNGERÜBERGANG TYP 3**  
 Scala/Maßstab 1:20



DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.

LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportsächlichen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben  
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

**Ausbau Eisenbahnachse München-Verona**  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
 Ausführungsplanung

*Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona*  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
 Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste		
Lotto H81 Stazione Fortezza		
Sub-Baulos	Sublotti	
NEUE ZUFahrTSSTRAßE RIOL	NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO RIOL	
Dokumentenart	Typo documento	
N-ANLAGEN	N-IMPIANTI	
Titel	Titolo	
Details von Beleuchtungsanlagen	Particolari costruttivi dispositivi di illuminazione	
Il progettista / Der Projektur	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. ROSSARIO ROSSIGNOLI INGEGNERE CAMERALE DELLA PROV. DI BOLZANO	
	Beauftragter / Elaborato	
	09.06.2017	
	C. Vigilia	
	Geprüft / Verificato	
	09.06.2017	
	R. Mora	
	Freigegeben / Autorizzato	
	13.06.2017	
	R. Sorbello	
	Gesehen BBT / Visto BBT	
	M. Ianeselli	
	Maßstab / Scala	
	1:500	
Projekt-kilometer / bis / a Chilometro progetto	von / da bis / a Chilometro spine	Status Stato documento
Blatt Stanz	Lotto Unità	Entwurf Numero
02	H81	AF
		001
		LP
		D0958
		C0204
		01