



**TRASMISSIONE VIA PEC**

ENEL Produzione S.p.A.  
Centrale termoelettrica "Archimede"  
Contrada Pantano Pozzillo S.N.  
96010 Priolo Gargallo (SR)  
**enelproduzione@pec.enel.it**

**Copia**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

ARPA Sicilia  
Via S. Lorenzo, 312/G - 90129 PALERMO  
**arpa@pec.arpa.sicilia.it**  
Struttura Territoriale di Siracusa  
Via Bufardeci, 22 - 96100 SIRACUSA  
**arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000358 del 31/05/2010, con avviso pubblicato in G.U. n. n. 153 del 03/07/2010 - Centrale Termoelettrica ENEL Produzione "Archimede" di Priolo Gargallo (SR)

**OGGETTO:** Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria

Facendo seguito alla programmazione 2018 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si comunica che in data 28/02/2019 avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per la per la Centrale Termoelettrica "Archimede" della società ENEL Produzione S.p.A. sita in Priolo Gargallo (SR).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Giampiero Baccaro e Claudio Numa per ISPRA.

Per l'ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa parteciperà Vincenzo Liuzzo ed eventuale altro personale.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Si prega, inoltre, di assicurare la necessaria assistenza al Gruppo Ispettivo per l'esecuzione delle attività di campionamento previste, provvedendo anche, ove necessario, al trasporto in quota dell'attrezzatura necessaria alle attività stesse.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Sicilia preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Il Responsabile**

***Dr. Ing. Gaetano Battistella***