



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ERG POWER S.r.l.
ergh.ricass.hse@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente della Provincia di Siracusa
presidenza@pec.provincia.siracusa.it

Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Al Sindaco del Comune di Melilli
sindaco@pec.comune.melilli.sr.it
gabinetto.sindaco@pec.comune.melilli.sr.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Capo di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it
Direzione generale per la politica industriale, la
competitività
e le piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

ID Utente: 6819
ID Documento: DVA-D3-AG-6819_2019-0044
Data stesura: 22/03/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 22/03/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Divisione II - VIA
Sistemi di Valutazione Ambientale
DVA-2@minambiente.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
Statali - art.14-ter L.241/90
Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

**OGGETTO: Erg Power S.r.l. Installazione sita in Priolo Gargallo (SR) -
Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
DSA-DEC-2010-0000493 del 05/8/2010 - Chiusura procedimento ID
29/1207.**

Con nota del 30/04/2018 prot. DVA/9956 la Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DSA-DEC-2010-0000493 del 05/8/2010, relativamente alla realizzazione di un nuovo impianto di gestione acque reflue civili a servizio dell'edificio "palazzina uffici SA2" con sistema di fitodepurazione con fossa Imhoff, vasoio assorbente e condotta disperdente, giusta istanza EPW/2018/U/00000023 del 06/04/2018, acquisita con prot. DVA 0008427 del 11/04/2018.

Successivamente, a seguito della riunione tenutasi in data 31 ottobre 2018 con il Gestore, il Gruppo Istruttore incaricato per lo svolgimento delle attività istruttorie ha ritenuto opportuno richiedere informazioni più dettagliate per procedere alla disamina della proposta presentata, relativa al procedimento ID 1207. In tale circostanza il Gestore ha richiesto ulteriori 60 gg per valutare eventuali modifiche progettuali nonché approfondimenti normativi.

Con nota prot. EPW/2019/00000013 del 18/3/2019 il Gestore ha comunicato il decaduto interesse all'iniziativa in oggetto, rinunciando pertanto alla richiesta di modifica dell'AIA.

Tutto ciò premesso ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, si dispone la chiusura con contestuale archiviazione del procedimento in argomento, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)