



TRASMISSIONE VIA PEC

SNAM RETE GAS S.p.A.
Centrale di Compressione Gas di Gallese (VT)
SP Ortana – 01035 Gallese (VT)
coordinamento.impianti@pec.snam.it

Copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Lazio
Via Garibaldi, 114 - 02100 RIETI
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA Lazio
Sede Territoriale di Viterbo
Via Monte Zebio, 17 – 01100 VITERBO
sedediviterbo@arpalazio.legalmailpa.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo D.M. 0000173 dell'11/05/2018 con avviso pubblicato in G.U. Serie Generale N. 122 del 28/05/2018 - Centrale di Compressione Gas della società SNAM RETE GAS S.p.A, sita nel Comune di Gallese (VT).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione per l'anno 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **25 marzo 2019** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria presso la Centrale di Compressione Gas della società SNAM RETE GAS S.p.A, sita nel Comune di Gallese (VT).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Roberto Spampinato, Mario Massimo Simonelli e Rossella Sinisi (in affiancamento) di ISPRA, salvo altri.

Il Gruppo Ispettivo ISPRA adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega, tuttavia, di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA preventivamente via PEC le informazioni relative al Responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella