

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE



DIREZIONE TECNICA

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA

STUDIO ACUSTICO

Schede di censimento dei ricettori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF1W 00 D 84 SH IM0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	E.Zola	Luglio 2018	A.Corvaja	Luglio 2018	D.Apnea	Luglio 2018	D.Ludovico Luglio 2018

File: IF1W00D84SHIM0000001A.doc

n. Elab. : 601

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1001**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+250
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1002**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+450
Distanza	85 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		6	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		1	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1004**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	0+550
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Arborea - arbustiva	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		1	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1005**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	0+600
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Area / Piazzale di manovra ferroviario	Numero di piani	3
Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

prevista demolizione

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1006**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	fuori ambito studio
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Infrastruttura stradale locale	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		8	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

casa cantoniera ANAS

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2001**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+700
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2002**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+700
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2003**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+700
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

deposito dismesso

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2004**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+750
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2005**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	30+150
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		2	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

fronte ferrovia: infissi solo al primo livello fuori terra
fronti perpendicolari: infissi al primo e secondo livello fuori terra

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2006**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	31+050
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		1	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		2	
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

finestre progressive crescenti solamente al primo livello fuori terra
finestre progressive decrescenti solamente al secondo livello fuori terra

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2007**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	31+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3001**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	1+000
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3002**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	fuori ambito studio
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		5	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **5001**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Montaguto
Progressiva km	40+700
Distanza	285 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Arborea - arbustiva	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6001**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+100
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

facciata cieca lato ferrovia

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6002**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	29+150
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	30+750
Distanza	350 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI)
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6004**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Bovino
Progressiva km	31+100
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		6	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		3	
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	

NOTE

corpo centrale 2 livelli, altri 1 livello