

Trasmessa via pec ai seguenti indirizzi:

[Aia@pec.minambiente.it](mailto:Aia@pec.minambiente.it)

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

[arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it)

*Spettabile*

**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**

Via C. Colombo, 44

00147 – ROMA

**ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48

00185 – ROMA

**ARPA Sicilia – Struttura  
Territoriale di Siracusa**

Via Bufardecì, 22

96100 – SIRACUSA

Priolo Gargallo, 06 maggio 2019

**Oggetto: Decreto 0000067 del 1/03/2018 – ISAB S.r.l. - Comunicazione informazioni relative all'applicazione delle BAT57 e 58 per il mese di febbraio 2019**

Con riferimento al punto 27 del PIC (Capitolo 10 Prescrizioni) del Decreto in oggetto, la scrivente ISAB S.r.l. trasmette le informazioni relative all'applicazione delle BAT 57 e 58, relative al calcolo dei limiti di bolla del mese di febbraio 2019.

In particolare si trasmettono:

- limiti di bolla medi mensili calcolati per SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub> ("VLE") e valori di bolla consuntivi;
- valori orari di BAT-AEL e portate fumi medie orarie utilizzati per il calcolo dei VLE (per i camini centralizzati E15, E19, E20 sono indicati i contributi dei singoli impianti afferenti ai camini stessi).

Distinti saluti

**ISAB S.r.l.**  
Direzione Operazioni  
Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza  
*Francesco Nicolosi*

## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **PR1 B1021A (E01 - PR1-B1021A)**

Inquinante **NOx (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.721,59        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 9.716,33        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 9.563,53        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 9.669,61        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.859,97        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.750,86        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.877,29        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.521,47        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.463,59        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.340,82        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.711,60        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 10.179,85       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.159,36       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 10.423,41       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 10.405,24       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 10.493,03       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 10.303,65       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 10.420,10       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 10.240,68       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 10.582,35       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 10.602,43       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 10.417,23       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 10.349,01       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 10.022,18       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.225,26       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.245,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 10.231,50       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 10.151,54       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 10.232,70       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 10.222,08       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 10.228,08       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00      | 10.126,71       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 09:00 | 10.134,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 10.043,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 9.952,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 9.963,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 10.267,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 10.265,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 10.337,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 10.327,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 10.390,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 10.734,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 10.586,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 10.380,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.510,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.359,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 10.456,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.457,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.521,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.729,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.664,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 10.987,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 11.088,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 10.911,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 10.643,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.530,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.310,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.469,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 10.678,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 10.789,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 10.486,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.312,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.159,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.159,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.136,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.343,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.287,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.193,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.440,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 10.543,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 10.461,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 10.510,06 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 01:00 | 10.451,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.559,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.665,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 10.603,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 10.591,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 10.397,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 10.350,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 10.883,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 10.815,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.588,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.600,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 10.967,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 10.928,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 10.877,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 10.704,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 11.055,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 10.908,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 10.425,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 10.485,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 9.665,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 9.808,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.956,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 23:00 | 10.121,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 9.994,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 9.692,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 9.464,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 10.080,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 10.354,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 10.040,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 9.914,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 10.149,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 10.423,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 7.778,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 9.951,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 9.385,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 10.038,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 9.680,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 11.013,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 11.229,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 10.620,73 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 05/02/2019 17:00 | 10.185,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 10.353,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 10.302,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 10.168,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 10.323,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 10.355,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 10.359,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 10.354,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 10.399,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 10.388,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 10.350,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 10.410,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 10.341,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 10.381,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 10.212,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 9.597,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 9.404,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 8.614,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 9.307,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 9.386,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 9.387,46  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 9.325,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 9.923,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 9.385,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 9.525,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 9.800,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 9.783,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 9.876,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 10.217,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 10.048,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 9.961,86  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 9.961,27  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 9.909,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 9.843,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 9.471,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 9.163,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 9.276,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 9.230,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 9.331,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 9.297,98  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 09:00 | 9.056,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 8.968,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 9.008,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 8.846,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 8.949,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 9.079,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 9.250,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 9.170,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 9.059,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 8.998,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 9.031,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 9.109,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 9.165,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 9.120,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 9.221,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 9.376,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 9.144,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 9.115,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 9.163,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 9.258,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 9.259,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 9.240,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 9.161,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 9.037,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 8.705,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 8.682,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 8.819,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 8.912,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 9.069,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 9.030,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 9.070,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 9.140,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 9.294,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 9.062,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 9.109,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 9.093,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 9.254,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 9.133,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 9.149,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 9.293,39 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 01:00 | 9.284,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 9.398,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 9.451,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 9.460,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 05:00 | 9.456,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 9.449,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 9.556,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 9.387,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 9.174,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 9.120,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 9.217,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 9.284,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 9.268,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 9.200,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 9.421,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 9.487,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 9.519,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 9.649,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 9.708,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 9.733,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 9.759,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 9.694,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 9.637,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 9.799,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 9.665,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 9.875,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 9.798,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 9.724,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 9.779,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 9.910,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 9.732,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 9.552,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 9.489,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 9.503,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 9.742,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 9.731,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 9.311,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 9.297,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 9.227,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 9.078,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 17:00 | 9.201,42  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 9.255,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 9.484,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 9.509,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 9.676,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 9.731,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 9.855,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 10.045,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 10.062,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 10.112,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 10.107,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 10.168,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 10.116,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 10.146,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 10.292,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 10.055,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.879,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 10.365,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 11.015,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 10.402,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 10.360,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 10.666,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.605,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.617,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 10.693,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.649,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 10.544,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 10.688,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 10.575,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.590,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 10.515,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 10.476,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 10.459,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 10.583,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 10.541,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 10.903,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 10.999,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 11.018,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 11.055,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 10.821,10 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 09:00 | 10.057,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 7.162,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 10.278,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 10.207,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 10.278,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 10.362,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 10.489,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 10.478,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 10.491,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 10.529,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 10.636,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 10.558,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 10.691,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 10.323,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 10.337,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 10.677,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 10.477,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 10.582,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 10.689,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 10.679,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 10.853,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 10.717,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 10.961,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 10.886,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 10.614,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 10.393,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 11:00 | 10.317,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 10.396,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 10.407,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 10.245,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 10.200,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 10.333,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 10.139,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 10.478,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 10.405,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 10.438,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 10.287,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 10.424,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 11.039,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 11.217,74 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 01:00 | 10.970,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 10.745,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 10.788,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 10.753,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 10.585,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 10.426,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 10.257,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 10.240,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 10.344,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 10.752,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 10.773,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 10.656,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.875,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 10.415,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.535,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.551,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 10.732,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 10.654,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 10.571,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 10.613,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 10.801,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 11.051,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 10.982,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 10.888,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 10.900,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 10.877,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 10.843,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 11.004,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 10.881,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 11.040,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 10.749,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 10.377,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 10.170,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 10.153,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 10.193,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 10.174,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 10.090,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 10.071,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 10.288,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 9.748,89  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 15/02/2019 17:00 | 9.758,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 9.752,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 9.695,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 9.712,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 10.107,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 9.822,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 9.739,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 9.734,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 9.818,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 9.920,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 9.813,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 10.017,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 9.834,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 9.768,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 9.688,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 9.680,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 9.824,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 9.660,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 9.666,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 9.503,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 9.506,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 9.502,49  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 9.514,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 9.553,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 9.502,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 9.478,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 9.654,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 9.717,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 9.894,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 9.820,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 10.229,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 11.065,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 10.815,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 10.845,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 10.863,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 10.739,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 10.756,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 10.803,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 10.672,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 10.357,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 09:00 | 10.255,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 10.199,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 10.163,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 10.173,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 10.028,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 10.434,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 10.297,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 10.606,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 17:00 | 10.533,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 10.608,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 10.360,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 10.526,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 10.502,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 5.740,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 1.415,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 1.880,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 2.345,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 2.810,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 3.275,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 3.740,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 4.206,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 4.671,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 5.136,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 5.601,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 6.066,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.531,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 6.996,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.462,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 7.927,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 8.392,32  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 8.857,46  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 9.322,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 9.787,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 9.926,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 10.026,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 9.950,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 10.018,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 10.044,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 10.007,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.016,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 01:00 | 10.053,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 9.926,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 10.065,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.080,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 10.156,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 10.305,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 10.073,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 9.719,86  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 9.572,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.729,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 8.328,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 10.051,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 10.254,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 10.897,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 10.510,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 10.509,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 10.563,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 10.789,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 10.753,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 10.738,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 10.721,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 10.692,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 10.818,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 10.778,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 10.684,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 10.732,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 10.655,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 10.704,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 10.614,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 10.788,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 10.692,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 10.349,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 10.167,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 10.069,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 10.204,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 10.347,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 10.444,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 10.496,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 10.620,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 10.688,28 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 17:00 | 10.666,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 10.632,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 10.629,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 10.855,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 10.830,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 10.804,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 10.989,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 10.920,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 10.925,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 10.897,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 10.926,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 10.969,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 10.975,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 10.990,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 10.926,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 10.543,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 10.868,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 10.770,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 10.520,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 10.419,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 10.382,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 10.360,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 10.540,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 10.577,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 10.631,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 10.577,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 10.421,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 10.472,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 10.444,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 10.574,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 23:00 | 10.635,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 10.663,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 10.488,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 10.442,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 10.638,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 10.705,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 10.713,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 10.672,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 10.550,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 10.226,71 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 22/02/2019 09:00 | 9.927,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 9.848,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 9.869,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 9.822,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 9.739,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 9.958,15  | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 10.247,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 10.268,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 10.218,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 10.351,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 10.194,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 10.225,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 10.297,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 10.436,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 10.658,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 10.407,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 10.572,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 10.655,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 10.657,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 10.780,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 10.711,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 10.621,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 10.663,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 10.770,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 10.491,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 10.529,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 10.553,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 10.431,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 10.733,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 12.268,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 12.552,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 12.505,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 11.772,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 11.979,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 12.159,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 12.019,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 12.011,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 12.213,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.072,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 11.845,23 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 01:00 | 11.343,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 11.512,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 11.390,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 11.488,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 11.376,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 11.494,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 11.303,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 11.255,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 11.184,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 11.209,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 11.141,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.760,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 10.694,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 10.861,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 10.798,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 10.803,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 10.764,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 10.692,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 19:00 | 10.610,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 10.558,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 10.645,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 10.553,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 10.532,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 10.501,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 10.534,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 10.552,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 10.504,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 10.543,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 10.571,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 10.687,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 10.917,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 10.628,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.660,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 10.819,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 10.757,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 10.535,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 10.503,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 10.387,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 10.648,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.510,80 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 25/02/2019 17:00 | 10.620,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 10.774,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 10.841,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 10.749,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 11.099,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 11.069,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 10.702,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 10.782,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 10.753,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 10.811,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 10.852,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 10.860,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 05:00 | 10.838,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 10.904,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 10.987,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 10.716,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 11.461,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 8.834,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 10.442,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 10.475,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 10.289,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 10.581,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 10.749,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 10.765,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 10.777,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 10.771,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 10.872,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 10.872,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 10.991,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 10.838,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 10.818,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 10.768,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 10.734,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 10.736,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 10.808,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.628,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 10.768,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 10.649,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 10.711,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 10.699,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 09:00 | 10.530,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 10.433,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 10.398,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 10.334,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 10.255,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 10.292,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 10.529,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 10.610,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 10.484,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 10.418,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 10.547,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 10.730,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 10.684,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 10.685,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 10.677,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 10.723,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 10.823,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 10.785,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.732,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 10.832,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 10.846,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 10.764,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 10.586,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 10.198,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 10.147,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 9.965,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 10.197,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 10.417,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 10.565,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 10.709,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 10.580,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 10.463,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 10.114,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 10.165,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 10.255,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 10.528,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 10.634,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 10.856,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 10.791,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.691,44 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto PR1 B1021B (E02 - PR1-B1021B)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.958,63        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 10.114,37       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 10.024,80       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 10.002,02       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 10.293,03       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.951,93        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 10.060,29       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.843,66        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.394,72        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.763,92        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.824,82        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 10.356,27       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.298,47       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 10.448,42       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 10.575,06       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 10.856,13       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 10.750,99       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 10.005,76       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 9.667,32        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 10.222,93       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 11.034,79       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 10.735,06       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 10.259,39       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 9.798,95        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.314,37       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.285,08       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 10.105,13       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 9.953,91        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 9.677,41        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 9.936,87        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 10.028,45       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00      | 9.908,82        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00      | 9.823,97        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00      | 9.792,03        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00      | 9.922,45        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00      | 9.904,47        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00      | 9.846,65        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00      | 9.816,11        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00      | 10.234,39       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00      | 10.416,10       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00      | 10.053,18       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00      | 10.278,22       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00      | 10.125,74       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 20:00 | 10.410,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.590,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.425,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 10.666,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.821,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.906,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.888,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.883,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 11.187,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 11.224,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 11.204,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 11.211,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.999,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.607,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.937,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 11.078,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 11.209,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 11.157,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.653,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.748,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.896,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.891,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.807,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.824,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.933,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.971,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 11.344,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 11.259,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 11.258,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 11.635,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 11.542,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 12.312,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 12.181,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 11.514,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 11.432,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 12.223,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 12.811,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 12.449,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 12.779,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 11.811,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 12.337,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 12.320,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 11.866,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 11.327,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 10.577,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 9.235,42  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.073,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 5.581,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 7.456,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 8.721,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.641,62  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 9.925,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 9.870,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 9.707,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 10.259,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 10.302,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 10.400,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 9.908,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 10.382,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 10.308,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 10.270,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 10.479,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 10.367,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 9.495,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 11.148,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 10.321,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 11.501,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 11.596,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 10.909,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 11.224,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 11.035,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 10.322,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 10.546,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 10.496,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 11.371,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 10.912,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 10.780,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 11.027,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 10.284,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 10.913,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 10.713,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 10.951,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 10.780,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 10.639,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 9.506,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 9.058,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 9.469,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 9.286,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 9.187,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 9.172,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 9.319,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 9.296,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 9.176,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 9.203,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 9.738,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 9.622,86  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 9.774,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 10.148,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 9.601,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 8.610,85  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 8.559,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 8.731,51  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 02:00 | 10.581,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 11.185,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 10.956,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 10.755,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 10.337,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 10.133,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 10.211,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 9.838,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 9.666,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 9.989,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 9.699,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 10.066,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 9.951,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 10.144,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 10.109,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 9.740,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 9.969,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 9.656,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 10.024,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 9.702,32  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 10.052,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 9.530,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 10.092,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 10.002,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 10.103,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 10.055,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 10.008,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 9.984,86  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 9.963,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 9.892,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 10.010,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 9.580,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 9.728,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 9.556,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 10.059,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 10.476,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 10.223,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 10.011,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 9.730,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 9.981,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 9.962,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 10.032,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 10.130,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 10.093,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 9.903,85  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 10.167,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 10.105,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 10.161,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 9.955,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 10.187,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 10.047,50 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 9.746,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 10.188,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 10.005,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 9.897,44  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 9.683,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 9.702,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 9.694,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 9.733,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 9.788,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 9.875,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 9.865,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 9.755,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 10.365,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 10.635,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 10.753,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 10.672,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 10.951,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 10.687,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 10.613,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 10.521,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 10.634,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 10.787,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 10.754,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 10.646,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 10.742,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 10.867,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 10.837,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 10.832,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 10.809,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 10.259,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 8.957,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 5.878,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 6.606,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 8.171,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 7.955,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 7.845,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 8.023,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 8.196,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 7.505,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.865,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.648,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.511,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.806,63  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 7.366,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.178,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 7.315,51  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 7.453,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 7.606,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 7.431,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 7.673,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 7.574,52  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 11/02/2019 08:00 | 7.364,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 8.551,87  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 10.378,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 10.972,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 10.540,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 10.588,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 10.692,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.485,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.734,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 11.070,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.763,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 10.726,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 10.968,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 10.764,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.489,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 9.878,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 9.944,42  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 9.801,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 9.665,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 9.589,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.794,19  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.999,41  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 10.208,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 9.898,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 10.475,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 10.884,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 11.090,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 11.175,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 11.285,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 11.443,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 11.414,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 11.735,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 11.388,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 11.642,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 11.641,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 11.757,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 11.632,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 11.120,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 11.172,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 11.355,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 11.794,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 11.431,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 11.350,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 11.475,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 11.543,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 11.741,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 11.573,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 11.730,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 11.755,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 11.560,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 11.516,99 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 11.406,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 11.112,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 11.438,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 11.155,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 11.325,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 11.049,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 11.160,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 11.353,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 11.018,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 11.553,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 11.386,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 11.887,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 12.376,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 12.490,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 12.089,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 11.958,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 11.944,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 12.031,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 11.932,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 11.864,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 11.619,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 11.542,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 11.129,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 11.204,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 11.171,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 9.948,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.738,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 10.669,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.617,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.548,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 10.553,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 10.681,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 10.950,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 10.802,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 10.969,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 11.222,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 11.271,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 11.161,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 10.807,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 11.349,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 11.304,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 12.043,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 11.731,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 11.690,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 10.866,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 10.759,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 10.822,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 11.079,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 11.251,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 11.035,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 11.151,13 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 15/02/2019 14:00 | 11.383,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 11.230,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 10.975,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 11.133,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 11.126,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 11.038,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 11.154,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 11.291,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 10.971,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 10.813,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 10.979,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 11.053,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 11.127,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 11.115,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 11.125,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 11.246,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 10.974,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 11.108,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 11.134,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 11.226,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 11.017,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 11.032,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 10.971,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 11.236,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 11.198,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 11.165,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 11.102,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 11.178,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 10.988,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 11.119,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 10.965,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 11.132,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 11.114,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 11.383,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 11.957,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 11.790,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 11.747,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 11.825,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 11.542,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 11.642,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 11.743,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 11.906,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 11.624,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 11.332,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 11.319,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 11.476,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 11.672,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 11.555,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 11.848,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 11.658,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 11.542,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 11.646,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 11.686,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 11.421,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 11.620,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 11.733,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 11.733,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 11.215,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 11.355,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 11.407,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 11.694,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 11.512,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 11.563,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 11.573,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 11.531,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 11.796,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 11.831,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 11.848,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 11.456,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 11.246,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 11.110,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 11.374,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 11.699,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 11.653,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 10.987,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 11.153,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 10.885,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 10.800,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 10.899,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 10.930,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 10.949,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 10.807,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.856,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 10.814,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 10.772,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 10.832,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.893,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 11.030,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 11.258,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 11.288,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 11.309,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 11.297,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 11.098,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 10.945,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 10.884,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 11.393,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 11.636,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 11.269,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 11.320,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 11.335,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 11.345,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 11.932,32 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 20:00 | 11.621,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 11.636,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 11.755,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 11.894,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 12.270,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 12.904,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 12.660,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 12.561,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 12.640,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 12.461,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 12.592,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 12.790,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 12.653,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 12.041,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 11.505,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 12.203,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 12.184,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 12.553,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 12.440,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 12.326,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 12.281,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 12.163,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 12.292,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 11.620,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 12.236,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 12.276,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 12.332,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 12.336,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 12.192,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 12.160,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 12.271,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 12.261,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 12.166,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 12.317,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 12.299,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 11.893,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 12.559,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 12.460,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 12.370,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 12.316,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 12.222,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 12.500,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 12.937,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 12.752,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 12.226,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 12.166,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 12.092,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 12.304,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 12.366,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 12.293,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 12.286,18 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 12.401,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 12.384,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 12.108,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 11.841,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 12.041,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 12.451,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 12.129,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 12.353,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 12.025,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 11.904,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 12.053,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 12.242,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 12.244,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 11.869,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 12.121,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 12.244,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 12.052,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 11.983,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 11.723,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 11.520,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 11.704,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 11.494,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 11.668,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 11.738,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 11.686,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 11.254,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 11.741,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 11.667,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 11.316,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 11.590,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 11.255,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 11.657,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 11.535,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 11.527,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 11.426,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 11.404,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 11.681,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 11.533,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 11.538,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 12.374,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 12.774,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 12.093,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 11.427,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 12.160,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 12.299,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 12.065,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 12.076,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 12.115,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.376,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 12.027,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 11.852,61 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 02:00 | 11.927,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 11.883,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 12.161,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 11.981,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 12.040,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 12.356,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 12.432,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 12.547,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 12.263,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 12.023,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 11.913,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 11.784,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 11.688,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 11.621,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 11.287,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 11.264,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 11.480,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 19:00 | 11.261,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 10.980,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 11.327,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 11.357,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 11.168,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 11.101,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 11.097,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 11.065,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 11.016,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 11.039,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 11.026,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 11.063,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 11.047,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 11.025,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.584,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 11.077,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 11.079,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 11.218,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 11.256,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 11.199,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 11.121,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.897,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 10.963,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 11.299,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 11.542,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 11.506,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 11.663,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 11.849,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 11.151,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 11.855,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.671,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.446,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.584,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.643,35 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.365,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 11.018,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 10.770,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 10.730,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 10.930,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 10.273,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.194,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.356,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 10.849,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.707,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.653,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.966,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 12.303,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 12.356,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 12.207,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 12.093,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 11.734,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 11.328,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 11.641,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 11.872,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 12.028,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 11.927,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 11.896,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 11.997,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 11.921,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 12.033,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 11.919,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 12.068,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 12.150,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 12.009,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 11.870,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 11.743,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 11.808,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 11.997,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 12.126,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 9.998,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 9.910,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 9.819,66  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 9.752,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 9.993,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 9.955,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 9.881,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 9.885,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 9.880,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 9.819,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 9.919,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.015,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 10.088,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 9.967,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 9.918,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 9.887,25  | 150,00 | Impianto attivo |



## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **CR27 (E11 - B205)**

Inquinante **NOx (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 142.510,86      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 142.132,28      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 142.771,46      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 142.118,46      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 141.961,49      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 142.837,30      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 143.707,46      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 143.127,16      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 141.918,06      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 141.284,70      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 141.559,56      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 140.092,37      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 140.983,58      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 140.733,63      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 140.704,12      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 138.893,70      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 139.831,25      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 141.097,36      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 143.308,88      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 140.577,68      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 139.222,52      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 138.898,77      | 400,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 138.618,34      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 137.384,69      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 137.029,45      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 138.024,31      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 138.421,85      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 138.964,45      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 138.520,26      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 137.739,49      | 400,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 137.718,38      | 400,00  | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 08:00 | 137.711,08 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 138.142,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 137.611,89 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 135.978,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 135.089,23 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 137.088,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 136.231,84 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 136.641,99 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 136.892,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 138.868,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 137.880,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 138.328,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 138.241,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 138.171,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 137.520,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 136.777,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 137.940,41 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 137.861,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 138.627,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 137.780,04 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 136.906,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 136.938,94 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 137.820,42 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 138.030,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 137.037,91 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 139.202,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 138.981,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 137.645,20 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 136.881,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 137.910,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 137.934,62 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 137.587,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 137.546,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 138.176,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 136.728,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 139.448,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 141.445,80 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 143.531,68 | 400,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 148.821,00 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 23:00 | 148.992,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 149.552,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 147.738,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 147.434,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 145.701,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 146.763,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 147.425,10 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 146.724,33 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 144.464,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 143.992,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 144.887,86 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 147.358,31 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 152.811,78 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 156.684,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 162.846,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 167.370,89 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 171.740,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 176.589,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 184.557,91 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 187.927,90 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 189.936,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 196.271,69 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 195.519,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 197.277,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 23:00 | 197.478,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 201.464,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 203.000,69 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 203.165,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 207.041,11 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 207.504,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 213.285,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 215.923,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 219.639,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 221.301,91 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 223.293,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 223.449,60 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 163.698,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 194.296,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 233.494,76 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 05/02/2019 14:00 | 238.305,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 242.483,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 242.501,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 250.515,41 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 253.088,80 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 249.411,55 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 248.658,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 252.254,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 251.167,03 | 400,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 255.507,43 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 254.569,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 256.139,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 259.839,43 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 257.647,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 257.921,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 257.577,31 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 259.393,02 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 260.061,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 259.381,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 260.416,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 255.217,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 253.980,04 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 256.426,20 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 255.662,05 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 254.634,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 253.923,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 256.545,68 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 254.043,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 250.103,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 252.811,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 254.875,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 257.026,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 259.567,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 259.581,02 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 261.018,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 260.016,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 259.562,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 260.373,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 263.115,47 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 05:00 | 262.755,16 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 259.754,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 260.490,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 259.361,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 256.737,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 252.768,55 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 251.768,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 251.381,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 249.777,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 249.385,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 250.812,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 250.227,42 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 250.453,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 252.397,99 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 252.805,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 251.886,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 254.645,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 252.427,80 | 400,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 253.216,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 252.894,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 253.454,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 253.761,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 254.503,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 252.363,69 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 254.100,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 253.761,11 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 252.073,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 250.675,86 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 248.198,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 244.285,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 245.604,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 244.605,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 243.375,09 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 243.178,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 244.730,08 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 242.425,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 242.723,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 241.060,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 238.578,70 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 08/02/2019 20:00 | 236.590,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 235.187,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 236.336,25 | 400,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 235.813,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 235.140,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 235.623,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 236.507,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 236.172,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 237.806,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 05:00 | 236.307,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 236.719,99 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 236.752,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 233.325,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 232.446,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 231.436,46 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 232.563,86 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 233.846,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 232.892,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 232.794,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 233.253,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 234.456,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 234.384,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 233.949,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 233.759,01 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 235.717,07 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 235.565,89 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 235.642,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 234.183,90 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 238.288,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 236.475,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 234.991,55 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 231.888,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 229.160,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 230.236,23 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 231.948,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 230.656,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 229.013,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 226.594,05 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 225.951,77 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 11:00 | 227.513,94 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 228.214,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 228.917,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 226.429,55 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 225.282,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 226.023,26 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 228.974,33 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 228.676,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 229.059,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 230.198,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 232.235,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 233.269,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 232.304,60 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 234.060,69 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 234.707,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 233.609,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 233.833,05 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 233.826,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 232.307,60 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 231.341,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 231.079,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 227.256,53 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 223.313,01 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 222.118,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 224.429,26 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 223.184,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 224.467,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 225.899,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 227.857,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 227.149,15 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 227.864,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 227.950,90 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 227.840,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 228.523,24 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 231.235,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 232.050,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 232.250,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 232.874,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 234.334,16 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 02:00 | 235.662,76 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 237.097,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 240.322,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 238.698,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 241.114,20 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 239.187,07 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 235.577,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 233.263,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 235.115,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 234.594,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 233.456,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 238.464,62 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 80.953,08  | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 236.916,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 238.222,02 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 237.914,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 238.742,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 238.724,78 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 239.488,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 239.532,45 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 238.316,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 239.967,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 238.653,90 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 240.416,07 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 238.383,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 238.655,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 238.837,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 239.299,09 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 238.998,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 239.645,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 241.387,02 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 242.283,47 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 242.525,23 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 11:00 | 242.122,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 241.608,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 242.001,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 242.229,32 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 241.830,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 242.079,92 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 17:00 | 243.585,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 243.017,45 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 244.014,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 243.247,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 243.194,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 243.293,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 245.915,68 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 244.645,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 244.032,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 242.608,15 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 243.751,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 243.690,10 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 244.305,63 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 243.190,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 243.320,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 243.849,04 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 242.842,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 242.657,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 240.637,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 240.638,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 240.278,09 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 241.685,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 241.964,41 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 240.948,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 241.988,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 243.476,31 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 243.438,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 244.210,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 244.084,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 243.630,31 | 400,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 245.705,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 246.749,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 244.916,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 246.164,27 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 244.717,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 244.457,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 244.030,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 244.875,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 244.486,26 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 15/02/2019 08:00 | 241.715,01 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 241.121,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 242.682,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 240.717,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 240.936,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 242.485,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 242.410,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 242.311,32 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 241.441,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 241.854,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 242.495,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 244.926,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 244.562,27 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 243.338,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 241.617,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 243.841,53 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 243.576,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 243.500,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 243.485,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 243.333,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 243.274,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 242.582,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 243.715,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 242.264,16 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 241.853,89 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 240.142,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 239.401,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 238.922,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 238.936,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 237.646,01 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 238.883,10 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 239.155,36 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 240.275,11 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 240.454,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 244.062,20 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 245.289,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 242.978,69 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 244.724,25 | 400,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 243.507,29 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 23:00 | 243.505,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 243.691,46 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 244.923,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 245.190,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 245.903,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 245.903,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 244.084,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 244.493,65 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 243.437,10 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 242.453,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 241.556,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 239.551,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 239.525,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 239.118,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 237.865,80 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 239.475,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 238.829,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 239.954,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 17:00 | 240.583,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 240.688,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 242.478,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 240.096,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 238.216,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 241.336,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 240.866,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 240.723,10 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 240.746,62 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 240.799,45 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 240.175,44 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 240.461,46 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 239.811,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 240.020,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 240.611,86 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 238.509,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 238.350,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 237.818,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 236.322,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 235.435,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 234.625,07 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 18/02/2019 14:00 | 172.967,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 233.481,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 234.461,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 236.874,07 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 235.807,07 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 238.427,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 238.844,68 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 238.705,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 238.443,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 238.347,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 237.768,39 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 239.231,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 239.334,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 238.599,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 238.135,60 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 238.875,23 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 240.166,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 236.619,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 237.368,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 144.780,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 223.486,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 237.234,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 237.070,53 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 236.594,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 236.990,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 235.439,09 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 235.378,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 237.087,45 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 236.336,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 240.161,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 241.913,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 241.878,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 241.428,08 | 400,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 241.546,56 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 242.633,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 245.842,84 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 244.189,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 243.788,53 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 244.492,92 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 05:00 | 245.358,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 244.204,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 244.709,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 243.041,01 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 242.725,22 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 240.702,84 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 242.068,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 242.537,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 240.742,78 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 238.992,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 240.617,80 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 242.974,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 244.322,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 243.155,45 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 243.400,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 242.523,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 242.700,08 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 241.698,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 240.964,52 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 242.989,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 242.898,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 243.184,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 241.743,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 243.938,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 241.561,44 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 239.908,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 243.858,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 239.753,38 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 240.527,46 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 237.771,76 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 235.016,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 232.260,36 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 229.504,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 226.748,96 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 223.993,26 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 221.237,55 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 218.481,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 215.726,15 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 212.970,45 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 20:00 | 210.214,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 207.459,05 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 204.703,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 23:00 | 201.947,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 199.191,94 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 196.436,24 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 193.680,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 190.924,84 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 188.169,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 185.413,44 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 182.657,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 179.902,03 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 177.146,33 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 174.390,63 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 171.634,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 220.500,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 226.338,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 226.103,05 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 227.683,41 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 227.343,57 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 228.340,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 228.014,41 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 229.122,54 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 228.276,86 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 229.128,82 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 227.839,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 230.859,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 231.401,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 231.392,40 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 231.430,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 230.610,32 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 230.845,03 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 229.406,18 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 228.336,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 224.559,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 226.329,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 225.359,27 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 224.243,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 224.818,38 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 11:00 | 225.037,99 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 228.136,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 229.572,53 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 230.039,59 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 229.323,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 231.232,84 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 231.183,23 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 230.530,49 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 229.055,20 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 229.504,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 230.191,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 229.914,32 | 400,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 231.011,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 234.367,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 236.342,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 237.193,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 237.722,06 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 236.894,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 235.971,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 235.423,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 234.175,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 234.963,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 234.891,36 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 234.457,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 232.632,77 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 226.910,35 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 225.748,02 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 227.033,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 227.291,78 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 228.048,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 228.606,61 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 227.239,94 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 19:00 | 228.227,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 226.716,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 226.753,75 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 226.055,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 225.975,48 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 226.671,62 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 225.778,79 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 25/02/2019 02:00 | 226.063,63 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 225.465,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 225.359,95 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 222.621,51 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 221.746,47 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 222.272,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 220.559,25 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 220.193,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 218.311,58 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 217.840,03 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 216.701,63 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 218.168,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 217.581,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 218.177,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 219.731,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 220.484,34 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 218.687,34 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 219.102,97 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 220.574,93 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 221.368,16 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 221.239,83 | 400,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 222.710,26 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 220.874,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 221.447,11 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 222.619,64 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 221.519,33 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 221.679,66 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 05:00 | 221.045,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 221.729,70 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 220.295,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 219.103,60 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 218.219,62 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 218.414,04 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 219.400,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 220.419,31 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 220.309,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 220.798,21 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 143.402,47 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 214.557,63 | 400,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 17:00 | 216.826,09 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 218.037,67 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 219.906,16 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 221.587,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 219.001,88 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 220.554,42 | 400,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 222.857,15 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 223.628,46 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 223.714,30 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 223.327,29 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 224.190,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 223.265,89 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 223.433,34 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 224.072,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 223.697,85 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 224.149,73 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 223.514,50 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 222.140,12 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 222.289,74 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 221.683,98 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 220.623,11 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 221.045,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 222.951,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 223.668,87 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 224.930,68 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 226.304,14 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 226.027,92 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 226.929,19 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 227.448,37 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 227.064,81 | 400,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 227.182,17 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 227.404,00 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 226.277,72 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 229.384,79 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 229.276,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 229.106,13 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 228.195,71 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 228.806,28 | 400,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 227.926,24 | 400,00 | Impianto attivo |



## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto E15-CR30

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 47.519,37       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 47.653,56       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 45.436,26       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 47.655,18       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 47.615,26       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 47.695,94       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 47.414,21       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 47.648,95       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 44.961,32       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 44.968,75       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 44.811,76       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 46.613,56       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 45.530,63       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 45.601,90       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 44.787,76       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 45.211,26       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 45.729,08       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 45.112,67       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 44.876,90       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 46.101,55       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 43.947,49       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 45.317,38       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 45.301,22       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 45.742,19       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 46.812,74       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 45.478,64       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 44.172,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 45.220,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 45.882,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 46.413,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 45.980,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 43.691,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 45.321,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 44.107,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 43.047,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 42.938,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 44.035,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 43.481,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 45.287,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 42.541,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 41.497,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 42.307,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 42.974,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 41.603,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 41.749,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 41.890,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 40.663,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 40.972,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 41.366,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 40.989,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 41.503,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 40.649,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 42.674,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 42.040,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 42.778,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 41.200,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 41.535,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 41.022,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 40.298,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 41.674,69 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 40.213,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 40.867,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 41.264,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 40.324,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 41.102,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 41.333,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 41.529,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 41.941,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 42.127,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 42.289,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 42.133,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 41.690,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 41.114,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 40.726,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 43.581,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 42.997,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 42.556,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 41.051,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 42.634,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 42.978,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 44.200,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 108.760,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 47.724,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 47.645,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 47.427,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 48.000,87  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 48.421,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 49.069,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 47.743,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 45.686,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 46.019,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 47.259,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 46.814,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 46.540,27  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 47.262,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 48.742,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 46.653,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 45.957,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 47.999,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 46.866,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 48.372,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 46.364,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 47.435,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 48.483,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 46.145,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 49.481,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 47.879,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 47.097,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 45.818,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 46.139,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 48.497,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 46.507,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 47.579,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 48.687,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 47.954,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 47.775,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 46.160,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 47.203,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 47.523,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 47.345,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 46.979,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 47.707,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 47.068,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 45.663,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 45.817,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 46.156,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 46.379,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 46.126,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 06/02/2019 09:00 | 44.812,50 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 10:00 | 44.790,25 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 11:00 | 43.397,01 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 12:00 | 44.250,15 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 13:00 | 44.253,43 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 14:00 | 43.280,55 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 15:00 | 42.861,96 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 16:00 | 43.120,54 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 17:00 | 43.908,35 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 18:00 | 41.843,55 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 19:00 | 44.329,50 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 20:00 | 43.637,02 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 21:00 | 43.892,89 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 22:00 | 44.621,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 23:00 | 44.951,60 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 00:00 | 43.465,93 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 01:00 | 43.748,84 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 02:00 | 43.976,52 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 03:00 | 44.343,91 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 04:00 | 43.699,28 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 05:00 | 44.327,05 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 06:00 | 44.445,79 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 07:00 | 43.585,07 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 08:00 | 45.933,22 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 09:00 | 46.812,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 10:00 | 46.163,37 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 11:00 | 44.673,37 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 12:00 | 45.314,50 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 13:00 | 44.301,95 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 14:00 | 44.168,42 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 15:00 | 48.991,24 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 16:00 | 48.066,81 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 17:00 | 46.945,50 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 18:00 | 48.186,04 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 07/02/2019 19:00 | 50.290,20 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 20:00 | 49.018,68 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 21:00 | 48.875,29 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 22:00 | 50.172,79 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 23:00 | 48.952,53 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 00:00 | 51.000,13 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 01:00 | 50.470,33 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 02:00 | 50.199,91 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 03:00 | 50.531,58 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 04:00 | 50.206,06 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 05:00 | 49.854,76 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 06:00 | 50.947,69 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 07:00 | 49.280,29 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 08:00 | 48.434,25 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 09:00 | 49.323,68 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 10:00 | 48.821,09 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 11:00 | 48.571,16 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 12:00 | 47.384,89 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 13:00 | 46.816,87 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 14:00 | 47.871,37 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 15:00 | 47.686,69 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 16:00 | 48.366,25 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 17:00 | 48.158,59 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 18:00 | 48.508,87 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 19:00 | 48.916,19 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 20:00 | 48.838,89 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 21:00 | 48.992,45 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 22:00 | 49.230,33 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 23:00 | 48.103,77 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 00:00 | 48.486,63 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 01:00 | 49.056,34 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 02:00 | 49.605,21 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 03:00 | 49.009,47 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 04:00 | 49.536,24 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 09/02/2019 05:00 | 49.957,55 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 06:00 | 49.584,47 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 07:00 | 50.143,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 08:00 | 49.025,55 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 09:00 | 48.910,46 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 10:00 | 47.148,68 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 11:00 | 46.626,16 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 12:00 | 45.402,14 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 13:00 | 46.326,61 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 14:00 | 45.806,49 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 15:00 | 46.878,49 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 16:00 | 46.217,99 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 17:00 | 47.981,24 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 18:00 | 49.543,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 19:00 | 49.373,23 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 20:00 | 49.258,28 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 21:00 | 49.252,96 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 22:00 | 49.783,23 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 23:00 | 50.176,26 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 00:00 | 49.333,32 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 01:00 | 49.005,73 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 02:00 | 49.626,67 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 03:00 | 50.126,48 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 04:00 | 50.573,63 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 05:00 | 49.804,19 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 06:00 | 50.394,77 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 07:00 | 49.496,78 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 08:00 | 50.254,45 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 09:00 | 49.045,09 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 10:00 | 46.416,69 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 11:00 | 47.744,36 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 12:00 | 46.202,80 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 13:00 | 46.614,26 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 14:00 | 45.761,65 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |            |        |                         |
|------------------|------------|--------|-------------------------|
| 10/02/2019 15:00 | 47.836,90  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 16:00 | 48.359,22  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 17:00 | 48.972,53  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 18:00 | 49.565,63  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 19:00 | 51.419,90  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 20:00 | 51.338,23  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 21:00 | 53.021,53  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 22:00 | 52.666,10  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 23:00 | 53.521,63  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 00:00 | 53.922,79  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 01:00 | 53.167,20  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 02:00 | 50.888,66  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 03:00 | 51.804,17  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 04:00 | 50.848,84  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 05:00 | 50.939,15  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 06:00 | 51.944,87  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 07:00 | 50.758,31  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 08:00 | 49.360,80  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 09:00 | 113.197,65 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 10:00 | 51.986,86  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 11:00 | 51.693,62  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 12:00 | 53.213,07  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 13:00 | 53.409,44  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 14:00 | 54.871,64  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 15:00 | 52.423,02  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 16:00 | 50.868,61  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 17:00 | 52.130,39  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 18:00 | 52.318,05  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 19:00 | 53.408,99  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 20:00 | 53.277,03  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 21:00 | 55.317,05  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 22:00 | 55.052,36  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 23:00 | 56.211,29  | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 00:00 | 55.246,21  | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 12/02/2019 01:00 | 54.178,25 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 02:00 | 52.655,24 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 03:00 | 53.482,88 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 04:00 | 54.747,75 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 05:00 | 55.465,49 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 06:00 | 54.676,15 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 07:00 | 54.306,14 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 08:00 | 54.314,44 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 09:00 | 52.285,51 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 10:00 | 52.805,59 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 11:00 | 51.121,66 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 12:00 | 51.744,30 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 13:00 | 51.668,86 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 14:00 | 52.609,15 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 15:00 | 52.655,97 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 16:00 | 53.342,33 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 17:00 | 53.483,08 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 18:00 | 49.478,21 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 19:00 | 50.321,32 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 20:00 | 51.139,91 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 21:00 | 50.576,82 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 22:00 | 49.893,02 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 23:00 | 51.025,49 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 00:00 | 50.645,55 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 01:00 | 50.611,18 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 02:00 | 50.067,39 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 03:00 | 50.283,56 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 04:00 | 49.573,68 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 05:00 | 50.106,15 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 06:00 | 50.222,85 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 07:00 | 50.406,26 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 08:00 | 50.257,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 09:00 | 49.357,04 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 10:00 | 49.487,16 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 13/02/2019 11:00 | 49.158,81 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 12:00 | 50.189,36 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 13:00 | 50.980,35 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 14:00 | 49.867,01 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 15:00 | 50.145,98 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 16:00 | 52.043,08 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 17:00 | 50.811,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 18:00 | 51.991,79 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 19:00 | 50.786,67 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 20:00 | 50.392,56 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 21:00 | 50.067,17 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 22:00 | 49.248,42 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 23:00 | 48.995,07 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 00:00 | 50.417,98 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 01:00 | 51.654,17 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 02:00 | 53.893,60 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 03:00 | 52.375,80 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 04:00 | 52.927,51 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 05:00 | 53.069,12 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 06:00 | 53.401,13 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 07:00 | 53.147,58 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 08:00 | 53.196,78 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 09:00 | 51.520,75 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 10:00 | 49.952,83 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 11:00 | 48.845,71 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 12:00 | 47.547,97 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 13:00 | 48.257,57 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 14:00 | 47.762,47 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 15:00 | 48.662,15 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 16:00 | 48.492,13 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 17:00 | 49.506,22 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 18:00 | 50.065,45 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 19:00 | 51.181,52 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 20:00 | 50.589,08 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 14/02/2019 21:00 | 50.853,18 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 22:00 | 50.985,71 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 23:00 | 50.821,04 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 00:00 | 50.306,06 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 01:00 | 51.781,63 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 02:00 | 51.492,67 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 03:00 | 52.034,49 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 04:00 | 52.403,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 05:00 | 51.296,31 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 06:00 | 52.367,17 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 07:00 | 51.568,64 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 08:00 | 51.236,04 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 09:00 | 50.592,46 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 10:00 | 49.440,36 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 11:00 | 49.783,24 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 12:00 | 50.513,82 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 13:00 | 48.942,16 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 14:00 | 48.096,43 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 15:00 | 49.335,13 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 16:00 | 49.332,84 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 17:00 | 50.372,37 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 18:00 | 50.577,87 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 19:00 | 51.615,45 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 20:00 | 53.550,43 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 21:00 | 52.635,99 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 22:00 | 51.929,11 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 23:00 | 50.841,25 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 00:00 | 51.765,43 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 01:00 | 51.135,30 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 02:00 | 53.131,91 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 03:00 | 53.291,26 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 04:00 | 52.771,44 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 05:00 | 51.491,98 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 06:00 | 51.891,84 | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 16/02/2019 07:00 | 52.728,19 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 08:00 | 52.293,36 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 09:00 | 52.521,94 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 10:00 | 51.639,14 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 11:00 | 52.140,27 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 12:00 | 51.971,59 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 13:00 | 50.242,60 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 14:00 | 49.971,84 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 15:00 | 50.355,16 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 16:00 | 50.382,07 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 17:00 | 49.934,77 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 18:00 | 50.056,27 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 19:00 | 45.761,63 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 20:00 | 45.966,53 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 21:00 | 46.319,28 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 22:00 | 46.274,97 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 23:00 | 46.393,63 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 00:00 | 50.513,39 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 01:00 | 47.401,92 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 02:00 | 46.423,31 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 03:00 | 46.168,95 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 04:00 | 47.454,65 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 05:00 | 46.889,04 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 06:00 | 46.482,78 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 07:00 | 49.201,78 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 08:00 | 46.160,05 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 09:00 | 46.701,83 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 10:00 | 47.951,19 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 11:00 | 47.171,48 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 12:00 | 47.371,65 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 13:00 | 48.150,36 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 14:00 | 46.665,68 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 15:00 | 47.854,10 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 16:00 | 45.048,61 | 150,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 45.611,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 48.312,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 49.103,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 50.506,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 49.823,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 50.213,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 46.480,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 48.500,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 47.420,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 48.328,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 46.619,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 47.684,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 48.760,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 45.465,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 46.749,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 47.202,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 44.989,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 79.113,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 58.261,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 42.019,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 42.156,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 42.443,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 44.258,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 43.657,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 44.512,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 44.425,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 45.946,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 46.258,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 46.059,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 45.133,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 46.080,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 46.045,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 45.578,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 46.428,66 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 45.604,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 45.737,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 46.045,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 45.964,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 46.414,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 45.078,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 44.639,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 44.012,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 43.170,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 41.567,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 40.980,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 41.489,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 41.979,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 42.126,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 42.441,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 43.638,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 45.436,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 45.017,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 44.653,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 43.601,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 47.995,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 48.643,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 45.222,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 48.327,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 48.883,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 47.745,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 49.339,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 45.647,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 45.750,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 47.821,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 44.932,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 44.880,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 45.113,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 44.955,10 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 45.697,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 44.159,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 46.514,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 46.159,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 46.878,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 45.963,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 45.743,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 45.914,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 46.844,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 46.466,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 46.109,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 46.537,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 47.078,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 45.461,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 46.758,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 33.716,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 52.896,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 47.310,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 46.689,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 47.144,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 47.779,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 46.480,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 44.836,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 44.142,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 44.280,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 45.467,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 45.145,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 46.383,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 45.996,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 47.332,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 46.676,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 47.350,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 48.752,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 47.015,02 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 48.341,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 47.577,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 47.945,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 48.610,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 48.685,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 49.752,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 48.297,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 49.604,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 47.961,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 47.444,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 46.282,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 44.814,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 44.611,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 43.362,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 43.642,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 44.346,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 44.806,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 45.887,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 46.166,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 46.273,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 47.038,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 47.333,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 47.017,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 46.986,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 47.739,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 48.722,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 48.716,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 48.021,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 47.909,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 48.929,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 48.004,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 47.726,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 48.709,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 48.180,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 48.171,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 48.167,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 48.306,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 46.264,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 49.072,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 50.787,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 52.341,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 50.655,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 47.475,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 46.772,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 45.616,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 47.356,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 44.427,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 43.189,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 42.145,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 39.232,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 40.238,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 41.362,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 39.480,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 39.976,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 41.434,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 42.061,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 41.779,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 40.258,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 39.822,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 39.698,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 39.889,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 41.743,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 39.368,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 43.255,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 42.533,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 43.518,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 43.334,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 43.857,04 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 43.163,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 42.887,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 44.402,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 44.711,15  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 44.069,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 44.124,54  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 43.566,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 44.544,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 44.021,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 44.026,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 45.049,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 44.888,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 44.355,47  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 44.752,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 43.222,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 43.258,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 119.925,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 55.315,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 41.332,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 42.197,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 43.626,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 43.601,44  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 42.450,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 43.712,44  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 44.667,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 43.611,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 44.288,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 43.107,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 43.251,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 43.130,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 42.095,09  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 43.238,09  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 43.029,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 43.323,71  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 43.060,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 43.290,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 43.552,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 42.130,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 43.376,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 11.431,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 18.090,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 24.749,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 31.408,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 38.066,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 41.617,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 42.532,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 42.627,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 42.098,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 42.789,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 43.671,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 43.709,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 43.772,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 43.704,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 43.939,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 45.378,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 45.529,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 45.858,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 44.599,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 45.352,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 44.933,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 44.479,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 46.183,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 45.146,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 46.002,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 44.374,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 43.439,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 43.953,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 42.819,72 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                   |
|------------------|-----------|--------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 42.591,89 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 16:00 | 42.599,92 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 17:00 | 42.025,09 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 18:00 | 38.144,12 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 19:00 | 33.713,80 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 20:00 | 27.556,11 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 21:00 | 18.922,86 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 22:00 | 13.335,01 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 23:00 | 9.240,03  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 5.145,11  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.049,87  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.560,37  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.475,21  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.984,06  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.375,34  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 2.327,26  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 2.776,66  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 2.938,00  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 3.015,18  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 3.180,57  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 2.421,64  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 2.141,96  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 2.037,18  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 2.787,05  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 3.052,47  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 3.600,55  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 2.885,59  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 3.490,25  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 3.571,51  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 4.079,28  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 3.890,11  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 4.271,37  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 4.381,16  | 150,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 4.327,01  | 150,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto CR40 (E18)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 13.730,98       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 13.535,99       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 13.456,67       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 13.532,56       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 13.565,49       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 13.380,87       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 13.359,12       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 13.319,93       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 13.358,18       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 13.606,40       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 13.095,64       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 13.222,25       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 13.373,86       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 13.010,60       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 12.587,38       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 13.409,28       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 13.302,29       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 13.330,09       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 13.481,97       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 12.993,60       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 13.071,30       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 13.667,33       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 13.437,75       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 13.095,80       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 13.323,78       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 13.646,52       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 13.731,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 13.724,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 13.583,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 13.415,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 13.519,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 13.837,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 14.105,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 14.242,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 13.863,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 13.827,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 14.103,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 13.294,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 13.688,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 14.185,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 14.040,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 14.112,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 14.087,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 14.133,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 14.443,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 14.030,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 13.822,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 13.958,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 14.158,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 14.245,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 14.132,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 14.191,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 14.283,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 14.413,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 14.393,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 14.423,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 14.394,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 14.323,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 14.300,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 14.358,61 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 14.336,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 14.228,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 14.236,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 14.196,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 14.242,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 14.226,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 14.302,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 14.138,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 14.245,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 14.066,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 14.441,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 13.991,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 14.114,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 14.417,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 14.556,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 14.771,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 14.563,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 14.414,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 14.463,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 14.576,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 14.891,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 15.008,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 15.109,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 15.262,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 15.206,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 15.024,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 14.854,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 15.268,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 15.127,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 15.142,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 14.903,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 14.365,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 14.126,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 14.363,07 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 14.365,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 14.600,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 14.263,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 14.240,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 14.251,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 14.031,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 14.112,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 13.896,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 13.590,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 14.087,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 13.224,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 13.352,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 14.115,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 13.406,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 13.364,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 13.367,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 13.747,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 13.688,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 13.327,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 13.346,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 13.056,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 12.536,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 12.313,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 12.449,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 12.619,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 12.701,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 12.905,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 12.804,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 12.613,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 12.612,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 12.463,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 12.605,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 12.524,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 12.624,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 12.416,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 12.533,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 12.729,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 12.881,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 12.235,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 11.836,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 12.649,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 12.348,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 12.484,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 12.345,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 12.424,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 12.504,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 12.478,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 12.526,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 12.722,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 12.718,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 12.403,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 12.425,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 12.428,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 12.561,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 12.458,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 12.491,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 12.468,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 12.718,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 12.545,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 12.177,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 10.859,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 12.553,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 12.515,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 12.447,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 12.534,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 12.927,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 12.918,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 12.816,73 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 13.015,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 12.821,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 12.897,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 13.160,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 12.909,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 12.773,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 12.855,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 12.816,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 12.834,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 12.948,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 12.835,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 13.029,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 12.907,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 12.909,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 12.836,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 12.805,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 12.845,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 12.822,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 12.785,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 12.799,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 12.513,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 12.579,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 12.964,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 12.999,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 12.755,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 12.289,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 13.110,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 12.776,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 12.300,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 12.176,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 12.522,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 12.668,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 12.510,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 12.437,19 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 09/02/2019 05:00 | 12.434,42 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 06:00 | 12.413,84 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 07:00 | 12.918,00 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 08:00 | 12.879,40 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 09:00 | 12.195,71 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 10:00 | 12.076,49 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 11:00 | 12.271,42 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 12:00 | 12.352,37 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 13:00 | 12.450,54 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 14:00 | 12.250,69 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 15:00 | 12.571,99 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 16:00 | 12.737,04 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 17:00 | 12.740,60 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 18:00 | 12.605,68 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 19:00 | 12.611,73 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 20:00 | 12.447,77 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 21:00 | 12.691,88 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 22:00 | 12.681,53 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 23:00 | 12.515,49 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 00:00 | 12.481,62 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 01:00 | 12.338,28 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 02:00 | 12.455,91 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 03:00 | 12.454,56 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 04:00 | 12.584,77 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 05:00 | 12.719,22 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 06:00 | 12.699,46 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 07:00 | 12.721,79 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 08:00 | 12.613,41 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 09:00 | 12.222,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 10:00 | 12.711,14 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 11:00 | 582,17    | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 12:00 | 98,77     | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 13:00 | 89,40     | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 14:00 | 95,80     | 150,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 10/02/2019 15:00 | 154,20    | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 16:00 | 5.921,33  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 17:00 | 7.059,00  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 18:00 | 8.622,50  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 19:00 | 9.779,23  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 20:00 | 14.406,88 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 21:00 | 16.740,65 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 22:00 | 16.928,86 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 23:00 | 17.499,80 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 00:00 | 18.304,07 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 01:00 | 17.805,26 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 02:00 | 16.607,46 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 03:00 | 14.632,52 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 04:00 | 13.401,77 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 05:00 | 13.412,15 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 06:00 | 13.452,11 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 07:00 | 13.529,95 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 08:00 | 13.271,38 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 09:00 | 12.882,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 10:00 | 12.934,79 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 11:00 | 13.166,52 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 12:00 | 12.633,25 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 13:00 | 10.013,34 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 14:00 | 9.816,54  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 15:00 | 9.987,43  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 16:00 | 9.853,61  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 17:00 | 10.320,03 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 18:00 | 10.277,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 19:00 | 10.341,70 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 20:00 | 10.800,38 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 21:00 | 11.300,35 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 22:00 | 11.278,35 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 23:00 | 11.265,63 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 12/02/2019 00:00 | 11.083,06 | 150,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 11.036,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 11.009,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 11.044,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 10.972,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 10.927,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 11.106,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 11.321,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 12.262,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 12.188,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 12.552,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 12.167,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 12.520,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 13.128,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 13.236,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 13.139,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 13.019,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 12.370,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 13.254,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 13.511,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 13.766,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 13.632,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 13.536,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 13.547,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 13.555,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 13.494,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 13.499,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 13.617,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 13.526,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 13.612,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 13.858,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 13.726,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 13.706,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 13.575,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 13.637,48 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 13.529,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 13.626,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 13.620,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 13.379,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 13.209,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 13.321,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 13.479,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 13.440,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 13.494,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 13.825,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 13.735,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 13.582,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 13.822,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 14.596,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 14.469,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 14.348,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 14.265,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 14.300,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 14.210,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 14.260,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 13.780,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 13.863,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 13.891,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 13.430,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 13.319,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 13.739,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 12.923,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 13.095,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 12.177,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 13.026,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 13.142,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 13.387,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 13.227,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 13.400,73 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 13.456,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 13.690,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 13.699,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 13.488,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 13.268,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 13.619,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 13.376,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 13.523,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 13.596,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 13.599,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 13.528,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 13.380,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 13.154,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 13.133,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 13.154,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 13.054,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 12.771,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 12.637,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 12.878,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 12.913,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 13.149,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 13.149,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 13.408,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 13.420,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 13.524,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 13.664,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 13.484,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 12.930,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 12.853,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 12.970,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 13.300,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 13.274,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 13.206,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 13.217,49 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 13.256,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 13.222,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 13.182,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 13.182,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 13.106,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 13.020,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 13.065,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 12.889,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 12.785,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 12.742,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 12.831,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 12.856,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 12.856,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 12.888,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 12.906,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 12.922,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 13.023,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 13.119,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 13.102,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 13.029,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 12.985,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 12.955,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 12.708,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 12.771,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 12.758,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 12.757,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 12.666,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 12.662,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 12.504,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 12.346,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 12.333,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 12.292,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 12.279,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 12.271,59 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 12.382,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 12.665,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 12.654,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 12.568,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 12.506,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 12.476,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 12.464,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 12.457,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 12.459,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 12.517,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 12.495,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 12.534,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 12.534,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 12.457,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 12.977,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 13.288,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 13.361,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 13.344,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 13.283,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 13.568,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 13.276,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 13.529,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 13.323,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 13.102,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 13.112,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 13.243,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 13.231,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 13.186,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 13.037,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 13.053,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 12.936,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 12.914,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 12.776,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 12.875,17 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 12.846,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 12.740,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 12.537,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 12.462,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 12.544,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 12.621,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 12.572,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 12.644,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 12.777,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 12.731,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 12.961,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 13.273,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 13.062,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 12.713,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 12.641,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 13.610,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 13.702,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 12.935,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 12.777,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 13.179,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 13.081,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 13.133,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 13.379,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 13.633,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 13.667,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 13.685,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 13.660,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 13.612,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 13.654,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 13.714,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 13.636,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 13.475,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 13.686,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 13.693,78 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 13.748,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 13.772,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 13.753,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 13.913,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 13.716,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 13.553,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 13.323,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 13.121,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 12.947,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 12.990,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 12.930,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 12.831,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 12.874,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 12.912,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 12.904,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 12.921,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 13.374,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 13.145,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 13.203,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 13.122,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 11.042,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 13.227,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 13.074,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 13.289,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 13.700,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 13.894,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 13.820,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 13.931,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 14.316,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 14.242,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 14.057,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 14.004,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 14.007,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 14.081,30 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 14.114,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 14.169,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 14.106,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 14.009,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 14.017,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 14.141,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 14.356,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 14.255,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 14.101,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 13.773,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 13.831,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 13.910,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 13.042,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 12.830,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 12.754,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 12.707,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 12.639,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 12.740,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 12.767,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 12.690,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 12.597,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 12.502,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 12.408,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 12.484,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 12.533,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 12.572,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 12.462,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 12.549,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 12.535,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 12.608,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 12.522,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 12.504,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 12.688,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 13.201,47 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 13.222,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 12.971,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 13.041,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 13.436,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 13.832,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 14.199,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 14.925,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 15.055,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 14.692,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 14.288,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 14.185,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 14.045,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 13.691,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 13.435,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.545,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 12.561,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 13.132,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 14.188,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 13.528,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 13.291,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 13.266,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 13.371,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 13.318,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 13.487,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 13.731,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 13.808,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 13.694,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 13.691,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 13.766,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 13.906,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 13.805,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 13.585,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 13.325,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 12.830,09 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 12.806,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 13.421,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 13.487,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 13.219,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 13.472,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 13.287,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 12.846,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 12.833,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 12.966,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 12.960,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 12.359,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 13.189,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 13.190,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 13.187,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 13.224,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 13.112,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 13.492,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 13.593,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 13.521,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 13.123,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 12.938,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 12.732,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 12.940,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 13.331,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 13.390,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 13.372,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 13.397,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 13.616,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 12.675,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 12.143,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.975,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.882,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.739,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.694,57 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.554,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 11.421,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 11.337,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 11.132,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 10.965,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 10.835,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.103,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.432,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 11.392,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.307,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.341,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.424,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 11.476,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 11.434,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 11.464,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 11.508,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 11.531,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 11.321,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 11.075,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 11.048,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 11.149,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 11.318,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 11.193,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.552,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 10.280,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 10.259,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 10.747,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 12.168,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 12.169,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 12.108,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 12.233,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 12.304,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 12.020,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 12.051,60 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 12.219,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 12.421,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 12.232,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 12.479,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 12.518,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 12.931,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 12.761,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 12.420,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 11.987,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 11.422,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 11.255,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 11.623,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 12.157,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 11.846,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 11.751,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 11.891,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 11.897,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 11.563,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 11.577,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 10.302,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 11.672,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 11.863,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 12.116,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 12.204,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 12.282,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 12.359,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 11.187,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 12.569,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 13.507,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 14.511,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 12.121,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 11.143,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 10.694,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.771,49 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 100 (E19 - SR)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 302.367,88      | 312,44  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 298.547,19      | 312,33  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 302.962,63      | 312,26  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 305.757,50      | 312,44  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 305.192,53      | 312,48  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 303.286,13      | 312,40  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 304.603,13      | 312,36  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 303.503,31      | 312,38  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 300.959,63      | 313,18  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 310.493,06      | 312,97  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 299.853,38      | 312,61  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 302.077,75      | 312,70  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 306.827,75      | 312,76  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 300.788,91      | 312,89  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 306.879,25      | 312,77  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 305.595,63      | 312,99  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 313.702,69      | 312,67  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 309.873,44      | 312,63  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 311.299,53      | 312,62  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 312.527,06      | 312,82  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 312.988,56      | 312,89  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 311.579,56      | 312,84  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 313.815,00      | 312,88  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 313.984,06      | 312,88  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 310.743,47      | 312,97  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 310.883,81      | 312,95  | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 310.589,19 | 312,85 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 307.256,38 | 312,61 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 304.743,91 | 312,70 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 308.480,81 | 312,71 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 307.657,25 | 312,72 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 310.093,38 | 312,60 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 307.997,94 | 312,07 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 304.800,63 | 312,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 312.685,00 | 312,16 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 312.690,88 | 312,14 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 312.029,28 | 312,17 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 310.856,75 | 312,20 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 309.386,97 | 312,20 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 309.981,28 | 312,21 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 309.758,19 | 312,20 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 311.568,88 | 312,25 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 312.608,50 | 312,28 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 313.008,56 | 312,28 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 310.132,94 | 312,29 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 311.421,13 | 312,31 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 313.097,25 | 312,35 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 311.190,84 | 312,24 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 312.091,31 | 312,28 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 312.828,00 | 312,25 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 306.656,13 | 312,22 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 312.831,66 | 312,08 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 311.443,19 | 312,27 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 311.609,19 | 312,29 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 315.908,56 | 312,31 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 319.813,31 | 312,36 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 321.414,28 | 312,32 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 318.766,69 | 312,54 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 323.237,41 | 312,63 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 321.133,50 | 312,77 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 320.442,97 | 312,65 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 318.826,75 | 312,57 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 323.586,94 | 312,46 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 322.879,81 | 312,43 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 317.834,31 | 312,38 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 322.789,50 | 312,31 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 324.707,56 | 312,26 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 321.380,81 | 312,17 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 319.994,94 | 312,03 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 320.929,50 | 312,11 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 323.614,53 | 312,17 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 325.701,81 | 312,16 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 322.899,69 | 312,10 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 319.858,00 | 312,10 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 325.344,00 | 311,97 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 326.787,19 | 312,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 326.729,50 | 312,04 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 324.787,28 | 312,03 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 321.804,84 | 312,04 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 321.918,06 | 311,95 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 323.021,13 | 311,85 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 316.273,63 | 311,95 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 320.319,31 | 311,91 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 318.724,16 | 311,85 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 316.790,13 | 311,71 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 313.928,75 | 311,89 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 316.677,47 | 311,92 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 318.491,97 | 312,35 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 326.055,75 | 312,26 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 321.893,00 | 311,98 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 321.671,25 | 311,95 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 323.604,16 | 311,94 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 324.710,38 | 312,21 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 327.680,63 | 312,11 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 324.454,84 | 311,89 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 319.815,78 | 312,01 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 315.164,19 | 311,73 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 312.791,56 | 311,53 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 307.707,16 | 311,54 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 307.127,44 | 311,49 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 308.356,94 | 311,48 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 308.876,25 | 311,50 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 312.164,25 | 311,53 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 311.335,13 | 313,46 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 321.558,91 | 313,76 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 320.257,06 | 314,24 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 323.967,56 | 314,52 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 322.163,19 | 314,41 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 325.488,22 | 314,49 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 325.814,63 | 314,71 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 325.312,31 | 314,54 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 315.165,81 | 314,74 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 322.805,94 | 315,14 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 327.191,81 | 315,57 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 331.050,50 | 315,79 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 328.372,69 | 315,87 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 324.312,00 | 315,85 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 323.652,78 | 315,90 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 328.486,53 | 315,99 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 328.415,13 | 315,99 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 327.806,38 | 316,04 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 323.064,63 | 315,89 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 327.935,50 | 315,86 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 317.150,94 | 315,84 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 320.233,16 | 316,10 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 315.926,69 | 316,03 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 315.864,50 | 315,92 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 316.677,66 | 315,80 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 314.045,28 | 315,64 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 320.483,19 | 315,51 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 315.288,56 | 315,34 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 314.855,19 | 314,96 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 313.078,84 | 314,93 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 306.073,63 | 314,75 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 294.563,81 | 314,77 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 380.295,44 | 314,88 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 301.921,19 | 314,86 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 300.754,13 | 314,96 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 304.788,06 | 314,82 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 303.320,09 | 314,86 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 307.264,38 | 314,91 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 305.942,88 | 314,92 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 306.350,91 | 314,86 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 308.866,75 | 315,04 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 308.467,06 | 315,01 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 309.489,69 | 314,87 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 306.670,81 | 314,82 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 304.901,69 | 314,81 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 307.152,28 | 314,77 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 309.558,81 | 314,74 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 309.106,31 | 314,76 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 306.947,88 | 314,77 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 308.566,13 | 314,77 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 307.969,94 | 314,65 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 306.081,81 | 314,58 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 305.571,34 | 314,68 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 308.294,75 | 314,62 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 306.706,94 | 314,67 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 307.050,75 | 314,64 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 308.105,50 | 315,01 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 316.120,38 | 314,97 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 315.033,63 | 314,97 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 318.021,63 | 314,86 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 315.401,63 | 315,14 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 318.569,25 | 315,05 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 315.592,63 | 314,94 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 312.594,69 | 314,97 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 317.885,88 | 315,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 320.048,84 | 315,06 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 319.908,88 | 315,11 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 319.896,63 | 315,04 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 319.535,13 | 315,03 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 319.450,56 | 314,99 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 319.440,50 | 314,99 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 321.283,44 | 314,96 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 319.883,44 | 315,10 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 322.325,09 | 315,11 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 323.675,00 | 315,22 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 321.115,81 | 315,32 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 321.644,38 | 315,32 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 322.928,25 | 315,18 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 315.198,81 | 315,14 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 319.729,44 | 315,06 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 317.256,56 | 315,09 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 317.568,28 | 315,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 317.481,50 | 315,07 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 314.991,94 | 315,12 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 316.541,56 | 315,02 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 314.209,63 | 315,01 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 315.931,19 | 315,06 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 313.614,38 | 315,19 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 317.972,53 | 315,03 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 316.793,84 | 315,11 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 318.517,19 | 315,06 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 317.535,88 | 315,15 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 318.996,06 | 315,35 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 319.253,38 | 315,24 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 315.848,94 | 315,22 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 316.820,25 | 315,17 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 315.568,13 | 315,13 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 317.319,19 | 315,57 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 322.787,09 | 315,42 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 321.559,50 | 315,22 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 317.750,50 | 315,33 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 322.716,94 | 315,45 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 323.752,56 | 315,35 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 323.961,81 | 315,11 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 316.534,63 | 315,25 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 318.079,94 | 315,21 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 320.676,13 | 315,14 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 318.386,09 | 315,04 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 321.004,28 | 315,21 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 320.902,94 | 315,18 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 315.840,03 | 314,99 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 313.932,50 | 314,89 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 315.278,81 | 314,08 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 316.043,31 | 312,36 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 316.804,88 | 312,02 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 317.427,94 | 311,53 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 316.594,97 | 310,82 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 313.022,69 | 310,85 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 317.866,13 | 310,72 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 311.801,63 | 310,60 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 311.997,63 | 310,77 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 315.896,31 | 310,86 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 314.770,94 | 310,95 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 315.318,22 | 310,81 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 315.323,25 | 310,80 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 315.701,06 | 310,69 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 315.168,38 | 310,75 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 311.880,69 | 310,81 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 309.096,81 | 310,76 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 303.973,69 | 310,72 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 306.215,69 | 310,72 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 307.338,56 | 312,23 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 314.598,94 | 311,15 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 332.722,38 | 310,47 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 334.619,63 | 310,25 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 337.883,56 | 310,53 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 347.978,31 | 308,36 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 344.107,16 | 308,71 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 355.431,41 | 308,62 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 351.223,25 | 308,59 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 352.110,59 | 308,67 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 349.450,22 | 308,43 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 344.885,00 | 308,23 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 341.191,66 | 308,27 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 339.562,13 | 308,23 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 337.008,44 | 307,32 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 330.234,91 | 307,21 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 331.352,44 | 307,41 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 343.416,38 | 306,50 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 347.587,66 | 308,66 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 341.575,19 | 307,65 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 330.021,97 | 306,34 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 314.624,81 | 306,42 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 321.889,63 | 307,66 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 322.997,06 | 307,71 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 325.275,72 | 307,75 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 334.287,94 | 307,84 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 336.425,56 | 307,80 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 334.786,94 | 307,80 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 334.869,81 | 307,78 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 336.248,78 | 307,83 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 340.130,63 | 307,81 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 340.451,72 | 307,94 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 345.849,66 | 307,96 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 346.963,44 | 307,87 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 344.217,97 | 307,71 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 340.118,06 | 307,81 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 343.254,75 | 307,74 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 342.961,56 | 307,81 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 347.191,53 | 307,82 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 345.450,50 | 307,90 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 343.577,47 | 307,82 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 345.273,19 | 307,73 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 344.867,69 | 307,70 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 346.392,31 | 307,57 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 337.587,63 | 307,89 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 350.613,81 | 307,99 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 346.906,69 | 308,08 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 345.370,31 | 308,10 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 344.360,66 | 308,14 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 342.589,44 | 308,11 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 338.497,91 | 308,01 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 344.855,00 | 307,84 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 339.274,56 | 307,75 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 342.385,19 | 307,65 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 346.518,94 | 307,58 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 352.362,56 | 307,54 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 345.040,13 | 307,54 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 349.245,00 | 307,60 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 352.059,44 | 307,49 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 350.228,81 | 307,49 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 346.876,00 | 307,50 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 348.475,13 | 308,67 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 350.279,38 | 308,96 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 305.945,25 | 309,25 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 486.000,69 | 309,74 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 332.981,41 | 310,05 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 333.216,31 | 310,08 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 337.307,97 | 310,12 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 346.489,00 | 309,65 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 344.918,19 | 309,23 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 345.080,63 | 309,30 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 352.778,75 | 309,35 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 341.277,22 | 308,61 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 348.923,66 | 308,52 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 342.110,50 | 308,48 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 352.238,78 | 308,56 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 354.665,94 | 308,51 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 357.137,63 | 308,53 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 356.303,81 | 308,73 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 362.730,34 | 308,66 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 353.245,69 | 308,72 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 356.352,38 | 308,74 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 356.031,19 | 308,65 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 349.445,47 | 308,62 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 350.495,38 | 308,78 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 347.982,19 | 308,83 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 350.931,81 | 309,04 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 357.354,47 | 308,97 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 366.956,44 | 308,85 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 364.074,03 | 308,35 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 354.254,31 | 308,59 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 349.583,16 | 308,28 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 338.678,81 | 308,52 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 344.505,97 | 308,46 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 343.266,25 | 308,50 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 336.099,25 | 308,61 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 333.899,38 | 308,51 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 333.604,94 | 308,57 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 336.036,00 | 308,29 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 343.371,00 | 308,12 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 339.677,44 | 307,78 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 333.383,13 | 307,70 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 334.794,34 | 307,68 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 335.405,28 | 307,66 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 335.258,19 | 307,72 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 335.324,59 | 307,69 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 337.935,19 | 307,62 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 334.356,75 | 307,66 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 335.704,03 | 307,74 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 335.667,78 | 307,58 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 333.600,50 | 307,81 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 343.883,50 | 307,84 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 343.893,97 | 307,99 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 343.490,56 | 308,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 351.770,63 | 308,12 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 348.933,84 | 308,04 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 350.363,25 | 307,99 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 345.144,31 | 307,77 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 338.637,59 | 307,84 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 344.313,47 | 307,60 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 344.864,41 | 307,59 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 349.989,75 | 307,48 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 352.629,72 | 307,28 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 350.951,84 | 307,29 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 352.494,56 | 307,48 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 357.538,06 | 307,21 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 347.577,94 | 307,34 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 353.058,44 | 307,37 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 352.761,56 | 307,41 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 352.308,94 | 307,35 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 352.257,28 | 307,35 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 355.986,44 | 307,41 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 357.912,31 | 307,37 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 350.763,78 | 307,65 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 362.296,06 | 307,77 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 362.644,44 | 307,64 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 359.744,00 | 307,58 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 359.157,69 | 307,50 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 354.770,88 | 307,50 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 352.865,69 | 307,56 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 357.153,56 | 307,47 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 346.912,75 | 307,72 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 356.198,03 | 307,49 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 346.395,00 | 307,43 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 342.047,25 | 307,48 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 341.111,00 | 307,53 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 346.540,75 | 307,44 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 341.623,00 | 307,41 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 336.425,31 | 307,49 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 338.083,38 | 307,59 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 343.658,78 | 307,36 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 336.155,09 | 307,35 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 339.013,03 | 307,20 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 335.346,00 | 307,02 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 333.410,13 | 307,07 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 335.935,25 | 306,99 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 333.520,53 | 306,89 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 334.694,75 | 306,82 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 329.007,19 | 306,66 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 334.036,47 | 306,75 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 338.038,28 | 306,75 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 337.024,50 | 306,67 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 335.081,81 | 306,52 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 332.186,31 | 306,25 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 329.597,09 | 306,18 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 326.345,63 | 306,16 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 325.612,91 | 306,07 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 326.644,06 | 306,12 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 328.565,81 | 306,19 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 331.247,06 | 306,42 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 333.231,84 | 306,50 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 336.661,38 | 306,49 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 330.912,00 | 306,47 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 332.423,44 | 306,42 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 330.142,78 | 306,35 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 330.084,75 | 306,27 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 328.322,44 | 306,27 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 328.773,81 | 306,28 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 327.290,91 | 306,20 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 328.146,56 | 306,24 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 325.707,88 | 306,27 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 324.742,22 | 306,43 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 328.160,94 | 306,55 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 325.474,63 | 306,64 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 328.227,44 | 306,63 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 323.783,00 | 306,51 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 326.955,25 | 306,35 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 324.680,13 | 306,37 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 325.065,44 | 306,36 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 323.916,81 | 306,46 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 328.460,69 | 306,49 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 327.556,88 | 306,47 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 323.059,38 | 306,39 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 324.953,97 | 306,41 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 328.023,75 | 306,30 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 330.646,94 | 306,29 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 324.160,44 | 306,38 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 329.789,50 | 306,32 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 326.347,56 | 306,11 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 321.648,06 | 305,93 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 322.815,19 | 305,89 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 322.702,69 | 305,90 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 325.631,88 | 305,96 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 323.912,50 | 305,97 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 324.430,19 | 305,91 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 321.740,84 | 306,02 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 320.765,44 | 306,28 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 324.756,06 | 306,28 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 319.930,63 | 306,33 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 321.885,03 | 306,30 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 322.666,41 | 306,21 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 325.000,25 | 306,03 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 323.918,84 | 306,38 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 323.483,13 | 307,04 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 319.960,38 | 308,28 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 324.020,16 | 308,44 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 324.442,44 | 308,60 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 324.977,25 | 308,59 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 326.327,88 | 308,50 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 324.831,59 | 308,49 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 323.102,69 | 308,42 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 322.695,59 | 308,38 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 321.278,38 | 308,33 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 323.183,19 | 308,26 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 325.330,91 | 308,28 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 327.438,13 | 308,38 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 331.328,38 | 308,41 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 331.605,91 | 308,30 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 331.588,19 | 308,23 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 333.221,91 | 308,24 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 329.461,75 | 308,30 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 282.313,91 | 308,55 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 488.229,50 | 308,53 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 328.426,25 | 308,61 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 329.343,72 | 308,65 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 331.356,56 | 308,66 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 332.396,09 | 308,63 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 332.781,94 | 308,62 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 331.003,84 | 308,67 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 330.755,03 | 308,66 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 330.386,06 | 308,75 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 333.651,34 | 308,75 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 337.777,53 | 308,75 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 336.368,56 | 308,79 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 338.941,47 | 308,86 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 344.080,69 | 308,72 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 338.544,75 | 308,77 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 337.816,63 | 308,89 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 337.171,38 | 308,75 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 338.069,63 | 308,65 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 334.305,94 | 308,61 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 332.746,81 | 308,57 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 336.703,06 | 308,59 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 333.557,38 | 308,61 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 336.019,00 | 308,47 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 342.508,63 | 308,42 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 342.692,69 | 308,42 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 345.395,84 | 308,52 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 348.287,13 | 308,15 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 353.821,88 | 308,31 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 347.044,38 | 308,42 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 350.775,13 | 308,45 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 345.054,38 | 308,39 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 342.161,13 | 308,44 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 342.960,56 | 308,45 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 345.384,63 | 308,30 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 338.802,81 | 308,15 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 333.716,28 | 308,20 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 330.783,47 | 308,28 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 333.391,06 | 308,36 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 333.206,88 | 308,36 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 339.911,16 | 308,37 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 341.299,22 | 308,34 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 346.804,75 | 308,50 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 345.560,50 | 309,34 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 377.631,09 | 309,67 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 387.790,06 | 309,50 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 378.841,03 | 309,80 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 401.783,94 | 310,72 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 421.406,00 | 311,05 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 419.855,41 | 310,90 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 412.504,75 | 310,97 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 417.663,16 | 311,08 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 421.732,63 | 310,94 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 416.269,75 | 310,85 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 412.563,53 | 311,38 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 373.292,75 | 311,81 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 290.640,97 | 311,60 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 284.569,91 | 311,69 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 292.202,19 | 311,90 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 290.838,53 | 311,79 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 291.700,25 | 311,86 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 290.781,22 | 311,76 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 291.554,63 | 311,75 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 287.940,56 | 311,75 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 289.362,19 | 311,76 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 286.353,06 | 311,77 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 285.829,94 | 311,73 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 286.913,03 | 311,81 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 292.521,47 | 311,70 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 291.238,13 | 311,88 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 293.993,06 | 312,47 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 288.538,88 | 312,36 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 291.211,38 | 312,72 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 309.416,34 | 312,51 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 309.901,47 | 312,62 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 322.414,75 | 312,54 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 325.757,75 | 312,35 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 322.259,69 | 311,90 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 318.260,25 | 311,58 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 321.263,78 | 311,63 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 320.995,72 | 311,78 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 324.861,00 | 312,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 327.929,56 | 312,06 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 326.571,25 | 312,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 328.491,56 | 311,88 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 338.221,44 | 311,60 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 356.628,78 | 311,70 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 373.799,72 | 311,52 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 363.477,13 | 311,38 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 361.047,25 | 311,53 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 362.407,69 | 311,91 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 368.531,88 | 311,74 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 371.344,25 | 311,22 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 357.971,59 | 311,35 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 372.390,06 | 310,60 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 360.912,44 | 309,50 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 365.217,06 | 309,25 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 384.609,88 | 308,71 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 387.225,06 | 308,63 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 373.052,75 | 308,81 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 382.171,31 | 309,07 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 370.682,94 | 309,45 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 378.764,75 | 309,46 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 374.772,44 | 309,46 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 369.457,78 | 309,53 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 369.384,81 | 309,62 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 373.862,31 | 309,52 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 377.573,75 | 309,50 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 367.342,88 | 309,41 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 358.724,09 | 309,32 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 354.536,03 | 309,32 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 356.330,88 | 309,36 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 361.380,03 | 309,46 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 357.442,50 | 309,28 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 350.666,66 | 309,36 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 344.389,19 | 309,54 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 344.347,22 | 309,56 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 346.240,44 | 309,50 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 346.995,72 | 309,43 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 345.550,31 | 309,48 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 344.212,69 | 309,71 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 348.649,75 | 310,15 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 354.793,81 | 310,07 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 365.474,50 | 310,18 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 370.232,94 | 310,38 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 376.697,75 | 310,43 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 373.822,72 | 310,53 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 373.727,38 | 310,66 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 384.311,38 | 310,77 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 390.314,13 | 310,84 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 396.289,19 | 310,52 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 403.057,44 | 310,16 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 387.787,56 | 310,10 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 381.110,66 | 310,13 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 389.406,75 | 310,14 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 393.977,25 | 310,27 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 394.850,31 | 310,21 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 396.537,00 | 310,26 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 394.488,47 | 310,64 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 401.519,53 | 310,74 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 405.040,66 | 310,54 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 399.693,81 | 310,51 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 391.648,56 | 310,55 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 391.857,25 | 310,45 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 393.141,72 | 310,17 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 380.814,91 | 310,16 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 382.006,16 | 310,20 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 381.834,56 | 309,80 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 389.347,22 | 310,31 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 383.600,94 | 310,58 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 378.000,22 | 310,58 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 379.648,31 | 310,58 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 377.751,88 | 310,18 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 373.476,19 | 310,08 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 371.557,81 | 310,16 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 378.024,25 | 310,05 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 367.554,69 | 309,87 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 369.065,88 | 309,99 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 369.140,53 | 309,93 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 349.240,78 | 310,10 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 343.258,19 | 309,99 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 335.829,94 | 309,91 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 335.865,81 | 310,04 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 344.578,44 | 310,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 338.255,56 | 309,84 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 331.694,50 | 309,91 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 337.119,88 | 309,96 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 332.354,19 | 310,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 330.369,16 | 309,67 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 304.526,72 | 309,66 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 468.784,75 | 309,95 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 331.176,25 | 310,16 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 339.998,94 | 310,11 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 343.323,94 | 310,26 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 352.112,59 | 310,38 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 357.668,44 | 310,56 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 349.720,31 | 310,63 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 362.786,44 | 310,61 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 353.726,38 | 310,54 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 346.611,19 | 310,83 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 363.621,00 | 310,82 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 374.009,81 | 311,12 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 365.925,13 | 310,94 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 357.980,81 | 310,57 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 350.293,69 | 310,10 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 345.420,81 | 309,93 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 347.357,19 | 309,99 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 341.666,19 | 309,84 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 348.167,94 | 309,76 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 340.333,31 | 309,78 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 350.961,00 | 308,04 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 359.722,97 | 307,67 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 353.311,88 | 307,70 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 348.981,88 | 307,96 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 361.667,34 | 308,23 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 364.736,06 | 308,20 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 365.981,56 | 308,23 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 367.954,38 | 308,26 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 363.515,81 | 308,21 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 361.439,50 | 308,22 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 358.184,63 | 308,14 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 362.506,41 | 308,09 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 365.770,34 | 308,12 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 365.940,44 | 308,07 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 363.006,03 | 308,06 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 364.490,09 | 308,12 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 369.942,53 | 308,06 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 200 (E19 - SR)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 32.893,60       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 33.040,89       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 33.296,40       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 33.887,21       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 33.962,32       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 33.855,92       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 33.207,43       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 33.080,02       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 30.971,47       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 29.930,49       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 30.079,73       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 27.930,65       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 24.624,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 26.368,88       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 27.238,28       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 27.904,68       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 28.784,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 29.574,53       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 29.925,25       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 30.461,29       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 30.631,52       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 30.800,29       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 31.090,46       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 34.617,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 35.178,87       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 35.219,18       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 34.817,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 33.768,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 33.774,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 33.734,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 33.693,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 33.652,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 33.551,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 31.431,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 29.771,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 29.858,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 29.836,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 29.814,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 29.793,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 29.771,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 29.225,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 29.365,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 29.449,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 29.523,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 29.619,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 29.715,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 29.810,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 29.881,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 29.852,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 29.812,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 29.802,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 29.973,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 30.125,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 30.034,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 29.910,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 29.840,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 30.416,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 29.462,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 28.252,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 28.388,70 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 27.917,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 25.961,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 26.389,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 26.746,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 26.714,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 26.929,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 30.206,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 32.203,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 33.034,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 33.618,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 33.427,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 34.098,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 33.318,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 33.244,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 33.543,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 35.234,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 34.946,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 33.591,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 31.910,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 31.203,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 31.268,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 31.434,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 28.316,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 31.885,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 33.099,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 32.732,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 32.509,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 33.312,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 33.820,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 33.027,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 31.927,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 32.042,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 32.266,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 30.603,64 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 30.547,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 31.049,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 31.090,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 31.325,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 31.486,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 31.143,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 31.509,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 32.363,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 31.209,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 32.770,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 34.080,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 31.844,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 31.093,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 30.896,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 30.942,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 30.090,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 30.567,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 32.858,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 33.156,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 32.971,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 31.945,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 31.752,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 31.642,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 31.337,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 30.939,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 30.478,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 30.417,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 30.481,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 30.788,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 30.889,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 30.958,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 31.028,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 31.146,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 29.727,16 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 29.548,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 28.127,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 28.099,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 28.747,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 28.078,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 27.919,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 28.220,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 28.404,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 28.413,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 27.909,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 28.854,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 28.514,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 28.882,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 29.043,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 28.206,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 27.737,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 27.939,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 28.123,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 28.289,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 28.360,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 28.391,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 28.502,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 28.709,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 28.914,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 29.129,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 28.938,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 29.224,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 29.584,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 29.081,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 29.272,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 31.023,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 30.717,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 31.577,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 30.263,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 27.843,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 30.448,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 31.620,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 31.729,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 32.639,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 31.941,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 31.868,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 31.587,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 31.460,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 31.517,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 31.769,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 31.535,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 31.789,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 32.237,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 32.635,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 32.426,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 31.909,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 32.337,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 32.307,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 31.027,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 31.073,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 31.461,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 31.469,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 31.250,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 31.174,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 31.101,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 31.071,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 31.225,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 32.293,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 33.575,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 32.074,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 31.585,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 31.847,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 33.548,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 33.430,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 33.365,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 33.537,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 32.041,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 31.522,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 31.436,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 31.083,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 30.086,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 30.041,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 30.064,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 30.309,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 30.268,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 30.273,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 30.389,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 30.497,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 30.591,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 30.737,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 30.950,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 31.131,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 31.250,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 31.688,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 32.475,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 32.740,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 32.789,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 32.526,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 32.300,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 32.074,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 31.801,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 31.592,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 31.645,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 32.310,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 32.038,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 32.481,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 32.357,18 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 32.223,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 32.175,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 31.992,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 31.926,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 33.292,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 33.590,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 33.918,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 33.764,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 33.692,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 33.872,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 34.256,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 34.654,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 34.890,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 35.061,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 35.125,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 35.090,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 34.805,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 34.521,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 39.856,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 39.361,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 37.686,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 42.468,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 29.379,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 31.455,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 36.665,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 36.376,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.752,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 31.109,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 30.490,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 30.293,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 31.112,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 32.046,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 32.116,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 32.178,24 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 32.235,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 32.310,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 32.430,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 32.474,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 32.599,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 32.781,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 32.970,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 33.159,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 33.342,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 34.471,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 34.439,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 34.488,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 33.344,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 33.378,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 33.131,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 32.553,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 31.781,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 31.456,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 31.403,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 31.365,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 31.414,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 31.351,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 31.111,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 30.894,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 31.151,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 31.302,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 31.412,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 31.370,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 31.797,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 32.454,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 32.830,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 33.325,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 34.372,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 32.977,96 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 32.507,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 32.568,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 32.019,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 30.330,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 30.239,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 30.862,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 30.214,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 30.184,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 32.573,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 31.859,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 31.451,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 31.070,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 30.887,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 30.980,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 30.843,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 30.123,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 30.072,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 30.055,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 30.036,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 29.980,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 30.515,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 32.118,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 33.275,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 33.103,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 33.503,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 36.115,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 34.307,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 33.112,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 34.803,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 33.428,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 33.400,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 34.678,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 35.487,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 35.214,71 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 35.903,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 36.337,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 36.360,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 36.401,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 36.537,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 36.555,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 36.071,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 36.242,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 36.590,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 37.322,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 37.665,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 37.356,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 36.863,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 35.727,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 36.102,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 36.245,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 33.938,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 33.781,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 33.758,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 33.648,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 33.821,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 35.202,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 34.393,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 34.455,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 34.937,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 35.167,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 35.005,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 34.598,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 34.563,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 34.376,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 34.266,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 34.227,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 33.970,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 33.771,02 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 33.776,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 34.105,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 34.003,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 33.796,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 33.983,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 34.343,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 34.468,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 34.424,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 34.004,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 33.915,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 34.175,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 34.270,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 34.540,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 34.748,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 34.108,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 34.752,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 34.968,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 36.991,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 36.587,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 36.551,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 37.370,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 38.278,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 38.188,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 38.699,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 39.214,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 39.728,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 40.855,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 40.654,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 38.676,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 36.831,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 37.459,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 38.131,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 37.933,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 36.479,54 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 37.410,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 42.430,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 43.204,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 43.299,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 43.297,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 43.294,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 43.334,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 43.448,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 43.563,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 43.668,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 43.298,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 43.381,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 43.307,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 43.233,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 43.074,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 42.967,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 42.042,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 40.086,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 38.125,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 36.762,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 36.852,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 36.961,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 37.093,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 36.987,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 36.723,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 37.252,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 38.940,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 38.704,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 40.386,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 40.603,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 42.248,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 44.398,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 46.177,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 48.246,54 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 48.357,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 48.141,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 47.518,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 47.449,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 47.464,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 46.735,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 45.967,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 46.362,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 45.995,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 45.984,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 45.399,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 44.015,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 40.270,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 36.044,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 32.797,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 35.814,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 36.054,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 36.196,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 36.218,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 36.207,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 36.498,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 36.331,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 36.186,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 36.514,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 36.837,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 37.038,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 36.688,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 36.652,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 36.796,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 36.852,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 36.723,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 33.574,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 30.799,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 30.244,35 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 30.426,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 30.998,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 30.965,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 30.975,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 30.848,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 30.932,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 31.155,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 30.965,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 31.332,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 31.785,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 31.730,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 31.625,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 32.240,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 33.654,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 33.407,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 33.295,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 33.963,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 34.908,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 34.807,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 34.145,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 33.521,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 33.059,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 32.126,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 32.318,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 33.598,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 31.175,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 30.197,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 31.518,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 32.054,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 32.070,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 32.034,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 31.980,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 32.107,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 32.392,97 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 32.723,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 33.081,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 34.366,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 36.243,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 37.282,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 36.280,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 36.706,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 35.481,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 35.684,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 35.222,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 34.052,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 30.695,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 29.337,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 29.073,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 28.727,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 28.438,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 27.403,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 26.967,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 28.128,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 29.268,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 29.648,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 30.264,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 30.507,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 30.868,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 31.383,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 31.534,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 31.688,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 31.868,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 32.058,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 32.683,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 32.289,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 32.211,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 32.704,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 32.522,17 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 32.075,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 30.820,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 30.906,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 30.849,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 31.018,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 31.830,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 32.554,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 32.986,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 32.672,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 32.877,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 33.066,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 32.915,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 32.672,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 32.853,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 33.438,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 33.502,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 32.836,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 32.534,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 32.661,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 32.287,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 33.014,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 33.467,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 33.155,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 33.575,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 33.162,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 35.613,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 37.313,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 36.644,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 35.371,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 35.262,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 35.053,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 34.752,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 36.181,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 35.844,18 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 36.131,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 36.097,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 36.344,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 36.388,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 36.675,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 36.601,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 36.420,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 36.214,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 36.346,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 37.159,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 35.738,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 34.607,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 34.293,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 31.499,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 31.431,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 32.392,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 32.771,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 33.028,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 32.460,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 32.405,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 31.295,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 30.782,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 30.203,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 29.749,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 29.659,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 30.243,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 30.272,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 34.808,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 34.153,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 32.736,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 32.459,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 32.933,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 32.956,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 33.010,12 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 33.068,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 33.127,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 33.185,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 33.035,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 31.920,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 31.931,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 31.603,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 32.024,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 35.491,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 33.111,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 32.064,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 31.496,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 29.555,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 29.360,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 28.975,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 28.486,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 27.731,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 28.398,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 29.861,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 28.073,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 27.496,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 29.805,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 31.074,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 30.272,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 29.714,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 30.621,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 27.724,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 27.624,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 27.538,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 27.519,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 27.766,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 28.184,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 27.893,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 27.593,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 27.292,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 27.120,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 27.819,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 28.582,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 28.688,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 29.524,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 30.344,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 30.529,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 30.034,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 30.677,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 31.528,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 31.900,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 31.225,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 31.517,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 31.906,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 32.423,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 33.820,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 33.928,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 31.417,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 31.463,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 31.505,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 30.251,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 30.010,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 29.985,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 27.453,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 26.988,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 27.341,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 27.094,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 27.406,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 27.566,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 27.599,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 27.505,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 28.812,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 30.765,19 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **200A (E19 - SR)**

Inquinante **NOx (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.107,07        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 9.727,65        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 9.994,15        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 9.923,21        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.581,35        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.466,49        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.421,06        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 8.808,80        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 8.580,76        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 7.680,05        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 7.492,43        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 7.706,23        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 8.198,65        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 7.983,71        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 8.696,07        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 8.692,07        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 8.826,35        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 8.228,60        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 7.727,97        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 7.396,69        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 7.248,55        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 7.666,56        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 7.729,94        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 7.633,34        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 8.031,75        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 8.604,27        | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 9.063,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 8.366,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 7.861,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 7.616,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 7.403,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 7.230,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 7.129,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 7.024,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.920,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.709,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.903,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.997,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 7.670,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 8.524,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 9.151,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 9.370,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 8.562,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 8.016,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 7.916,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 7.743,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 7.684,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 8.206,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 8.744,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 9.466,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 9.343,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 8.547,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 8.165,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 8.219,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 7.712,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 7.194,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.714,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.250,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.243,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.217,79 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.304,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 7.082,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 7.591,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 7.778,19  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 7.740,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.935,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.791,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 7.300,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 7.827,32  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 8.376,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 10.116,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 11.218,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 10.790,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.098,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.038,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 9.865,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 9.420,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 9.077,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 8.873,66  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 9.152,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 9.704,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.185,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.017,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 10.411,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 9.800,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 8.647,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 8.855,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 8.780,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 8.278,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 7.975,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 7.757,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 7.533,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 7.117,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.634,74  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.382,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.468,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.887,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 7.714,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 8.033,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 8.035,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 7.322,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.838,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.731,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.723,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.558,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.404,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 6.622,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 7.369,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 8.359,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 9.604,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 9.648,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 9.265,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 9.069,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 9.407,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 9.124,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 9.164,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 8.922,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 8.433,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 8.108,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 8.036,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 7.469,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 7.455,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 7.380,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 7.254,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 7.294,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 7.519,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 7.751,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 7.535,79 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 7.290,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 6.706,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 6.122,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 6.045,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 5.777,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 5.481,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 6.404,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 6.921,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 6.984,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 6.823,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 6.696,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 6.764,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.753,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 6.640,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 6.811,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 6.765,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 6.627,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 6.530,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 6.372,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 6.488,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 6.650,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 6.863,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 6.968,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 6.770,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 6.781,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 7.015,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 6.994,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 7.040,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 6.840,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.947,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.960,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 6.547,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 6.468,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 6.324,42 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 5.894,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 6.137,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 6.788,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 6.178,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 6.424,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 6.212,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 5.844,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 5.930,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 5.902,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 6.140,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 6.538,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 6.740,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 6.518,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 6.360,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 6.471,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 7.144,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 7.516,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 7.433,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 6.344,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.828,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 5.646,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 5.822,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 6.035,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.965,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 5.785,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 5.835,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 5.879,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 6.053,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 6.199,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 7.077,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 7.148,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 7.149,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 6.732,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 5.937,03 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.029,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 6.903,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 6.936,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 6.414,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 6.952,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 6.823,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 6.734,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 6.648,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 6.796,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 6.682,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 6.642,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 6.824,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 7.033,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 7.125,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 7.137,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 7.118,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 6.917,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 6.755,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 6.911,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 7.231,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 7.574,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 7.373,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 7.083,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 7.536,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 7.451,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 7.460,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 7.652,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 7.525,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 7.469,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 7.518,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 7.610,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 7.858,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 8.016,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 8.032,30 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 8.013,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 8.260,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 8.343,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 8.409,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 8.261,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 7.753,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 7.293,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 7.264,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.840,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.535,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 6.232,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 6.211,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 6.230,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 6.215,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 6.200,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 6.123,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 6.032,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 5.957,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 6.065,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 6.542,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 6.756,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 8.013,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 6.263,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 6.510,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 7.739,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 7.805,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 6.310,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 6.013,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 5.562,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 5.521,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 6.059,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 6.106,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 6.006,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 6.005,79 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 6.021,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 6.038,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 6.254,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 6.453,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 6.655,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 6.776,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 7.000,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 7.132,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 7.112,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 6.954,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 6.939,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 7.307,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 7.433,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 7.320,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 7.070,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 6.392,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 6.902,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 7.183,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 6.767,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 6.369,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 6.402,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 6.349,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 6.738,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 7.185,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 7.321,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 7.332,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 7.399,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 7.421,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 7.468,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 7.654,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 7.556,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 7.020,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 6.796,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 6.284,90 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 6.091,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 6.033,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 6.062,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 6.120,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 6.249,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 6.456,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 6.515,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 6.670,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 7.253,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 7.240,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 6.769,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 6.297,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 6.113,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 5.916,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 6.078,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 7.412,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 8.009,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 7.360,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 7.142,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 7.056,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.339,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.304,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.908,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 7.174,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 7.008,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 7.553,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 7.773,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 7.580,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 7.754,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 7.333,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 7.467,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 6.698,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 6.530,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 6.852,05 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 6.714,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 6.213,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 6.781,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 7.665,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 7.446,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 7.846,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 8.162,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 7.826,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 7.865,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 7.820,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 7.358,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 7.233,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 7.415,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 8.043,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 7.924,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 7.967,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 8.888,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 8.725,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 9.065,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 8.811,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 7.688,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 7.605,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 7.637,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 6.982,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 6.985,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 6.998,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 7.421,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 7.324,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 7.755,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 7.069,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 7.607,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 7.325,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 7.138,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 7.096,27 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 7.174,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 7.171,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 6.830,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 6.961,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 6.898,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 6.709,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 6.472,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 6.393,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 6.329,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 6.301,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 6.517,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 6.302,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 6.282,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 6.225,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 6.799,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 7.330,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.261,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.075,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 6.696,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.317,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 6.837,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.099,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 6.916,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 6.936,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 6.746,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 6.837,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.039,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.208,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.513,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.366,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 7.507,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 7.674,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 7.773,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 7.444,90 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 7.502,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.271,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.065,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 6.676,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 6.345,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 6.423,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 6.229,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 6.257,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 6.327,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 6.925,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.121,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 7.176,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 7.682,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 7.533,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 7.363,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 7.333,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 7.063,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.960,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 7.041,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.841,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 8.912,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 8.036,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 7.390,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 7.370,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 7.517,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 7.783,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 7.498,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 7.692,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 7.696,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 7.535,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 6.608,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 6.983,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 6.849,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 7.275,53 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 8.548,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 8.845,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 7.915,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 7.507,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 6.457,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 8.357,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 8.506,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 8.367,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 8.347,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 8.399,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 7.834,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 7.800,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 8.400,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 7.598,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 6.403,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 6.551,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 6.121,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.268,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 6.878,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.707,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 8.033,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.216,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 7.250,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 7.286,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 7.333,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 7.459,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 7.484,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 7.146,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 7.280,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 7.368,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 7.434,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.099,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 6.947,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 7.130,45 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 6.941,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 6.840,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 6.979,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 6.820,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 6.819,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 6.514,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 6.619,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 6.574,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 7.297,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.174,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.472,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.712,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 7.975,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 7.789,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 7.576,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 7.330,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 7.232,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 7.329,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 7.659,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 7.463,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 7.612,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.674,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 7.755,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.930,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 8.675,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 8.239,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 7.479,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 7.355,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 7.844,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 8.289,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 8.559,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 8.301,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 8.320,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 8.192,11 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 7.837,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 7.621,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 7.621,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 7.764,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 7.678,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 7.625,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 7.807,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 7.191,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 6.891,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 6.840,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 6.664,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 6.398,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 6.556,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 6.848,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 7.045,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 6.770,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 6.631,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 6.411,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 6.089,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 6.315,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 6.540,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 6.404,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 6.998,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 7.229,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 7.131,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 7.097,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 7.081,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 7.126,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 7.516,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 7.654,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 7.663,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 7.726,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 7.771,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 7.997,43 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 7.632,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 7.138,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 7.512,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 7.558,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 7.353,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 7.491,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 7.612,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 7.996,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 8.153,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 8.011,41  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 7.562,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 7.511,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 7.441,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 7.375,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 7.813,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 7.513,41  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 7.621,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 7.335,23  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 7.944,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 7.967,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 8.123,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 8.634,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 8.596,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 8.595,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 8.906,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 9.809,49  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 9.745,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.008,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 9.606,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 8.988,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 8.625,56  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 8.292,16  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 7.999,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 8.018,66  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 24/02/2019 19:00 | 8.031,25 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 20:00 | 7.884,21 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 21:00 | 8.064,07 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 22:00 | 9.164,07 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 23:00 | 9.767,94 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 00:00 | 9.337,08 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 01:00 | 8.774,64 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 02:00 | 8.477,60 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 03:00 | 8.329,93 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 04:00 | 8.259,19 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 05:00 | 8.428,75 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 06:00 | 8.247,18 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 07:00 | 8.130,16 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 08:00 | 8.034,16 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 09:00 | 7.913,74 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 10:00 | 7.840,06 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 11:00 | 7.483,62 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 12:00 | 7.663,18 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 13:00 | 7.435,65 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 14:00 | 7.539,66 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 15:00 | 7.299,68 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 16:00 | 7.076,81 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 17:00 | 6.938,41 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 18:00 | 6.898,07 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 19:00 | 5.852,56 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 20:00 | 6.056,14 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 21:00 | 3.282,61 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 22:00 | 2.192,43 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 23:00 | 2.059,54 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 00:00 | 2.003,88 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 01:00 | 1.831,84 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 02:00 | 1.636,93 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 03:00 | 531,68   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 04:00 | 520,56   | 150,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 26/02/2019 05:00 | 509,45   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 06:00 | 498,33   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 07:00 | 487,22   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 08:00 | 476,10   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 09:00 | 464,99   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 10:00 | 415,43   | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 11:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 12:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 13:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 14:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 15:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 16:00 | 1.794,77 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 17:00 | 1.766,13 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 18:00 | 1.750,92 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 19:00 | 1.735,71 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 20:00 | 1.720,51 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 21:00 | 1.705,92 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 22:00 | 1.697,10 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 23:00 | 1.689,69 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 00:00 | 1.682,28 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.674,86 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.667,45 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.660,04 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.655,25 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.641,22 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.627,19 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.613,17 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.599,14 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.585,11 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 10:00 | 1.571,08 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.557,06 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.543,03 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.529,00 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.514,97 | 150,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 1.500,95 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 16:00 | 1.486,92 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 17:00 | 1.472,89 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 18:00 | 1.458,86 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 19:00 | 1.444,84 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 20:00 | 1.430,81 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 21:00 | 1.416,78 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 22:00 | 1.402,75 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 23:00 | 1.388,73 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 1.374,70 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.360,67 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.346,64 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.332,62 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.318,59 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.304,56 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 1.290,53 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 1.276,50 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 1.262,48 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 1.248,45 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 1.234,42 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 1.220,39 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 1.206,37 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 1.192,34 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 1.178,31 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 1.164,28 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 1.150,26 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 1.136,23 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 1.122,20 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 1.108,17 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 1.094,15 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 1.080,12 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 1.066,09 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 1.052,06 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 1.038,04 | 150,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 300 (E19-SR)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 7.840,05        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 7.889,26        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 8.085,28        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 7.780,30        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 7.601,31        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 7.678,13        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 7.522,47        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 7.552,33        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 7.305,09        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 7.456,95        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 7.216,82        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 7.471,96        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 7.414,00        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 7.009,49        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 7.290,35        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 6.850,89        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 7.066,90        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 6.993,21        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 6.809,71        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 6.693,03        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 6.685,85        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 6.777,21        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 6.770,81        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 6.798,15        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 6.744,40        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 6.335,51        | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 6.490,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 6.630,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 6.724,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 6.626,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 6.625,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 6.736,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 6.766,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 6.710,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.698,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.692,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.642,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.664,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 6.366,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 6.301,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 6.504,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 6.564,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 6.587,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 6.572,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 6.620,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 6.581,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 6.523,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 6.498,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 6.511,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 6.608,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 6.571,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 6.535,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 6.519,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 6.664,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 6.756,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 6.679,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.636,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.415,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.172,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.133,46 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.016,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 6.240,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 6.319,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 6.366,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 6.464,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.456,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.398,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 6.430,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 6.327,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 5.993,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 6.004,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 5.901,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 6.019,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 6.039,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 6.291,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 6.306,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 6.242,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 6.251,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 6.256,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 6.059,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 6.093,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 6.215,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 6.178,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 6.218,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 6.205,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 6.041,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 6.112,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 6.124,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 6.198,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.180,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 6.221,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 6.495,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 6.426,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.310,28 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.264,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.366,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.313,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 6.270,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 6.303,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 6.301,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 6.211,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.260,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.272,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.627,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.749,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.790,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 7.058,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 6.723,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 6.678,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 6.656,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 6.528,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 6.665,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 6.291,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 5.917,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 5.896,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 5.893,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 5.767,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 5.393,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 5.398,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 5.360,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 5.316,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 5.302,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 5.348,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 5.341,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 5.325,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 5.316,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 5.330,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 5.380,95 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 5.514,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 5.698,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 5.794,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 5.695,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 5.528,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 5.308,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 5.289,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 5.277,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 5.294,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 5.292,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 3.903,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 4.001,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.209,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 5.152,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 5.104,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 5.072,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 5.224,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 5.423,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 5.790,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 5.665,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 5.659,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 5.654,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 5.759,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 5.861,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 5.969,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 5.739,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 5.573,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 5.383,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 5.658,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.776,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.725,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 6.974,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 6.816,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 6.875,85 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 7.015,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 7.183,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 7.067,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 6.894,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 6.992,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 6.522,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 6.950,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 6.301,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 6.650,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 6.601,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 6.480,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 6.616,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 6.760,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 6.646,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 6.732,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 6.722,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 6.092,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 5.665,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 5.719,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.142,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 4.875,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 4.710,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 4.709,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.078,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 4.653,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 4.617,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 4.718,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 4.761,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 5.147,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 5.157,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 5.078,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 4.671,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 4.534,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 4.448,31 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 4.421,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 4.477,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 4.898,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 4.725,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 5.068,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 5.082,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 5.028,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 4.992,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 5.045,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 5.175,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 5.151,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 4.974,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 3.781,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 3.521,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 3.874,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 3.931,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 3.927,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 3.953,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 4.037,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 4.180,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 4.219,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 4.494,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 4.662,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 4.501,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 4.432,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 4.481,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 4.485,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 4.291,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 4.448,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 4.547,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 4.559,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 4.453,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 5.108,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 6.258,31 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 5.739,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 5.960,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 6.084,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 6.082,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 6.247,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.546,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.581,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.609,24  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.819,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.626,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.483,09  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 7.319,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 7.329,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 7.545,63  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 7.849,63  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 8.052,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 8.122,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 8.017,47  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.265,16  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 9.639,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 10.849,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 12.048,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 8.326,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 8.521,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.909,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 11.834,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 9.939,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.374,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 8.720,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 8.574,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 8.354,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 8.446,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 8.286,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 8.327,03  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 8.450,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 8.333,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 8.631,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.144,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.188,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 9.178,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 8.688,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 8.865,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 8.618,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 8.513,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 8.356,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 8.480,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 8.274,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 8.462,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 8.497,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 8.621,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 8.324,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 8.469,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 8.508,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 8.475,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 8.534,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 8.595,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 8.557,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 8.787,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 8.737,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 8.980,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 8.878,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 8.817,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 8.821,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 8.797,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 8.653,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 8.542,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 8.775,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 8.753,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 8.714,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 8.753,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 8.564,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 8.548,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 8.680,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 8.549,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 8.390,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 8.124,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 8.879,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 8.867,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 8.945,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 8.693,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 8.511,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 8.314,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 8.208,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 8.162,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 8.141,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 8.017,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 7.010,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 6.915,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.575,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.928,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.972,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 7.108,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 7.206,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 7.480,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 7.095,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 6.997,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 7.132,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 7.447,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 7.965,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 7.824,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 7.774,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 7.514,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 7.816,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 7.696,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 7.827,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 7.636,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 7.714,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 7.369,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 7.456,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 7.889,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 7.882,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 7.671,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 7.478,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 7.690,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 7.469,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 7.591,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 7.636,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 7.633,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 7.753,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 7.836,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 7.981,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 8.055,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 8.010,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 8.267,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 8.391,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 8.355,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 8.480,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 8.508,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 8.373,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 8.526,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 8.585,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 8.908,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 8.946,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 9.016,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 8.848,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 8.779,55 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 9.004,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 8.930,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 8.812,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 8.718,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 8.688,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 8.728,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 8.634,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 8.628,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 8.557,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 8.531,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 8.043,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 8.503,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 8.380,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 8.169,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 8.224,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 8.099,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.970,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.867,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 7.475,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 7.127,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 7.057,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.434,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 7.386,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 7.417,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 7.115,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 7.147,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.414,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.282,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.251,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.331,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 7.435,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 7.707,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 7.308,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 7.753,71 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 7.713,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.460,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.615,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 7.383,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 7.446,63  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 7.570,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 7.516,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 7.509,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 7.484,15  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 7.501,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.504,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 7.402,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 7.444,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 7.424,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 7.420,41  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 7.417,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 7.482,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 7.313,87  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 8.459,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 8.745,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 9.010,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 9.100,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 9.374,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 9.294,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 9.208,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 8.863,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 9.243,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 9.592,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 9.593,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 9.651,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 9.722,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.018,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 10.033,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 10.387,02 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 10.448,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.434,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 10.401,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 10.413,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 10.519,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 10.458,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 10.204,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.752,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 9.523,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 9.478,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 9.316,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 9.463,24  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 9.026,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 8.020,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 7.307,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 7.275,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 7.247,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.831,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 7.712,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.990,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 8.019,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.857,44  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 7.921,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 7.994,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 7.916,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 7.926,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 7.930,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 8.066,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 8.303,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 8.580,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 8.326,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.748,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 8.280,09  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 8.071,44  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 7.836,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 7.906,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 7.680,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 7.643,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 7.731,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 8.068,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 8.039,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 7.784,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 7.761,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.596,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.557,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.794,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 7.937,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 8.030,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 8.076,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 8.103,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 8.271,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 8.193,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 8.140,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 8.198,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 7.998,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.940,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 7.849,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.563,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 8.507,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 8.379,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 8.188,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 8.056,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 8.555,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 8.164,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 8.084,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 8.003,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 8.256,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 8.207,61 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 8.211,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 8.634,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 8.532,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 8.632,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 8.666,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 8.315,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 7.972,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 7.746,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 7.456,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 7.272,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 6.973,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 7.005,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 6.997,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 7.023,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 7.207,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 7.612,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 7.849,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 7.863,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 7.997,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 8.261,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 8.223,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 8.289,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 8.256,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 8.240,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 8.001,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 7.952,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 8.337,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 7.798,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 7.791,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 7.839,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 7.849,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 7.836,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 7.063,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 7.735,03 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 7.612,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 8.487,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 8.535,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 7.907,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 8.229,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 8.467,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 9.034,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 8.621,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 8.508,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 8.303,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 8.133,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 7.996,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 7.997,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 8.129,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 8.538,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 8.325,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 8.438,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 8.531,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 8.331,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 8.470,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 8.417,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 8.564,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 8.703,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 8.462,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 8.728,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 8.990,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 8.820,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 8.735,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 8.900,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 8.876,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 8.177,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 7.930,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 8.141,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 8.042,32 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 8.179,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 8.229,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 8.088,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 7.892,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 7.889,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 7.986,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 7.783,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 7.155,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 7.233,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 7.028,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 6.917,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 6.863,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 6.871,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 6.874,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 6.828,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 6.862,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 6.722,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 6.790,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 6.849,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 6.811,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 6.691,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 6.815,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 6.786,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 6.799,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 6.762,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 6.832,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 6.842,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 6.664,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 6.341,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 6.294,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 6.509,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 6.548,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 6.459,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 6.422,72 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 6.424,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 6.479,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 6.264,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 6.233,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 6.624,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 6.616,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 6.651,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 6.496,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 6.226,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 6.342,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 6.354,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 6.285,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 6.007,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 6.058,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 6.087,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 6.161,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 6.111,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 6.067,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 6.093,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 5.899,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 5.853,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 5.513,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 4.600,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 4.734,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 4.466,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 4.480,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 4.373,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 4.413,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 4.547,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 4.557,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 4.530,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 4.406,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 4.270,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 4.322,74 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 4.342,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 4.304,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 4.462,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 4.664,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 4.852,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 4.916,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 5.671,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 5.642,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 5.356,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 5.397,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 5.290,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 5.437,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 5.448,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 5.355,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 5.444,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 5.429,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 5.459,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 5.436,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 5.521,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 5.166,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 4.924,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 4.751,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 4.629,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 4.671,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 4.726,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 4.726,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 4.661,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 4.648,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 4.980,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 5.080,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 4.879,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 4.980,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 4.977,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 5.077,12 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 400 (E19)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 8.623,87        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 7.821,13        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 7.516,30        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 8.354,32        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.180,44        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.701,61        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.697,05        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.657,64        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.443,85        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.571,76        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.677,64        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 9.613,61        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.164,88       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 9.943,91        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 9.543,84        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 9.290,04        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 9.991,96        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 9.949,11        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 9.920,43        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 9.715,88        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 9.854,65        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 9.953,29        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 9.802,63        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 9.926,99        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.155,04       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.045,26       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 10.011,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 10.053,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 10.050,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 9.972,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 10.006,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 9.955,41  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 9.884,16  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 9.666,56  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 9.827,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 9.835,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 9.878,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 9.765,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 9.608,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 9.286,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 9.542,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 9.796,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 10.054,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 10.312,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.964,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.980,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 11.025,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.996,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.880,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.769,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.607,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 10.652,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 10.597,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 10.638,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 10.760,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.533,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.153,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.207,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 10.077,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 10.131,07 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 9.806,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.136,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.323,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.346,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.455,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.492,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.529,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.646,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.571,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 10.454,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 10.532,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 10.379,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 10.429,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.369,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.375,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 10.293,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 10.382,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 10.470,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 10.556,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 10.385,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 10.299,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.251,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.372,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 9.701,00  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 10.342,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 9.954,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 10.309,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 10.080,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 9.400,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 8.760,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 8.554,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 9.301,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 9.624,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.210,35  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 8.805,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 8.683,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 8.593,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 8.310,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 8.200,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 7.592,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 7.317,26  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 7.734,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 8.198,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 8.455,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 8.475,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 8.370,24  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 10.046,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 10.625,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 10.288,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 9.942,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 9.994,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 9.979,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 8.193,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 7.371,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 7.156,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 7.322,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 7.461,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 7.487,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 7.772,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 8.165,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 7.816,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 7.870,35  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 7.892,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 8.026,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 8.109,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 8.199,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 8.367,56  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 7.724,31  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 7.902,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 7.947,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 7.693,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 7.737,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 7.412,49  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 7.302,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 7.594,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 8.198,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 8.217,55  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 8.312,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 5.492,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 3.737,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 5.984,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 8.676,09  | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 9.803,16  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 11.268,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 10.620,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 9.588,05  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 9.207,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 9.135,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 9.288,51  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 9.344,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 9.311,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 9.294,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 9.011,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 8.563,24  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 8.482,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 8.254,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 8.590,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 8.357,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 8.370,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 8.436,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 8.713,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 8.618,64  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 8.237,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 8.735,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 8.724,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 8.497,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 8.572,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 8.756,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 8.493,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 8.017,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 7.694,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 7.787,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 8.370,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 8.430,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 8.005,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 7.803,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 7.535,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 7.902,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 7.871,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 7.865,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 8.030,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 8.484,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 8.097,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 7.537,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 7.134,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 7.442,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 7.669,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 7.709,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 8.189,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 7.851,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 7.697,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 7.501,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 7.726,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 7.565,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 6.944,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 6.794,60 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.675,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 7.059,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 7.437,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 7.478,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 7.382,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 7.279,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 7.206,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 6.836,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 6.764,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 7.021,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 7.311,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 7.218,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 7.092,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 7.156,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 7.366,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 7.457,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 7.688,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 7.763,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 7.694,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 7.817,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 7.830,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 7.956,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 8.067,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 8.130,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 8.357,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 8.503,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 8.561,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 8.457,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 8.544,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 8.273,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 8.137,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 8.011,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 8.078,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 7.953,84 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 7.659,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 7.534,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 7.489,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 7.537,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 7.145,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 7.791,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 7.589,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 8.090,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 8.239,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 8.087,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.957,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 8.029,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 8.204,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 8.370,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 8.468,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 8.420,08  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 8.338,85  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 8.119,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.518,23  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 9.731,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 9.447,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 11.240,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 8.561,00  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 9.609,14  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 11.391,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.293,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 8.400,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 8.374,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 8.550,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 8.740,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 9.269,15  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.069,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 10.266,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 10.116,90 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 9.855,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 9.850,23  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 9.775,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.710,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.687,19  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 9.579,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 9.623,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 9.687,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 9.484,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 9.357,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 9.399,87  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 9.817,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 9.703,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 9.453,63  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 9.519,47  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 9.988,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 9.835,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 9.324,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 9.294,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 9.319,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 9.418,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 9.550,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 9.615,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 9.683,03  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 10.063,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 9.962,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 10.010,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 9.996,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 10.065,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 10.202,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 10.307,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 10.397,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 10.424,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 10.434,53 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 10.477,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 10.354,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 10.405,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 10.421,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 10.455,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 10.023,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 9.935,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 9.798,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 10.129,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 10.335,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 10.606,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 9.933,27  | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 9.737,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 9.521,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 9.464,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 9.497,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 9.375,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 9.472,49  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 9.369,93  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 9.261,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 9.220,95  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 9.208,15  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 9.188,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 9.711,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 10.272,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 10.725,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.323,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 9.825,33  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.173,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.056,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 9.803,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 9.840,67  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 9.786,72  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 9.936,52  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 9.845,92  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 9.796,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 9.856,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 9.658,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 9.690,18  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 9.620,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 9.748,54  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 9.719,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 9.734,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 9.627,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 9.531,89  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 9.719,66  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 9.723,61  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 11.239,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 11.215,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 10.929,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 10.694,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 10.997,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 11.117,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 10.871,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 11.014,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 11.109,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 11.156,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 10.957,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 10.930,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 10.838,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 10.771,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 11.145,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 10.608,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 10.662,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 10.640,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 10.546,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 10.423,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 9.979,59  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 10.143,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 9.567,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 8.621,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 8.450,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 8.559,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 8.737,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 8.593,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 8.337,40  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 8.237,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 8.090,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 8.037,02  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 8.121,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 8.203,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 8.024,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 7.719,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 7.546,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.579,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.336,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 7.224,46  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.813,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 7.224,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.579,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 8.116,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 8.640,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 8.352,21  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 7.750,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.770,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.407,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.373,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.711,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 8.044,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 8.550,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 8.501,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 8.143,53  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 8.033,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.549,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.651,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 7.730,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 7.914,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 8.009,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 8.140,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 8.182,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 8.202,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 8.064,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.955,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 8.003,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 8.197,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 8.329,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 8.885,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 8.956,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 8.085,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 7.502,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 7.070,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.590,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 8.310,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 9.167,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 9.431,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 8.594,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 8.290,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 8.144,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 8.709,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 8.990,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 8.958,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 8.851,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 8.545,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 8.756,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 8.942,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 8.875,94 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 8.800,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 8.730,77  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 8.811,04  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 8.746,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 8.802,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 8.792,73  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 9.041,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.232,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 9.343,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 9.149,50  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 9.487,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 10.251,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 10.290,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 9.021,85  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 8.131,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 8.027,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 8.670,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 9.016,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 7.853,27  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.528,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 7.614,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.916,00  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 8.136,31  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 8.435,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 8.361,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 8.272,52  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 8.166,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 8.373,83  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 8.473,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 8.463,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 8.120,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.762,22  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 7.973,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 7.887,72  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 7.923,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 8.278,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 8.469,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 8.273,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 8.095,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 8.102,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 7.984,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 7.914,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 8.056,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.999,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.954,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.983,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 8.042,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 8.113,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 8.164,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 8.064,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 8.018,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 8.176,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 8.254,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 8.148,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 8.079,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.944,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 8.034,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.816,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 9.056,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 9.023,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 9.076,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 9.213,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 9.281,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 9.366,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 9.466,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 9.419,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 9.612,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 9.677,92 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 9.661,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 9.611,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 9.374,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 9.807,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 9.782,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 9.749,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 9.624,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 9.544,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 9.477,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 9.314,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 9.013,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 9.203,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 9.183,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 9.143,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 9.294,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 9.441,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 9.479,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 9.343,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 9.281,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 9.615,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 9.605,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 9.589,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 9.577,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 9.466,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 9.538,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 9.511,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 9.383,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 9.520,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 9.497,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 9.546,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 9.486,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 9.488,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 9.509,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 9.447,90 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 9.494,16  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 9.410,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 9.640,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 9.820,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 10.168,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 10.146,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 10.382,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 10.329,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 10.183,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 10.137,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 10.084,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 9.917,87  | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 10.098,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 10.221,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 10.520,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 10.338,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 10.529,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 10.670,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 10.580,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 10.924,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 10.925,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 11.052,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 10.870,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 11.066,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 10.972,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 11.176,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 10.781,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.719,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 10.949,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 10.821,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 10.719,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 10.877,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 10.966,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 10.923,90 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 11.034,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 11.251,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 11.252,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 11.061,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 10.959,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 10.899,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 10.869,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 10.926,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 10.941,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 10.777,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 10.557,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 10.454,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 10.362,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 10.342,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.262,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 10.136,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 9.863,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 9.936,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 9.901,44  | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 10.132,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 10.205,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.167,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 10.181,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 10.276,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 10.465,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 10.490,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 10.506,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 10.681,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 10.896,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 11.352,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.923,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.969,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.757,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.719,30 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.938,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 12.044,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 12.260,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 11.994,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 11.427,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 11.100,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.224,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.471,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 12.617,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.720,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.308,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.478,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 11.458,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 10.853,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 10.983,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 10.598,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 10.206,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 10.054,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 10.087,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 9.465,42  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 9.675,84  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 9.913,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 9.852,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.018,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 9.182,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 9.404,85  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 9.929,60  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 10.105,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 10.117,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 10.287,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 10.384,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 10.256,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 9.663,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 9.774,45  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 9.832,64  | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 10.071,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 10.105,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 10.462,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 10.560,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 10.508,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 10.730,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 10.724,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 10.718,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 10.761,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 9.676,19  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 9.938,51  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.180,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 9.953,23  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 10.362,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 10.474,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 10.440,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 10.391,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 10.520,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 10.354,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 10.192,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 10.007,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 10.035,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 10.090,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 10.071,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 10.099,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 9.949,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 9.719,32  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 9.874,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 10.044,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 10.051,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 10.064,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 9.996,79  | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.352,31 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 500 (E19 - SR)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 107.330,47      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 107.842,77      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 107.524,47      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 107.734,54      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 106.539,11      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 107.036,08      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 105.361,36      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 104.415,99      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 102.717,49      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 99.446,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 101.519,41      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 103.627,03      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 102.648,37      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 104.556,42      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 104.401,79      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 100.960,92      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 101.135,17      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 101.406,79      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 99.506,50       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 100.028,26      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 100.263,35      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 101.243,15      | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 102.409,46      | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 102.361,81      | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 103.453,85      | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 104.803,38      | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 105.157,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 104.483,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 105.946,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 105.771,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 105.522,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 104.777,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 104.565,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 104.420,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 101.410,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 101.300,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 102.224,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 102.981,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 102.579,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 102.394,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 102.289,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 103.228,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 104.954,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 103.481,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 103.660,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 104.000,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 105.056,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 104.115,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 104.137,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 103.677,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 102.702,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 102.163,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 102.304,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 102.792,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 102.973,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 103.123,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 103.842,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 104.438,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 104.713,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 105.402,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 103.259,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 103.974,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 104.976,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 105.673,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 105.006,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 103.517,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 103.399,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 104.248,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 102.621,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 103.594,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 104.346,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 104.776,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 105.361,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 104.388,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 105.176,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 104.956,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 104.694,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 103.715,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 102.789,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 103.124,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 102.952,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 100.414,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 101.361,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 102.629,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 103.185,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 102.632,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 103.776,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 104.226,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 102.689,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 100.417,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 102.400,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 104.138,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 103.972,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 102.696,08 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 104.195,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 104.845,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 105.293,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 104.256,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 104.219,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 104.812,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 106.083,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 109.216,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 109.060,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 109.677,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 109.685,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 109.984,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 114.735,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 116.564,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 116.683,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 113.409,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 114.403,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 115.376,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 115.808,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 114.392,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 115.497,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 115.810,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 116.221,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 116.201,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 116.012,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 115.738,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 115.194,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 114.702,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 114.083,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 112.838,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 113.020,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 112.941,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 111.837,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 111.021,94 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 113.495,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 113.388,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 111.049,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 111.338,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 112.281,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 113.372,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 112.258,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 112.803,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 115.021,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 116.702,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 115.017,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 114.035,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 114.929,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 114.278,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 114.311,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 113.044,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 113.610,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 114.205,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 114.182,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 113.695,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 114.038,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 113.399,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 113.182,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 113.612,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 112.205,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 112.026,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 109.590,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 108.447,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 109.864,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 110.747,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 110.470,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 108.492,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 108.330,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 107.898,25 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 108.091,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 108.830,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 110.863,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 110.297,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 109.860,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 92.993,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 109.076,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 109.908,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 110.332,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 109.712,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 109.385,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 109.422,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 110.988,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 110.667,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 110.233,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 109.043,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 106.462,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 107.153,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 110.214,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 109.612,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 110.152,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 110.865,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 107.932,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 109.018,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 108.619,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 107.770,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 107.768,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 106.758,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 107.810,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 108.123,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 105.836,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 106.494,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 106.449,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 100.695,69 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 104.439,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 107.725,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 107.970,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 107.470,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 107.574,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 109.876,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 110.041,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 109.912,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 109.732,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 109.986,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 110.625,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 109.532,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 109.046,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 108.468,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 106.861,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 106.839,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 107.263,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 105.995,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 107.324,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 101.358,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 104.905,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 105.524,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 104.685,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 103.827,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 103.862,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 104.249,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 104.534,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 104.312,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 104.894,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 100.215,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 99.193,94  | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 105.010,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 104.278,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 104.846,18 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 102.925,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 101.892,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 101.736,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 102.056,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 102.169,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 101.641,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 102.133,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 102.318,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 102.444,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 103.856,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 103.773,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 103.874,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 105.121,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 104.976,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 104.499,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 104.749,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 106.239,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 99.950,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 123.568,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 127.321,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 119.203,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 149.682,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 107.659,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 111.514,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 135.677,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 138.149,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 114.784,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 113.624,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 112.312,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 111.856,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 111.665,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 112.963,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 112.590,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 112.995,64 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 112.184,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 105.965,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 111.906,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 111.653,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 111.545,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 110.565,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 111.226,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 111.542,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 111.342,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 102.876,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 106.603,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 106.617,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 105.884,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 106.911,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 106.813,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 104.974,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 103.600,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 103.439,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 103.338,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 103.369,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 104.910,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 105.547,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 105.731,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 106.278,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 100.826,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 106.409,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 105.597,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 105.002,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 104.401,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 104.711,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 104.904,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 105.160,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 104.912,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 103.024,11 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 101.982,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 102.406,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 102.483,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 104.162,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 104.130,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 106.462,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 103.114,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 100.152,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 104.832,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 108.477,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 106.483,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 103.207,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 103.897,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 103.977,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 104.457,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 104.179,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 102.490,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 103.412,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 104.002,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 102.814,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 102.336,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 97.072,13  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 97.540,71  | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 103.018,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 103.789,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 106.999,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 103.160,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 103.914,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 103.561,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 103.481,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 103.883,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 104.712,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 104.510,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 104.276,68 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 106.218,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 106.297,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 105.619,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 100.630,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 106.311,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 106.016,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 108.645,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 109.797,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 110.072,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 109.940,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 109.760,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 110.006,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 109.071,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 110.167,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 109.254,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 107.862,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 106.960,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 107.647,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 107.920,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 108.666,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 107.413,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 104.221,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 103.730,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 100.947,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 97.775,45  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 94.515,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 95.601,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 96.323,57  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 95.941,30  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 96.235,07  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 96.683,12  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 95.295,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 96.099,68  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 95.908,71  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 96.456,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 97.147,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 98.027,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 97.273,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 97.258,82  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 97.507,29  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 97.211,51  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 97.813,76  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 96.883,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 96.954,53  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 96.900,28  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 95.612,98  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 92.751,59  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 97.129,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 97.426,39  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 96.173,01  | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 97.789,91  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 96.738,96  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 94.518,90  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 90.714,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 92.049,43  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 96.399,38  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 96.351,75  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 97.882,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 97.862,99  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 98.639,78  | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 102.272,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 103.003,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 102.697,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 104.336,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 107.767,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 111.521,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 111.065,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 111.511,21 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 113.135,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 114.074,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 114.854,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 113.231,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 110.989,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 110.564,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 110.337,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 109.719,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 108.318,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 109.307,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 107.816,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 104.521,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 105.090,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 103.240,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 102.836,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 102.720,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 102.904,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 102.548,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 102.017,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 90.658,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 109.582,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 105.467,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 106.216,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 110.032,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 108.816,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 105.601,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 106.981,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 102.881,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 99.810,25  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 109.318,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 108.262,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 110.614,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 113.342,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 114.150,17 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 116.484,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 115.949,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 115.193,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 115.185,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 115.347,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 113.340,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 110.292,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 110.383,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 109.817,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 109.237,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 111.962,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 112.126,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 109.530,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 97.477,80  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 87.608,65  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 86.623,58  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 86.642,20  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 86.458,17  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 86.969,88  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 85.625,86  | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 85.799,62  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 85.959,70  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 87.452,48  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 87.900,34  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 88.586,74  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 88.943,06  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 89.306,11  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 88.452,10  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 89.599,97  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 88.555,36  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 86.172,81  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 84.024,37  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 84.226,49  | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 83.774,81  | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 85.202,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 86.685,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 86.181,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 85.780,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 85.439,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 85.760,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 84.205,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 84.499,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 85.129,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 83.833,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 82.665,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 83.053,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 84.351,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 84.867,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 84.506,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 85.169,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 85.566,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 85.489,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 85.604,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 85.788,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 84.947,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 84.340,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 83.607,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 84.547,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 92.047,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 90.119,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 88.965,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 87.434,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 87.230,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 87.275,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 87.571,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 86.837,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 86.069,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 86.784,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 81.946,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 87.840,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 87.195,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 87.083,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 88.123,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 86.954,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 82.081,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 77.307,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 85.418,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 85.207,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 84.729,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 85.982,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 86.507,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 86.640,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 87.280,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 87.235,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 87.747,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 88.825,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 89.916,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 91.758,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 89.692,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 84.776,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 89.494,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 88.865,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 88.216,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 88.047,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 87.298,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 86.957,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 87.087,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 86.948,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 86.116,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 87.329,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 86.881,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 86.636,61 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 87.008,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 86.110,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 88.013,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 88.864,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 89.870,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 89.737,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 90.179,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 89.523,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 89.505,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 89.665,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 89.585,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 89.217,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 87.376,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 87.310,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 87.691,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 86.877,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 91.888,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 85.487,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 88.552,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 90.170,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 90.636,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 90.708,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 91.354,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 91.157,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 92.020,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 85.481,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 87.962,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 88.862,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 88.033,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 88.493,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 87.711,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 87.878,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 88.751,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 86.662,40 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 86.308,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 86.419,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 88.420,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 88.123,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 87.416,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 86.454,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 86.386,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 86.701,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 87.201,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 86.336,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 85.097,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 84.570,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 84.975,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 86.798,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 86.667,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 87.161,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 85.663,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 86.844,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 87.748,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 88.152,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 87.609,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 88.566,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 87.644,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 88.333,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 88.843,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 88.963,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 87.970,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 87.102,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 87.881,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 85.727,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 86.877,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 87.144,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 87.567,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 86.561,42 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 87.021,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 86.459,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 86.176,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 87.539,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 87.701,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 85.957,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 86.425,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 86.328,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 92.971,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 89.227,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 86.910,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 86.518,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 85.490,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 85.902,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 84.940,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 84.951,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 83.669,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 82.256,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 83.084,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 82.591,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 81.706,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 83.096,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 82.291,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 82.511,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 82.089,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 81.670,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 81.606,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 81.270,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 81.197,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 81.333,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 82.342,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 81.283,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 81.655,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 82.177,65 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 82.756,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 81.961,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 83.542,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 83.233,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 83.717,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 84.944,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 83.664,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 83.907,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 84.097,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 84.328,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 84.931,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 87.573,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 86.900,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 84.923,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 85.669,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 85.538,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 85.327,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 85.127,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 86.886,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 85.080,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 84.060,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 84.569,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 84.084,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 84.812,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 85.192,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 84.597,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 83.914,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 84.094,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 84.306,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 84.382,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 84.224,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 84.546,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 84.266,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 84.292,90 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1000 (E19 - SR)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 6.050,55        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 6.050,25        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 6.042,28        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 6.150,29        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 6.140,25        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 6.134,91        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 6.162,49        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 6.168,35        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 6.234,01        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 6.169,62        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 6.243,79        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 6.193,25        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 6.219,95        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 6.194,39        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 6.230,22        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 6.260,27        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 6.135,09        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 5.980,60        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 6.092,73        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 6.040,57        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 6.012,21        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 5.977,90        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 5.990,46        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 6.023,47        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 6.066,47        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 6.117,28        | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 6.089,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 6.123,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 6.176,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 6.172,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 6.150,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 6.177,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 6.168,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 6.137,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.135,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.129,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.160,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.139,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 6.167,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 6.182,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 6.132,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 6.046,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 6.048,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 6.056,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 6.034,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 6.021,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 6.012,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 6.082,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 6.025,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 6.074,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 6.109,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 6.083,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 6.160,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 6.148,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 6.140,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 6.175,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.168,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.189,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.201,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.162,56 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.251,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 6.149,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 6.168,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 6.160,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 6.143,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.122,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.007,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 5.960,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 5.920,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 5.945,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 6.001,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 6.037,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 6.027,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 6.115,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 6.170,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 6.242,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 6.275,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 6.286,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 6.251,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 6.227,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 6.255,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 6.240,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 6.227,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 6.225,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 6.259,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 6.325,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 6.257,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 6.240,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 6.196,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.152,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 6.150,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 6.122,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 6.103,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.142,86 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.156,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.170,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.216,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 6.229,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 6.284,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 6.285,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 6.308,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.274,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.281,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.264,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.235,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.307,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 6.216,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 6.192,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 6.204,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 6.202,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 6.166,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 6.160,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 6.119,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 6.060,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 6.090,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 6.097,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 6.075,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 6.050,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 6.041,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 6.062,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 6.134,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 6.144,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 6.188,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 6.260,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 6.235,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 6.251,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 6.215,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 6.058,26 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 5.870,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 6.430,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 6.499,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 6.545,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 6.536,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 6.514,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 6.498,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 6.482,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 6.449,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 6.346,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 6.288,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 6.142,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.067,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 6.058,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 6.145,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 6.271,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 6.262,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 6.274,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 6.272,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 6.270,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 6.294,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 6.338,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 6.328,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 6.347,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 6.369,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 6.473,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 6.494,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 6.592,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 6.459,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.444,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.322,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 5.031,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 4.885,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 5.015,26 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 5.290,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 5.417,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 5.536,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 5.513,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 5.541,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 5.474,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 5.489,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 5.506,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 5.546,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 5.645,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 5.669,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 5.634,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 5.648,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 5.671,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 5.650,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 5.643,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 5.653,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 5.683,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 5.684,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.689,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 5.684,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 5.682,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 5.684,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.646,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 5.563,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 5.562,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 5.532,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 5.539,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 5.596,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 5.683,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 5.757,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 5.737,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 5.823,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 5.976,61 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.026,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 6.048,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 5.844,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 5.883,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 5.887,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 5.822,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 5.862,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 5.863,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 5.848,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 5.790,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 5.793,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 5.908,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 5.944,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 5.911,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 5.806,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 5.867,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 5.845,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 5.916,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 5.998,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 6.080,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 6.130,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 6.156,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 6.170,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 6.261,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 6.265,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 6.250,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 6.275,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 6.270,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 6.297,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 6.319,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 6.431,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 6.381,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 6.400,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 6.374,36 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 6.382,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 6.409,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 6.382,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 6.298,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 6.254,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.218,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.173,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.139,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.169,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.149,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 6.234,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 6.255,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 6.284,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 6.341,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 6.368,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 6.387,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 6.393,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 6.393,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 6.386,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 6.305,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 6.366,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 6.362,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 6.306,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 6.280,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 6.227,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 6.209,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 6.195,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 6.172,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 6.099,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 6.114,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 6.099,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 6.079,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 6.070,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 6.252,78 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 6.391,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 6.482,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 6.491,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 6.596,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 6.594,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 6.596,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 6.594,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 6.582,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 6.440,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 6.261,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 5.790,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 5.654,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 5.691,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 5.677,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 5.712,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 5.764,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 5.690,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 5.645,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 5.607,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 5.579,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 5.578,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 5.585,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 5.567,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 5.584,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 5.616,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 5.636,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 5.595,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 5.506,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 5.547,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 5.524,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 5.518,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 5.533,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 5.531,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 5.534,12 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 5.534,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 5.553,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 5.911,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 6.094,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 6.157,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 5.926,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 5.541,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 5.858,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 5.819,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 6.022,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 6.048,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 6.077,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 6.120,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 6.063,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 6.104,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 6.118,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 6.168,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 6.171,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 6.191,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 6.187,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.180,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.177,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.184,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 6.153,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 6.398,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 6.637,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 6.681,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 6.730,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 6.799,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 6.831,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 6.723,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 6.664,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 6.647,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 6.620,28 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 6.651,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 6.704,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 6.640,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 6.610,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 6.634,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 6.681,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 6.707,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 6.726,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 6.752,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 6.786,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 6.836,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 6.729,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 6.772,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 6.765,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 6.765,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 6.755,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 6.779,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 6.752,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 6.756,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 6.763,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 6.770,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 6.803,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 6.752,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 6.660,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 6.680,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 6.735,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 6.739,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 6.709,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 6.745,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 6.758,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 6.744,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 6.727,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 6.834,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 6.854,99 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 6.876,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 6.912,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 6.927,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 6.926,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 6.908,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 6.893,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 6.897,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 6.921,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 6.925,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 6.940,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 6.921,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 6.831,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 6.852,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 6.890,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 6.850,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 6.873,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 6.902,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 6.653,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 6.370,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.461,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 6.196,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 6.317,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 6.307,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 6.139,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 6.158,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 6.155,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 6.144,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 6.136,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 6.129,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 6.135,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 6.148,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 6.161,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 6.161,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 6.145,84 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 6.140,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 6.131,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 6.110,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 6.130,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 6.142,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 6.133,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 6.133,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 6.134,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 6.131,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 6.113,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 6.121,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 6.140,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 6.130,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 6.134,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 6.148,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 6.147,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 6.146,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.183,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 6.217,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 6.134,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 6.077,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 6.079,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 6.065,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 5.987,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 5.971,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 5.989,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 5.970,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 5.956,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 5.959,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 5.984,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 5.989,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 5.955,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 5.951,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 5.949,95 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 5.945,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 5.967,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 5.994,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 5.968,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 5.975,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 5.982,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 5.994,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 5.961,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 5.979,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 6.007,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 6.029,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 6.093,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 6.104,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 6.133,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 6.147,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 6.143,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 6.136,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.129,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 6.321,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 6.401,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 6.400,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 6.393,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 6.406,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 6.398,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 6.391,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 6.389,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 6.390,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 6.374,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 6.367,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 6.384,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 6.418,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 6.567,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 6.395,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 6.420,34 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 6.392,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 6.366,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 6.177,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 6.076,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 5.871,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 5.759,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 5.784,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 5.803,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 5.800,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 5.445,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 5.131,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 5.052,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 5.049,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 5.067,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 5.046,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 5.034,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 5.039,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 5.041,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 5.055,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 5.050,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 5.070,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 5.034,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 4.880,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 4.320,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 3.444,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 3.244,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 3.017,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 3.007,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 2.991,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 2.982,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 2.983,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 2.982,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 2.979,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 2.983,52 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 3.138,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 3.557,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 4.020,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 4.012,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 4.002,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 4.026,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 4.063,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 4.067,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 4.090,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 4.098,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 4.153,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 4.527,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 4.546,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 4.587,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 4.519,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 4.561,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 4.565,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 4.644,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 4.713,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 4.695,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 4.545,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 4.556,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 4.575,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 4.568,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 4.562,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 4.563,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 4.569,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 4.565,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 4.556,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 4.574,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 4.571,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 4.561,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 4.567,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 4.588,67 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 4.547,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 4.535,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 4.544,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 4.551,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 4.501,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 4.517,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 4.497,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 4.518,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 4.501,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 4.537,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 4.564,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 4.567,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 4.556,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 4.543,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 4.451,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 4.081,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 4.033,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 4.028,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 4.051,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 4.038,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 4.246,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 4.321,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 4.334,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 4.298,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 4.301,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 4.280,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 4.286,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 4.280,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 4.280,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 4.255,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 4.281,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 4.290,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 4.296,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 4.301,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 4.279,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 4.284,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 4.304,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 4.305,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 4.289,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 4.293,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 4.333,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 4.648,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 4.653,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 4.679,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 4.694,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 4.848,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 4.881,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 4.692,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 4.834,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 5.022,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 5.140,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 4.966,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 4.973,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 4.985,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 5.032,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 5.014,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 5.014,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 5.006,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 5.240,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 5.281,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 5.304,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 5.322,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 5.326,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 5.273,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 5.238,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 5.264,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 5.307,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 5.306,08 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 26/02/2019 05:00 | 5.287,96 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 06:00 | 5.277,10 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 07:00 | 5.272,30 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 08:00 | 5.235,73 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 09:00 | 5.155,90 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 10:00 | 5.189,94 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 11:00 | 5.223,29 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 12:00 | 5.248,88 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 13:00 | 5.221,98 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 14:00 | 5.227,52 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 15:00 | 5.241,15 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 16:00 | 5.152,84 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 17:00 | 4.754,01 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 18:00 | 3.997,25 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 19:00 | 3.640,97 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 20:00 | 3.617,53 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 21:00 | 3.648,62 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 22:00 | 3.662,62 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 23:00 | 3.611,23 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 00:00 | 1.020,13 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.025,63 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.031,14 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.036,65 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.042,16 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.047,66 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.053,17 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.058,68 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.064,19 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.069,69 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 10:00 | 1.075,20 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.080,71 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.086,22 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.091,72 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.097,23 | 150,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 1.102,74 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 16:00 | 1.108,25 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 17:00 | 1.113,75 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 18:00 | 1.119,26 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 19:00 | 1.124,77 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 20:00 | 1.130,28 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 21:00 | 1.135,78 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 22:00 | 1.141,29 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 23:00 | 1.146,80 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 1.152,31 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.157,81 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.163,32 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.168,83 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.174,34 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.179,84 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 1.185,35 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 1.190,86 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 1.196,37 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 1.201,87 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 1.207,38 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 1.212,89 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 1.218,40 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 1.223,90 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 1.229,41 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 1.234,92 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 1.240,43 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 1.245,93 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 1.251,44 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 1.256,95 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 1.262,46 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 1.267,96 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 1.273,47 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 1.278,98 | 150,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 1.284,49 | 150,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 600 (E20 - CT)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 76.687,08       | 301,74  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 77.117,36       | 301,72  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 77.073,74       | 301,72  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 77.731,95       | 301,70  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 78.013,66       | 301,62  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 77.413,84       | 301,72  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 76.226,43       | 301,69  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 75.150,26       | 301,65  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 70.185,50       | 301,73  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 66.852,09       | 301,73  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 67.646,55       | 301,83  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 69.885,18       | 301,89  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 69.669,76       | 301,91  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 68.108,95       | 301,97  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 68.499,10       | 301,95  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 64.585,44       | 302,07  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 72.068,42       | 301,74  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 75.889,07       | 301,63  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 75.136,06       | 301,90  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 75.430,91       | 301,78  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 75.926,30       | 301,61  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 76.788,36       | 301,55  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 81.425,68       | 301,57  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 84.529,34       | 301,51  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 84.797,95       | 301,49  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 82.594,99       | 301,51  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 81.797,32 | 301,60 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 82.606,67 | 301,53 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 83.808,04 | 301,46 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 84.284,99 | 301,43 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 84.352,45 | 301,50 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 83.094,19 | 301,44 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 83.912,95 | 301,46 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 87.476,36 | 301,44 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 91.065,27 | 301,51 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 90.027,77 | 301,57 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 89.765,32 | 301,48 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 89.714,04 | 301,58 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 90.152,29 | 301,48 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 90.019,20 | 301,53 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 90.387,28 | 301,53 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 89.129,59 | 301,51 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 89.290,62 | 301,46 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 89.119,33 | 301,57 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 88.377,18 | 301,41 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 88.848,00 | 301,41 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 88.350,64 | 301,51 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 87.336,19 | 301,55 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 89.508,48 | 301,48 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 88.789,13 | 301,54 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 87.396,83 | 301,51 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 91.194,74 | 301,31 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 91.280,80 | 301,38 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 92.763,59 | 301,38 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 93.032,98 | 301,45 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 92.867,63 | 301,42 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 93.364,72 | 301,30 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 92.207,40 | 301,30 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 92.396,20 | 301,48 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 93.806,45 | 301,34 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 91.457,19 | 301,37 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 92.296,68 | 301,36 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 89.726,02 | 301,41 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 84.121,13 | 301,44 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 82.838,69 | 301,58 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 82.576,56 | 301,56 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 82.911,60 | 301,40 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 82.885,84 | 301,36 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 82.744,82 | 301,38 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 81.851,43 | 301,39 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 83.262,77 | 301,35 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 85.339,28 | 301,31 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 86.997,71 | 301,28 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 85.047,70 | 301,30 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 84.822,99 | 301,31 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 85.597,51 | 301,35 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 86.294,05 | 301,42 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 85.590,93 | 301,53 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 86.042,59 | 301,48 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 84.713,23 | 301,36 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 85.423,27 | 301,31 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 85.255,81 | 301,27 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 84.807,50 | 301,25 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 85.812,84 | 301,36 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 85.337,86 | 301,48 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 86.699,25 | 301,36 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 88.720,28 | 301,32 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 90.127,88 | 302,14 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 90.882,10 | 301,18 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 89.628,43 | 301,26 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 85.561,62 | 301,31 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 91.773,48 | 302,23 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 91.287,96 | 301,34 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 89.809,31 | 301,45 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 89.271,19 | 301,35 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 89.011,06 | 301,33 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 87.581,99 | 301,27 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 89.596,35 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 90.897,04 | 301,12 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 89.514,47 | 301,24 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 90.439,14 | 301,31 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 92.929,56 | 301,33 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 85.948,89 | 301,52 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 82.543,55 | 301,43 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 87.625,71 | 301,46 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 84.178,92 | 301,61 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 82.741,41 | 301,60 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 88.583,93 | 303,15 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 81.976,65 | 301,65 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 79.848,43 | 301,57 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 75.656,08 | 301,60 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 72.626,18 | 301,62 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 74.176,97 | 301,61 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 75.149,40 | 301,62 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 75.516,13 | 301,57 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 76.028,22 | 301,52 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 71.847,07 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 74.151,89 | 302,46 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 76.386,58 | 301,55 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 78.201,40 | 301,46 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 76.726,45 | 301,40 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 76.485,22 | 301,48 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 76.647,37 | 301,48 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 76.639,62 | 301,61 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 78.832,31 | 301,40 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 81.259,64 | 301,37 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 81.006,41 | 301,37 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 76.733,41 | 301,49 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 75.523,14 | 301,51 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 76.725,48 | 300,44 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 77.050,47 | 300,39 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 79.290,59 | 301,47 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 76.855,33 | 301,72 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 76.518,54 | 301,53 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 72.686,20 | 301,59 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 69.191,85 | 301,77 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 67.589,49 | 301,69 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 71.725,49 | 301,65 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 71.601,88 | 301,67 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 70.992,75 | 301,62 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 74.139,37 | 301,60 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 74.659,03 | 301,65 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 75.507,75 | 301,62 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 77.146,55 | 301,53 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 77.750,96 | 301,43 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 78.952,27 | 301,33 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 78.597,11 | 301,30 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 77.424,37 | 301,29 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 77.315,25 | 301,29 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 77.461,85 | 301,34 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 77.120,55 | 301,33 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 78.663,81 | 301,33 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 79.875,59 | 301,25 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 81.064,90 | 301,15 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 79.672,79 | 301,25 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 79.274,33 | 301,28 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 81.717,08 | 301,22 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 81.310,32 | 301,27 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 81.645,09 | 301,23 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 83.411,06 | 301,33 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 86.739,01 | 303,08 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 81.594,54 | 301,25 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 71.081,64 | 301,53 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 73.653,39 | 301,49 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 77.499,60 | 301,39 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 81.229,52 | 301,24 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 83.731,11 | 301,18 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 83.916,77 | 301,20 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 82.556,87 | 301,23 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 81.152,25 | 301,25 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 80.082,29 | 301,23 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 79.038,20 | 301,21 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 79.371,78 | 301,17 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 78.923,38 | 301,19 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 80.221,81 | 302,19 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 78.474,07 | 301,36 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 78.457,90 | 301,29 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 78.529,61 | 301,30 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 79.681,97 | 301,37 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 80.110,56 | 301,47 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 80.264,68 | 301,37 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 76.663,26 | 301,37 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 75.759,76 | 301,32 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 72.695,42 | 301,40 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 74.792,12 | 301,49 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 77.876,65 | 301,22 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 79.197,59 | 301,17 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 79.202,70 | 301,21 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 79.721,00 | 301,26 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 79.019,22 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 80.360,37 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 81.668,58 | 301,16 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 81.525,43 | 302,20 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 79.188,14 | 301,33 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 79.083,89 | 301,27 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 77.425,30 | 301,18 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 73.618,52 | 301,10 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 72.870,82 | 301,27 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 75.037,86 | 302,24 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 74.545,65 | 301,23 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 79.750,52 | 302,22 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 83.386,95 | 302,12 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 81.439,95 | 300,06 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 81.075,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 80.799,62 | 301,25 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 80.282,22 | 301,22 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 81.097,71 | 301,18 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 79.862,85 | 301,15 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 80.250,24 | 301,29 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 79.915,12 | 301,25 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 81.170,80 | 301,28 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 81.648,14 | 301,18 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 81.016,21 | 301,15 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 77.902,93 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 80.895,97 | 301,16 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 88.010,68 | 304,70 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 84.408,87 | 301,10 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 86.119,05 | 301,02 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 86.356,22 | 301,10 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 87.616,04 | 301,71 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 82.433,97 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 76.958,47 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 80.873,20 | 301,21 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 82.226,97 | 301,27 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 83.068,40 | 302,17 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 82.043,59 | 302,27 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 80.846,17 | 301,29 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 82.537,90 | 301,20 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 83.459,25 | 301,13 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 81.526,34 | 300,01 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 81.774,34  | 301,18 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 81.491,03  | 301,18 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 81.997,99  | 301,16 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 79.491,43  | 301,19 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 75.165,36  | 301,18 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 76.611,18  | 301,21 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 78.678,99  | 301,17 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 83.830,26  | 302,16 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 81.929,10  | 301,17 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 83.970,58  | 302,19 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 80.858,66  | 301,37 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 76.814,54  | 301,51 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 76.833,57  | 301,50 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 79.405,68  | 303,41 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 77.961,34  | 301,38 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 76.426,24  | 301,27 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 75.275,59  | 301,34 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 74.552,38  | 300,11 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 86.304,86  | 301,10 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 92.254,71  | 301,13 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 89.588,73  | 301,19 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 111.666,77 | 300,96 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 86.167,00  | 301,29 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 94.690,53  | 302,03 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 99.724,44  | 300,24 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 95.377,73  | 301,12 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 89.518,48  | 301,08 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 89.748,34  | 301,01 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 90.683,75  | 300,91 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 91.602,04  | 300,86 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 91.250,58  | 300,84 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 92.091,31  | 300,88 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 94.259,45  | 301,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 98.644,08  | 300,90 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 98.507,89 | 300,75 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 99.178,39 | 300,87 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 98.528,84 | 300,85 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 98.298,03 | 300,80 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 94.533,86 | 300,90 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 92.314,58 | 300,88 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 92.991,40 | 300,88 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 98.079,92 | 300,85 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 98.246,94 | 300,83 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 98.512,85 | 300,77 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 95.150,43 | 300,76 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 96.332,09 | 300,70 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 89.899,19 | 300,79 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 84.706,09 | 300,96 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 82.869,48 | 300,94 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 78.417,21 | 303,12 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 71.399,58 | 301,47 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 71.145,11 | 301,64 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 72.437,46 | 301,69 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 74.085,43 | 302,51 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 74.775,52 | 301,45 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 73.605,96 | 301,41 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 68.569,65 | 301,33 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 65.659,10 | 301,43 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 65.508,77 | 301,36 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 64.891,77 | 301,26 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 64.648,63 | 301,44 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 64.575,34 | 301,60 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 65.924,27 | 301,49 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 72.683,26 | 301,16 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 74.158,18 | 301,08 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 69.228,60 | 301,24 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 77.370,84 | 301,15 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 76.331,33 | 301,39 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 73.878,42 | 301,97 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 74.223,34 | 302,04 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 71.805,67 | 302,16 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 74.229,55 | 302,90 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 75.228,88 | 301,86 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 76.807,75 | 301,76 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 75.425,05 | 301,50 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 73.317,34 | 301,51 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 80.632,50 | 301,45 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 81.928,75 | 301,53 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 82.251,69 | 301,35 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 78.022,59 | 301,36 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 72.630,11 | 301,38 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 73.191,42 | 301,23 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 76.778,01 | 301,29 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 76.706,57 | 301,45 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 77.162,42 | 301,35 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 77.264,41 | 301,30 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 76.275,09 | 301,35 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 75.708,06 | 301,33 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 75.064,93 | 301,40 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 76.205,78 | 301,38 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 76.171,61 | 301,42 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 74.876,81 | 301,45 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 75.317,80 | 301,45 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 79.445,90 | 301,31 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 78.134,45 | 301,31 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 82.502,18 | 301,23 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 83.451,74 | 301,20 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 87.445,85 | 301,19 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 88.000,20 | 301,18 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 88.254,88 | 301,25 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 88.255,52 | 301,29 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 85.286,36 | 301,30 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 87.014,90 | 301,37 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 85.972,29 | 301,29 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 85.855,11 | 301,23 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 83.650,05 | 301,31 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 83.922,40 | 301,37 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 81.987,47 | 301,07 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 82.067,30 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 84.674,77 | 301,24 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 84.437,01 | 301,29 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 83.413,63 | 301,33 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 83.416,69 | 301,38 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 84.781,08 | 301,26 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 81.932,56 | 301,35 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 82.751,21 | 301,19 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 81.793,71 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 88.351,26 | 301,18 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 88.161,41 | 301,10 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 87.438,24 | 301,13 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 88.790,04 | 301,05 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 90.794,82 | 301,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 91.202,73 | 301,12 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 90.925,53 | 301,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 90.717,04 | 301,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 90.678,43 | 300,88 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 89.371,24 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 91.366,20 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 91.119,15 | 300,90 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 94.815,74 | 300,92 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 91.147,25 | 301,03 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 91.745,40 | 301,13 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 94.788,91 | 301,18 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 95.169,95 | 301,16 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 91.296,73 | 301,15 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 88.991,66 | 301,24 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 90.298,34  | 301,12 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 90.899,34  | 300,92 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 90.191,11  | 301,11 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 87.842,58  | 301,10 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 88.004,13  | 301,10 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 90.875,55  | 301,02 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 91.883,26  | 301,05 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 93.093,44  | 301,02 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 92.973,56  | 301,08 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 98.826,71  | 300,94 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 101.494,45 | 301,60 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 96.240,16  | 301,69 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 91.131,63  | 301,26 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 89.909,15  | 301,20 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 90.031,27  | 301,16 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 85.672,10  | 301,21 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 91.123,92  | 301,09 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 93.746,60  | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 93.469,46  | 301,05 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 89.543,70  | 301,03 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 90.768,96  | 301,66 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 96.703,36  | 300,84 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 93.965,37  | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 94.817,13  | 301,05 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 93.718,77  | 301,02 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 91.251,36  | 301,07 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 97.527,73  | 301,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 93.405,39  | 301,10 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 92.475,97  | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 98.735,60  | 302,26 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 95.133,62  | 301,05 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 92.777,32  | 301,02 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 89.945,07  | 300,96 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 88.493,94  | 301,07 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 88.473,67  | 301,16 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 88.688,55  | 301,15 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 102.604,31 | 301,59 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 104.248,55 | 300,91 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 102.993,61 | 300,91 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 106.196,91 | 300,92 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 107.665,83 | 300,96 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 107.026,82 | 300,85 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 108.244,92 | 300,89 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 108.586,52 | 300,94 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 106.379,64 | 300,89 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 105.685,10 | 300,92 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 107.100,73 | 301,51 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 103.699,57 | 300,91 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 104.905,93 | 301,03 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 104.482,75 | 301,01 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 105.909,66 | 300,98 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 104.047,91 | 301,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 104.258,57 | 301,04 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 106.888,03 | 301,03 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 107.999,43 | 300,98 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 110.686,62 | 300,89 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 110.398,92 | 300,90 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 112.255,39 | 300,86 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 109.884,77 | 300,92 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 110.026,94 | 300,87 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 109.287,22 | 300,83 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 109.880,68 | 300,85 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 114.305,41 | 300,80 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 113.965,89 | 300,82 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 112.392,85 | 300,85 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 112.291,43 | 300,79 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 113.464,72 | 300,86 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 117.975,23 | 301,36 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 118.593,83 | 300,85 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 117.804,33 | 300,87 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 113.394,42 | 300,87 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 111.142,33 | 301,45 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 109.185,08 | 300,93 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 106.784,17 | 301,02 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 104.061,73 | 301,11 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 102.405,86 | 301,08 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 104.179,90 | 301,01 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 104.104,58 | 300,96 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 106.793,62 | 300,97 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 107.010,26 | 300,95 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 104.470,78 | 300,89 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 92.862,87  | 300,84 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 82.538,82  | 301,08 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 80.562,53  | 301,19 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 82.097,32  | 301,23 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 84.179,87  | 301,20 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 84.532,66  | 301,09 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 84.562,87  | 301,01 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 83.410,10  | 301,08 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 84.392,99  | 301,13 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 83.781,25  | 303,18 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 83.011,51  | 301,19 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 84.503,89  | 301,22 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 88.813,09  | 301,08 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 92.343,71  | 301,12 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 91.346,27  | 301,02 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 91.202,67  | 301,04 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 88.915,98  | 301,11 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 85.254,04  | 301,12 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 79.470,80  | 301,12 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 81.246,68  | 301,11 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 82.881,29  | 301,09 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 83.780,56 | 301,07 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 86.022,31 | 300,93 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 87.955,75 | 300,90 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 87.390,13 | 300,96 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 86.408,58 | 301,12 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 87.047,82 | 301,01 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 87.936,64 | 301,09 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 88.896,35 | 301,04 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 92.189,80 | 302,94 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 87.234,36 | 301,10 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 87.865,60 | 301,04 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 89.378,66 | 300,96 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 90.213,44 | 300,98 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 91.240,05 | 301,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 91.015,40 | 300,93 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 90.408,14 | 300,17 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 92.079,73 | 300,98 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 93.152,61 | 301,71 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 91.684,64 | 301,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 85.438,17 | 301,05 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 82.467,10 | 301,08 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 82.803,94 | 301,09 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 84.637,12 | 301,08 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 83.464,37 | 301,10 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 99.198,66 | 301,50 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 94.264,85 | 300,86 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 92.636,63 | 300,94 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 88.502,23 | 300,96 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 90.734,28 | 300,95 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 90.397,41 | 301,01 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 87.067,97 | 301,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 82.399,36 | 301,30 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 80.359,45 | 301,23 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 80.741,90 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 82.828,06 | 300,98 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 84.673,30 | 301,01 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 87.429,56 | 301,07 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 87.229,70 | 300,98 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 87.751,33 | 300,91 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 84.706,96 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 81.221,16 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 78.788,88 | 300,13 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 78.617,29 | 300,30 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 81.161,72 | 301,01 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 79.570,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 82.512,25 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 81.593,25 | 300,48 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 83.183,03 | 301,02 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 84.950,98 | 301,02 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 80.578,14 | 301,11 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 80.015,23 | 301,08 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 80.613,94 | 300,98 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 81.350,69 | 300,96 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 80.880,71 | 300,98 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 80.372,93 | 300,99 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 78.708,17 | 300,99 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 77.025,57 | 301,05 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 77.956,23 | 300,95 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 78.873,22 | 300,97 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 78.869,46 | 301,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 79.136,48 | 300,99 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 78.581,87 | 300,98 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 78.650,99 | 301,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 80.473,07 | 300,97 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 81.151,89 | 300,95 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 81.268,67 | 301,03 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 80.584,61 | 301,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 79.912,39 | 301,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 79.294,23 | 301,01 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 79.588,19 | 301,06 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 81.759,04 | 301,84 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 81.800,66 | 301,01 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 81.543,00 | 300,96 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 80.305,82 | 301,02 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 82.140,72 | 300,99 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 83.023,17 | 301,07 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 83.354,22 | 300,89 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 82.512,68 | 301,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 80.834,37 | 300,84 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 80.130,22 | 300,88 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 81.797,74 | 300,97 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 82.667,17 | 301,61 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 83.675,27 | 301,70 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 79.118,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 75.282,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 77.484,64 | 300,83 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 81.997,17 | 300,82 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 88.215,92 | 300,84 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 90.187,06 | 300,76 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 91.175,27 | 300,84 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 88.947,02 | 300,94 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 86.550,74 | 300,89 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 89.776,75 | 302,23 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 96.244,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 96.585,22 | 300,89 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 89.170,69 | 300,96 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 86.068,02 | 301,05 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 87.955,11 | 300,95 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 89.886,26 | 300,23 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 90.582,89 | 300,15 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 90.511,00 | 302,19 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 89.490,49 | 300,89 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 90.355,42 | 300,93 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 93.865,66 | 300,88 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 94.789,70 | 300,87 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 93.529,39 | 300,83 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 92.497,49 | 302,14 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 84.114,93 | 300,96 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 86.845,68 | 300,93 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 91.477,19 | 300,92 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 93.020,48 | 302,72 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 85.233,23 | 300,78 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 91.267,31 | 300,79 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 94.552,11 | 302,12 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 88.752,63 | 300,87 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 88.158,21 | 302,29 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 88.225,95 | 300,87 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 90.600,95 | 300,78 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 83.930,49 | 300,75 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 83.235,66 | 300,87 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 84.335,55 | 300,84 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 85.401,31 | 300,87 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 84.906,00 | 300,89 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 85.781,27 | 302,24 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 82.360,91 | 301,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 81.340,09 | 300,95 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 79.941,35 | 300,02 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 81.875,29 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 83.186,88 | 300,98 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 81.879,57 | 300,90 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 79.106,13 | 300,85 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 78.679,37 | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 81.807,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 84.764,94 | 300,91 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 82.612,24 | 300,94 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 82.797,08 | 300,87 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 84.578,61 | 300,87 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 82.842,95 | 300,89 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 84.728,62 | 300,83 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 86.687,53 | 300,95 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 88.527,82 | 300,84 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 89.449,87 | 300,85 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 89.778,95 | 300,85 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 86.110,49 | 300,82 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 94.427,04 | 300,63 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 89.968,59 | 300,74 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 87.785,94 | 300,72 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 84.370,26 | 300,63 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 83.261,96 | 300,67 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 79.440,27 | 300,74 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 76.159,72 | 300,72 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 75.114,68 | 300,81 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 71.130,35 | 300,98 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 71.062,20 | 300,96 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 70.962,08 | 300,81 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 68.823,06 | 300,75 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 69.973,75 | 300,92 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 71.275,85 | 300,81 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 72.249,80 | 300,92 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 76.145,11 | 300,87 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 77.898,26 | 300,79 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 72.825,90 | 300,86 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 72.882,24 | 300,78 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 75.148,22 | 300,89 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 76.042,72 | 300,91 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 75.495,01 | 300,88 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 72.350,96 | 300,92 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 71.709,47 | 300,92 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 72.409,70 | 300,98 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 75.131,48 | 300,98 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 76.370,03 | 300,94 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 76.810,40 | 300,89 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 77.503,33 | 300,87 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 81.870,31 | 300,95 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 76.731,27 | 300,85 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 84.456,08 | 300,92 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 86.144,12 | 300,82 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 85.793,55 | 300,84 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 88.995,03 | 300,72 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 90.327,63 | 300,79 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 88.139,45 | 300,87 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 93.551,81 | 300,74 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 90.224,45 | 300,76 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 87.955,02 | 300,80 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 90.073,14 | 300,77 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 90.165,34 | 300,73 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 91.629,49 | 300,70 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 89.157,63 | 300,78 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 81.110,92 | 300,78 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 74.037,85 | 300,92 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 71.356,63 | 300,79 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 74.095,21 | 300,81 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 77.333,46 | 300,82 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 83.877,60 | 300,70 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 84.465,49 | 300,67 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 83.322,80 | 300,57 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 80.557,12 | 300,85 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 78.343,86 | 300,79 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 78.235,14 | 300,86 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 77.802,66 | 300,94 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 77.065,28 | 300,89 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 81.213,54 | 300,86 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 79.230,79 | 300,64 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 79.537,28 | 300,66 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 700 (E20 - CT)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 20.837,90       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 20.373,98       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 21.645,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 21.706,86       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 20.221,95       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 20.416,31       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 20.689,96       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 22.796,34       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 22.048,08       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 22.190,94       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 21.813,00       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 21.447,31       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 21.408,77       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 21.520,02       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 20.514,46       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 7.209,70        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 9.926,90        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 12.644,10       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 21.165,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 27.096,83       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 26.352,99       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 26.108,91       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 24.291,72       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 21.905,67       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 21.032,71       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 21.188,41       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 20.991,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 21.511,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 23.136,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 22.952,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 22.737,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 22.817,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 22.963,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 22.348,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 22.699,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 22.630,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 22.027,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 21.368,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 21.713,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 21.427,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 21.200,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 20.972,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 21.207,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 20.793,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 20.801,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 20.816,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 21.831,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 22.095,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 20.875,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 20.162,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 19.406,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 19.222,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 19.602,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 20.571,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 21.157,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 20.685,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 19.566,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 19.760,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 19.449,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 19.358,41 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 18.771,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 19.795,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 20.742,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 20.858,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 20.757,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 20.323,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 20.488,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 20.805,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 21.146,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 21.244,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 22.334,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 22.259,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 22.339,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 21.816,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 21.889,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 21.739,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 22.162,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 22.092,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 22.011,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 22.261,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 22.325,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 22.247,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 22.415,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 22.141,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 22.203,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 21.787,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 22.362,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 23.087,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 23.775,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 22.283,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 22.720,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 23.875,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 23.623,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 23.632,85 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 24.192,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 25.007,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 25.522,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 24.800,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.378,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.812,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.567,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 24.652,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 24.078,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 24.213,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 23.067,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 22.967,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 24.036,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 23.182,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 23.381,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 23.651,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 24.724,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 26.104,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 25.928,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 26.158,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 26.625,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 26.134,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 25.687,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 25.652,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 25.891,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 27.043,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 26.608,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 26.052,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 25.780,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 26.038,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 26.659,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 27.314,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 27.106,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 24.938,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 26.231,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 26.006,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 24.897,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 24.673,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 24.586,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 24.558,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 23.847,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 24.439,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 25.067,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 26.198,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 25.432,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 23.369,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 25.502,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 25.348,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 23.900,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 23.355,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 23.296,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 23.293,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 24.123,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 23.849,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 23.542,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 23.094,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 23.125,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 23.083,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 23.747,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 24.626,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 24.529,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 24.016,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 24.450,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 24.708,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 24.577,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 24.420,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 24.650,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 24.453,86 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 22.956,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 22.599,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 23.229,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 23.504,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 23.180,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 21.678,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 22.146,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 21.968,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 21.788,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 22.774,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 23.711,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 23.914,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 23.512,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 23.359,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 23.824,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 24.358,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 24.068,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 23.968,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 24.207,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 23.873,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 23.509,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 23.650,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 23.285,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 21.723,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 23.274,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 23.125,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 22.579,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 22.429,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 22.904,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 22.389,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 22.196,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 21.863,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 21.527,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 23.038,33 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 22.411,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 21.664,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 21.669,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 22.891,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 23.909,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 24.480,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 24.756,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 24.879,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 24.329,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 24.385,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 25.397,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 25.633,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 25.481,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 25.404,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 25.438,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 24.337,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 24.227,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 23.763,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 23.164,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 23.520,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 22.830,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 25.012,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 24.733,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 24.176,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 24.555,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 24.494,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 22.459,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 24.088,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 24.479,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 22.834,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 22.346,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 22.734,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 23.038,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 22.569,41 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 21.270,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 21.373,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 21.521,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 21.522,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 22.568,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 22.958,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 22.626,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 24.888,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 25.059,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 22.601,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 20.773,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 20.582,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 19.786,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 19.895,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 20.181,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 20.551,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 21.237,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 21.874,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 32.078,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 33.154,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 31.383,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 44.220,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 40.214,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 36.209,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 32.204,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 45.448,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.161,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 32.107,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 31.131,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 29.770,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 29.582,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 30.116,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 29.191,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 28.397,62 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 28.416,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 29.673,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 29.186,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 28.878,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 29.089,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 28.122,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 28.903,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 29.366,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 29.055,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 28.536,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 28.155,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 28.780,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 26.761,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 27.160,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 26.532,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 25.630,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 24.883,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 24.587,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 25.303,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 25.704,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 25.459,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 25.002,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 25.025,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 25.204,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 25.276,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 26.143,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 26.394,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 26.425,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 26.821,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 27.427,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 27.119,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 25.391,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 26.292,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 28.124,33 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 27.135,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 24.812,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 25.709,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 27.175,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 25.974,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 26.629,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 24.894,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 22.306,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 26.746,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 27.496,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 28.376,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.160,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 25.632,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 27.600,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 27.488,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 27.092,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 27.062,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 26.956,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 26.486,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 24.882,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 24.956,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 25.277,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 26.047,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 28.467,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 26.600,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 28.342,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 26.260,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 26.560,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 27.500,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 28.875,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 26.806,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 26.367,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 26.093,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 27.028,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 27.394,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 24.621,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 23.898,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 23.875,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 24.438,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 24.432,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 24.276,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 24.921,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 25.207,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 25.139,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 25.248,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 26.582,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 27.573,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 27.072,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 26.591,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 27.268,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 27.334,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 27.179,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 28.064,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 29.409,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 28.776,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 27.989,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 27.301,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 27.096,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 26.208,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 25.473,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 26.324,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 28.138,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 26.361,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 25.158,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 24.281,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 24.225,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 24.559,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.151,09 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 27.511,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 27.194,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 26.962,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 26.842,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 26.897,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 27.934,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 28.325,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 28.653,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 28.702,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 26.606,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 27.846,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 28.098,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 27.648,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 26.842,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 26.480,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 26.884,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 27.832,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 26.021,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 25.358,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 24.347,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 25.526,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 28.087,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 28.555,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 28.870,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 29.154,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 28.381,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 31.425,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 31.856,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 32.271,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 33.027,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 32.063,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 33.994,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 36.120,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 37.995,22 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 38.357,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 38.231,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 39.565,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 36.799,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 33.345,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 32.637,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 32.980,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 31.598,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 33.031,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 35.075,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 34.952,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 35.271,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 35.224,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 35.115,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 35.445,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 34.989,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 35.628,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 34.805,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 34.732,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 38.526,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 40.026,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 38.372,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 37.360,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 36.927,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 36.721,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 36.203,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 36.879,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 36.860,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 38.944,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 39.992,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 37.160,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 38.451,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 40.606,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 42.985,99 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 44.894,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 44.609,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 43.077,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 42.082,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 41.435,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 40.224,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 38.165,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 37.389,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 35.836,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 36.850,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 38.395,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 39.465,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 38.068,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 29.145,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 22.843,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 22.668,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 21.951,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 22.047,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 22.339,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 21.837,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 22.935,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 23.138,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 22.803,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 23.058,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 22.809,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 22.853,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 23.386,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 23.806,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 23.781,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 23.748,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 23.018,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 20.976,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 21.573,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 21.647,69 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 22.285,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 22.983,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 23.034,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 22.855,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 23.740,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 24.210,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 24.289,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 24.664,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 25.720,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 24.256,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 23.528,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 23.650,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 24.401,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 24.341,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 24.175,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 24.886,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 26.668,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 26.080,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 24.724,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 24.566,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 24.343,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 22.866,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 21.937,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 21.000,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 28.121,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 26.736,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 24.513,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 22.859,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 23.207,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 23.202,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 21.965,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 21.719,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 22.362,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.165,31 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.071,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.096,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 22.700,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.338,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 26.012,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 25.520,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 24.361,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 24.678,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 24.554,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 26.130,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 24.940,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 24.239,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 24.135,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 23.781,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 23.715,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 24.403,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 24.306,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 24.206,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 26.647,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 28.037,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 28.042,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 25.639,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 23.539,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 22.360,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 24.158,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 24.005,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 23.677,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 23.409,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 23.299,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 23.288,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 23.387,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 23.250,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 23.503,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 21.570,51 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 22.563,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 21.855,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 21.889,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 21.780,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.331,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 24.354,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 24.821,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 24.711,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 25.439,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 25.209,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 23.225,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 22.481,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 23.378,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 25.344,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 26.160,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 24.338,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 24.017,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 24.848,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 25.403,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 25.410,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 24.633,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 24.242,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 24.644,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 25.017,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.540,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 26.407,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 26.395,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 26.435,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 28.302,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 30.612,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 29.707,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 29.806,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 29.552,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 29.334,95 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 30.999,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 30.563,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 29.729,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 30.037,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 29.698,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 29.562,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 28.135,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 27.338,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 29.285,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 29.752,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 30.236,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 28.845,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 28.367,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 27.923,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 27.550,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 29.059,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 26.343,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 25.727,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 25.110,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 25.934,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 26.035,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 26.410,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 25.440,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 25.597,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 25.472,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 26.815,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 25.325,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 23.890,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 24.625,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 24.914,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 26.612,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 26.894,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 26.388,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 26.314,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 25.632,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 25.215,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 26.270,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 28.339,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 30.759,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 30.212,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 28.725,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 27.232,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 27.128,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 27.025,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 27.452,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 25.460,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 25.133,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 25.804,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 26.070,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 25.465,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 24.105,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 23.571,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 25.272,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 25.028,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 24.270,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 24.627,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 24.805,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 25.456,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 26.653,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 26.354,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 26.172,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 25.922,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 26.682,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 27.606,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 27.031,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 27.169,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 27.429,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 27.677,28 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 27.736,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 26.949,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 27.521,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 28.113,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 27.711,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 28.495,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 28.137,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 29.249,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 28.465,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 27.025,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 25.727,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 26.452,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 25.779,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 25.166,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 25.484,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 25.276,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 25.160,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 26.378,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 26.843,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 25.690,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 25.579,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 26.630,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 26.150,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 26.077,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 25.826,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 26.598,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 26.051,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 26.009,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 25.840,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 25.787,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 26.285,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 26.525,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 26.612,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 26.575,73 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **700A (E20 - CT)**

Inquinante **NOx (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 2.976,04        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 2.969,59        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 2.950,46        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 2.922,27        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 2.942,40        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 2.909,46        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 2.863,06        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 2.890,91        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 2.921,49        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 2.942,90        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 2.674,13        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 2.915,45        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 2.793,70        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 2.926,12        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 2.938,01        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 2.926,28        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 2.856,06        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 2.806,02        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 2.762,90        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 2.711,86        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 2.700,48        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 2.705,48        | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 2.725,79        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 2.719,98        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 2.709,57        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 2.715,10        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 2.719,18        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 2.707,92        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 2.716,69        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 2.718,33        | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 2.689,14        | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 08:00 | 2.701,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 2.738,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 2.764,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 2.639,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 2.775,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 2.736,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 2.806,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 2.772,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 2.729,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 2.683,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 2.665,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 2.639,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 2.624,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 2.595,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 2.604,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 2.545,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 2.553,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 2.486,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 2.483,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 2.459,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 2.441,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 2.374,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 2.352,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 2.303,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 2.360,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 2.729,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 2.947,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 2.612,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 2.854,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 2.784,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 2.922,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 2.991,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 3.020,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 2.971,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 2.884,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 2.907,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 2.875,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 2.836,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 2.846,71 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 23:00 | 2.863,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 2.848,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 2.778,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 2.846,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 2.911,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 2.918,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 2.920,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 2.930,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 2.977,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 3.015,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 2.901,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 2.933,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 2.920,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 2.933,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 2.927,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 2.944,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 2.940,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 2.978,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 2.945,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 2.953,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 2.952,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 2.979,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 3.018,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 3.068,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 23:00 | 3.060,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 3.040,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 2.982,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 2.961,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 2.944,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 2.912,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 2.953,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 2.936,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 2.898,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 2.864,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 2.841,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 2.907,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 2.857,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 2.858,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 2.858,28 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 05/02/2019 14:00 | 2.869,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 2.860,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 2.855,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 2.861,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 2.864,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 2.911,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 3.005,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 3.013,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 3.004,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 3.005,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 3.010,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 3.053,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 3.054,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 3.073,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 3.081,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 3.083,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 3.084,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 3.135,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 3.210,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 3.169,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 3.156,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 2.912,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 3.232,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 3.164,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 3.248,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 3.262,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 3.242,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 3.243,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 3.218,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 3.234,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 3.235,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 3.221,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 3.274,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 3.281,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 3.272,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 3.272,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 3.275,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 3.273,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 3.296,85 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 05:00 | 3.286,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 3.282,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 3.280,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 3.278,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 3.291,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 3.256,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 3.088,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 3.373,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 3.202,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 3.295,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 3.324,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 3.330,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 3.299,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 3.269,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 3.261,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 3.236,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 3.230,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 3.212,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 3.209,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 3.190,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 3.173,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 3.183,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 3.165,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 3.184,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 3.182,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 3.162,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 3.157,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 3.139,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 3.185,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 3.164,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 3.014,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 3.194,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 3.146,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 3.205,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 3.203,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 3.204,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 3.178,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 3.167,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 3.131,96 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 08/02/2019 20:00 | 3.125,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 3.129,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 3.117,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 3.123,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 3.133,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 3.148,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 3.136,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 3.109,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 3.088,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 05:00 | 3.097,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 3.109,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 3.099,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 3.069,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 3.117,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 3.042,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 2.776,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 3.148,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 3.026,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 3.135,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 3.135,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 3.162,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 3.182,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 3.160,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 3.171,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 3.139,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 3.124,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 3.163,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 3.155,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 3.139,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 3.138,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 3.161,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 3.154,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 3.151,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 3.143,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 3.144,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 3.114,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 3.071,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 3.112,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 3.042,92 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 11:00 | 2.787,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 3.164,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 3.008,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 3.126,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 3.158,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 3.185,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 3.201,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 3.120,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 3.080,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 3.029,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 3.027,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 2.972,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 2.988,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 2.973,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 2.966,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 2.984,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 2.966,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 2.966,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 2.992,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 2.998,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 2.974,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 2.934,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 3.011,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 2.883,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 2.709,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 2.908,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 2.847,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 2.924,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 2.923,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 2.912,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 2.864,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 2.840,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 2.843,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 2.864,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 2.821,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 2.803,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 2.808,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 2.812,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 2.833,37 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 02:00 | 2.810,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 2.836,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 2.868,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 2.861,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 2.849,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 2.845,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 2.828,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 2.918,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 2.908,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 2.857,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 2.970,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 2.923,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 2.935,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 2.901,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 2.902,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 2.881,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 2.819,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 2.806,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 2.776,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 2.726,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 2.694,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 2.670,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 2.627,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 2.616,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 2.555,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 2.522,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 2.499,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 2.443,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 2.394,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 2.372,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 2.384,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 2.364,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 2.265,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 11:00 | 2.154,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 2.348,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 2.280,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 2.357,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 2.339,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 2.326,56 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 17:00 | 2.346,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 2.347,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 2.279,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 2.274,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 2.257,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 2.293,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 2.283,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 2.195,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 2.207,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 2.215,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 2.204,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 2.214,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 2.225,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 2.228,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 2.214,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 2.211,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 2.258,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 2.005,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 1.789,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 2.250,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 2.230,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 2.286,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 2.362,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 2.367,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 2.358,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 2.330,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 2.355,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 2.352,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 2.353,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 2.359,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 2.366,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 2.370,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 2.404,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 2.459,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 2.425,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 2.434,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 2.465,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 2.507,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 2.487,23 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 15/02/2019 08:00 | 2.437,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 2.525,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 2.551,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 2.418,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 2.602,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 2.553,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 2.616,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 2.651,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 2.637,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 2.613,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 2.518,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 2.552,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 2.576,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 1.751,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 3.369,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 3.912,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 3.870,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 3.891,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 3.824,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 3.836,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 3.839,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 3.852,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 3.812,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 3.799,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 3.857,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 3.873,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 3.744,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 3.613,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 3.838,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 3.820,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 3.872,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 3.903,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 3.876,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 3.853,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 3.850,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 3.862,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 3.875,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 3.846,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 3.857,78 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 23:00 | 3.845,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 3.850,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 3.839,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 3.887,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 3.857,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 3.840,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 3.806,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 3.808,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 3.782,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 3.793,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 3.775,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 3.600,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 3.517,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 3.739,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 3.740,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 3.756,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 3.768,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 3.781,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 17:00 | 3.833,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 3.754,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 3.670,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 3.652,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 3.637,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 3.619,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 3.607,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 3.612,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 3.578,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 3.567,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 3.566,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 3.562,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 3.553,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 3.552,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 3.532,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 3.547,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 3.531,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 3.344,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 3.227,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 3.474,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 3.497,37 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 18/02/2019 14:00 | 3.513,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 3.621,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 3.628,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 3.648,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 3.523,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 3.506,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 3.478,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 3.480,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 3.503,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 3.510,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 3.548,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 3.540,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 3.528,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 3.522,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 3.540,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 3.566,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 3.580,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 3.599,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 3.612,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 3.651,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 3.456,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 3.445,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 3.707,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 3.674,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 3.681,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 3.698,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 3.706,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 3.731,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 3.668,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 3.665,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 3.672,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 3.663,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 3.697,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 3.713,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 3.722,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 3.729,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 3.703,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 3.717,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 3.702,32 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 05:00 | 3.682,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 3.683,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 3.677,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 3.698,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 3.737,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 3.693,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 3.501,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 3.747,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 3.769,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 3.765,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 3.764,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 3.804,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 3.831,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 3.777,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 3.779,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 3.752,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 3.749,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 3.817,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 3.862,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 3.782,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 3.769,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 3.775,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 3.773,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 3.743,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 3.730,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 3.734,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 3.735,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 3.763,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 3.794,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 3.814,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 3.705,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 3.951,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 3.795,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 3.841,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 3.841,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 3.828,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 3.814,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 3.808,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 3.790,26 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 20:00 | 3.794,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 3.773,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 3.785,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 23:00 | 3.803,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 3.823,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 3.794,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 3.795,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 3.750,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 3.788,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 3.853,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 3.878,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 3.867,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 3.880,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 3.984,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 3.702,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 3.937,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 4.026,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 3.921,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 3.920,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 3.942,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 3.933,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 3.867,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 3.870,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 3.888,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 3.930,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 3.928,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 3.928,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 3.922,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 3.941,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 3.934,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 3.954,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 3.980,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 3.993,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 3.962,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 3.978,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 3.985,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 4.015,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 4.017,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 4.023,06 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                   |
|------------------|----------|--------|-------------------|
| 23/02/2019 11:00 | 3.978,82 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 12:00 | 4.064,45 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 13:00 | 4.004,90 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 14:00 | 1.348,35 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 15:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 16:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 17:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 18:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 19:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 20:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 21:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 22:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 23:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 00:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 01:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 02:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 03:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 04:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 05:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 06:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 07:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 08:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 09:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 10:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 11:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 12:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 13:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 14:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 15:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 16:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 17:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 18:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 19:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 20:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 21:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 22:00 | 1.215,05 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 23:00 | 1.990,81 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 00:00 | 2.002,17 | 150,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 01:00 | 1.974,54 | 150,00 | Impianto attivo   |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 25/02/2019 02:00 | 1.965,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 1.952,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 1.988,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 1.971,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 1.956,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 1.919,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 1.907,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 1.926,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 1.360,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 1.774,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 1.994,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 1.943,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 1.906,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 1.341,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 1.062,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 1.062,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 973,55   | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 946,14   | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 880,69   | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 577,39   | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 615,62   | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 568,04   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 498,80   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 695,46   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 656,68   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 665,59   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 659,40   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 05:00 | 623,23   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 664,20   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 631,83   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 485,44   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 534,49   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 104,58   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 286,52   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 1.027,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 1.012,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 996,28   | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 1.268,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 1.368,15 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 17:00 | 1.543,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 1.157,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 1.155,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 1.165,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 1.191,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 1.213,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 1.330,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 1.367,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.368,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.407,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.455,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.435,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.416,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.525,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.565,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.577,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.570,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 997,69   | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.359,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.744,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.789,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.762,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 1.837,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 1.703,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 1.718,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 1.676,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 1.668,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 1.664,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 1.670,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 1.684,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 1.715,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 1.707,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.698,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 573,60   | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 31,58    | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 29,50    | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 0,00     | 150,00 | Impianto attivo |



## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 800 (E20 - CT)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 37.640,97       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 38.465,93       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 38.499,94       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 38.817,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 38.648,69       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 38.575,85       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 38.581,89       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 38.683,94       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 38.847,45       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 40.042,02       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 40.221,32       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 40.251,30       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 40.033,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 40.005,69       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 40.368,77       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 38.359,45       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 37.166,42       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 36.582,92       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 34.229,19       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 30.676,95       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 29.743,60       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 29.201,93       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 29.044,42       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 29.080,79       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 28.985,77       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 28.760,25       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 26.776,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 26.089,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 26.027,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 26.474,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 26.345,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 25.910,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 26.080,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 26.294,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 26.801,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 27.702,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 28.182,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 29.089,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 28.369,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 26.663,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 26.727,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 28.746,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 27.427,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 28.230,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 29.174,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 27.774,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 28.640,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 27.914,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 28.549,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 26.931,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 28.871,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 28.748,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 28.095,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 29.886,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 28.995,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 29.993,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 30.120,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 27.650,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 26.748,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 26.609,68 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 26.371,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 25.325,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 23.027,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 22.474,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 22.300,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 22.583,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 22.405,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 22.757,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 23.561,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 23.068,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 22.768,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 22.719,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 23.098,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 23.104,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 22.978,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 23.158,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 24.134,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 25.437,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 26.201,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 27.560,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 28.514,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 30.926,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 32.848,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 32.669,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 33.397,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 32.571,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 32.707,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 32.750,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 32.939,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 32.432,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 31.193,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 27.136,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 26.637,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 25.290,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 25.018,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 25.493,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 25.879,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 25.243,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.940,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.327,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.009,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 23.865,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 23.956,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 23.808,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 23.268,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 23.440,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 22.167,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 22.382,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 22.507,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 22.330,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 21.576,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 20.844,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 20.709,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 20.546,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 20.484,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 20.864,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 20.423,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 20.285,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 20.531,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 20.714,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 20.443,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 20.835,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 20.892,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 20.808,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 20.774,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 20.787,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 21.023,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 21.021,37 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 20.893,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 20.307,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 20.336,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 20.487,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 20.446,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 20.361,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 20.364,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 20.437,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 20.177,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 19.924,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 19.743,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 19.823,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 19.570,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 20.293,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 20.655,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 20.725,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 20.977,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 20.816,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 20.700,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 20.808,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 20.846,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 20.916,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 20.980,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 20.871,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 21.001,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 21.104,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 21.260,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 20.942,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 20.998,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 20.926,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 20.956,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 20.941,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 20.520,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 20.473,14 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 20.304,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 19.855,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 19.974,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 20.091,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 20.319,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 20.158,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 20.114,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 20.042,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 20.149,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 20.147,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 20.190,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 20.344,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 20.188,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 20.108,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 20.363,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 21.059,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 21.306,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 21.991,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 20.102,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 20.024,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 20.410,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 19.722,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 19.933,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 19.899,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 20.541,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 20.708,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 21.041,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 21.081,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 21.082,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 20.814,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 20.623,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 21.019,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 20.643,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 20.020,12 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 20.155,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 19.794,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 19.710,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 19.402,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 20.536,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 20.314,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 20.333,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 20.454,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 19.839,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 19.607,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 19.697,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 19.771,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 19.897,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 20.163,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 20.555,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 20.760,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 19.935,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 19.894,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 19.929,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 20.016,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 20.844,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 21.119,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 21.211,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 21.138,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 21.034,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 21.350,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 21.464,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 26.194,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 28.572,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 28.849,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 30.524,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 28.770,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 26.078,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 25.705,86 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 25.446,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 25.157,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 24.851,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 24.702,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 24.156,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 24.318,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 23.853,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 24.293,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 24.631,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 24.212,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 24.222,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 24.591,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 24.789,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 24.482,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 24.157,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 23.350,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 23.132,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 23.479,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 28.526,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 35.197,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 33.648,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 42.302,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 29.508,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 31.934,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 40.723,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 38.578,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.580,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 32.975,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 33.217,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 33.066,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 33.058,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 33.159,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 33.326,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 33.250,11 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 33.626,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 33.921,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 31.682,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 32.738,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 32.745,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 32.854,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 32.677,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 32.112,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 26.803,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 25.161,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 25.595,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 24.929,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 24.344,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 24.890,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 25.773,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 25.943,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 26.046,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 28.467,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 30.578,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 31.210,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 31.655,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 33.081,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 36.997,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 37.291,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 37.395,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 37.448,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 36.277,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 36.350,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 37.428,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 37.639,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 38.121,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 38.142,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 37.787,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 37.501,57 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 36.984,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 33.336,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 30.219,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 27.340,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 24.610,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 25.269,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 24.776,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 29.143,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 35.923,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 33.398,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 28.070,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.964,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 25.549,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 23.424,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 23.003,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 22.961,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 22.864,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 22.800,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 21.862,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 21.688,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 21.669,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 21.540,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 21.398,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 21.212,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 21.568,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 22.469,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 21.628,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 21.465,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 21.734,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 22.317,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 23.884,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 25.124,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 26.436,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 27.461,13 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 28.014,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 27.246,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 26.175,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 23.825,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 23.469,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 23.264,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 23.323,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 23.328,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 23.104,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 23.263,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 24.023,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 23.799,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 25.781,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 23.537,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 22.765,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 22.647,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 22.333,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 22.092,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 22.096,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 21.888,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 22.932,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 24.210,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 23.594,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 23.132,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 23.055,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 23.165,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 22.984,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 24.262,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 26.049,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 24.438,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 24.350,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 25.126,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 25.497,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.473,45 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 25.697,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 25.262,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 25.515,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 25.800,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 25.586,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 25.432,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 25.493,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 24.973,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 25.070,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 25.129,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 25.096,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 25.148,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 25.214,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 25.588,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 25.721,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 25.616,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 25.845,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 26.120,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 26.675,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 27.237,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 27.917,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 28.738,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 28.941,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 29.456,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 29.545,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 29.712,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 31.860,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 32.704,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 33.066,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 33.497,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 34.654,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 36.357,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 36.507,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 36.259,56 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 35.594,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 33.160,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 33.091,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 33.784,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 33.595,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 33.827,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 33.707,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 33.682,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 33.577,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 33.697,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 33.503,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 33.523,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 33.489,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 33.539,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 33.376,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 33.277,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 33.348,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 33.779,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 36.347,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 36.612,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 39.030,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 38.914,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 39.154,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 39.217,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 38.698,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 38.369,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 39.449,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 39.341,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 39.566,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 39.289,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 38.200,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 35.677,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 35.832,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 36.416,79 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 36.759,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 37.004,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 37.179,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 36.982,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 37.120,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 36.535,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 36.224,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 36.114,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 34.348,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 34.712,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 34.396,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 35.239,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 34.821,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 31.266,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 27.356,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 27.293,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 26.761,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 25.973,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 26.278,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 26.429,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 26.586,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 26.751,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 27.060,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 27.087,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 27.134,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 27.156,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 26.967,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 26.899,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 26.956,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 26.210,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 27.017,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 25.859,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 24.572,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 24.852,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 24.578,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 24.787,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 24.893,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 24.489,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 24.859,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 24.622,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 24.749,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 25.153,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 25.268,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 26.203,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 25.934,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 25.557,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 25.219,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 25.518,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 25.820,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 25.784,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 26.041,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 27.630,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 27.483,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 27.611,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 28.456,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 28.577,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 27.881,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 29.761,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 31.732,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 30.032,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 28.424,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 27.921,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 27.628,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 27.754,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 26.411,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 24.507,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 24.096,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.944,89 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.686,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.753,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 24.057,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.706,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 23.955,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 24.790,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 24.621,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 25.028,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 25.327,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 26.456,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 27.711,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 27.062,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 26.877,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 26.348,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 24.674,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 24.436,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 24.797,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 24.924,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 23.967,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 24.012,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 23.420,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 23.987,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 23.105,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 23.066,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 23.121,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 23.693,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 23.170,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 23.110,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 23.104,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 23.097,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 23.302,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 23.061,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 23.221,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 23.790,11 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 23.157,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 23.217,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 23.221,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 23.428,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.659,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 24.757,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 23.612,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 26.083,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 25.485,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 25.572,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 25.685,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 25.178,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 25.226,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 25.751,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 26.195,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 25.595,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 26.371,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 26.092,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 25.953,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 26.031,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 25.222,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 25.846,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 25.875,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 26.373,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.286,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 23.790,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 22.414,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 23.743,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 23.632,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 23.575,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 23.439,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 23.468,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 23.484,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 23.481,81 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 23.938,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 23.459,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 24.226,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 24.104,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 23.872,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 23.724,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 23.610,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 23.670,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 23.758,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 24.272,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 24.136,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 23.957,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 24.187,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 24.190,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 23.917,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 23.243,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 23.378,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 23.067,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 22.982,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 22.635,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 23.014,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 22.929,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 23.245,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 23.004,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 22.628,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 23.268,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 23.637,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 22.475,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 23.335,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 23.421,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 23.392,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 22.908,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 23.436,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 23.948,13 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 24.050,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 23.485,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 23.389,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 22.623,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 22.347,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 22.389,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 21.778,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 21.581,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 21.834,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 22.086,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 21.887,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 21.919,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 21.577,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 21.912,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 21.987,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 22.013,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 22.733,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 21.635,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 22.034,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 21.571,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 21.287,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 21.562,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 21.234,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 21.405,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 21.331,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 22.239,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 21.842,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 22.988,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 23.355,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 23.149,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 23.479,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 23.103,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 23.320,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 23.013,39 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 23.207,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 22.918,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 22.777,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 22.551,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 22.657,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 23.064,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 22.727,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 22.680,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 23.242,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 22.791,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 23.152,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 22.987,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 23.879,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 23.710,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 24.319,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 24.038,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 24.442,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 24.766,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 37.026,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 32.001,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 29.840,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 29.961,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 30.032,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 30.173,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 30.343,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 30.272,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 30.226,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 30.312,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 30.478,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 30.447,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 30.224,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 30.143,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 30.043,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 28.492,39 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1600 (E20 - CT)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 29.834,62       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 30.163,09       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 30.035,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 29.704,07       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 29.501,09       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 29.623,86       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 29.630,42       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 29.437,98       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 29.142,58       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 29.479,70       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 29.352,68       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 29.196,52       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 29.532,42       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 29.245,63       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 29.178,59       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 26.872,50       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 25.685,10       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 23.798,19       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 22.302,82       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 23.364,27       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 23.824,81       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 24.352,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 24.356,58       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 24.435,29       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 24.180,46       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 24.519,43       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 24.383,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 24.351,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 24.309,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 24.406,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 24.492,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 24.356,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 24.313,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 24.434,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 24.493,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 24.438,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 24.305,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 24.958,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 25.308,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 24.853,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 25.020,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 25.069,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 25.166,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 24.943,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 24.957,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 24.999,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 24.968,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 24.902,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 25.131,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 24.961,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 24.964,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 25.042,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 24.871,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 25.091,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 25.256,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 25.062,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 24.853,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 24.388,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 24.596,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 24.806,27 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 24.339,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 24.876,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 24.966,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 24.798,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 25.029,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 24.981,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 24.971,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 25.112,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 25.202,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 25.136,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 25.046,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 25.299,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 25.804,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 25.344,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 25.190,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 24.529,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 24.818,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 24.621,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 24.586,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 25.071,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 25.014,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 24.880,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 25.311,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 25.502,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 25.712,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 25.014,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 25.344,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 25.292,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 25.318,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 25.030,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 24.957,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 25.501,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 25.220,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 25.185,87 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 24.597,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 24.714,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 24.687,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 24.587,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.618,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.651,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.658,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 24.795,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 25.111,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 25.077,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 25.094,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 24.714,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 25.195,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 25.666,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 25.560,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 25.103,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 24.879,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 24.869,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 24.611,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 24.548,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 24.378,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 24.288,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 23.951,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 23.999,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 24.129,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 24.109,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 23.967,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 23.729,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 23.760,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 23.654,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 23.936,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 23.955,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 24.033,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 23.096,62 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 23.727,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 23.359,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 23.663,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 24.045,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 24.018,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 24.383,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 24.360,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 24.223,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 24.063,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 24.312,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 24.296,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 24.459,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 24.318,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 24.124,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 24.092,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 23.877,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 24.176,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 24.814,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 24.696,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 24.759,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 24.575,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 24.618,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 24.634,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 24.695,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 24.621,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 24.549,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 24.186,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 23.953,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 24.628,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 23.715,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 23.831,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 23.582,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 23.694,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 23.646,51 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 23.448,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 23.639,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 23.810,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 24.049,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 23.855,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 24.096,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 23.951,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 24.064,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 23.989,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 23.941,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 23.867,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 23.940,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 23.956,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 23.966,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 23.928,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 23.776,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 23.829,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 23.885,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 24.218,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 24.115,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 24.065,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 24.171,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 24.202,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 24.400,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 24.730,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 24.510,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 24.304,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 24.199,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 24.236,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 24.384,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 24.157,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 24.278,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 24.247,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 24.436,91 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 24.036,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 24.083,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 24.396,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 24.178,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 24.328,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 24.324,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 24.040,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 23.734,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 23.822,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 23.576,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 23.877,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 23.709,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 23.929,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 23.854,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 23.847,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 23.867,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 23.875,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 23.707,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 23.765,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 23.742,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 23.725,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 23.874,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 23.727,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 23.716,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 23.614,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 23.762,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 23.829,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 23.937,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 23.886,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 23.717,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 23.680,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 23.946,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 24.460,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 23.452,38 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 22.993,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 22.917,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 23.049,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 23.238,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 23.018,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 23.163,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 23.166,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 23.507,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 23.434,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 23.399,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 23.233,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 23.308,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 23.392,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 23.236,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 23.232,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 23.554,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 23.216,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 23.159,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 26.794,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 28.225,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 27.492,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 33.492,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 24.121,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 25.867,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 29.820,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 29.017,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 24.412,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 24.195,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 24.077,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 23.749,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 23.499,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 23.632,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 23.490,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 23.532,75 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 23.428,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 23.389,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 23.344,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 23.367,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 23.379,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 23.484,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 23.509,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 23.370,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 23.711,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 22.297,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 22.576,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 22.792,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 23.166,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 22.947,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 23.051,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 22.798,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 22.575,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 22.825,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 22.909,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 23.126,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 22.868,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 22.936,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 22.967,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 22.966,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 23.088,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 23.234,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 23.294,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 23.238,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 23.335,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 23.573,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 23.615,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 23.440,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 23.681,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 23.658,03 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 23.568,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 23.447,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 23.417,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 23.748,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 23.680,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 22.214,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 28.070,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 26.628,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 26.142,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 26.484,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 27.591,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.449,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 24.530,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 24.615,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 24.697,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 24.284,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 23.832,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 23.990,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 23.850,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 23.677,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 23.533,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 23.489,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 23.472,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 23.499,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 23.531,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 24.894,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 24.336,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 24.311,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 24.633,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 24.772,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 24.790,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 24.582,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 24.371,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 24.567,70 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 24.554,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 24.607,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 24.692,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 24.653,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 24.454,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 24.293,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 24.439,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 24.358,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 24.382,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 24.203,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 23.887,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 24.757,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 23.989,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 24.294,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 24.108,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 24.339,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 24.163,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 24.513,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 24.671,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 24.997,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 25.153,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 25.267,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 25.201,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 25.258,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 25.274,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 25.441,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 24.925,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 25.402,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 25.337,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 25.659,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 25.722,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 25.821,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 25.610,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.549,44 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 25.919,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 25.633,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 25.602,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 25.493,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 25.383,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 25.393,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 26.023,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 26.051,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 25.955,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 25.964,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 26.008,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 25.860,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 25.803,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 25.333,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 25.509,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 25.551,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 25.460,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 25.434,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 25.422,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 24.566,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 25.322,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 25.890,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 25.647,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 26.194,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 26.439,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 26.407,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 27.456,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 27.007,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 27.071,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 27.514,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 28.197,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 29.399,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 29.701,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 29.608,80 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 30.163,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 30.277,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 30.663,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 30.145,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 29.654,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 29.687,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 29.726,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 29.663,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 29.957,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 30.002,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 29.863,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 29.718,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 29.556,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 29.443,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 29.331,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 29.117,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 29.098,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 28.798,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 28.846,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 30.270,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 30.952,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 31.354,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 31.408,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 30.938,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 30.758,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 30.246,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 31.035,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 31.172,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 31.699,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 31.262,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 30.618,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 31.021,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 31.640,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 32.114,49 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 32.263,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 32.166,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 31.977,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 32.025,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 31.910,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 31.147,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 30.297,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 29.900,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 29.816,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 30.011,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 30.821,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 30.794,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 29.876,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 25.991,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 22.791,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 23.177,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 22.969,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 23.034,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 23.127,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 23.132,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 23.144,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 23.174,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 23.286,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 23.508,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 23.668,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 23.748,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 23.891,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 23.909,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 24.014,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 23.923,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 23.645,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 22.299,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 22.869,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 22.737,27 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 22.947,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 22.977,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 23.005,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 23.076,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 22.354,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 22.495,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 22.423,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 22.773,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 22.947,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 22.601,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 22.571,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 22.924,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 23.037,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 22.883,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 23.181,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 23.471,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 23.592,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 23.541,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 23.435,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 23.396,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 23.081,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 22.413,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 22.122,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 21.334,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 24.282,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 24.064,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 23.360,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 23.204,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 23.232,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 23.127,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 23.408,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 23.040,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 23.166,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.107,81 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.241,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.212,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 23.263,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.306,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 23.452,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 23.173,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 22.723,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 22.910,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 22.674,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 22.590,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 22.057,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 22.421,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 22.443,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 22.427,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 22.681,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 22.969,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 23.218,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 22.780,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 22.589,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 23.774,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 23.230,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 22.743,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 22.623,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 22.587,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 22.814,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 22.721,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 22.662,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 22.611,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 22.360,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 22.630,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 22.652,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 22.726,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 22.756,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 22.658,40 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 22.628,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 22.337,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 23.139,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 23.327,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.845,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 23.682,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 24.031,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 24.030,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 23.830,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 23.826,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 23.693,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 23.558,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 23.708,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 23.997,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 24.293,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 23.879,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 24.397,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 24.072,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 24.303,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 24.958,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 25.229,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 25.450,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 25.471,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 25.996,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.191,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 27.066,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 27.431,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 26.719,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 28.254,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 31.516,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 29.111,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 28.293,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 27.895,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 27.753,67 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 27.853,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 28.106,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 27.987,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 27.795,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 27.802,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 27.582,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 27.610,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 27.682,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 27.737,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 27.182,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 26.966,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 26.793,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 26.651,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 26.661,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 26.060,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 25.941,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 25.467,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 25.756,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 25.651,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 25.693,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 25.570,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 25.505,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 25.284,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 25.269,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 25.714,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 26.225,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 26.059,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 25.667,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 25.682,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 25.449,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 25.620,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 25.951,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 25.755,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 25.778,72 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 25.695,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 25.594,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 25.688,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 25.723,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 26.775,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 26.334,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 25.940,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 26.051,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 27.886,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 26.193,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 25.149,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 24.729,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 24.735,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 24.817,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 24.864,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 24.816,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 24.703,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 24.810,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 24.821,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 24.275,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 24.262,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 24.400,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 24.159,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 24.416,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 24.834,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 24.615,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 24.418,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 24.581,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 24.863,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 24.811,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 24.642,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 24.551,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 24.248,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 24.692,22 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 24.606,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 24.382,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 24.766,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 25.040,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 25.126,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 25.373,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 25.204,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 25.265,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 24.944,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 25.161,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 25.029,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 26.331,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 26.232,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 25.769,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 25.556,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 25.794,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 25.480,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 25.790,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 26.184,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 24.981,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 25.121,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 25.029,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 25.078,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 25.241,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 25.111,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 25.181,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 25.024,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 25.301,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 25.410,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 25.229,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 25.068,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 25.165,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 25.032,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 25.270,78 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 2000 SG101 (E20 - CT)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 90.167,25       | 300,04  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 89.881,59       | 300,02  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 89.076,76       | 300,01  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 90.342,40       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 90.742,66       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 90.863,55       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 90.859,77       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 90.900,17       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 89.711,97       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 91.149,29       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 95.260,06       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 95.473,86       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 96.059,12       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 96.487,09       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 96.330,31       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 92.930,14       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 94.962,95       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 97.162,29       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 99.748,68       | 300,07  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 99.492,37       | 300,41  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 96.756,66       | 300,21  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 96.872,32       | 300,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 94.916,76       | 300,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 91.894,59       | 300,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 90.829,92       | 300,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 90.801,73       | 300,00  | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 91.878,08  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 91.995,24  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 91.546,08  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 92.483,81  | 300,02 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 93.084,03  | 300,02 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 93.066,68  | 300,03 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 93.409,93  | 300,03 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 93.980,82  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 95.931,27  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 97.082,07  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 98.246,83  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 98.007,19  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 94.352,71  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 93.518,58  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 93.018,22  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 95.370,01  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 101.579,80 | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 100.936,44 | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 95.265,85  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 94.736,88  | 300,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 93.016,93  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 93.651,23  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 92.303,27  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 92.801,39  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 91.533,64  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 92.678,57  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 92.083,42  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 90.706,76  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 91.068,71  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 91.131,48  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 90.759,59  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 91.817,99  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 95.510,20  | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 96.308,13  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 96.460,60 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 95.600,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 94.904,70 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 95.698,66 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 96.419,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 96.448,92 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 96.046,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 95.826,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 94.696,26 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 93.274,34 | 300,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 91.887,98 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 92.148,84 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 88.826,47 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 90.304,57 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 92.074,56 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 93.941,10 | 300,02 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 94.953,66 | 300,04 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 94.143,52 | 300,05 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 94.684,65 | 300,06 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 92.883,29 | 300,07 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 91.948,45 | 300,08 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 92.120,01 | 300,06 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 91.610,93 | 300,04 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 85.246,08 | 300,02 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 90.729,08 | 300,02 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 90.217,61 | 300,03 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 91.343,37 | 300,04 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 89.045,89 | 300,06 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 87.997,18 | 300,07 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 87.531,81 | 300,08 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 86.950,07 | 300,05 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 86.339,35 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 87.847,95 | 300,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 88.261,24 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 88.726,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 89.035,47 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 91.453,72 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 94.701,84 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 93.879,26 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 91.832,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 94.922,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 94.957,79 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 93.795,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 96.215,49 | 300,04 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 95.330,95 | 300,11 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 67.849,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 79.689,80 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 86.020,26 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 85.646,49 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 83.387,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 89.209,05 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 93.012,14 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 91.980,61 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 91.164,21 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 91.484,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 87.278,56 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 86.047,04 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 86.564,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 89.182,79 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 92.843,05 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 92.581,44 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 90.697,36 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 88.915,12 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 88.449,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 87.784,84 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 88.359,89 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 89.409,82 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 90.183,82 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 87.597,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 84.142,49 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 84.330,72 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 87.446,71 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 85.545,46 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 87.481,34 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 85.326,49 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 89.386,31 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 89.361,14 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 89.423,49 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 89.195,25 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 88.864,07 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 89.391,38 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 85.240,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 84.572,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 84.554,04 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 84.075,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 86.316,08 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 86.564,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 86.197,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 86.979,07 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 86.479,95 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 85.022,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 84.930,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 85.448,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 85.751,56 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 89.620,70 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 91.404,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 91.409,47 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 89.965,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 92.084,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 90.174,50 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 90.995,41 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 91.519,12 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 95.235,44 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 97.269,17 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 96.507,02 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 89.216,12 | 300,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 87.890,33 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 87.124,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 86.263,09 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 86.564,47 | 300,01 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 86.426,42 | 300,02 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 86.959,00 | 300,03 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 87.883,16 | 300,04 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 86.988,76 | 300,04 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 87.591,88 | 300,02 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 87.727,21 | 300,01 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 89.356,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 90.839,35 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 91.623,51 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 94.355,05 | 300,04 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 92.196,63 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 90.631,34 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 89.111,78 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 88.582,28 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 88.120,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 89.149,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 90.324,27 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 90.482,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 93.000,28 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 91.458,82 | 300,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 89.740,21 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 88.379,65 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 88.387,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 88.631,32 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 87.560,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 87.055,69 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 87.449,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 87.144,94 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 85.688,83 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 85.584,31 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 88.263,50 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 90.320,09 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 92.574,79 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 91.347,99 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 94.554,68 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 94.530,37 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 95.302,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 94.224,16 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 95.915,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 93.988,04 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 92.279,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 90.532,16 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 90.787,19 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 89.071,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 88.566,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 88.346,39 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 89.140,23 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 86.705,66 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 87.871,53 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 87.589,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 87.514,74 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 87.939,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 88.505,41 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 87.670,43 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 87.240,78 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 88.383,81 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 91.584,96 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 89.299,55 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 90.829,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 90.252,25 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 90.090,10  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 88.983,09  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 92.853,36  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 95.616,30  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 91.774,49  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 90.888,84  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 90.231,71  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 92.267,89  | 300,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 90.788,33  | 300,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 93.182,70  | 300,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 96.857,69  | 300,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 97.837,64  | 300,01 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 98.682,22  | 300,02 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 99.180,57  | 300,04 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 99.477,76  | 300,09 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 100.176,36 | 300,12 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 97.691,10  | 300,10 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 97.257,65  | 300,05 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 112.921,37 | 300,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 116.531,76 | 300,06 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 115.644,74 | 300,04 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 137.933,22 | 300,02 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 109.643,12 | 300,01 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 110.307,58 | 300,02 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 134.011,20 | 300,03 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 125.791,19 | 300,05 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 102.336,87 | 300,07 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 98.798,73  | 300,07 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 99.789,16  | 300,06 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 98.513,53  | 300,06 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 98.120,65  | 300,07 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 98.937,60  | 300,07 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 98.055,16  | 300,05 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 97.374,39  | 300,04 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 98.934,42  | 300,02 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 100.645,96 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 102.127,14 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 102.014,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 103.989,81 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 103.516,89 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 101.494,45 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 100.864,89 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 102.630,51 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 107.194,24 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 107.911,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 107.039,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 107.053,46 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 105.624,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 106.566,05 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 107.202,21 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 106.187,65 | 300,04 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 104.978,66 | 300,02 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 105.515,18 | 300,11 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 104.791,78 | 300,13 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 104.750,76 | 300,04 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 105.070,78 | 300,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 103.129,26 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 102.546,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 101.771,89 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 102.389,82 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 102.024,55 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 102.373,73 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 102.257,49 | 300,04 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 104.612,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 104.018,27 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 102.545,98 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 104.175,28 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 105.974,40 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 106.868,15 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 107.084,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 106.647,43 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 107.349,66 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 107.789,74 | 300,13 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 110.911,07 | 300,16 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 107.669,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 106.902,85 | 300,01 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 115.015,74 | 300,03 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 112.432,55 | 300,04 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 110.749,00 | 300,06 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 110.168,09 | 300,06 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 107.801,48 | 300,07 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 106.331,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 105.848,21 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 106.725,53 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 106.114,41 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 105.788,94 | 300,04 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 105.262,66 | 300,02 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 105.255,53 | 300,04 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 105.221,33 | 300,20 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 104.269,67 | 300,17 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 103.969,96 | 300,10 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 103.175,33 | 300,04 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 102.886,88 | 300,01 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 106.180,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 102.756,85 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 103.371,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 102.792,60 | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 103.455,29 | 300,13 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 102.758,04 | 300,24 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 99.401,13  | 300,19 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 96.358,63  | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 96.286,80  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 97.149,68  | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 98.146,44  | 300,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 98.476,26  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 98.785,13  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 97.893,50  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 98.172,92  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 97.887,35  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 98.322,75  | 300,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 98.452,48  | 300,04 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 100.278,68 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 100.547,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 98.507,34  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 98.738,66  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 102.564,50 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 102.443,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 101.833,42 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 101.144,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 101.706,61 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 97.458,92  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 97.362,34  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 95.594,88  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 97.213,83  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 97.657,56  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 99.182,76  | 300,01 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 99.802,43  | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 101.887,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 102.072,84 | 300,02 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 102.577,43 | 300,03 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 100.835,57 | 300,02 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 100.707,63 | 300,01 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 100.793,96 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 100.053,69 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 102.111,42 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 104.109,08 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 104.806,21 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 104.776,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 101.952,04 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 100.643,49 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 99.860,17  | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 99.231,88  | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 98.619,20  | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 99.101,22  | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 100.365,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 98.586,06  | 300,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 99.156,02  | 300,01 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 103.248,70 | 300,02 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 105.387,26 | 300,04 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 107.877,31 | 300,05 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 106.073,77 | 300,03 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 104.384,03 | 300,01 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 101.947,24 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 99.959,50  | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 99.422,24  | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 100.049,98 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 101.904,42 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 102.672,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 101.748,08 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 103.265,83 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 105.182,54 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 104.585,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 108.180,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 107.515,52 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 108.705,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 110.370,26 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 113.375,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 118.709,39 | 300,01 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 120.378,04 | 300,02 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 117.417,17 | 300,03 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 117.684,61 | 300,01 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 116.209,20 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 116.642,85 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 115.179,95 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 114.311,56 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 114.561,65 | 300,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 114.438,43 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 114.654,14 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 116.034,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 116.206,05 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 115.062,06 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 114.678,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 115.464,51 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 114.508,01 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 113.198,23 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 113.235,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 114.707,87 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 117.829,95 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 119.627,92 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 122.581,92 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 121.735,53 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 124.927,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 121.667,74 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 118.775,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 119.653,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 124.898,22 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 129.299,92 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 128.581,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 129.580,18 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 124.667,54 | 300,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 121.496,34 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 122.569,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 123.664,10 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 125.958,27 | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 125.516,97 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 125.085,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 125.933,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 126.581,86 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 126.502,51 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 125.567,19 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 126.333,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 129.685,55 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 128.927,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 129.947,42 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 130.814,27 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 130.936,08 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 127.889,96 | 300,20 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 107.707,73 | 300,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 96.246,65  | 300,15 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 96.198,21  | 300,34 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 95.793,60  | 300,04 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 95.254,20  | 300,05 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 96.148,73  | 300,06 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 95.554,79  | 300,06 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 96.398,44  | 300,07 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 96.599,53  | 300,04 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 96.234,58  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 96.829,76  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 96.642,87  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 96.188,09  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 96.151,15  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 95.884,26  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 95.671,92  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 95.308,58  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 95.142,05  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 94.798,48  | 300,02 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 93.503,48  | 300,06 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 95.293,68  | 300,11 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 93.625,54  | 300,15 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 94.768,04  | 300,19 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 94.208,62  | 300,15 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 93.519,24  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 93.426,58  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 96.496,01  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 97.175,57  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 96.671,55  | 300,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 97.036,03  | 300,01 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 98.008,48  | 300,03 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 98.504,31  | 300,05 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 100.631,01 | 300,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 98.470,26  | 300,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 99.293,94  | 300,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 99.239,75  | 300,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 98.505,92  | 300,05 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 98.640,65  | 300,03 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 98.099,30  | 300,01 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 98.272,22  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 95.648,15  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 95.848,85  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 97.542,55  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 96.720,85  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 97.696,25  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 102.707,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 100.352,25 | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 98.867,94  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 96.998,08  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 96.396,84  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 96.034,11  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 98.479,38  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 99.190,07  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 97.541,14  | 300,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 93.587,24  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 93.076,21  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 93.661,53  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 96.771,80  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 96.000,31  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 97.891,42  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 95.737,44  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 95.801,35  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 95.182,54  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 95.723,15  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 100.242,92 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 101.454,61 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 101.723,50 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 101.466,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 100.323,11 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 100.027,90 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 101.087,31 | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 97.998,02  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 98.761,24  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 96.503,49  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 89.735,10  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 89.510,16  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 89.173,32  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 89.441,22  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 88.290,45  | 300,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 88.333,30  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 91.678,03  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 92.150,04  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 92.351,99  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 94.021,88  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 94.244,45  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 93.580,15  | 300,02 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 93.190,51  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 93.049,50  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 94.940,06  | 300,04 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 94.254,72  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 94.415,91  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 96.013,56  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 96.289,85  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 97.415,82  | 300,04 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 99.459,37  | 300,14 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 100.874,21 | 300,17 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 98.856,27  | 300,15 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 95.927,58  | 300,12 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 94.540,68  | 300,08 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 96.716,81  | 300,05 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 96.862,75  | 300,01 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 96.929,30  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 96.833,94  | 300,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 97.481,52  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 93.428,28  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 88.536,31  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 89.166,40  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 90.587,44  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 89.321,57  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 91.112,68  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 91.552,63  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 93.996,32  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 94.917,94  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 94.223,05  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 96.564,54  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 98.039,69  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 99.258,72  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 98.752,65  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 99.855,66  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 99.612,09  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 99.916,39  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 98.135,15  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 98.615,21  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 98.895,64  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 98.622,97  | 300,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 98.167,10  | 300,01 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 99.093,97  | 300,02 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 100.472,24 | 300,03 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 101.255,78 | 300,04 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 100.358,86 | 300,04 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 99.356,42  | 300,04 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 100.176,13 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 102.083,00 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 101.528,72 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 100.247,48 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 97.789,44  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 95.823,42  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 95.657,52  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 96.930,93  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 97.717,99  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 96.230,72  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 95.617,32  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 95.338,44  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 94.373,58  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 91.916,14  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 90.692,45  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 96.243,88  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 100.362,69 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 103.183,66 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 102.884,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 98.669,12  | 300,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 97.063,64  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 94.847,38  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 95.116,03  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 97.043,87  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 97.723,87  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 96.378,77  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 96.083,80  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 95.155,48  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 95.014,95  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 95.118,65  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 91.385,76  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 87.814,11  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 89.518,71  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 102.698,31 | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 104.973,44 | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 95.258,28  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 90.167,36  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 89.055,31  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 85.409,27  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 82.510,86  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 89.799,41  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 90.886,46  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 88.096,00  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 89.596,16  | 300,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 90.218,39  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 89.103,26  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 83.154,57  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 83.528,09  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 83.148,60  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 83.200,26  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 82.775,91  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 80.762,05  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 82.003,08  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 82.265,47  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 81.888,40  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 84.488,93  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 83.825,67  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 85.360,49  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 84.886,27  | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 84.954,45  | 300,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 85.192,78 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 81.998,85 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 82.438,45 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 87.576,34 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 88.711,29 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 88.858,87 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 87.881,74 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 84.563,23 | 300,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 84.679,40 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 84.160,15 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 83.701,05 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 85.180,73 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 84.039,08 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 83.156,75 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 85.307,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 84.625,37 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 83.584,91 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 83.600,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 82.115,67 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 82.522,83 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 82.872,77 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 83.069,83 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 82.905,78 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 77.780,84 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 82.555,58 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 83.003,66 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 83.364,82 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 92.131,62 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 94.439,82 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 96.550,35 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 88.133,03 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 85.387,33 | 300,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 85.162,64 | 300,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 84.858,36 | 300,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1800 (E21)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 16.082,71       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 14.984,67       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 14.364,95       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 14.749,37       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 15.670,82       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 15.719,20       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 16.225,25       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 14.627,50       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 13.024,22       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 12.855,79       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 13.115,35       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 13.836,10       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 14.622,04       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 15.365,70       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 15.122,75       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 14.371,46       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 14.912,93       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 14.858,53       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 14.960,05       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 15.282,66       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 15.692,80       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 15.631,27       | 150,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 15.271,58       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 15.216,06       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 15.067,70       | 150,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 14.845,81       | 150,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 15.776,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 15.957,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 16.156,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 16.013,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 15.679,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 15.316,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 15.487,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 15.914,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 15.752,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 15.233,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 15.239,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 15.363,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 15.381,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 14.826,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 14.805,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 15.033,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 14.858,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 14.900,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 14.861,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 14.878,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 14.971,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 15.062,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 15.658,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 15.346,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 15.400,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 15.510,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 15.393,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 15.381,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 15.485,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 16.996,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 15.770,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 14.680,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 15.394,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 15.531,03 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 15.341,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 15.316,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 15.312,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 14.848,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 14.916,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 15.190,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 14.747,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 15.051,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 14.926,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 14.921,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 14.662,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 14.224,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 14.114,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 14.716,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 15.140,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 14.933,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 14.615,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 14.679,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 15.031,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 15.475,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 15.592,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 14.910,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 15.088,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 15.082,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 14.994,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 14.698,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 15.311,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 16.140,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 16.232,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 16.200,85 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 16.546,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 16.040,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 15.699,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 15.611,02 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 15.862,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 15.053,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 15.492,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 16.007,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 16.029,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 15.438,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 14.582,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 14.390,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 14.574,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 15.208,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 14.505,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 13.487,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 13.818,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 13.184,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 12.849,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 12.501,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 12.513,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 14.429,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 13.971,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 13.818,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 13.843,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 14.246,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 13.789,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 13.842,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 13.432,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 12.791,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 13.546,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 13.324,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 13.373,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 13.177,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 13.430,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 13.658,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 13.462,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 13.602,80 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 14.256,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 14.612,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 14.742,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 14.442,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 14.364,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 14.205,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 14.120,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 13.888,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 13.803,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 14.746,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 14.321,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 14.661,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 14.616,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 14.638,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 14.924,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 15.135,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 14.862,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 14.651,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 15.214,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 14.282,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 14.678,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 14.446,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 14.455,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 14.087,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 13.936,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 14.101,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 14.177,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 14.357,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 14.704,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 14.695,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 14.215,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 14.049,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 14.809,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 14.817,54 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 14.558,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 14.589,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 14.433,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 14.539,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 13.915,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 14.309,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 14.263,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 14.495,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 14.074,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 13.771,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 13.749,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 13.783,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 14.106,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 15.353,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 15.471,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 15.204,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 15.259,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 15.330,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 15.386,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 15.539,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 15.628,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 15.263,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 15.543,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 15.428,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 15.135,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 15.286,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 15.410,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 15.538,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 15.085,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 14.744,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 14.616,63 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 15.181,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 15.424,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 14.861,83 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 14.600,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 14.968,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 14.813,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 14.993,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 15.096,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 14.821,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 14.892,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 14.554,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 15.320,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 15.626,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 15.657,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 15.885,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 15.759,72 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 15.347,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 15.422,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 15.385,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 15.235,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 15.385,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 15.481,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 15.702,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 15.664,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 15.766,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 15.941,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 15.932,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 15.885,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 15.781,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 15.791,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 15.579,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 15.267,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 15.539,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 15.717,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 15.325,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 15.562,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 15.641,02 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 15.604,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 15.436,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 15.634,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 15.736,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 15.729,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 15.338,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 15.892,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 15.676,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 15.372,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 15.164,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 15.740,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 15.668,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 15.996,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 15.930,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 15.765,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 15.866,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 15.966,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 15.786,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 15.281,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 15.144,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 15.532,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 15.601,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 15.299,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 16.443,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 15.972,84 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 13.547,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 13.616,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 15.399,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 16.527,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 16.268,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 14.442,79 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 14.999,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 14.618,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 15.124,63 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 15.515,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 15.591,38 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 15.619,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 15.427,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 15.248,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 14.994,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 15.044,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 15.039,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 14.983,16 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 15.039,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 14.980,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 15.105,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 14.614,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 15.778,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 14.215,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 14.902,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 16.546,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 15.770,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 15.691,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 15.358,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 15.721,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 16.009,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 15.217,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 15.277,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 14.966,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 14.911,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 14.949,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 14.576,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 14.612,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 14.680,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 14.789,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 15.179,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 16.417,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 16.889,14 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 17.474,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 16.906,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 16.798,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 15.703,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 14.546,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 14.787,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 14.092,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 14.949,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 15.079,48 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 15.244,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 15.566,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 15.177,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 14.711,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 14.984,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 14.868,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 15.115,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 15.254,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 15.241,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 15.219,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 15.703,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 15.977,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 16.195,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 16.185,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 16.170,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 16.139,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 16.073,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 15.702,89 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 15.646,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 15.820,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 16.214,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 16.445,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 16.292,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 16.119,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 16.276,75 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 16.095,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 15.954,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 15.192,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 15.183,91 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 15.014,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 13.701,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 14.394,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 14.687,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 14.732,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 14.503,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 14.810,97 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 15.059,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 14.877,18 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 14.913,00 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 15.041,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 15.088,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 15.522,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 15.577,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 15.345,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 15.431,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 15.396,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 15.226,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 15.304,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 14.400,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 13.114,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 12.588,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 12.594,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 14.465,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 13.613,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 13.486,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 13.463,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 13.564,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 13.712,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 13.549,40 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 13.820,57 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 13.976,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 14.649,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 13.718,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 13.429,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 13.694,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 13.501,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 13.543,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 13.574,28 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 13.565,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 13.725,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 13.827,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 13.950,39 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 13.637,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 13.578,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 13.495,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 13.585,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 13.563,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 13.527,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 13.436,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 13.104,31 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 13.256,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 13.123,56 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 12.816,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 12.496,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 12.485,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 12.364,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 12.385,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 12.435,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 12.490,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 12.327,24 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 12.454,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 12.884,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 12.517,46 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 12.452,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 11.759,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 13.960,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 14.334,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 13.887,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 13.756,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 14.577,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 14.610,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 14.392,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 13.906,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 13.601,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 13.557,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 13.490,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 12.895,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 12.268,08 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 11.484,36 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 11.518,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 151,81    | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 160,81    | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 5.090,69  | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 11.658,12 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 12.608,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 12.994,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 11.278,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 12.175,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 11.912,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 13.386,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 13.055,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 12.359,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 13.000,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 13.108,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 12.601,34 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 13.159,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 14.210,46 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 13.616,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 13.410,70 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 13.220,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 13.422,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 13.328,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 12.950,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 12.764,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 12.918,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 12.902,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 12.978,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 12.981,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 13.177,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 12.823,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 11.665,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 12.635,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 13.064,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 12.695,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 13.220,71 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 13.065,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 12.778,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 12.324,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 13.355,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 13.228,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 13.426,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 13.695,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 13.126,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 13.201,22 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 13.249,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 13.167,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 13.306,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 13.328,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 13.010,09 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 12.423,96 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 12.980,17 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 13.283,75 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 13.337,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 13.680,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 13.387,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 13.194,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 13.472,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 13.453,65 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 13.745,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 13.737,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 13.673,64 | 150,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 13.647,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 13.279,52 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 14.851,50 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 15.743,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 16.739,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 15.846,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 15.270,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 15.929,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 16.006,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 14.857,01 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 15.036,25 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 15.117,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 15.084,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 15.124,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 14.683,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 14.669,95 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 14.834,06 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 14.901,13 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 15.021,94 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 14.985,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 15.703,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 15.992,86 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 16.121,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 15.968,26 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 15.774,21 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 16.081,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 16.178,62 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 15.953,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 16.137,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 16.221,49 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 16.017,47 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 15.281,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 15.265,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 15.363,40 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 15.224,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 15.259,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 15.099,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 15.103,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 15.350,93 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 15.959,58 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 15.981,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 15.918,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 15.408,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 15.530,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 15.508,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 15.503,43 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 15.554,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 15.263,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 15.555,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 15.566,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 15.491,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 12.959,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 13.722,33 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 14.217,42 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 14.518,04 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 14.452,80 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 14.464,19 | 150,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 14.400,96 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 23/02/2019 09:00 | 14.157,81 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 10:00 | 14.283,57 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 11:00 | 14.476,35 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 12:00 | 15.124,42 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 13:00 | 15.703,79 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 14:00 | 16.024,40 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 15:00 | 16.410,29 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 16:00 | 15.801,86 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 17:00 | 15.487,72 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 18:00 | 15.237,57 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 19:00 | 14.782,18 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 20:00 | 13.486,00 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 21:00 | 13.427,20 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 22:00 | 13.480,48 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 23:00 | 13.393,81 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 00:00 | 1.607,08  | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 01:00 | 403,29    | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 02:00 | 378,89    | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 03:00 | 434,20    | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 24/02/2019 04:00 | 12.085,90 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 05:00 | 16.135,95 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 06:00 | 15.669,01 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 07:00 | 13.334,19 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 08:00 | 12.718,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 09:00 | 12.747,24 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 10:00 | 13.841,49 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 11:00 | 13.383,01 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 12:00 | 12.251,70 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 13:00 | 14.400,83 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 14:00 | 14.818,81 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 15:00 | 14.992,93 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 16:00 | 14.502,00 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 17:00 | 14.561,40 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 18:00 | 14.677,27 | 150,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 14.543,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 13.842,73 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 14.068,66 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 14.501,23 | 150,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 13.545,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 13.311,11 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 13.685,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 13.449,90 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 13.846,41 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 13.645,87 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 14.120,99 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 13.501,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 13.731,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 13.468,15 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 13.436,83 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 12.983,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 13.206,07 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 14.245,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 14.526,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 14.132,78 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 14.260,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 14.290,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 14.354,27 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 14.819,17 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 14.436,67 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 13.933,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 14.214,82 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 13.102,53 | 150,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 12.455,55 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 14.087,44 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 15.117,03 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 13.308,30 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 14.118,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 13.917,96 | 150,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                         |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 26/02/2019 05:00 | 14.021,93 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 06:00 | 13.856,11 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 07:00 | 13.851,57 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 08:00 | 13.115,46 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 09:00 | 13.130,39 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 10:00 | 12.693,67 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 11:00 | 12.477,13 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 12:00 | 12.230,05 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 13:00 | 12.578,99 | 150,00 | Impianto in transitorio |
| 26/02/2019 14:00 | 12.927,94 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 15:00 | 11.876,10 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 16:00 | 12.567,10 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 17:00 | 13.070,38 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 18:00 | 12.396,08 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 19:00 | 13.095,41 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 20:00 | 13.166,33 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 21:00 | 12.994,27 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 22:00 | 13.450,73 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 23:00 | 14.904,07 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 00:00 | 15.560,36 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 01:00 | 16.701,64 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 02:00 | 15.967,57 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 03:00 | 14.908,62 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 04:00 | 14.896,29 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 05:00 | 14.249,64 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 06:00 | 13.504,85 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 07:00 | 13.814,67 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 08:00 | 13.373,26 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 09:00 | 13.367,48 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 10:00 | 13.793,69 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 11:00 | 14.301,26 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 12:00 | 14.634,70 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 13:00 | 13.749,51 | 150,00 | Impianto attivo         |
| 27/02/2019 14:00 | 14.043,33 | 150,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 14.369,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 14.945,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 13.991,29 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 14.921,74 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 14.361,02 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 14.162,92 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 14.001,14 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 14.179,81 | 150,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 13.878,10 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 13.189,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 12.966,05 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 13.663,51 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 12.618,35 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 12.096,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 12.887,59 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 13.016,77 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 12.806,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 12.956,32 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 13.181,76 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 13.233,88 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 13.253,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 13.400,69 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 14.046,20 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 13.787,54 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 13.789,60 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 14.341,46 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 14.376,45 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 14.757,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 14.921,37 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 14.774,98 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 14.348,68 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 13.625,26 | 150,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 13.159,61 | 150,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 13.618,57 | 150,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 2000A (E22)

Inquinante NOx (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 890.823,12      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 877.792,46      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 874.644,28      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 882.603,77      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 876.023,51      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 878.476,33      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 873.269,70      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 867.396,31      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 847.354,53      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 845.374,06      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 853.150,87      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 860.167,77      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 866.833,63      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 865.912,97      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 861.509,56      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 875.570,71      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 898.246,55      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 927.336,41      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 908.146,65      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 910.278,53      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 888.289,15      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 879.052,81      | 55,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 873.752,90      | 55,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 862.594,17      | 55,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 874.218,98      | 55,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 870.677,62      | 55,00   | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 873.440,94 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 872.376,24 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 867.810,03 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 873.766,35 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 871.590,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 863.231,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 866.720,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 853.121,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 842.045,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 848.385,34 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 847.426,35 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 845.268,35 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 833.490,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 837.745,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 837.250,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 852.440,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 896.690,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 909.269,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 881.736,76 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 875.803,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 872.829,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 866.851,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 873.230,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 867.722,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 872.697,04 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 874.100,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 875.531,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 886.308,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 884.848,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 881.373,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 876.461,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 872.258,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 881.383,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 894.947,14 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 886.805,88 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 898.960,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 904.352,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 910.548,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 911.347,35 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 911.394,34 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 905.132,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 919.182,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 901.825,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 920.926,50 | 55,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 920.406,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 892.631,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 904.046,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 895.412,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 880.985,84 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 875.683,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 874.135,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 873.183,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 866.931,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 868.902,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 826.417,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 860.720,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 877.431,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 893.055,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 885.679,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 898.786,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 884.274,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 890.798,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 878.729,52 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 862.782,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 866.346,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 860.136,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 849.112,12 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 853.428,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 858.075,76 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 878.887,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 879.371,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 873.045,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 881.721,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 890.691,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 887.486,53 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 895.035,03 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 912.798,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 901.581,59 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 864.360,55 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 876.674,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 892.151,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 892.037,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 883.319,36 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 895.588,34 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 912.808,65 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 917.780,20 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 917.002,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 910.187,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 899.794,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 888.927,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 890.356,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 909.643,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 913.634,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 900.816,79 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 906.366,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 891.872,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 894.394,19 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 896.360,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 905.940,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 898.559,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 890.892,42 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 902.013,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 868.210,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 878.015,85 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 858.902,50 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 854.026,71 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 865.598,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 841.443,49 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 871.102,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 853.583,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 872.051,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 840.063,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 859.014,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 856.465,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 836.121,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 814.695,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 820.782,36 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 817.844,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 811.084,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 827.500,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 866.514,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 864.865,94 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 864.084,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 856.998,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 857.117,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 858.804,71 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 840.906,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 830.974,72 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 820.826,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 811.706,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 817.508,55 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 815.705,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 838.439,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 852.067,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 908.860,79 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 906.288,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 927.970,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 925.641,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 888.542,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 874.277,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 885.809,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 892.916,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 890.054,20 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 887.813,77 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 892.210,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 878.376,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 887.295,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 883.981,32 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 873.785,77 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 514.762,33 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 19.478,31  | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 18.432,25  | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 493.812,43 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 870.363,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 876.135,32 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 863.732,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 882.996,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 894.434,07 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 915.095,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 904.819,34 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 911.866,63 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 891.980,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 913.114,50 | 55,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 892.808,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 897.928,36 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 894.513,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 906.731,35 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 911.477,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 916.222,29 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 911.854,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 912.026,07 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 907.656,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 891.779,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 903.403,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 902.251,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 911.562,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 908.222,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 919.204,21 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 919.176,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 922.479,19 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 912.203,36 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 922.548,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 931.908,32 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 925.246,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 938.680,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 933.140,89 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 921.898,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 922.916,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 916.294,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 919.695,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 899.815,53 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 908.341,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 904.632,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 896.086,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 889.548,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 889.382,94 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 886.051,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 879.490,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 867.261,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 857.224,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 851.218,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 851.222,59 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 846.407,44 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 846.321,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 855.261,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 869.763,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 902.908,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 887.678,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 922.422,89 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 919.226,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 929.339,86 | 55,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 922.946,63 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 905.821,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 916.812,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 917.938,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 909.428,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 907.465,77 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 913.596,24 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 912.377,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 908.273,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 899.843,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 884.449,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 896.393,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 904.041,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 901.378,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 893.422,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 914.380,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 925.536,50 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 928.619,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 917.912,88 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 947.319,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 947.867,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 943.582,88 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 914.819,55 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 907.508,32 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 909.759,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 896.333,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 888.205,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 901.343,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 902.629,63 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 909.861,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 918.150,36 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 914.199,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 925.849,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 923.014,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 928.023,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 923.449,24 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 922.557,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 918.369,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 920.229,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 919.319,14 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 928.070,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 923.670,94 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 932.750,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 929.263,85 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 925.140,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 928.060,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 925.974,02 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 926.878,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 920.455,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 920.770,59 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 922.356,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 931.228,34 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 930.831,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 938.827,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 940.941,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 946.541,57 | 55,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 942.735,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 947.127,65 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 947.661,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 945.388,24 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 943.527,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 935.307,27 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 943.239,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 930.883,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 941.544,76 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 932.976,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 936.067,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 924.276,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 923.863,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 919.281,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 920.982,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 926.276,77 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 925.243,81 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 925.883,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 933.252,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 930.307,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 945.412,21 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 936.180,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 937.534,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 925.683,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 930.420,13 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 931.895,20 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 926.288,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 931.404,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 922.219,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 927.180,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 916.775,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 914.501,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 916.898,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 908.482,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 849.231,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 842.214,18 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 847.925,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 838.209,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 843.941,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 900.856,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 898.135,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 906.343,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 922.298,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 892.527,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 924.404,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 925.394,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 937.408,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 920.161,03 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 918.144,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 923.130,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 940.916,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 944.338,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 942.754,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 878.637,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 871.804,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 873.017,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 861.437,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 870.740,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 861.117,93 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 859.200,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 935.646,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 936.480,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 941.296,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 940.401,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 933.136,61 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 915.358,93 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 913.438,88 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 904.726,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 899.007,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 911.923,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 913.025,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 903.537,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 906.500,72 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 895.526,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 889.719,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 872.069,19 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 874.369,27 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 862.760,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 869.423,95 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 878.777,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 876.854,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 880.637,42 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 885.741,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 903.253,50 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 886.941,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 897.965,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 894.194,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 899.873,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 900.821,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 903.962,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 908.701,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 913.838,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 916.505,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 906.317,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 904.581,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 918.820,72 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 909.531,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 839.397,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 893.050,59 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 885.074,95 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 885.731,95 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 895.174,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 897.260,03 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 893.057,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 888.178,14 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 897.022,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 921.531,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 933.605,53 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 948.770,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 921.108,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 919.887,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 916.198,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 925.503,75 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 915.338,30 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 921.873,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 906.807,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 907.172,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 911.318,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 900.349,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 912.565,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 905.254,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 847.287,93 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 832.083,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 825.228,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 835.120,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 839.406,47 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 843.895,84 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 889.613,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 889.221,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 911.659,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 911.964,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 917.283,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 931.902,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 922.056,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 921.333,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 922.931,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 907.172,07 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 928.381,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 921.578,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 927.821,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 927.493,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 925.358,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 922.720,39 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 918.222,89 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 898.539,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 899.810,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 913.563,18 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 906.635,41 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 907.646,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 900.652,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 911.408,76 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 906.889,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 900.137,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 936.403,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 918.710,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 935.292,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 939.664,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 917.941,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 910.144,75 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 905.912,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 903.378,85 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 897.949,89 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 905.989,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 913.922,58 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 913.251,16 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 921.631,43 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 913.927,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 911.492,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 900.191,18 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 882.056,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 886.171,93 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 886.234,39 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 895.105,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 893.480,43 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 898.217,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 904.728,13 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 905.588,63 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 900.722,70 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 905.500,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 943.415,30 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 944.249,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 908.890,48 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 893.262,64 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 883.908,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 905.141,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 905.952,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 916.686,22 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 912.909,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 905.059,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 900.068,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 883.796,80 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 895.025,76 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 891.103,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 885.273,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 879.326,97 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 885.717,21 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 891.704,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 890.895,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 897.952,91 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 891.335,41 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 885.282,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 903.796,55 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 887.988,32 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 892.420,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 895.608,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 898.525,01 | 55,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 904.399,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 909.162,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 916.643,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 927.693,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 911.983,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 914.204,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 911.140,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 896.169,26 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 897.304,65 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 837.327,82 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 843.145,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 850.954,67 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 864.588,85 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 881.695,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 895.632,94 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 908.837,21 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 919.589,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 936.081,48 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 934.740,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 914.180,63 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 934.583,72 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 936.207,18 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 921.002,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 943.122,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 898.158,96 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 861.025,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 868.021,75 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 863.363,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 858.753,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 861.985,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 856.810,71 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 866.537,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 859.322,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 864.692,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 862.411,10 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 860.568,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 865.376,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 872.137,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 865.354,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 868.474,04 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 872.313,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 926.059,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 935.452,39 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 917.956,82 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 939.286,43 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 927.855,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 933.218,95 | 55,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 876.047,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 883.469,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 885.883,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 889.587,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 882.601,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 870.654,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 864.130,14 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 923.064,79 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 908.659,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 834.166,54 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 832.242,98 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 827.523,62 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 836.474,53 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 836.741,11 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 840.123,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 846.501,40 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 914.069,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 902.336,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 940.296,05 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 936.978,73 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 929.078,86 | 55,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 922.622,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 938.937,29 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 938.259,58 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 935.575,27 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 930.445,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 916.749,88 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 914.554,57 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 911.149,12 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 912.588,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 904.992,78 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 929.809,28 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 904.775,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 852.644,90 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 843.906,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 842.422,72 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 845.290,17 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 838.548,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 899.112,56 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 903.285,90 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 894.748,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 925.864,51 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 950.000,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 921.326,27 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 934.100,38 | 55,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 934.332,06 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 855.749,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 835.429,88 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 827.566,66 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 836.627,67 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 834.094,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 836.108,52 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 907.128,33 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 900.151,07 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 895.110,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 882.728,44 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 823.054,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 805.438,74 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 796.614,69 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 796.284,02 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 809.118,61 | 55,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 795.882,37 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 863.617,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 861.810,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 903.516,31 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 884.226,83 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 913.152,08 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 905.102,00 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 868.241,23 | 55,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 867.749,46 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 871.548,99 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 876.679,20 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 890.517,19 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 893.897,87 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 900.602,39 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 883.060,39 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 880.539,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 878.693,89 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 880.123,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 872.821,20 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 839.037,25 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 836.065,42 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 836.711,60 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 841.788,33 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 844.590,68 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 851.246,71 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 846.265,43 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 838.409,95 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 916.481,86 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 904.440,03 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 944.101,92 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 888.730,15 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 873.491,45 | 55,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 869.273,09 | 55,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 870.836,56 | 55,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **PR1 B1021A (E01 - PR1-B1021A)**

Inquinante **SO2 (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.721,59        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 9.716,33        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 9.563,53        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 9.669,61        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.859,97        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.750,86        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.877,29        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.521,47        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.463,59        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.340,82        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.711,60        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 10.179,85       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.159,36       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 10.423,41       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 10.405,24       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 10.493,03       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 10.303,65       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 10.420,10       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 10.240,68       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 10.582,35       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 10.602,43       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 10.417,23       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 10.349,01       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 10.022,18       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.225,26       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.245,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 10.231,50       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 10.151,54       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 10.232,70       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 10.222,08       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 10.228,08       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 08:00 | 10.126,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 10.134,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 10.043,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 9.952,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 9.963,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 10.267,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 10.265,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 10.337,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 10.327,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 10.390,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 10.734,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 10.586,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 10.380,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.510,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.359,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 10.456,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.457,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.521,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.729,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.664,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 10.987,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 11.088,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 10.911,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 10.643,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.530,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.310,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.469,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 10.678,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 10.789,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 10.486,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.312,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.159,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.159,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.136,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.343,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.287,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.193,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.440,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 10.543,50 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 23:00 | 10.461,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 10.510,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 10.451,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.559,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.665,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 10.603,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 10.591,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 10.397,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 10.350,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 10.883,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 10.815,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.588,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.600,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 10.967,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 10.928,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 10.877,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 10.704,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 11.055,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 10.908,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 10.425,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 10.485,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 9.665,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 9.808,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.956,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 23:00 | 10.121,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 9.994,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 9.692,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 9.464,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 10.080,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 10.354,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 10.040,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 9.914,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 10.149,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 10.423,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 7.778,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 9.951,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 9.385,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 10.038,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 9.680,30  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 05/02/2019 14:00 | 11.013,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 11.229,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 10.620,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 10.185,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 10.353,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 10.302,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 10.168,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 10.323,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 10.355,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 10.359,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 10.354,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 10.399,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 10.388,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 10.350,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 10.410,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 10.341,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 10.381,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 10.212,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 9.597,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 9.404,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 8.614,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 9.307,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 9.386,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 9.387,46  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 9.325,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 9.923,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 9.385,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 9.525,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 9.800,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 9.783,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 9.876,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 10.217,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 10.048,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 9.961,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 9.961,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 9.909,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 9.843,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 9.471,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 9.163,99  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 05:00 | 9.276,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 9.230,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 9.331,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 9.297,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 9.056,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 8.968,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 9.008,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 8.846,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 8.949,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 9.079,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 9.250,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 9.170,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 9.059,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 8.998,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 9.031,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 9.109,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 9.165,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 9.120,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 9.221,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 9.376,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 9.144,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 9.115,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 9.163,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 9.258,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 9.259,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 9.240,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 9.161,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 9.037,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 8.705,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 8.682,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 8.819,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 8.912,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 9.069,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 9.030,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 9.070,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 9.140,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 9.294,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 9.062,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 9.109,68 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 08/02/2019 20:00 | 9.093,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 9.254,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 9.133,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 9.149,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 9.293,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 9.284,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 9.398,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 9.451,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 9.460,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 05:00 | 9.456,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 9.449,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 9.556,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 9.387,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 9.174,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 9.120,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 9.217,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 9.284,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 9.268,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 9.200,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 9.421,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 9.487,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 9.519,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 9.649,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 9.708,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 9.733,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 9.759,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 9.694,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 9.637,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 9.799,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 9.665,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 9.875,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 9.798,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 9.724,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 9.779,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 9.910,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 9.732,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 9.552,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 9.489,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 9.503,65 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 11:00 | 9.742,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 9.731,46  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 9.311,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 9.297,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 9.227,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 9.078,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 9.201,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 9.255,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 9.484,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 9.509,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 9.676,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 9.731,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 9.855,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 10.045,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 10.062,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 10.112,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 10.107,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 10.168,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 10.116,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 10.146,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 10.292,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 10.055,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.879,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 10.365,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 11.015,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 10.402,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 10.360,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 10.666,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.605,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.617,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 10.693,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.649,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 10.544,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 10.688,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 10.575,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.590,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 10.515,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 10.476,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 10.459,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 02:00 | 10.583,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 10.541,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 10.903,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 10.999,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 11.018,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 11.055,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 10.821,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 10.057,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 7.162,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 10.278,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 10.207,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 10.278,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 10.362,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 10.489,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 10.478,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 10.491,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 10.529,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 10.636,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 10.558,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 10.691,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 10.323,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 10.337,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 10.677,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 10.477,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 10.582,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 10.689,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 10.679,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 10.853,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 10.717,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 10.961,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 10.886,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 10.614,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 10.393,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 11:00 | 10.317,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 10.396,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 10.407,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 10.245,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 10.200,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 10.333,24 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 17:00 | 10.139,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 10.478,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 10.405,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 10.438,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 10.287,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 10.424,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 11.039,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 11.217,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 10.970,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 10.745,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 10.788,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 10.753,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 10.585,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 10.426,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 10.257,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 10.240,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 10.344,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 10.752,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 10.773,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 10.656,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.875,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 10.415,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.535,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.551,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 10.732,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 10.654,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 10.571,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 10.613,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 10.801,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 11.051,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 10.982,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 10.888,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 10.900,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 10.877,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 10.843,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 11.004,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 10.881,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 11.040,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 10.749,66 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 15/02/2019 08:00 | 10.377,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 10.170,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 10.153,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 10.193,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 10.174,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 10.090,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 10.071,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 10.288,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 9.748,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 9.758,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 9.752,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 9.695,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 9.712,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 10.107,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 9.822,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 9.739,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 9.734,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 9.818,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 9.920,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 9.813,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 10.017,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 9.834,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 9.768,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 9.688,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 9.680,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 9.824,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 9.660,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 9.666,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 9.503,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 9.506,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 9.502,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 9.514,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 9.553,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 9.502,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 9.478,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 9.654,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 9.717,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 9.894,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 9.820,62  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 23:00 | 10.229,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 11.065,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 10.815,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 10.845,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 10.863,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 10.739,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 10.756,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 10.803,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 10.672,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 10.357,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 10.255,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 10.199,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 10.163,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 10.173,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 10.028,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 10.434,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 10.297,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 10.606,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 17:00 | 10.533,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 10.608,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 10.360,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 10.526,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 10.502,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 5.740,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 1.415,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 1.880,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 2.345,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 2.810,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 3.275,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 3.740,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 4.206,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 4.671,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 5.136,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 5.601,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 6.066,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.531,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 6.996,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.462,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 7.927,18  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 18/02/2019 14:00 | 8.392,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 8.857,46  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 9.322,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 9.787,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 9.926,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 10.026,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 9.950,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 10.018,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 10.044,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 10.007,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.016,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 10.053,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 9.926,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 10.065,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.080,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 10.156,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 10.305,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 10.073,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 9.719,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 9.572,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.729,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 8.328,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 10.051,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 10.254,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 10.897,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 10.510,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 10.509,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 10.563,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 10.789,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 10.753,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 10.738,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 10.721,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 10.692,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 10.818,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 10.778,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 10.684,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 10.732,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 10.655,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 10.704,85 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 05:00 | 10.614,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 10.788,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 10.692,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 10.349,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 10.167,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 10.069,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 10.204,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 10.347,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 10.444,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 10.496,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 10.620,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 10.688,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 10.666,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 10.632,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 10.629,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 10.855,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 10.830,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 10.804,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 10.989,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 10.920,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 10.925,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 10.897,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 10.926,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 10.969,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 10.975,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 10.990,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 10.926,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 10.543,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 10.868,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 10.770,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 10.520,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 10.419,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 10.382,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 10.360,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 10.540,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 10.577,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 10.631,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 10.577,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 10.421,11 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 20:00 | 10.472,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 10.444,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 10.574,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 23:00 | 10.635,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 10.663,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 10.488,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 10.442,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 10.638,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 10.705,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 10.713,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 10.672,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 10.550,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 10.226,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 9.927,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 9.848,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 9.869,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 9.822,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 9.739,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 9.958,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 10.247,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 10.268,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 10.218,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 10.351,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 10.194,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 10.225,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 10.297,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 10.436,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 10.658,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 10.407,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 10.572,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 10.655,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 10.657,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 10.780,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 10.711,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 10.621,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 10.663,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 10.770,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 10.491,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 10.529,87 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 11:00 | 10.553,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 10.431,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 10.733,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 12.268,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 12.552,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 12.505,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 11.772,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 11.979,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 12.159,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 12.019,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 12.011,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 12.213,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.072,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 11.845,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 11.343,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 11.512,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 11.390,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 11.488,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 11.376,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 11.494,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 11.303,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 11.255,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 11.184,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 11.209,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 11.141,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.760,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 10.694,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 10.861,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 10.798,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 10.803,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 10.764,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 10.692,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 19:00 | 10.610,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 10.558,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 10.645,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 10.553,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 10.532,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 10.501,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 10.534,59 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 25/02/2019 02:00 | 10.552,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 10.504,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 10.543,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 10.571,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 10.687,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 10.917,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 10.628,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.660,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 10.819,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 10.757,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 10.535,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 10.503,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 10.387,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 10.648,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.510,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 10.620,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 10.774,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 10.841,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 10.749,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 11.099,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 11.069,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 10.702,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 10.782,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 10.753,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 10.811,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 10.852,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 10.860,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 05:00 | 10.838,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 10.904,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 10.987,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 10.716,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 11.461,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 8.834,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 10.442,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 10.475,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 10.289,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 10.581,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 10.749,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 10.765,31 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 17:00 | 10.777,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 10.771,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 10.872,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 10.872,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 10.991,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 10.838,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 10.818,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 10.768,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 10.734,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 10.736,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 10.808,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.628,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 10.768,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 10.649,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 10.711,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 10.699,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 10.530,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 10.433,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 10.398,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 10.334,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 10.255,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 10.292,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 10.529,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 10.610,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 10.484,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 10.418,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 10.547,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 10.730,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 10.684,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 10.685,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 10.677,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 10.723,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 10.823,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 10.785,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.732,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 10.832,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 10.846,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 10.764,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 10.586,13 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 28/02/2019 08:00 | 10.198,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 10.147,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 9.965,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 10.197,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 10.417,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 10.565,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 10.709,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 10.580,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 10.463,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 10.114,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 10.165,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 10.255,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 10.528,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 10.634,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 10.856,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 10.791,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.691,44 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto PR1 B1021B (E02 - PR1-B1021B)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.958,63        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 10.114,37       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 10.024,80       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 10.002,02       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 10.293,03       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.951,93        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 10.060,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.843,66        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.394,72        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.763,92        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.824,82        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 10.356,27       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.298,47       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 10.448,42       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 10.575,06       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 10.856,13       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 10.750,99       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 10.005,76       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 9.667,32        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 10.222,93       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 11.034,79       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 10.735,06       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 10.259,39       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 9.798,95        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.314,37       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.285,08       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 10.105,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 9.953,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 9.677,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 9.936,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 10.028,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 9.908,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 9.823,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 9.792,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 9.922,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 9.904,47  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 9.846,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 9.816,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 10.234,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 10.416,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 10.053,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 10.278,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 10.125,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 10.410,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.590,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.425,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 10.666,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.821,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.906,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.888,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.883,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 11.187,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 11.224,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 11.204,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 11.211,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.999,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.607,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.937,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 11.078,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 11.209,94 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 11.157,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.653,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.748,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.896,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.891,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.807,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.824,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.933,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.971,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 11.344,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 11.259,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 11.258,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 11.635,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 11.542,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 12.312,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 12.181,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 11.514,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 11.432,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 12.223,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 12.811,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 12.449,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 12.779,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 11.811,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 12.337,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 12.320,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 11.866,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 11.327,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 10.577,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 9.235,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.073,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 5.581,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 7.456,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 8.721,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.641,62  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 9.925,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 9.870,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 9.707,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 10.259,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 10.302,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 10.400,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 9.908,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 10.382,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 10.308,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 10.270,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 10.479,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 10.367,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 9.495,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 11.148,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 10.321,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 11.501,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 11.596,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 10.909,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 11.224,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 11.035,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 10.322,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 10.546,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 10.496,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 11.371,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 10.912,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 10.780,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 11.027,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 10.284,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 10.913,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 10.713,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 10.951,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 10.780,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 10.639,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 9.506,40  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 9.058,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 9.469,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 9.286,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 9.187,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 9.172,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 9.319,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 9.296,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 9.176,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 9.203,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 9.738,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 9.622,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 9.774,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 10.148,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 9.601,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 8.610,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 8.559,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 8.731,51  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 10.581,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 11.185,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 10.956,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 10.755,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 10.337,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 10.133,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 10.211,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 9.838,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 9.666,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 9.989,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 9.699,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 10.066,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 9.951,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 10.144,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 10.109,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 9.740,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 9.969,97  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 9.656,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 10.024,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 9.702,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 10.052,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 9.530,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 10.092,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 10.002,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 10.103,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 10.055,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 10.008,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 9.984,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 9.963,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 9.892,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 10.010,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 9.580,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 9.728,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 9.556,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 10.059,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 10.476,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 10.223,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 10.011,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 9.730,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 9.981,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 9.962,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 10.032,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 10.130,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 10.093,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 9.903,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 10.167,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 10.105,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 10.161,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 9.955,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 10.187,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 10.047,50 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 9.746,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 10.188,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 10.005,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 9.897,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 9.683,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 9.702,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 9.694,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 9.733,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 9.788,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 9.875,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 9.865,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 9.755,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 10.365,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 10.635,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 10.753,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 10.672,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 10.951,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 10.687,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 10.613,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 10.521,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 10.634,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 10.787,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 10.754,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 10.646,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 10.742,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 10.867,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 10.837,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 10.832,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 10.809,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 10.259,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 8.957,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 5.878,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 6.606,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 8.171,26  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 7.955,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 7.845,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 8.023,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 8.196,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 7.505,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.865,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.648,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.511,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.806,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 7.366,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.178,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 7.315,51  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 7.453,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 7.606,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 7.431,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 7.673,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 7.574,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 7.364,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 8.551,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 10.378,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 10.972,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 10.540,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 10.588,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 10.692,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.485,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.734,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 11.070,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.763,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 10.726,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 10.968,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 10.764,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.489,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 9.878,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 9.944,42  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 9.801,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 9.665,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 9.589,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.794,19  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.999,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 10.208,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 9.898,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 10.475,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 10.884,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 11.090,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 11.175,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 11.285,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 11.443,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 11.414,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 11.735,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 11.388,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 11.642,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 11.641,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 11.757,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 11.632,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 11.120,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 11.172,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 11.355,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 11.794,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 11.431,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 11.350,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 11.475,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 11.543,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 11.741,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 11.573,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 11.730,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 11.755,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 11.560,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 11.516,99 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 11.406,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 11.112,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 11.438,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 11.155,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 11.325,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 11.049,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 11.160,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 11.353,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 11.018,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 11.553,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 11.386,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 11.887,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 12.376,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 12.490,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 12.089,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 11.958,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 11.944,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 12.031,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 11.932,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 11.864,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 11.619,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 11.542,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 11.129,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 11.204,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 11.171,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 9.948,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.738,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 10.669,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.617,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.548,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 10.553,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 10.681,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 10.950,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 10.802,44 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 10.969,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 11.222,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 11.271,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 11.161,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 10.807,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 11.349,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 11.304,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 12.043,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 11.731,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 11.690,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 10.866,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 10.759,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 10.822,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 11.079,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 11.251,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 11.035,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 11.151,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 11.383,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 11.230,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 10.975,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 11.133,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 11.126,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 11.038,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 11.154,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 11.291,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 10.971,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 10.813,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 10.979,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 11.053,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 11.127,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 11.115,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 11.125,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 11.246,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 10.974,19 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 11.108,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 11.134,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 11.226,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 11.017,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 11.032,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 10.971,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 11.236,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 11.198,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 11.165,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 11.102,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 11.178,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 10.988,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 11.119,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 10.965,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 11.132,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 11.114,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 11.383,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 11.957,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 11.790,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 11.747,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 11.825,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 11.542,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 11.642,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 11.743,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 11.906,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 11.624,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 11.332,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 11.319,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 11.476,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 11.672,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 11.555,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 11.848,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 11.658,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 11.542,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 11.646,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 11.686,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 11.421,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 11.620,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 11.733,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 11.733,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 11.215,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 11.355,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 11.407,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 11.694,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 11.512,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 11.563,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 11.573,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 11.531,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 11.796,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 11.831,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 11.848,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 11.456,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 11.246,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 11.110,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 11.374,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 11.699,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 11.653,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 10.987,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 11.153,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 10.885,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 10.800,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 10.899,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 10.930,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 10.949,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 10.807,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.856,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 10.814,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 10.772,17 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 10.832,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.893,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 11.030,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 11.258,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 11.288,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 11.309,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 11.297,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 11.098,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 10.945,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 10.884,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 11.393,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 11.636,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 11.269,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 11.320,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 11.335,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 11.345,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 11.932,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 11.621,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 11.636,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 11.755,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 11.894,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 12.270,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 12.904,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 12.660,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 12.561,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 12.640,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 12.461,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 12.592,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 12.790,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 12.653,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 12.041,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 11.505,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 12.203,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 12.184,21 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 12.553,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 12.440,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 12.326,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 12.281,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 12.163,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 12.292,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 11.620,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 12.236,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 12.276,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 12.332,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 12.336,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 12.192,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 12.160,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 12.271,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 12.261,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 12.166,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 12.317,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 12.299,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 11.893,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 12.559,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 12.460,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 12.370,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 12.316,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 12.222,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 12.500,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 12.937,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 12.752,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 12.226,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 12.166,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 12.092,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 12.304,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 12.366,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 12.293,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 12.286,18 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 12.401,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 12.384,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 12.108,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 11.841,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 12.041,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 12.451,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 12.129,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 12.353,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 12.025,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 11.904,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 12.053,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 12.242,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 12.244,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 11.869,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 12.121,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 12.244,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 12.052,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 11.983,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 11.723,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 11.520,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 11.704,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 11.494,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 11.668,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 11.738,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 11.686,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 11.254,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 11.741,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 11.667,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 11.316,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 11.590,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 11.255,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 11.657,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 11.535,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 11.527,50 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 11.426,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 11.404,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 11.681,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 11.533,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 11.538,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 12.374,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 12.774,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 12.093,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 11.427,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 12.160,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 12.299,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 12.065,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 12.076,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 12.115,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.376,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 12.027,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 11.852,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 11.927,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 11.883,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 12.161,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 11.981,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 12.040,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 12.356,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 12.432,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 12.547,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 12.263,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 12.023,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 11.913,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 11.784,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 11.688,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 11.621,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 11.287,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 11.264,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 11.480,24 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 11.261,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 10.980,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 11.327,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 11.357,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 11.168,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 11.101,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 11.097,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 11.065,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 11.016,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 11.039,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 11.026,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 11.063,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 11.047,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 11.025,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.584,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 11.077,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 11.079,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 11.218,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 11.256,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 11.199,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 11.121,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.897,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 10.963,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 11.299,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 11.542,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 11.506,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 11.663,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 11.849,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 11.151,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 11.855,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.671,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.446,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.584,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.643,35 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.365,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 11.018,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 10.770,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 10.730,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 10.930,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 10.273,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.194,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.356,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 10.849,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.707,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.653,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.966,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 12.303,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 12.356,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 12.207,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 12.093,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 11.734,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 11.328,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 11.641,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 11.872,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 12.028,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 11.927,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 11.896,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 11.997,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 11.921,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 12.033,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 11.919,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 12.068,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 12.150,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 12.009,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 11.870,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 11.743,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 11.808,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 11.997,71 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 12.126,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 9.998,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 9.910,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 9.819,66  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 9.752,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 9.993,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 9.955,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 9.881,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 9.885,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 9.880,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 9.819,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 9.919,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.015,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 10.088,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 9.967,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 9.918,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 9.887,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 9.661,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 9.609,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 9.590,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 9.766,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 9.930,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 9.862,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 9.916,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 9.913,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 9.917,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 9.479,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 9.435,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 9.534,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 9.812,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 9.913,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 9.950,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 9.945,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 9.792,39  | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto CR27 (E11 - B205)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL  | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                       |                 |          | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 142.510,86      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 142.132,28      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 142.771,46      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 142.118,46      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 141.961,49      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 142.837,30      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 143.707,46      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 143.127,16      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 141.918,06      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 141.284,70      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 141.559,56      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 140.092,37      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 140.983,58      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 140.733,63      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 140.704,12      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 138.893,70      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 139.831,25      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 141.097,36      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 143.308,88      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 140.577,68      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 139.222,52      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 138.898,77      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 138.618,34      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 137.384,69      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 137.029,45      | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 138.024,31      | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 138.421,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 138.964,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 138.520,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 137.739,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 137.718,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 137.711,08 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 138.142,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 137.611,89 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 135.978,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 135.089,23 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 137.088,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 136.231,84 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 136.641,99 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 136.892,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 138.868,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 137.880,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 138.328,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 138.241,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 138.171,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 137.520,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 136.777,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 137.940,41 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 137.861,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 138.627,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 137.780,04 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 136.906,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 136.938,94 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 137.820,42 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 138.030,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 137.037,91 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 139.202,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 138.981,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 137.645,20 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 136.881,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 137.910,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 137.934,62 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 137.587,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 137.546,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 138.176,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 136.728,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 139.448,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 141.445,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 143.531,68 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 148.821,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 148.992,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 149.552,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 147.738,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 147.434,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 145.701,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 146.763,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 147.425,10 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 146.724,33 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 144.464,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 143.992,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 144.887,86 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 147.358,31 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 152.811,78 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 156.684,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 162.846,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 167.370,89 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 171.740,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 176.589,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 184.557,91 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 187.927,90 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 189.936,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 196.271,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 195.519,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 197.277,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 197.478,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 201.464,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 203.000,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 203.165,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 207.041,11 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 207.504,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 213.285,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 215.923,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 219.639,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 221.301,91 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 223.293,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 223.449,60 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 163.698,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 194.296,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 233.494,76 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 238.305,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 242.483,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 242.501,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 250.515,41 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 253.088,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 249.411,55 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 248.658,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 252.254,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 251.167,03 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 255.507,43 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 254.569,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 256.139,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 259.839,43 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 257.647,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 257.921,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 257.577,31 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 259.393,02 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 260.061,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 259.381,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 260.416,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 255.217,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 253.980,04 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 256.426,20 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 255.662,05 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 254.634,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 253.923,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 256.545,68 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 254.043,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 250.103,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 252.811,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 254.875,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 257.026,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 259.567,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 259.581,02 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 261.018,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 260.016,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 259.562,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 260.373,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 263.115,47 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 262.755,16 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 259.754,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 260.490,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 259.361,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 256.737,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 252.768,55 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 251.768,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 251.381,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 249.777,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 249.385,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 250.812,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 250.227,42 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 250.453,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 252.397,99 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 252.805,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 251.886,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 254.645,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 252.427,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 253.216,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 252.894,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 253.454,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 253.761,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 254.503,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 252.363,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 254.100,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 253.761,11 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 252.073,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 250.675,86 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 248.198,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 244.285,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 245.604,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 244.605,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 243.375,09 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 243.178,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 244.730,08 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 242.425,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 242.723,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 241.060,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 238.578,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 236.590,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 235.187,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 236.336,25 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 235.813,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 235.140,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 235.623,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 236.507,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 236.172,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 237.806,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 236.307,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 236.719,99 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 236.752,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 233.325,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 232.446,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 231.436,46 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 232.563,86 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 233.846,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 232.892,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 232.794,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 233.253,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 234.456,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 234.384,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 233.949,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 233.759,01 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 235.717,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 235.565,89 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 235.642,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 234.183,90 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 238.288,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 236.475,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 234.991,55 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 231.888,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 229.160,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 230.236,23 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 231.948,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 230.656,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 229.013,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 226.594,05 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 225.951,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 227.513,94 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 228.214,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 228.917,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 226.429,55 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 225.282,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 226.023,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 228.974,33 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 228.676,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 229.059,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 230.198,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 232.235,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 233.269,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 232.304,60 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 234.060,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 234.707,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 233.609,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 233.833,05 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 233.826,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 232.307,60 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 231.341,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 231.079,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 227.256,53 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 223.313,01 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 222.118,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 224.429,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 223.184,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 224.467,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 225.899,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 227.857,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 227.149,15 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 227.864,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 227.950,90 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 227.840,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 228.523,24 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 231.235,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 232.050,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 232.250,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 232.874,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 234.334,16 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 235.662,76 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 237.097,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 240.322,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 238.698,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 241.114,20 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 239.187,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 235.577,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 233.263,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 235.115,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 234.594,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 233.456,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 238.464,62 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 80.953,08  | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 236.916,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 238.222,02 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 237.914,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 238.742,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 238.724,78 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 239.488,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 239.532,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 238.316,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 239.967,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 238.653,90 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 240.416,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 238.383,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 238.655,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 238.837,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 239.299,09 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 238.998,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 239.645,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 241.387,02 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 242.283,47 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 242.525,23 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 242.122,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 241.608,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 242.001,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 242.229,32 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 241.830,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 242.079,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 243.585,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 243.017,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 244.014,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 243.247,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 243.194,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 243.293,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 245.915,68 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 244.645,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 244.032,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 242.608,15 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 243.751,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 243.690,10 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 244.305,63 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 243.190,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 243.320,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 243.849,04 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 242.842,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 242.657,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 240.637,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 240.638,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 240.278,09 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 241.685,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 241.964,41 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 240.948,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 241.988,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 243.476,31 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 243.438,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 244.210,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 244.084,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 243.630,31 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 245.705,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 246.749,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 244.916,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 246.164,27 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 244.717,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 244.457,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 244.030,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 244.875,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 244.486,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 241.715,01 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 241.121,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 242.682,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 240.717,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 240.936,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 242.485,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 242.410,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 242.311,32 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 241.441,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 241.854,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 242.495,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 244.926,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 244.562,27 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 243.338,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 241.617,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 243.841,53 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 243.576,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 243.500,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 243.485,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 243.333,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 243.274,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 242.582,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 243.715,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 242.264,16 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 241.853,89 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 240.142,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 239.401,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 238.922,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 238.936,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 237.646,01 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 238.883,10 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 239.155,36 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 240.275,11 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 240.454,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 244.062,20 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 245.289,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 242.978,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 244.724,25 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 243.507,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 243.505,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 243.691,46 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 244.923,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 245.190,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 245.903,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 245.903,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 244.084,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 244.493,65 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 243.437,10 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 242.453,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 241.556,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 239.551,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 239.525,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 239.118,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 237.865,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 239.475,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 238.829,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 239.954,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 240.583,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 240.688,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 242.478,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 240.096,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 238.216,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 241.336,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 240.866,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 240.723,10 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 240.746,62 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 240.799,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 240.175,44 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 240.461,46 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 239.811,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 240.020,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 240.611,86 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 238.509,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 238.350,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 237.818,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 236.322,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 235.435,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 234.625,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 172.967,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 233.481,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 234.461,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 236.874,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 235.807,07 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 238.427,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 238.844,68 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 238.705,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 238.443,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 238.347,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 237.768,39 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 239.231,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 239.334,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 238.599,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 238.135,60 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 238.875,23 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 240.166,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 236.619,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 237.368,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 144.780,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 223.486,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 237.234,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 237.070,53 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 236.594,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 236.990,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 235.439,09 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 235.378,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 237.087,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 236.336,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 240.161,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 241.913,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 241.878,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 241.428,08 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 241.546,56 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 242.633,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 245.842,84 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 244.189,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 243.788,53 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 244.492,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 245.358,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 244.204,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 244.709,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 243.041,01 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 242.725,22 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 240.702,84 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 242.068,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 242.537,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 240.742,78 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 238.992,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 240.617,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 242.974,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 244.322,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 243.155,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 243.400,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 242.523,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 242.700,08 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 241.698,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 240.964,52 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 242.989,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 242.898,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 243.184,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 241.743,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 243.938,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 241.561,44 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 239.908,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 243.858,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 239.753,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 240.527,46 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 237.771,76 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 235.016,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 232.260,36 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 229.504,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 226.748,96 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 223.993,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 221.237,55 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 218.481,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 215.726,15 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 212.970,45 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 210.214,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 207.459,05 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 204.703,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 201.947,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 199.191,94 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 196.436,24 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 193.680,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 190.924,84 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 188.169,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 185.413,44 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 182.657,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 179.902,03 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 177.146,33 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 174.390,63 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 171.634,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 220.500,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 226.338,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 226.103,05 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 227.683,41 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 227.343,57 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 228.340,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 228.014,41 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 229.122,54 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 228.276,86 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 229.128,82 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 227.839,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 230.859,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 231.401,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 231.392,40 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 231.430,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 230.610,32 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 230.845,03 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 229.406,18 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 228.336,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 224.559,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 226.329,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 225.359,27 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 224.243,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 224.818,38 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 225.037,99 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 228.136,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 229.572,53 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 230.039,59 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 229.323,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 231.232,84 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 231.183,23 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 230.530,49 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 229.055,20 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 229.504,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 230.191,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 229.914,32 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 231.011,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 234.367,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 236.342,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 237.193,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 237.722,06 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 236.894,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 235.971,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 235.423,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 234.175,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 234.963,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 234.891,36 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 234.457,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 232.632,77 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 226.910,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 225.748,02 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 227.033,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 227.291,78 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 228.048,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 228.606,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 227.239,94 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 228.227,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 226.716,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 226.753,75 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 226.055,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 225.975,48 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 226.671,62 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 225.778,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 226.063,63 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 225.465,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 225.359,95 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 222.621,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 221.746,47 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 222.272,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 220.559,25 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 220.193,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 218.311,58 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 217.840,03 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 216.701,63 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 218.168,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 217.581,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 218.177,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 219.731,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 220.484,34 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 218.687,34 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 219.102,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 220.574,93 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 221.368,16 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 221.239,83 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 222.710,26 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 220.874,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 221.447,11 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 222.619,64 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 221.519,33 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 221.679,66 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 221.045,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 221.729,70 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 220.295,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 219.103,60 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 218.219,62 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 218.414,04 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 219.400,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 220.419,31 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 220.309,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 220.798,21 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 143.402,47 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 214.557,63 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 216.826,09 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 218.037,67 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 219.906,16 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 221.587,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 219.001,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 220.554,42 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 222.857,15 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 223.628,46 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 223.714,30 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 223.327,29 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 224.190,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 223.265,89 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 223.433,34 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 224.072,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 223.697,85 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 224.149,73 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 223.514,50 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 222.140,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 222.289,74 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 221.683,98 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 220.623,11 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 221.045,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |

|                  |            |          |                 |
|------------------|------------|----------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 222.951,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 223.668,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 224.930,68 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 226.304,14 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 226.027,92 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 226.929,19 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 227.448,37 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 227.064,81 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 227.182,17 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 227.404,00 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 226.277,72 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 229.384,79 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 229.276,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 229.106,13 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 228.195,71 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 228.806,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 227.926,24 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 226.016,27 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 223.549,28 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 225.386,51 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 225.868,88 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 226.249,24 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 227.641,12 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 228.113,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 227.832,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 227.116,69 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 225.935,34 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 227.338,03 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 226.771,97 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 228.456,87 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 226.979,80 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 229.510,36 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 230.676,61 | 1.200,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 231.783,35 | 1.200,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto CR30 (E15 - B201)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 47.519,37       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 47.653,56       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 45.436,26       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 47.655,18       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 47.615,26       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 47.695,94       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 47.414,21       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 47.648,95       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 44.961,32       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 44.968,75       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 44.811,76       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 46.613,56       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 45.530,63       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 45.601,90       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 44.787,76       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 45.211,26       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 45.729,08       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 45.112,67       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 44.876,90       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 46.101,55       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 43.947,49       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 45.317,38       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 45.301,22       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 45.742,19       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 46.812,74       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 45.478,64       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 44.172,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 45.220,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 45.882,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 46.413,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 45.980,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 43.691,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 45.321,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 44.107,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 43.047,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 42.938,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 44.035,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 43.481,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 45.287,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 42.541,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 41.497,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 42.307,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 42.974,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 41.603,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 41.749,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 41.890,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 40.663,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 40.972,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 41.366,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 40.989,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 41.503,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 40.649,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 42.674,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 42.040,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 42.778,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 41.200,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 41.535,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 41.022,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 40.298,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 41.674,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 40.213,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 40.867,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 41.264,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 40.324,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 41.102,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 41.333,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 41.529,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 41.941,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 42.127,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 42.289,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 42.133,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 41.690,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 41.114,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 40.726,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 43.581,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 42.997,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 42.556,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 41.051,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 42.634,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 42.978,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 44.200,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 108.760,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 47.724,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 47.645,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 47.427,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 48.000,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 48.421,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 49.069,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 47.743,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 45.686,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 46.019,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 47.259,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 46.814,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 46.540,27  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 47.262,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 48.742,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 46.653,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 45.957,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 47.999,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 46.866,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 48.372,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 46.364,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 47.435,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 48.483,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 46.145,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 49.481,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 47.879,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 47.097,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 45.818,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 46.139,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 48.497,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 46.507,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 47.579,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 48.687,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 47.954,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 47.775,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 46.160,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 47.203,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 47.523,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 47.345,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 46.979,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 47.707,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 47.068,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 45.663,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 45.817,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 46.156,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 46.379,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 46.126,15 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 06/02/2019 09:00 | 44.812,50 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 10:00 | 44.790,25 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 11:00 | 43.397,01 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 12:00 | 44.250,15 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 13:00 | 44.253,43 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 14:00 | 43.280,55 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 15:00 | 42.861,96 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 16:00 | 43.120,54 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 17:00 | 43.908,35 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 18:00 | 41.843,55 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 19:00 | 44.329,50 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 20:00 | 43.637,02 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 21:00 | 43.892,89 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 22:00 | 44.621,33 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 23:00 | 44.951,60 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 00:00 | 43.465,93 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 01:00 | 43.748,84 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 02:00 | 43.976,52 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 03:00 | 44.343,91 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 04:00 | 43.699,28 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 05:00 | 44.327,05 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 06:00 | 44.445,79 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 07:00 | 43.585,07 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 08:00 | 45.933,22 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 09:00 | 46.812,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 10:00 | 46.163,37 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 11:00 | 44.673,37 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 12:00 | 45.314,50 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 13:00 | 44.301,95 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 14:00 | 44.168,42 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 15:00 | 48.991,24 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 16:00 | 48.066,81 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 17:00 | 46.945,50 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 18:00 | 48.186,04 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 07/02/2019 19:00 | 50.290,20 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 20:00 | 49.018,68 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 21:00 | 48.875,29 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 22:00 | 50.172,79 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 23:00 | 48.952,53 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 00:00 | 51.000,13 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 01:00 | 50.470,33 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 02:00 | 50.199,91 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 03:00 | 50.531,58 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 04:00 | 50.206,06 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 05:00 | 49.854,76 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 06:00 | 50.947,69 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 07:00 | 49.280,29 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 08:00 | 48.434,25 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 09:00 | 49.323,68 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 10:00 | 48.821,09 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 11:00 | 48.571,16 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 12:00 | 47.384,89 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 13:00 | 46.816,87 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 14:00 | 47.871,37 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 15:00 | 47.686,69 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 16:00 | 48.366,25 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 17:00 | 48.158,59 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 18:00 | 48.508,87 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 19:00 | 48.916,19 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 20:00 | 48.838,89 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 21:00 | 48.992,45 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 22:00 | 49.230,33 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 23:00 | 48.103,77 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 00:00 | 48.486,63 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 01:00 | 49.056,34 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 02:00 | 49.605,21 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 03:00 | 49.009,47 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 04:00 | 49.536,24 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 09/02/2019 05:00 | 49.957,55 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 06:00 | 49.584,47 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 07:00 | 50.143,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 08:00 | 49.025,55 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 09:00 | 48.910,46 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 10:00 | 47.148,68 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 11:00 | 46.626,16 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 12:00 | 45.402,14 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 13:00 | 46.326,61 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 14:00 | 45.806,49 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 15:00 | 46.878,49 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 16:00 | 46.217,99 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 17:00 | 47.981,24 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 18:00 | 49.543,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 19:00 | 49.373,23 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 20:00 | 49.258,28 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 21:00 | 49.252,96 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 22:00 | 49.783,23 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 23:00 | 50.176,26 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 00:00 | 49.333,32 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 01:00 | 49.005,73 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 02:00 | 49.626,67 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 03:00 | 50.126,48 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 04:00 | 50.573,63 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 05:00 | 49.804,19 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 06:00 | 50.394,77 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 07:00 | 49.496,78 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 08:00 | 50.254,45 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 09:00 | 49.045,09 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 10:00 | 46.416,69 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 11:00 | 47.744,36 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 12:00 | 46.202,80 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 13:00 | 46.614,26 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 14:00 | 45.761,65 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |            |       |                         |
|------------------|------------|-------|-------------------------|
| 10/02/2019 15:00 | 47.836,90  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 16:00 | 48.359,22  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 17:00 | 48.972,53  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 18:00 | 49.565,63  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 19:00 | 51.419,90  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 20:00 | 51.338,23  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 21:00 | 53.021,53  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 22:00 | 52.666,10  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 23:00 | 53.521,63  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 00:00 | 53.922,79  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 01:00 | 53.167,20  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 02:00 | 50.888,66  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 03:00 | 51.804,17  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 04:00 | 50.848,84  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 05:00 | 50.939,15  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 06:00 | 51.944,87  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 07:00 | 50.758,31  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 08:00 | 49.360,80  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 09:00 | 113.197,65 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 10:00 | 51.986,86  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 11:00 | 51.693,62  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 12:00 | 53.213,07  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 13:00 | 53.409,44  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 14:00 | 54.871,64  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 15:00 | 52.423,02  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 16:00 | 50.868,61  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 17:00 | 52.130,39  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 18:00 | 52.318,05  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 19:00 | 53.408,99  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 20:00 | 53.277,03  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 21:00 | 55.317,05  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 22:00 | 55.052,36  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 23:00 | 56.211,29  | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 00:00 | 55.246,21  | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 12/02/2019 01:00 | 54.178,25 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 02:00 | 52.655,24 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 03:00 | 53.482,88 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 04:00 | 54.747,75 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 05:00 | 55.465,49 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 06:00 | 54.676,15 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 07:00 | 54.306,14 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 08:00 | 54.314,44 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 09:00 | 52.285,51 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 10:00 | 52.805,59 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 11:00 | 51.121,66 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 12:00 | 51.744,30 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 13:00 | 51.668,86 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 14:00 | 52.609,15 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 15:00 | 52.655,97 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 16:00 | 53.342,33 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 17:00 | 53.483,08 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 18:00 | 49.478,21 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 19:00 | 50.321,32 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 20:00 | 51.139,91 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 21:00 | 50.576,82 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 22:00 | 49.893,02 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 23:00 | 51.025,49 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 00:00 | 50.645,55 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 01:00 | 50.611,18 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 02:00 | 50.067,39 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 03:00 | 50.283,56 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 04:00 | 49.573,68 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 05:00 | 50.106,15 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 06:00 | 50.222,85 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 07:00 | 50.406,26 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 08:00 | 50.257,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 09:00 | 49.357,04 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 10:00 | 49.487,16 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 13/02/2019 11:00 | 49.158,81 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 12:00 | 50.189,36 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 13:00 | 50.980,35 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 14:00 | 49.867,01 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 15:00 | 50.145,98 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 16:00 | 52.043,08 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 17:00 | 50.811,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 18:00 | 51.991,79 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 19:00 | 50.786,67 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 20:00 | 50.392,56 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 21:00 | 50.067,17 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 22:00 | 49.248,42 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 23:00 | 48.995,07 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 00:00 | 50.417,98 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 01:00 | 51.654,17 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 02:00 | 53.893,60 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 03:00 | 52.375,80 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 04:00 | 52.927,51 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 05:00 | 53.069,12 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 06:00 | 53.401,13 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 07:00 | 53.147,58 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 08:00 | 53.196,78 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 09:00 | 51.520,75 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 10:00 | 49.952,83 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 11:00 | 48.845,71 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 12:00 | 47.547,97 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 13:00 | 48.257,57 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 14:00 | 47.762,47 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 15:00 | 48.662,15 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 16:00 | 48.492,13 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 17:00 | 49.506,22 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 18:00 | 50.065,45 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 19:00 | 51.181,52 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 20:00 | 50.589,08 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 14/02/2019 21:00 | 50.853,18 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 22:00 | 50.985,71 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 23:00 | 50.821,04 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 00:00 | 50.306,06 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 01:00 | 51.781,63 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 02:00 | 51.492,67 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 03:00 | 52.034,49 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 04:00 | 52.403,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 05:00 | 51.296,31 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 06:00 | 52.367,17 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 07:00 | 51.568,64 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 08:00 | 51.236,04 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 09:00 | 50.592,46 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 10:00 | 49.440,36 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 11:00 | 49.783,24 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 12:00 | 50.513,82 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 13:00 | 48.942,16 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 14:00 | 48.096,43 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 15:00 | 49.335,13 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 16:00 | 49.332,84 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 17:00 | 50.372,37 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 18:00 | 50.577,87 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 19:00 | 51.615,45 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 20:00 | 53.550,43 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 21:00 | 52.635,99 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 22:00 | 51.929,11 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 23:00 | 50.841,25 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 00:00 | 51.765,43 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 01:00 | 51.135,30 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 02:00 | 53.131,91 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 03:00 | 53.291,26 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 04:00 | 52.771,44 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 05:00 | 51.491,98 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 06:00 | 51.891,84 | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 16/02/2019 07:00 | 52.728,19 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 08:00 | 52.293,36 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 09:00 | 52.521,94 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 10:00 | 51.639,14 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 11:00 | 52.140,27 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 12:00 | 51.971,59 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 13:00 | 50.242,60 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 14:00 | 49.971,84 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 15:00 | 50.355,16 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 16:00 | 50.382,07 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 17:00 | 49.934,77 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 18:00 | 50.056,27 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 19:00 | 45.761,63 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 20:00 | 45.966,53 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 21:00 | 46.319,28 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 22:00 | 46.274,97 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 23:00 | 46.393,63 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 00:00 | 50.513,39 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 01:00 | 47.401,92 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 02:00 | 46.423,31 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 03:00 | 46.168,95 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 04:00 | 47.454,65 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 05:00 | 46.889,04 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 06:00 | 46.482,78 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 07:00 | 49.201,78 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 08:00 | 46.160,05 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 09:00 | 46.701,83 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 10:00 | 47.951,19 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 11:00 | 47.171,48 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 12:00 | 47.371,65 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 13:00 | 48.150,36 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 14:00 | 46.665,68 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 15:00 | 47.854,10 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 16:00 | 45.048,61 | 35,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 45.611,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 48.312,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 49.103,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 50.506,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 49.823,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 50.213,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 46.480,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 48.500,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 47.420,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 48.328,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 46.619,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 47.684,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 48.760,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 45.465,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 46.749,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 47.202,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 44.989,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 79.113,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 58.261,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 42.019,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 42.156,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 42.443,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 44.258,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 43.657,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 44.512,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 44.425,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 45.946,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 46.258,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 46.059,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 45.133,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 46.080,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 46.045,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 45.578,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 46.428,66 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 45.604,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 45.737,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 46.045,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 45.964,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 46.414,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 45.078,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 44.639,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 44.012,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 43.170,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 41.567,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 40.980,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 41.489,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 41.979,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 42.126,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 42.441,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 43.638,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 45.436,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 45.017,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 44.653,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 43.601,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 47.995,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 48.643,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 45.222,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 48.327,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 48.883,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 47.745,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 49.339,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 45.647,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 45.750,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 47.821,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 44.932,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 44.880,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 45.113,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 44.955,10 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 45.697,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 44.159,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 46.514,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 46.159,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 46.878,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 45.963,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 45.743,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 45.914,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 46.844,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 46.466,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 46.109,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 46.537,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 47.078,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 45.461,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 46.758,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 33.716,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 52.896,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 47.310,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 46.689,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 47.144,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 47.779,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 46.480,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 44.836,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 44.142,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 44.280,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 45.467,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 45.145,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 46.383,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 45.996,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 47.332,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 46.676,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 47.350,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 48.752,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 47.015,02 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 48.341,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 47.577,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 47.945,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 48.610,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 48.685,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 49.752,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 48.297,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 49.604,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 47.961,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 47.444,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 46.282,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 44.814,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 44.611,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 43.362,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 43.642,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 44.346,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 44.806,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 45.887,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 46.166,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 46.273,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 47.038,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 47.333,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 47.017,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 46.986,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 47.739,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 48.722,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 48.716,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 48.021,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 47.909,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 48.929,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 48.004,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 47.726,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 48.709,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 48.180,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 48.171,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 48.167,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 48.306,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 46.264,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 49.072,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 50.787,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 52.341,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 50.655,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 47.475,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 46.772,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 45.616,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 47.356,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 44.427,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 43.189,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 42.145,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 39.232,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 40.238,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 41.362,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 39.480,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 39.976,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 41.434,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 42.061,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 41.779,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 40.258,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 39.822,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 39.698,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 39.889,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 41.743,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 39.368,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 43.255,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 42.533,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 43.518,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 43.334,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 43.857,04 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 43.163,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 42.887,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 44.402,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 44.711,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 44.069,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 44.124,54  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 43.566,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 44.544,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 44.021,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 44.026,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 45.049,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 44.888,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 44.355,47  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 44.752,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 43.222,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 43.258,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 119.925,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 55.315,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 41.332,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 42.197,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 43.626,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 43.601,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 42.450,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 43.712,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 44.667,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 43.611,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 44.288,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 43.107,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 43.251,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 43.130,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 42.095,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 43.238,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 43.029,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 43.323,71  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 43.060,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 43.290,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 43.552,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 42.130,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 43.376,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 11.431,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 18.090,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 24.749,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 31.408,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 38.066,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 41.617,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 42.532,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 42.627,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 42.098,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 42.789,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 43.671,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 43.709,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 43.772,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 43.704,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 43.939,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 45.378,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 45.529,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 45.858,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 44.599,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 45.352,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 44.933,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 44.479,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 46.183,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 45.146,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 46.002,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 44.374,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 43.439,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 43.953,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 42.819,72 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                   |
|------------------|-----------|-------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 42.591,89 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 16:00 | 42.599,92 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 17:00 | 42.025,09 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 18:00 | 38.144,12 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 19:00 | 33.713,80 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 20:00 | 27.556,11 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 21:00 | 18.922,86 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 22:00 | 13.335,01 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 23:00 | 9.240,03  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 5.145,11  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.049,87  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.560,37  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.475,21  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.984,06  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.375,34  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 2.327,26  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 2.776,66  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 2.938,00  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 3.015,18  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 3.180,57  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 2.421,64  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 2.141,96  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 2.037,18  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 2.787,05  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 3.052,47  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 3.600,55  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 2.885,59  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 3.490,25  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 3.571,51  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 4.079,28  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 3.890,11  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 4.271,37  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 4.381,16  | 35,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 4.327,01  | 35,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto CR41 (E15)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL   | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                       |                 |           | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 6.817,09        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 6.924,56        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 7.821,51        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 6.898,61        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 7.684,89        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 6.919,16        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 6.728,01        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 7.302,15        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 6.926,59        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 6.876,69        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 6.527,68        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 7.034,37        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 7.474,75        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 7.269,82        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 7.831,11        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 7.528,54        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 7.445,66        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 7.726,63        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 8.114,68        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 8.063,80        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 8.210,72        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 6.638,67        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 6.848,06        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 6.799,36        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 6.791,65        | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 7.973,33        | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 8.906,19 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 7.247,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 7.057,89 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 7.628,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 7.934,53 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 8.800,10 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 7.030,18 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 6.802,85 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.741,42 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.790,88 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.845,61 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.935,25 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 6.850,45 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 6.775,24 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 6.845,58 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 6.841,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 6.838,06 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 6.934,98 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 6.796,90 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 6.969,93 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 6.982,25 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 7.073,72 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 7.035,96 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 7.128,69 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 7.064,42 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 7.064,76 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 6.972,73 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 6.919,93 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 7.209,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 7.136,98 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 7.382,25 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 7.219,08 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 7.187,36 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 7.227,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 7.855,83 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 7.293,83 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 7.217,93 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 7.452,71 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 6.818,00 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.860,36 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.871,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 6.891,42 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 7.340,88 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 7.521,85 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 7.151,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 7.283,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 7.631,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 7.513,96 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 6.855,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 6.754,97 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 6.936,73 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 7.054,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 6.752,38 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 6.512,97 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 6.607,39 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 7.205,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 6.255,68 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 6.777,69 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 7.062,08 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 6.967,96 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 6.265,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 5.397,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 7.189,67 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 7.571,90 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 8.434,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 6.977,65 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 6.528,15 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.464,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.349,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.440,42 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.990,57 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 6.774,22 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 6.579,31 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 7.254,79 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 6.532,81 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.644,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.944,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.957,69 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 8.261,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.980,34 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 7.166,64 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 7.223,69 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 7.231,75 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 7.201,07 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 7.081,14 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 7.782,87 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 7.247,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 7.229,22 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 6.984,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 7.000,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 7.226,95 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 7.259,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 7.140,00 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 7.325,29 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 7.301,17 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 7.434,76 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 7.769,74 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 8.702,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 8.516,05 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 8.141,20 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 7.420,84 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 7.671,87 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 06/02/2019 09:00 | 8.007,87 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 10:00 | 7.163,67 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 11:00 | 6.840,03 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 12:00 | 7.018,21 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 13:00 | 6.888,57 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 14:00 | 6.785,99 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 15:00 | 7.023,13 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 16:00 | 6.825,92 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 17:00 | 6.797,56 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 18:00 | 7.905,68 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 19:00 | 7.318,78 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 20:00 | 7.094,09 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 21:00 | 7.677,18 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 22:00 | 7.269,22 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 06/02/2019 23:00 | 6.955,88 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 00:00 | 7.168,13 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 01:00 | 7.691,45 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 02:00 | 8.470,43 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 03:00 | 7.818,22 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 04:00 | 8.631,46 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 05:00 | 8.081,80 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 06:00 | 9.080,81 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 07:00 | 8.732,54 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 07/02/2019 08:00 | 8.283,91 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 09:00 | 7.093,89 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 10:00 | 7.101,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 11:00 | 7.558,28 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 12:00 | 6.514,20 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 13:00 | 6.473,62 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 14:00 | 6.981,02 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 15:00 | 6.711,00 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 16:00 | 6.851,51 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 17:00 | 6.718,98 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 18:00 | 6.363,44 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 07/02/2019 19:00 | 6.401,87 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 20:00 | 6.617,00 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 21:00 | 6.636,99 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 22:00 | 6.645,96 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 07/02/2019 23:00 | 6.603,70 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 00:00 | 6.657,20 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 01:00 | 6.625,05 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 02:00 | 6.568,51 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 03:00 | 6.545,25 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 04:00 | 6.593,85 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 05:00 | 6.623,45 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 06:00 | 6.589,84 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 07:00 | 7.791,52 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 08:00 | 7.072,61 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 09:00 | 6.555,08 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 10:00 | 6.498,33 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 11:00 | 6.690,58 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 12:00 | 6.341,16 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 13:00 | 6.225,27 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 14:00 | 6.285,82 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 15:00 | 6.413,22 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 16:00 | 6.416,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 17:00 | 6.452,71 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 18:00 | 6.646,47 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 19:00 | 6.856,78 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 20:00 | 6.493,91 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 21:00 | 6.384,61 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 22:00 | 6.503,74 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 08/02/2019 23:00 | 6.516,12 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 00:00 | 6.441,25 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 01:00 | 6.375,60 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 02:00 | 6.384,00 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 03:00 | 6.383,68 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 04:00 | 6.328,75 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.379,31 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 06:00 | 6.321,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 07:00 | 6.345,34 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 08:00 | 6.343,83 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 09:00 | 6.181,40 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 10:00 | 6.361,51 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 11:00 | 6.270,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 12:00 | 6.699,44 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 13:00 | 6.560,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 14:00 | 6.173,61 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 15:00 | 5.951,93 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 16:00 | 6.145,90 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 17:00 | 6.257,43 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 18:00 | 6.323,07 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 19:00 | 6.309,78 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 20:00 | 6.260,89 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 21:00 | 6.221,10 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 22:00 | 6.179,08 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 09/02/2019 23:00 | 6.222,16 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 00:00 | 6.283,32 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 01:00 | 6.196,08 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 02:00 | 6.280,84 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 03:00 | 6.174,46 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 04:00 | 6.736,87 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 05:00 | 6.092,13 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 06:00 | 6.074,55 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 07:00 | 6.145,35 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 08:00 | 6.168,32 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 09:00 | 6.183,60 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 10:00 | 7.430,36 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 11:00 | 5.907,01 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 12:00 | 5.540,22 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 13:00 | 4.631,75 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 14:00 | 3.536,06 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 10/02/2019 15:00 | 901,11   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 16:00 | 251,07   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 17:00 | 1.147,44 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 18:00 | 455,15   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 19:00 | 266,84   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 20:00 | 469,08   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 21:00 | 307,83   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 22:00 | 555,07   | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 23:00 | 1.694,91 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 00:00 | 3.472,03 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 01:00 | 4.632,23 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 02:00 | 5.597,14 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 03:00 | 6.205,13 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 04:00 | 6.381,57 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 05:00 | 6.483,29 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 06:00 | 6.596,01 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 07:00 | 6.752,71 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 08:00 | 6.801,34 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 09:00 | 6.788,80 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 10:00 | 6.671,54 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 11:00 | 6.556,35 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 12:00 | 4.011,48 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 13:00 | 4.478,38 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 14:00 | 4.014,24 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 15:00 | 4.503,68 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 16:00 | 5.704,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 17:00 | 5.179,40 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 18:00 | 3.707,35 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 19:00 | 3.528,71 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 20:00 | 3.398,34 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 21:00 | 3.286,85 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 22:00 | 3.392,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 11/02/2019 23:00 | 3.500,70 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 00:00 | 3.822,19 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 12/02/2019 01:00 | 5.652,74 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 02:00 | 5.551,24 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 03:00 | 5.524,65 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 04:00 | 5.549,82 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 05:00 | 5.527,75 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 06:00 | 5.553,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 07:00 | 5.653,37 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 08:00 | 5.693,10 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 09:00 | 5.695,53 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 10:00 | 5.717,59 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 11:00 | 5.754,11 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 12:00 | 5.605,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 13:00 | 5.724,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 14:00 | 5.716,21 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 15:00 | 5.841,66 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 16:00 | 5.817,42 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 17:00 | 5.910,74 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 18:00 | 5.883,07 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 19:00 | 5.932,65 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 20:00 | 5.900,93 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 21:00 | 5.825,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 22:00 | 5.879,38 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 12/02/2019 23:00 | 5.895,03 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 00:00 | 5.835,66 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 01:00 | 5.958,22 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 02:00 | 6.003,40 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 03:00 | 6.008,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 04:00 | 5.999,52 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 05:00 | 6.029,73 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 06:00 | 6.096,36 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 07:00 | 6.086,39 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 08:00 | 6.077,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 09:00 | 5.751,61 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 10:00 | 5.900,28 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 13/02/2019 11:00 | 6.286,03 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 12:00 | 6.096,23 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 13:00 | 6.186,56 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 14:00 | 6.055,26 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 15:00 | 5.892,67 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 16:00 | 6.027,61 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 17:00 | 6.066,02 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 18:00 | 6.124,39 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 19:00 | 5.954,15 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 20:00 | 5.548,21 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 21:00 | 5.242,44 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 22:00 | 5.117,91 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 13/02/2019 23:00 | 5.012,41 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 00:00 | 5.018,98 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 01:00 | 5.017,74 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 02:00 | 4.968,22 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 03:00 | 4.957,65 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 04:00 | 4.878,07 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 05:00 | 5.079,39 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 06:00 | 4.963,95 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 07:00 | 4.867,16 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 08:00 | 4.852,83 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 09:00 | 5.069,02 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 10:00 | 3.568,59 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 11:00 | 5.711,40 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 12:00 | 7.189,56 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 13:00 | 6.068,51 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 14:00 | 5.896,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 15:00 | 4.889,71 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 16:00 | 4.536,93 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 17:00 | 4.344,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 18:00 | 4.547,84 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 19:00 | 4.546,43 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 20:00 | 4.644,04 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 14/02/2019 21:00 | 4.895,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 22:00 | 4.774,15 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 14/02/2019 23:00 | 4.717,18 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 00:00 | 4.734,23 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 01:00 | 4.764,82 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 02:00 | 4.795,71 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 03:00 | 4.770,80 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 04:00 | 4.720,03 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 05:00 | 4.688,38 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 06:00 | 4.695,15 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 07:00 | 4.595,57 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 08:00 | 4.548,80 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 09:00 | 4.673,63 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 10:00 | 5.271,96 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 11:00 | 5.925,25 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 12:00 | 4.446,08 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 13:00 | 4.508,54 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 14:00 | 4.415,21 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 15:00 | 4.555,34 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 16:00 | 4.243,18 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 17:00 | 4.830,37 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 18:00 | 4.763,65 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 19:00 | 4.515,79 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 20:00 | 4.773,17 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 21:00 | 6.207,25 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 22:00 | 6.576,13 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 15/02/2019 23:00 | 6.265,81 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 00:00 | 5.873,64 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 01:00 | 6.385,32 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 02:00 | 5.062,00 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 03:00 | 5.107,37 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 04:00 | 5.674,86 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 05:00 | 6.433,44 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 06:00 | 5.365,37 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |

|                  |          |           |                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 16/02/2019 07:00 | 4.943,59 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 08:00 | 4.660,08 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 09:00 | 4.646,94 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 10:00 | 4.656,70 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 11:00 | 4.668,97 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 12:00 | 4.788,41 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 13:00 | 4.713,23 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 14:00 | 5.738,59 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 15:00 | 5.337,27 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 16:00 | 5.633,04 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 17:00 | 6.307,60 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 18:00 | 5.879,90 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 19:00 | 6.035,11 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 20:00 | 6.592,46 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 21:00 | 7.002,04 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 22:00 | 6.925,84 | 11.000,00 | Impianto in transitorio |
| 16/02/2019 23:00 | 6.879,72 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 00:00 | 6.857,68 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 01:00 | 6.883,83 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 02:00 | 6.966,41 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 03:00 | 7.011,30 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 04:00 | 7.037,91 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 05:00 | 7.053,26 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 06:00 | 7.028,86 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 07:00 | 7.215,75 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 08:00 | 7.196,84 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 09:00 | 7.224,15 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 10:00 | 7.595,93 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 11:00 | 7.280,34 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 12:00 | 7.325,67 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 13:00 | 7.344,13 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 14:00 | 7.141,02 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 15:00 | 6.922,68 | 11.000,00 | Impianto attivo         |
| 17/02/2019 16:00 | 6.771,02 | 11.000,00 | Impianto attivo         |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 4.789,95 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 5.705,78 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.213,93 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 7.190,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 7.067,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 6.971,91 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 7.062,04 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 6.979,22 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 7.082,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 6.971,19 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.024,54 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 6.907,27 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 6.788,77 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 6.882,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 6.887,56 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 7.248,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 7.357,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 7.438,04 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 7.523,81 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.657,74 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 7.879,75 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 8.260,43 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 8.257,36 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 8.315,75 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 8.354,33 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 8.415,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 8.300,48 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 8.191,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 8.200,42 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 8.101,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 8.014,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 7.954,04 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 7.845,59 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 7.802,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 7.778,76 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 7.789,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 7.817,01 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 7.804,61 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 7.834,84 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 7.854,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 7.876,88 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 8.020,07 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 7.759,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 7.866,59 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 8.144,44 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 9.101,23 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 7.856,23 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 7.843,53 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 8.106,44 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 8.112,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 8.089,34 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 8.201,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 8.427,65 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 8.526,86 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 8.486,28 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 8.455,59 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 8.511,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 8.471,24 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 8.647,53 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 8.661,33 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 8.514,39 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 8.565,22 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 8.788,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 8.879,73 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 8.613,28 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 8.727,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 8.612,86 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 8.674,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 8.669,65 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 9.118,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 8.479,04 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 8.499,85 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 8.476,08 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 8.658,61 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 8.908,67 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 8.841,58 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 8.759,48 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 8.669,71 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 8.579,19 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 8.661,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 8.903,33 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 8.759,90 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 8.797,18 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 8.831,05 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 8.805,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 8.716,00 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 8.768,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 8.751,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 8.630,78 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 8.663,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 8.655,89 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 8.772,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 8.751,97 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 8.785,24 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 8.699,77 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 8.716,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 9.116,52 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 8.971,97 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 8.919,31 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 8.931,56 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 8.881,75 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 9.191,45 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 8.929,77 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 8.831,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 9.207,34 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 8.865,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 9.184,79 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 8.916,48 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 9.251,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 8.962,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 9.382,79 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 9.732,31 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 8.851,12 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 9.311,77 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 9.168,46 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 9.454,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 9.473,34 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 9.403,06 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 9.311,41 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 9.326,54 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 9.287,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 9.320,38 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 9.246,10 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 9.234,96 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 9.360,55 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 9.492,81 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 9.348,60 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 9.328,54 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 9.307,07 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 9.332,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 9.290,23 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 9.291,29 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 9.252,86 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 9.319,13 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 9.301,66 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 9.216,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 9.117,11  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 9.100,94  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 9.195,86  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 9.100,16  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 9.071,74  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 9.228,39  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 9.346,93  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 9.080,53  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 8.810,75  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 9.121,14  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 9.162,77  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 9.490,33  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 9.500,71  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 9.719,67  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 9.941,45  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 9.633,29  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 9.591,53  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 9.322,39  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 9.303,20  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 9.044,65  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 9.401,80  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 8.324,89  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 9.472,38  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 10.165,27 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 10.678,10 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 9.689,15  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 9.013,06  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 9.543,00  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 9.530,45  | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 10.046,53 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 10.724,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 10.571,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 10.582,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 9.557,89  | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 9.523,23 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 9.549,84 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 9.292,65 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 9.334,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 9.715,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 9.343,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 9.357,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 9.296,43 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 9.495,07 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 9.134,51 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 9.208,25 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 9.428,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 9.372,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 9.245,24 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 9.177,17 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 9.259,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 9.278,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 9.581,55 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 9.207,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 8.847,80 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 8.817,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 8.573,29 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 8.858,86 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 8.926,38 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 9.042,02 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 9.042,46 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 8.969,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 9.224,43 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 9.195,99 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 9.142,41 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 9.090,71 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 9.050,32 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 8.993,10 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 8.955,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 8.936,49 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 9.079,54 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 9.206,79 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 9.997,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 8.362,72 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 9.030,53 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 9.032,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 9.911,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 9.011,16 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 9.355,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 8.670,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 8.622,68 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 8.661,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 8.722,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 8.885,46 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 8.748,91 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 8.922,15 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 8.788,37 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 8.773,20 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 8.872,28 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 8.085,89 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 7.711,31 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 7.780,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 7.496,75 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 7.466,89 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 7.446,86 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 7.830,07 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 7.161,50 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 6.962,67 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 6.555,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 6.800,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 7.239,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 6.973,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 6.926,62 | 11.000,00 | Impianto attivo |

|                  |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 7.247,31 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 7.446,58 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 8.236,85 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 8.037,05 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 8.738,35 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 8.170,09 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 7.902,26 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 8.438,94 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 8.387,39 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 8.487,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 8.588,43 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 8.574,72 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 8.462,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 8.332,61 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 9.095,01 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 8.926,19 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 8.932,30 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 8.977,28 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 8.801,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 8.650,92 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 8.813,21 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 8.901,73 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 9.062,38 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 8.671,25 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 8.493,36 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 8.365,88 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 8.762,98 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 8.406,23 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 7.732,11 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 7.459,96 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 7.792,89 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 7.714,64 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 7.985,47 | 11.000,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 8.153,46 | 11.000,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto CR40 (E18)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 13.730,98       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 13.535,99       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 13.456,67       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 13.532,56       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 13.565,49       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 13.380,87       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 13.359,12       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 13.319,93       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 13.358,18       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 13.606,40       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 13.095,64       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 13.222,25       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 13.373,86       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 13.010,60       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 12.587,38       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 13.409,28       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 13.302,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 13.330,09       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 13.481,97       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 12.993,60       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 13.071,30       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 13.667,33       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 13.437,75       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 13.095,80       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 13.323,78       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 13.646,52       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 13.731,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 13.724,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 13.583,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 13.415,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 13.519,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 13.837,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 14.105,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 14.242,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 13.863,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 13.827,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 14.103,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 13.294,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 13.688,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 14.185,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 14.040,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 14.112,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 14.087,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 14.133,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 14.443,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 14.030,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 13.822,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 13.958,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 14.158,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 14.245,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 14.132,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 14.191,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 14.283,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 14.413,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 14.393,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 14.423,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 14.394,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 14.323,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 14.300,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 14.358,61 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 14.336,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 14.228,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 14.236,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 14.196,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 14.242,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 14.226,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 14.302,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 14.138,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 14.245,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 14.066,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 14.441,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 13.991,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 14.114,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 14.417,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 14.556,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 14.771,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 14.563,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 14.414,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 14.463,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 14.576,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 14.891,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 15.008,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 15.109,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 15.262,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 15.206,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 15.024,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 14.854,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 15.268,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 15.127,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 15.142,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 14.903,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 14.365,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 14.126,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 14.363,07 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 14.365,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 14.600,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 14.263,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 14.240,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 14.251,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 14.031,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 14.112,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 13.896,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 13.590,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 14.087,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 13.224,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 13.352,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 14.115,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 13.406,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 13.364,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 13.367,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 13.747,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 13.688,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 13.327,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 13.346,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 13.056,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 12.536,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 12.313,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 12.449,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 12.619,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 12.701,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 12.905,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 12.804,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 12.613,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 12.612,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 12.463,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 12.605,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 12.524,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 12.624,63 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 12.416,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 12.533,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 12.729,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 12.881,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 12.235,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 11.836,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 12.649,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 12.348,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 12.484,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 12.345,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 12.424,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 12.504,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 12.478,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 12.526,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 12.722,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 12.718,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 12.403,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 12.425,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 12.428,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 12.561,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 12.458,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 12.491,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 12.468,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 12.718,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 12.545,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 12.177,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 10.859,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 12.553,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 12.515,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 12.447,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 12.534,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 12.927,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 12.918,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 12.816,73 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 13.015,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 12.821,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 12.897,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 13.160,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 12.909,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 12.773,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 12.855,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 12.816,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 12.834,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 12.948,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 12.835,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 13.029,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 12.907,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 12.909,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 12.836,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 12.805,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 12.845,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 12.822,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 12.785,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 12.799,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 12.513,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 12.579,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 12.964,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 12.999,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 12.755,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 12.289,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 13.110,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 12.776,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 12.300,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 12.176,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 12.522,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 12.668,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 12.510,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 12.437,19 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 09/02/2019 05:00 | 12.434,42 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 06:00 | 12.413,84 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 07:00 | 12.918,00 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 08:00 | 12.879,40 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 09:00 | 12.195,71 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 10:00 | 12.076,49 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 11:00 | 12.271,42 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 12:00 | 12.352,37 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 13:00 | 12.450,54 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 14:00 | 12.250,69 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 15:00 | 12.571,99 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 16:00 | 12.737,04 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 17:00 | 12.740,60 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 18:00 | 12.605,68 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 19:00 | 12.611,73 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 20:00 | 12.447,77 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 21:00 | 12.691,88 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 22:00 | 12.681,53 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 09/02/2019 23:00 | 12.515,49 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 00:00 | 12.481,62 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 01:00 | 12.338,28 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 02:00 | 12.455,91 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 03:00 | 12.454,56 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 04:00 | 12.584,77 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 05:00 | 12.719,22 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 06:00 | 12.699,46 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 07:00 | 12.721,79 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 08:00 | 12.613,41 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 09:00 | 12.222,33 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 10:00 | 12.711,14 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 11:00 | 582,17    | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 12:00 | 98,77     | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 13:00 | 89,40     | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 14:00 | 95,80     | 35,00 | Impianto in transitorio |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 10/02/2019 15:00 | 154,20    | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 10/02/2019 16:00 | 5.921,33  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 17:00 | 7.059,00  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 18:00 | 8.622,50  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 19:00 | 9.779,23  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 20:00 | 14.406,88 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 21:00 | 16.740,65 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 22:00 | 16.928,86 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 10/02/2019 23:00 | 17.499,80 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 00:00 | 18.304,07 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 01:00 | 17.805,26 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 02:00 | 16.607,46 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 03:00 | 14.632,52 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 04:00 | 13.401,77 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 05:00 | 13.412,15 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 06:00 | 13.452,11 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 07:00 | 13.529,95 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 08:00 | 13.271,38 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 09:00 | 12.882,33 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 10:00 | 12.934,79 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 11:00 | 13.166,52 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 12:00 | 12.633,25 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 13:00 | 10.013,34 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 14:00 | 9.816,54  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 15:00 | 9.987,43  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 16:00 | 9.853,61  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 17:00 | 10.320,03 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 18:00 | 10.277,33 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 19:00 | 10.341,70 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 20:00 | 10.800,38 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 21:00 | 11.300,35 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 22:00 | 11.278,35 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 11/02/2019 23:00 | 11.265,63 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 12/02/2019 00:00 | 11.083,06 | 35,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 11.036,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 11.009,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 11.044,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 10.972,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 10.927,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 11.106,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 11.321,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 12.262,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 12.188,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 12.552,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 12.167,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 12.520,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 13.128,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 13.236,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 13.139,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 13.019,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 12.370,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 13.254,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 13.511,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 13.766,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 13.632,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 13.536,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 13.547,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 13.555,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 13.494,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 13.499,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 13.617,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 13.526,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 13.612,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 13.858,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 13.726,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 13.706,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 13.575,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 13.637,48 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 13.529,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 13.626,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 13.620,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 13.379,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 13.209,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 13.321,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 13.479,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 13.440,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 13.494,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 13.825,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 13.735,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 13.582,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 13.822,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 14.596,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 14.469,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 14.348,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 14.265,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 14.300,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 14.210,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 14.260,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 13.780,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 13.863,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 13.891,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 13.430,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 13.319,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 13.739,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 12.923,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 13.095,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 12.177,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 13.026,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 13.142,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 13.387,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 13.227,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 13.400,73 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 13.456,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 13.690,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 13.699,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 13.488,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 13.268,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 13.619,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 13.376,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 13.523,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 13.596,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 13.599,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 13.528,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 13.380,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 13.154,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 13.133,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 13.154,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 13.054,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 12.771,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 12.637,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 12.878,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 12.913,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 13.149,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 13.149,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 13.408,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 13.420,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 13.524,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 13.664,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 13.484,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 12.930,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 12.853,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 12.970,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 13.300,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 13.274,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 13.206,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 13.217,49 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 13.256,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 13.222,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 13.182,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 13.182,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 13.106,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 13.020,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 13.065,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 12.889,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 12.785,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 12.742,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 12.831,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 12.856,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 12.856,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 12.888,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 12.906,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 12.922,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 13.023,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 13.119,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 13.102,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 13.029,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 12.985,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 12.955,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 12.708,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 12.771,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 12.758,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 12.757,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 12.666,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 12.662,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 12.504,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 12.346,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 12.333,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 12.292,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 12.279,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 12.271,59 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 12.382,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 12.665,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 12.654,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 12.568,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 12.506,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 12.476,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 12.464,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 12.457,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 12.459,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 12.517,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 12.495,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 12.534,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 12.534,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 12.457,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 12.977,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 13.288,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 13.361,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 13.344,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 13.283,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 13.568,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 13.276,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 13.529,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 13.323,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 13.102,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 13.112,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 13.243,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 13.231,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 13.186,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 13.037,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 13.053,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 12.936,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 12.914,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 12.776,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 12.875,17 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 12.846,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 12.740,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 12.537,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 12.462,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 12.544,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 12.621,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 12.572,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 12.644,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 12.777,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 12.731,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 12.961,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 13.273,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 13.062,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 12.713,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 12.641,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 13.610,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 13.702,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 12.935,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 12.777,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 13.179,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 13.081,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 13.133,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 13.379,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 13.633,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 13.667,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 13.685,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 13.660,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 13.612,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 13.654,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 13.714,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 13.636,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 13.475,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 13.686,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 13.693,78 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 13.748,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 13.772,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 13.753,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 13.913,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 13.716,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 13.553,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 13.323,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 13.121,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 12.947,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 12.990,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 12.930,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 12.831,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 12.874,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 12.912,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 12.904,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 12.921,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 13.374,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 13.145,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 13.203,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 13.122,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 11.042,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 13.227,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 13.074,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 13.289,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 13.700,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 13.894,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 13.820,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 13.931,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 14.316,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 14.242,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 14.057,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 14.004,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 14.007,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 14.081,30 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 14.114,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 14.169,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 14.106,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 14.009,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 14.017,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 14.141,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 14.356,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 14.255,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 14.101,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 13.773,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 13.831,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 13.910,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 13.042,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 12.830,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 12.754,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 12.707,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 12.639,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 12.740,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 12.767,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 12.690,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 12.597,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 12.502,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 12.408,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 12.484,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 12.533,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 12.572,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 12.462,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 12.549,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 12.535,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 12.608,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 12.522,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 12.504,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 12.688,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 13.201,47 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 13.222,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 12.971,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 13.041,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 13.436,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 13.832,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 14.199,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 14.925,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 15.055,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 14.692,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 14.288,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 14.185,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 14.045,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 13.691,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 13.435,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 12.545,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 12.561,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 13.132,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 14.188,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 13.528,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 13.291,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 13.266,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 13.371,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 13.318,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 13.487,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 13.731,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 13.808,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 13.694,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 13.691,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 13.766,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 13.906,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 13.805,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 13.585,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 13.325,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 12.830,09 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 12.806,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 13.421,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 13.487,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 13.219,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 13.472,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 13.287,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 12.846,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 12.833,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 12.966,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 12.960,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 12.359,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 13.189,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 13.190,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 13.187,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 13.224,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 13.112,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 13.492,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 13.593,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 13.521,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 13.123,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 12.938,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 12.732,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 12.940,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 13.331,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 13.390,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 13.372,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 13.397,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 13.616,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 12.675,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 12.143,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.975,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.882,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.739,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.694,57 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.554,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 11.421,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 11.337,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 11.132,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 10.965,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 10.835,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.103,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.432,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 11.392,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.307,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.341,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.424,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 11.476,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 11.434,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 11.464,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 11.508,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 11.531,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 11.321,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 11.075,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 11.048,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 11.149,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 11.318,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 11.193,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.552,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 10.280,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 10.259,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 10.747,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 12.168,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 12.169,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 12.108,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 12.233,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 12.304,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 12.020,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 12.051,60 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 12.219,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 12.421,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 12.232,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 12.479,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 12.518,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 12.931,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 12.761,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 12.420,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 11.987,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 11.422,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 11.255,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 11.623,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 12.157,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 11.846,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 11.751,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 11.891,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 11.897,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 11.563,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 11.577,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 10.302,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 11.672,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 11.863,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 12.116,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 12.204,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 12.282,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 12.359,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 11.187,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 12.569,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 13.507,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 14.511,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 12.121,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 11.143,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 10.694,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.771,49 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 100 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 302.367,88      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 298.547,19      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 302.962,63      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 305.757,50      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 305.192,53      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 303.286,13      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 304.603,13      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 303.503,31      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 300.959,63      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 310.493,06      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 299.853,38      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 302.077,75      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 306.827,75      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 300.788,91      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 306.879,25      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 305.595,63      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 313.702,69      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 309.873,44      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 311.299,53      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 312.527,06      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 312.988,56      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 311.579,56      | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 313.815,00      | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 313.984,06      | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 310.743,47      | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 310.883,81      | 800,00  | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 310.589,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 307.256,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 304.743,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 308.480,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 307.657,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 310.093,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 307.997,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 304.800,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 312.685,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 312.690,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 312.029,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 310.856,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 309.386,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 309.981,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 309.758,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 311.568,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 312.608,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 313.008,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 310.132,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 311.421,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 313.097,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 311.190,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 312.091,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 312.828,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 306.656,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 312.831,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 311.443,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 311.609,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 315.908,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 319.813,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 321.414,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 318.766,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 323.237,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 321.133,50 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 320.442,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 318.826,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 323.586,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 322.879,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 317.834,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 322.789,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 324.707,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 321.380,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 319.994,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 320.929,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 323.614,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 325.701,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 322.899,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 319.858,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 325.344,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 326.787,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 326.729,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 324.787,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 321.804,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 321.918,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 323.021,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 316.273,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 320.319,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 318.724,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 316.790,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 313.928,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 316.677,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 318.491,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 326.055,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 321.893,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 321.671,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 323.604,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 324.710,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 327.680,63 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 324.454,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 319.815,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 315.164,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 312.791,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 307.707,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 307.127,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 308.356,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 308.876,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 312.164,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 311.335,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 321.558,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 320.257,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 323.967,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 322.163,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 325.488,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 325.814,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 325.312,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 315.165,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 322.805,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 327.191,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 331.050,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 328.372,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 324.312,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 323.652,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 328.486,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 328.415,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 327.806,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 323.064,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 327.935,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 317.150,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 320.233,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 315.926,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 315.864,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 316.677,66 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 314.045,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 320.483,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 315.288,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 314.855,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 313.078,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 306.073,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 294.563,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 380.295,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 301.921,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 300.754,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 304.788,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 303.320,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 307.264,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 305.942,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 306.350,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 308.866,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 308.467,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 309.489,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 306.670,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 304.901,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 307.152,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 309.558,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 309.106,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 306.947,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 308.566,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 307.969,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 306.081,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 305.571,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 308.294,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 306.706,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 307.050,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 308.105,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 316.120,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 315.033,63 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 318.021,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 315.401,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 318.569,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 315.592,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 312.594,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 317.885,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 320.048,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 319.908,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 319.896,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 319.535,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 319.450,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 319.440,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 321.283,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 319.883,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 322.325,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 323.675,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 321.115,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 321.644,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 322.928,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 315.198,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 319.729,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 317.256,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 317.568,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 317.481,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 314.991,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 316.541,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 314.209,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 315.931,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 313.614,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 317.972,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 316.793,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 318.517,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 317.535,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 318.996,06 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 319.253,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 315.848,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 316.820,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 315.568,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 317.319,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 322.787,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 321.559,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 317.750,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 322.716,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 323.752,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 323.961,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 316.534,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 318.079,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 320.676,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 318.386,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 321.004,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 320.902,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 315.840,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 313.932,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 315.278,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 316.043,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 316.804,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 317.427,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 316.594,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 313.022,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 317.866,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 311.801,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 311.997,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 315.896,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 314.770,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 315.318,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 315.323,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 315.701,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 315.168,38 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 311.880,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 309.096,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 303.973,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 306.215,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 307.338,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 314.598,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 332.722,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 334.619,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 337.883,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 347.978,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 344.107,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 355.431,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 351.223,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 352.110,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 349.450,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 344.885,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 341.191,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 339.562,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 337.008,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 330.234,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 331.352,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 343.416,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 347.587,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 341.575,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 330.021,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 314.624,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 321.889,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 322.997,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 325.275,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 334.287,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 336.425,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 334.786,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 334.869,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 336.248,78 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 340.130,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 340.451,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 345.849,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 346.963,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 344.217,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 340.118,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 343.254,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 342.961,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 347.191,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 345.450,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 343.577,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 345.273,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 344.867,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 346.392,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 337.587,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 350.613,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 346.906,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 345.370,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 344.360,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 342.589,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 338.497,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 344.855,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 339.274,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 342.385,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 346.518,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 352.362,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 345.040,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 349.245,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 352.059,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 350.228,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 346.876,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 348.475,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 350.279,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 305.945,25 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 486.000,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 332.981,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 333.216,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 337.307,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 346.489,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 344.918,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 345.080,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 352.778,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 341.277,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 348.923,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 342.110,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 352.238,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 354.665,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 357.137,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 356.303,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 362.730,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 353.245,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 356.352,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 356.031,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 349.445,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 350.495,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 347.982,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 350.931,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 357.354,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 366.956,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 364.074,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 354.254,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 349.583,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 338.678,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 344.505,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 343.266,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 336.099,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 333.899,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 333.604,94 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 336.036,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 343.371,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 339.677,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 333.383,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 334.794,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 335.405,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 335.258,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 335.324,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 337.935,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 334.356,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 335.704,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 335.667,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 333.600,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 343.883,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 343.893,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 343.490,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 351.770,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 348.933,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 350.363,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 345.144,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 338.637,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 344.313,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 344.864,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 349.989,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 352.629,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 350.951,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 352.494,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 357.538,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 347.577,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 353.058,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 352.761,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 352.308,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 352.257,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 355.986,44 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 357.912,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 350.763,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 362.296,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 362.644,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 359.744,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 359.157,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 354.770,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 352.865,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 357.153,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 346.912,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 356.198,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 346.395,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 342.047,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 341.111,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 346.540,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 341.623,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 336.425,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 338.083,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 343.658,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 336.155,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 339.013,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 335.346,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 333.410,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 335.935,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 333.520,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 334.694,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 329.007,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 334.036,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 338.038,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 337.024,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 335.081,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 332.186,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 329.597,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 326.345,63 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 325.612,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 326.644,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 328.565,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 331.247,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 333.231,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 336.661,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 330.912,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 332.423,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 330.142,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 330.084,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 328.322,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 328.773,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 327.290,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 328.146,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 325.707,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 324.742,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 328.160,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 325.474,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 328.227,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 323.783,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 326.955,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 324.680,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 325.065,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 323.916,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 328.460,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 327.556,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 323.059,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 324.953,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 328.023,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 330.646,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 324.160,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 329.789,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 326.347,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 321.648,06 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 322.815,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 322.702,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 325.631,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 323.912,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 324.430,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 321.740,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 320.765,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 324.756,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 319.930,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 321.885,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 322.666,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 325.000,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 323.918,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 323.483,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 319.960,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 324.020,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 324.442,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 324.977,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 326.327,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 324.831,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 323.102,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 322.695,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 321.278,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 323.183,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 325.330,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 327.438,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 331.328,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 331.605,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 331.588,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 333.221,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 329.461,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 282.313,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 488.229,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 328.426,25 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 329.343,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 331.356,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 332.396,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 332.781,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 331.003,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 330.755,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 330.386,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 333.651,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 337.777,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 336.368,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 338.941,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 344.080,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 338.544,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 337.816,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 337.171,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 338.069,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 334.305,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 332.746,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 336.703,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 333.557,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 336.019,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 342.508,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 342.692,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 345.395,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 348.287,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 353.821,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 347.044,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 350.775,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 345.054,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 342.161,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 342.960,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 345.384,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 338.802,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 333.716,28 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 330.783,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 333.391,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 333.206,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 339.911,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 341.299,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 346.804,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 345.560,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 377.631,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 387.790,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 378.841,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 401.783,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 421.406,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 419.855,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 412.504,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 417.663,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 421.732,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 416.269,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 412.563,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 373.292,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 290.640,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 284.569,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 292.202,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 290.838,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 291.700,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 290.781,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 291.554,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 287.940,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 289.362,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 286.353,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 285.829,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 286.913,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 292.521,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 291.238,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 293.993,06 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 288.538,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 291.211,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 309.416,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 309.901,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 322.414,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 325.757,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 322.259,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 318.260,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 321.263,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 320.995,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 324.861,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 327.929,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 326.571,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 328.491,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 338.221,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 356.628,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 373.799,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 363.477,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 361.047,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 362.407,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 368.531,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 371.344,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 357.971,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 372.390,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 360.912,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 365.217,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 384.609,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 387.225,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 373.052,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 382.171,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 370.682,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 378.764,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 374.772,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 369.457,78 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 369.384,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 373.862,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 377.573,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 367.342,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 358.724,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 354.536,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 356.330,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 361.380,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 357.442,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 350.666,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 344.389,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 344.347,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 346.240,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 346.995,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 345.550,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 344.212,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 348.649,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 354.793,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 365.474,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 370.232,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 376.697,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 373.822,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 373.727,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 384.311,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 390.314,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 396.289,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 403.057,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 387.787,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 381.110,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 389.406,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 393.977,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 394.850,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 396.537,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 394.488,47 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 401.519,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 405.040,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 399.693,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 391.648,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 391.857,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 393.141,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 380.814,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 382.006,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 381.834,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 389.347,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 383.600,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 378.000,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 379.648,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 377.751,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 373.476,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 371.557,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 378.024,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 367.554,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 369.065,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 369.140,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 349.240,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 343.258,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 335.829,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 335.865,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 344.578,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 338.255,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 331.694,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 337.119,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 332.354,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 330.369,16 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 304.526,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 468.784,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 331.176,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 339.998,94 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 343.323,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 352.112,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 357.668,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 349.720,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 362.786,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 353.726,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 346.611,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 363.621,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 374.009,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 365.925,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 357.980,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 350.293,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 345.420,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 347.357,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 341.666,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 348.167,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 340.333,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 350.961,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 359.722,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 353.311,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 348.981,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 361.667,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 364.736,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 365.981,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 367.954,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 363.515,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 361.439,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 358.184,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 362.506,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 365.770,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 365.940,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 363.006,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 364.490,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 369.942,53 | 800,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 200 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 32.893,60       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 33.040,89       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 33.296,40       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 33.887,21       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 33.962,32       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 33.855,92       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 33.207,43       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 33.080,02       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 30.971,47       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 29.930,49       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 30.079,73       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 27.930,65       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 24.624,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 26.368,88       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 27.238,28       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 27.904,68       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 28.784,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 29.574,53       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 29.925,25       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 30.461,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 30.631,52       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 30.800,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 31.090,46       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 34.617,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 35.178,87       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 35.219,18       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 34.817,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 33.768,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 33.774,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 33.734,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 33.693,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 33.652,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 33.551,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 31.431,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 29.771,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 29.858,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 29.836,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 29.814,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 29.793,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 29.771,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 29.225,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 29.365,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 29.449,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 29.523,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 29.619,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 29.715,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 29.810,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 29.881,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 29.852,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 29.812,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 29.802,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 29.973,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 30.125,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 30.034,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 29.910,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 29.840,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 30.416,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 29.462,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 28.252,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 28.388,70 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 27.917,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 25.961,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 26.389,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 26.746,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 26.714,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 26.929,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 30.206,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 32.203,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 33.034,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 33.618,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 33.427,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 34.098,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 33.318,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 33.244,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 33.543,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 35.234,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 34.946,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 33.591,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 31.910,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 31.203,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 31.268,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 31.434,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 28.316,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 31.885,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 33.099,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 32.732,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 32.509,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 33.312,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 33.820,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 33.027,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 31.927,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 32.042,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 32.266,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 30.603,64 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 30.547,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 31.049,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 31.090,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 31.325,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 31.486,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 31.143,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 31.509,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 32.363,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 31.209,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 32.770,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 34.080,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 31.844,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 31.093,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 30.896,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 30.942,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 30.090,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 30.567,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 32.858,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 33.156,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 32.971,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 31.945,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 31.752,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 31.642,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 31.337,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 30.939,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 30.478,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 30.417,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 30.481,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 30.788,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 30.889,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 30.958,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 31.028,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 31.146,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 29.727,16 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 29.548,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 28.127,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 28.099,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 28.747,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 28.078,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 27.919,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 28.220,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 28.404,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 28.413,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 27.909,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 28.854,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 28.514,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 28.882,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 29.043,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 28.206,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 27.737,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 27.939,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 28.123,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 28.289,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 28.360,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 28.391,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 28.502,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 28.709,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 28.914,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 29.129,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 28.938,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 29.224,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 29.584,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 29.081,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 29.272,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 31.023,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 30.717,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 31.577,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 30.263,15 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 27.843,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 30.448,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 31.620,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 31.729,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 32.639,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 31.941,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 31.868,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 31.587,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 31.460,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 31.517,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 31.769,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 31.535,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 31.789,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 32.237,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 32.635,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 32.426,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 31.909,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 32.337,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 32.307,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 31.027,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 31.073,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 31.461,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 31.469,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 31.250,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 31.174,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 31.101,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 31.071,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 31.225,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 32.293,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 33.575,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 32.074,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 31.585,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 31.847,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 33.548,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 33.430,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 33.365,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 33.537,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 32.041,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 31.522,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 31.436,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 31.083,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 30.086,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 30.041,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 30.064,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 30.309,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 30.268,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 30.273,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 30.389,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 30.497,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 30.591,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 30.737,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 30.950,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 31.131,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 31.250,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 31.688,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 32.475,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 32.740,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 32.789,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 32.526,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 32.300,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 32.074,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 31.801,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 31.592,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 31.645,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 32.310,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 32.038,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 32.481,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 32.357,18 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 32.223,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 32.175,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 31.992,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 31.926,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 33.292,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 33.590,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 33.918,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 33.764,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 33.692,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 33.872,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 34.256,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 34.654,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 34.890,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 35.061,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 35.125,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 35.090,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 34.805,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 34.521,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 39.856,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 39.361,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 37.686,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 42.468,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 29.379,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 31.455,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 36.665,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 36.376,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.752,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 31.109,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 30.490,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 30.293,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 31.112,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 32.046,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 32.116,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 32.178,24 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 32.235,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 32.310,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 32.430,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 32.474,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 32.599,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 32.781,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 32.970,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 33.159,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 33.342,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 34.471,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 34.439,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 34.488,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 33.344,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 33.378,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 33.131,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 32.553,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 31.781,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 31.456,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 31.403,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 31.365,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 31.414,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 31.351,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 31.111,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 30.894,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 31.151,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 31.302,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 31.412,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 31.370,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 31.797,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 32.454,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 32.830,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 33.325,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 34.372,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 32.977,96 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 32.507,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 32.568,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 32.019,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 30.330,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 30.239,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 30.862,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 30.214,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 30.184,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 32.573,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 31.859,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 31.451,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 31.070,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 30.887,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 30.980,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 30.843,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 30.123,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 30.072,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 30.055,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 30.036,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 29.980,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 30.515,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 32.118,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 33.275,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 33.103,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 33.503,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 36.115,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 34.307,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 33.112,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 34.803,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 33.428,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 33.400,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 34.678,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 35.487,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 35.214,71 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 35.903,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 36.337,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 36.360,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 36.401,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 36.537,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 36.555,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 36.071,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 36.242,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 36.590,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 37.322,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 37.665,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 37.356,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 36.863,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 35.727,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 36.102,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 36.245,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 33.938,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 33.781,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 33.758,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 33.648,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 33.821,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 35.202,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 34.393,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 34.455,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 34.937,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 35.167,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 35.005,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 34.598,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 34.563,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 34.376,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 34.266,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 34.227,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 33.970,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 33.771,02 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 33.776,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 34.105,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 34.003,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 33.796,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 33.983,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 34.343,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 34.468,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 34.424,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 34.004,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 33.915,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 34.175,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 34.270,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 34.540,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 34.748,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 34.108,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 34.752,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 34.968,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 36.991,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 36.587,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 36.551,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 37.370,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 38.278,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 38.188,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 38.699,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 39.214,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 39.728,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 40.855,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 40.654,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 38.676,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 36.831,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 37.459,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 38.131,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 37.933,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 36.479,54 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 37.410,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 42.430,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 43.204,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 43.299,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 43.297,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 43.294,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 43.334,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 43.448,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 43.563,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 43.668,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 43.298,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 43.381,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 43.307,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 43.233,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 43.074,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 42.967,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 42.042,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 40.086,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 38.125,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 36.762,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 36.852,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 36.961,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 37.093,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 36.987,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 36.723,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 37.252,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 38.940,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 38.704,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 40.386,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 40.603,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 42.248,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 44.398,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 46.177,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 48.246,54 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 48.357,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 48.141,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 47.518,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 47.449,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 47.464,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 46.735,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 45.967,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 46.362,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 45.995,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 45.984,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 45.399,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 44.015,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 40.270,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 36.044,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 32.797,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 35.814,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 36.054,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 36.196,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 36.218,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 36.207,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 36.498,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 36.331,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 36.186,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 36.514,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 36.837,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 37.038,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 36.688,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 36.652,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 36.796,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 36.852,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 36.723,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 33.574,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 30.799,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 30.244,35 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 30.426,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 30.998,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 30.965,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 30.975,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 30.848,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 30.932,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 31.155,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 30.965,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 31.332,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 31.785,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 31.730,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 31.625,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 32.240,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 33.654,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 33.407,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 33.295,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 33.963,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 34.908,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 34.807,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 34.145,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 33.521,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 33.059,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 32.126,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 32.318,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 33.598,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 31.175,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 30.197,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 31.518,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 32.054,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 32.070,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 32.034,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 31.980,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 32.107,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 32.392,97 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 32.723,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 33.081,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 34.366,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 36.243,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 37.282,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 36.280,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 36.706,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 35.481,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 35.684,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 35.222,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 34.052,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 30.695,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 29.337,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 29.073,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 28.727,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 28.438,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 27.403,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 26.967,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 28.128,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 29.268,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 29.648,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 30.264,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 30.507,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 30.868,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 31.383,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 31.534,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 31.688,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 31.868,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 32.058,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 32.683,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 32.289,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 32.211,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 32.704,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 32.522,17 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 32.075,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 30.820,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 30.906,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 30.849,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 31.018,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 31.830,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 32.554,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 32.986,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 32.672,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 32.877,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 33.066,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 32.915,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 32.672,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 32.853,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 33.438,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 33.502,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 32.836,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 32.534,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 32.661,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 32.287,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 33.014,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 33.467,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 33.155,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 33.575,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 33.162,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 35.613,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 37.313,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 36.644,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 35.371,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 35.262,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 35.053,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 34.752,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 36.181,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 35.844,18 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 36.131,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 36.097,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 36.344,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 36.388,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 36.675,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 36.601,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 36.420,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 36.214,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 36.346,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 37.159,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 35.738,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 34.607,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 34.293,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 31.499,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 31.431,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 32.392,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 32.771,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 33.028,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 32.460,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 32.405,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 31.295,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 30.782,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 30.203,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 29.749,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 29.659,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 30.243,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 30.272,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 34.808,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 34.153,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 32.736,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 32.459,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 32.933,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 32.956,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 33.010,12 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 33.068,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 33.127,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 33.185,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 33.035,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 31.920,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 31.931,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 31.603,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 32.024,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 35.491,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 33.111,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 32.064,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 31.496,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 29.555,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 29.360,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 28.975,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 28.486,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 27.731,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 28.398,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 29.861,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 28.073,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 27.496,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 29.805,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 31.074,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 30.272,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 29.714,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 30.621,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 27.724,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 27.624,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 27.538,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 27.519,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 27.766,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 28.184,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 27.893,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 27.593,15 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 27.292,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 27.120,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 27.819,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 28.582,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 28.688,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 29.524,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 30.344,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 30.529,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 30.034,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 30.677,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 31.528,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 31.900,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 31.225,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 31.517,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 31.906,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 32.423,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 33.820,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 33.928,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 31.417,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 31.463,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 31.505,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 30.251,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 30.010,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 29.985,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 27.453,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 26.988,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 27.341,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 27.094,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 27.406,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 27.566,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 27.599,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 27.505,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 28.812,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 30.765,19 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 200A (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 9.107,07        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 9.727,65        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 9.994,15        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 9.923,21        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.581,35        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.466,49        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.421,06        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 8.808,80        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 8.580,76        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 7.680,05        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 7.492,43        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 7.706,23        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 8.198,65        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 7.983,71        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 8.696,07        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 8.692,07        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 8.826,35        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 8.228,60        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 7.727,97        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 7.396,69        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 7.248,55        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 7.666,56        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 7.729,94        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 7.633,34        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 8.031,75        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 8.604,27        | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 9.063,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 8.366,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 7.861,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 7.616,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 7.403,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 7.230,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 7.129,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 7.024,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.920,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.709,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.903,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.997,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 7.670,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 8.524,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 9.151,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 9.370,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 8.562,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 8.016,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 7.916,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 7.743,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 7.684,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 8.206,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 8.744,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 9.466,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 9.343,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 8.547,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 8.165,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 8.219,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 7.712,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 7.194,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.714,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.250,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.243,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.217,79 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.304,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 7.082,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 7.591,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 7.778,19  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 7.740,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.935,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.791,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 7.300,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 7.827,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 8.376,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 10.116,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 11.218,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 10.790,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.098,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.038,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 9.865,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 9.420,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 9.077,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 8.873,66  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 9.152,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 9.704,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.185,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.017,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 10.411,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 9.800,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 8.647,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 8.855,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 8.780,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 8.278,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 7.975,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 7.757,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 7.533,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 7.117,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.634,74  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.382,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.468,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.887,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 7.714,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 8.033,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 8.035,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 7.322,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.838,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.731,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.723,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.558,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.404,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 6.622,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 7.369,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 8.359,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 9.604,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 9.648,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 9.265,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 9.069,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 9.407,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 9.124,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 9.164,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 8.922,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 8.433,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 8.108,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 8.036,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 7.469,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 7.455,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 7.380,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 7.254,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 7.294,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 7.519,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 7.751,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 7.535,79 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 7.290,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 6.706,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 6.122,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 6.045,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 5.777,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 5.481,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 6.404,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 6.921,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 6.984,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 6.823,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 6.696,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 6.764,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.753,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 6.640,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 6.811,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 6.765,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 6.627,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 6.530,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 6.372,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 6.488,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 6.650,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 6.863,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 6.968,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 6.770,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 6.781,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 7.015,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 6.994,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 7.040,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 6.840,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.947,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.960,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 6.547,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 6.468,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 6.324,42 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 5.894,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 6.137,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 6.788,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 6.178,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 6.424,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 6.212,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 5.844,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 5.930,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 5.902,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 6.140,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 6.538,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 6.740,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 6.518,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 6.360,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 6.471,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 7.144,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 7.516,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 7.433,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 6.344,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.828,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 5.646,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 5.822,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 6.035,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.965,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 5.785,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 5.835,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 5.879,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 6.053,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 6.199,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 7.077,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 7.148,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 7.149,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 6.732,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 5.937,03 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.029,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 6.903,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 6.936,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 6.414,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 6.952,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 6.823,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 6.734,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 6.648,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 6.796,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 6.682,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 6.642,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 6.824,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 7.033,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 7.125,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 7.137,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 7.118,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 6.917,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 6.755,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 6.911,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 7.231,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 7.574,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 7.373,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 7.083,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 7.536,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 7.451,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 7.460,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 7.652,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 7.525,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 7.469,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 7.518,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 7.610,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 7.858,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 8.016,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 8.032,30 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 8.013,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 8.260,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 8.343,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 8.409,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 8.261,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 7.753,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 7.293,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 7.264,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.840,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.535,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 6.232,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 6.211,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 6.230,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 6.215,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 6.200,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 6.123,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 6.032,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 5.957,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 6.065,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 6.542,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 6.756,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 8.013,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 6.263,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 6.510,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 7.739,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 7.805,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 6.310,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 6.013,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 5.562,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 5.521,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 6.059,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 6.106,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 6.006,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 6.005,79 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 6.021,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 6.038,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 6.254,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 6.453,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 6.655,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 6.776,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 7.000,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 7.132,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 7.112,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 6.954,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 6.939,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 7.307,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 7.433,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 7.320,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 7.070,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 6.392,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 6.902,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 7.183,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 6.767,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 6.369,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 6.402,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 6.349,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 6.738,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 7.185,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 7.321,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 7.332,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 7.399,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 7.421,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 7.468,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 7.654,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 7.556,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 7.020,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 6.796,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 6.284,90 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 6.091,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 6.033,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 6.062,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 6.120,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 6.249,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 6.456,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 6.515,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 6.670,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 7.253,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 7.240,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 6.769,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 6.297,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 6.113,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 5.916,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 6.078,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 7.412,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 8.009,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 7.360,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 7.142,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 7.056,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.339,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.304,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.908,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 7.174,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 7.008,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 7.553,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 7.773,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 7.580,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 7.754,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 7.333,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 7.467,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 6.698,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 6.530,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 6.852,05 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 6.714,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 6.213,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 6.781,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 7.665,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 7.446,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 7.846,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 8.162,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 7.826,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 7.865,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 7.820,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 7.358,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 7.233,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 7.415,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 8.043,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 7.924,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 7.967,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 8.888,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 8.725,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 9.065,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 8.811,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 7.688,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 7.605,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 7.637,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 6.982,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 6.985,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 6.998,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 7.421,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 7.324,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 7.755,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 7.069,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 7.607,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 7.325,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 7.138,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 7.096,27 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 7.174,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 7.171,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 6.830,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 6.961,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 6.898,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 6.709,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 6.472,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 6.393,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 6.329,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 6.301,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 6.517,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 6.302,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 6.282,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 6.225,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 6.799,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 7.330,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.261,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.075,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 6.696,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.317,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 6.837,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.099,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 6.916,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 6.936,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 6.746,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 6.837,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.039,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.208,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.513,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.366,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 7.507,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 7.674,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 7.773,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 7.444,90 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 7.502,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.271,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.065,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 6.676,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 6.345,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 6.423,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 6.229,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 6.257,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 6.327,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 6.925,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.121,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 7.176,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 7.682,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 7.533,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 7.363,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 7.333,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 7.063,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.960,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 7.041,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.841,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 8.912,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 8.036,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 7.390,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 7.370,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 7.517,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 7.783,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 7.498,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 7.692,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 7.696,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 7.535,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 6.608,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 6.983,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 6.849,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 7.275,53 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 8.548,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 8.845,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 7.915,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 7.507,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 6.457,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 8.357,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 8.506,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 8.367,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 8.347,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 8.399,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 7.834,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 7.800,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 8.400,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 7.598,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 6.403,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 6.551,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 6.121,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.268,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 6.878,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.707,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 8.033,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.216,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 7.250,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 7.286,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 7.333,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 7.459,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 7.484,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 7.146,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 7.280,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 7.368,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 7.434,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.099,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 6.947,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 7.130,45 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 6.941,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 6.840,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 6.979,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 6.820,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 6.819,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 6.514,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 6.619,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 6.574,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 7.297,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.174,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.472,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.712,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 7.975,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 7.789,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 7.576,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 7.330,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 7.232,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 7.329,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 7.659,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 7.463,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 7.612,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.674,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 7.755,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.930,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 8.675,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 8.239,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 7.479,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 7.355,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 7.844,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 8.289,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 8.559,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 8.301,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 8.320,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 8.192,11 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 7.837,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 7.621,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 7.621,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 7.764,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 7.678,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 7.625,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 7.807,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 7.191,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 6.891,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 6.840,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 6.664,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 6.398,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 6.556,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 6.848,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 7.045,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 6.770,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 6.631,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 6.411,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 6.089,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 6.315,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 6.540,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 6.404,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 6.998,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 7.229,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 7.131,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 7.097,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 7.081,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 7.126,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 7.516,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 7.654,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 7.663,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 7.726,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 7.771,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 7.997,43 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 7.632,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 7.138,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 7.512,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 7.558,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 7.353,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 7.491,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 7.612,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 7.996,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 8.153,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 8.011,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 7.562,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 7.511,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 7.441,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 7.375,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 7.813,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 7.513,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 7.621,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 7.335,23  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 7.944,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 7.967,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 8.123,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 8.634,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 8.596,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 8.595,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 8.906,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 9.809,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 9.745,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.008,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 9.606,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 8.988,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 8.625,56  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 8.292,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 7.999,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 8.018,66  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 24/02/2019 19:00 | 8.031,25 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 20:00 | 7.884,21 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 21:00 | 8.064,07 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 22:00 | 9.164,07 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 23:00 | 9.767,94 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 00:00 | 9.337,08 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 01:00 | 8.774,64 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 02:00 | 8.477,60 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 03:00 | 8.329,93 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 04:00 | 8.259,19 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 05:00 | 8.428,75 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 06:00 | 8.247,18 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 07:00 | 8.130,16 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 08:00 | 8.034,16 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 09:00 | 7.913,74 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 10:00 | 7.840,06 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 11:00 | 7.483,62 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 12:00 | 7.663,18 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 13:00 | 7.435,65 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 14:00 | 7.539,66 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 15:00 | 7.299,68 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 16:00 | 7.076,81 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 17:00 | 6.938,41 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 18:00 | 6.898,07 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 19:00 | 5.852,56 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 20:00 | 6.056,14 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 21:00 | 3.282,61 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 22:00 | 2.192,43 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 25/02/2019 23:00 | 2.059,54 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 00:00 | 2.003,88 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 01:00 | 1.831,84 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 02:00 | 1.636,93 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 03:00 | 531,68   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 04:00 | 520,56   | 35,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 26/02/2019 05:00 | 509,45   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 06:00 | 498,33   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 07:00 | 487,22   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 08:00 | 476,10   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 09:00 | 464,99   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 10:00 | 415,43   | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 11:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 12:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 13:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 14:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 15:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 16:00 | 1.794,77 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 17:00 | 1.766,13 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 18:00 | 1.750,92 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 19:00 | 1.735,71 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 20:00 | 1.720,51 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 21:00 | 1.705,92 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 22:00 | 1.697,10 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 26/02/2019 23:00 | 1.689,69 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 00:00 | 1.682,28 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.674,86 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.667,45 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.660,04 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.655,25 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.641,22 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.627,19 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.613,17 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.599,14 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.585,11 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 10:00 | 1.571,08 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.557,06 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.543,03 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.529,00 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.514,97 | 35,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 1.500,95 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 16:00 | 1.486,92 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 17:00 | 1.472,89 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 18:00 | 1.458,86 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 19:00 | 1.444,84 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 20:00 | 1.430,81 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 21:00 | 1.416,78 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 22:00 | 1.402,75 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 23:00 | 1.388,73 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 1.374,70 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.360,67 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.346,64 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.332,62 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.318,59 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.304,56 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 1.290,53 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 1.276,50 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 1.262,48 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 1.248,45 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 1.234,42 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 1.220,39 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 1.206,37 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 1.192,34 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 1.178,31 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 1.164,28 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 1.150,26 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 1.136,23 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 1.122,20 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 1.108,17 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 1.094,15 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 1.080,12 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 1.066,09 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 1.052,06 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 1.038,04 | 35,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 300 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 7.840,05        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 7.889,26        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 8.085,28        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 7.780,30        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 7.601,31        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 7.678,13        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 7.522,47        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 7.552,33        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 7.305,09        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 7.456,95        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 7.216,82        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 7.471,96        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 7.414,00        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 7.009,49        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 7.290,35        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 6.850,89        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 7.066,90        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 6.993,21        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 6.809,71        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 6.693,03        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 6.685,85        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 6.777,21        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 6.770,81        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 6.798,15        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 6.744,40        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 6.335,51        | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 6.490,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 6.630,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 6.724,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 6.626,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 6.625,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 6.736,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 6.766,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 6.710,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.698,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.692,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.642,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.664,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 6.366,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 6.301,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 6.504,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 6.564,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 6.587,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 6.572,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 6.620,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 6.581,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 6.523,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 6.498,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 6.511,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 6.608,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 6.571,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 6.535,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 6.519,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 6.664,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 6.756,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 6.679,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.636,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.415,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.172,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.133,46 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.016,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 6.240,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 6.319,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 6.366,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 6.464,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.456,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.398,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 6.430,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 6.327,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 5.993,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 6.004,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 5.901,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 6.019,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 6.039,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 6.291,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 6.306,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 6.242,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 6.251,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 6.256,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 6.059,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 6.093,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 6.215,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 6.178,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 6.218,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 6.205,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 6.041,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 6.112,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 6.124,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 6.198,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.180,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 6.221,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 6.495,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 6.426,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.310,28 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.264,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.366,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.313,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 6.270,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 6.303,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 6.301,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 6.211,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.260,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.272,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.627,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.749,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.790,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 7.058,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 6.723,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 6.678,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 6.656,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 6.528,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 6.665,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 6.291,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 5.917,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 5.896,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 5.893,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 5.767,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 5.393,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 5.398,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 5.360,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 5.316,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 5.302,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 5.348,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 5.341,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 5.325,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 5.316,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 5.330,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 5.380,95 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 5.514,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 5.698,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 5.794,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 5.695,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 5.528,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 5.308,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 5.289,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 5.277,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 5.294,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 5.292,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 3.903,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 4.001,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.209,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 5.152,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 5.104,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 5.072,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 5.224,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 5.423,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 5.790,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 5.665,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 5.659,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 5.654,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 5.759,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 5.861,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 5.969,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 5.739,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 5.573,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 5.383,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 5.658,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.776,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.725,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 6.974,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 6.816,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 6.875,85 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 7.015,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 7.183,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 7.067,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 6.894,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 6.992,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 6.522,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 6.950,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 6.301,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 6.650,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 6.601,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 6.480,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 6.616,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 6.760,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 6.646,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 6.732,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 6.722,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 6.092,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 5.665,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 5.719,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.142,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 4.875,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 4.710,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 4.709,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.078,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 4.653,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 4.617,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 4.718,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 4.761,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 5.147,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 5.157,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 5.078,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 4.671,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 4.534,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 4.448,31 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 4.421,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 4.477,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 4.898,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 4.725,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 5.068,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 5.082,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 5.028,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 4.992,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 5.045,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 5.175,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 5.151,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 4.974,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 3.781,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 3.521,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 3.874,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 3.931,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 3.927,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 3.953,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 4.037,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 4.180,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 4.219,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 4.494,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 4.662,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 4.501,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 4.432,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 4.481,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 4.485,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 4.291,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 4.448,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 4.547,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 4.559,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 4.453,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 5.108,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 6.258,31 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 5.739,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 5.960,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 6.084,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 6.082,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 6.247,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.546,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.581,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.609,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.819,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.626,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.483,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 7.319,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 7.329,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 7.545,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 7.849,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 8.052,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 8.122,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 8.017,47  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.265,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 9.639,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 10.849,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 12.048,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 8.326,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 8.521,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 10.909,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 11.834,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 9.939,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 10.374,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 8.720,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 8.574,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 8.354,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 8.446,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 8.286,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 8.327,03  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 8.450,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 8.333,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 8.631,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.144,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.188,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 9.178,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 8.688,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 8.865,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 8.618,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 8.513,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 8.356,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 8.480,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 8.274,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 8.462,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 8.497,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 8.621,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 8.324,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 8.469,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 8.508,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 8.475,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 8.534,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 8.595,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 8.557,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 8.787,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 8.737,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 8.980,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 8.878,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 8.817,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 8.821,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 8.797,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 8.653,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 8.542,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 8.775,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 8.753,63 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 8.714,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 8.753,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 8.564,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 8.548,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 8.680,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 8.549,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 8.390,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 8.124,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 8.879,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 8.867,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 8.945,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 8.693,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 8.511,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 8.314,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 8.208,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 8.162,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 8.141,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 8.017,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 7.010,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 6.915,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.575,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.928,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.972,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 7.108,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 7.206,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 7.480,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 7.095,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 6.997,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 7.132,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 7.447,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 7.965,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 7.824,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 7.774,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 7.514,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 7.816,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 7.696,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 7.827,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 7.636,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 7.714,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 7.369,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 7.456,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 7.889,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 7.882,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 7.671,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 7.478,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 7.690,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 7.469,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 7.591,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 7.636,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 7.633,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 7.753,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 7.836,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 7.981,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 8.055,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 8.010,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 8.267,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 8.391,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 8.355,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 8.480,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 8.508,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 8.373,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 8.526,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 8.585,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 8.908,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 8.946,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 9.016,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 8.848,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 8.779,55 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 9.004,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 8.930,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 8.812,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 8.718,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 8.688,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 8.728,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 8.634,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 8.628,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 8.557,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 8.531,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 8.043,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 8.503,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 8.380,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 8.169,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 8.224,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 8.099,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.970,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.867,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 7.475,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 7.127,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 7.057,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.434,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 7.386,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 7.417,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 7.115,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 7.147,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.414,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.282,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.251,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.331,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 7.435,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 7.707,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 7.308,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 7.753,71 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 7.713,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.460,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.615,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 7.383,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 7.446,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 7.570,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 7.516,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 7.509,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 7.484,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 7.501,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.504,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 7.402,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 7.444,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 7.424,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 7.420,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 7.417,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 7.482,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 7.313,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 8.459,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 8.745,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 9.010,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 9.100,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 9.374,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 9.294,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 9.208,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 8.863,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 9.243,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 9.592,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 9.593,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 9.651,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 9.722,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 10.018,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 10.033,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 10.387,02 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 10.448,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 10.434,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 10.401,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 10.413,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 10.519,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 10.458,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 10.204,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.752,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 9.523,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 9.478,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 9.316,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 9.463,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 9.026,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 8.020,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 7.307,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 7.275,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 7.247,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.831,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 7.712,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.990,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 8.019,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.857,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 7.921,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 7.994,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 7.916,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 7.926,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 7.930,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 8.066,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 8.303,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 8.580,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 8.326,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.748,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 8.280,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 8.071,44  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 7.836,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 7.906,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 7.680,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 7.643,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 7.731,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 8.068,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 8.039,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 7.784,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 7.761,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.596,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.557,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.794,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 7.937,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 8.030,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 8.076,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 8.103,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 8.271,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 8.193,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 8.140,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 8.198,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 7.998,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.940,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 7.849,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.563,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 8.507,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 8.379,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 8.188,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 8.056,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 8.555,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 8.164,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 8.084,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 8.003,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 8.256,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 8.207,61 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 8.211,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 8.634,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 8.532,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 8.632,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 8.666,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 8.315,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 7.972,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 7.746,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 7.456,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 7.272,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 6.973,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 7.005,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 6.997,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 7.023,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 7.207,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 7.612,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 7.849,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 7.863,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 7.997,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 8.261,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 8.223,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 8.289,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 8.256,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 8.240,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 8.001,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 7.952,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 8.337,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 7.798,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 7.791,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 7.839,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 7.849,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 7.836,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 7.063,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 7.735,03 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 7.612,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 8.487,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 8.535,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 7.907,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 8.229,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 8.467,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 9.034,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 8.621,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 8.508,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 8.303,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 8.133,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 7.996,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 7.997,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 8.129,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 8.538,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 8.325,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 8.438,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 8.531,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 8.331,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 8.470,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 8.417,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 8.564,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 8.703,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 8.462,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 8.728,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 8.990,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 8.820,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 8.735,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 8.900,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 8.876,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 8.177,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 7.930,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 8.141,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 8.042,32 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 8.179,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 8.229,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 8.088,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 7.892,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 7.889,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 7.986,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 7.783,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 7.155,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 7.233,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 7.028,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 6.917,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 6.863,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 6.871,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 6.874,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 6.828,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 6.862,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 6.722,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 6.790,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 6.849,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 6.811,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 6.691,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 6.815,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 6.786,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 6.799,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 6.762,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 6.832,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 6.842,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 6.664,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 6.341,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 6.294,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 6.509,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 6.548,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 6.459,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 6.422,72 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 6.424,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 6.479,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 6.264,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 6.233,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 6.624,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 6.616,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 6.651,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 6.496,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 6.226,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 6.342,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 6.354,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 6.285,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 6.007,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 6.058,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 6.087,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 6.161,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 6.111,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 6.067,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 6.093,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 5.899,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 5.853,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 5.513,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 4.600,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 4.734,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 4.466,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 4.480,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 4.373,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 4.413,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 4.547,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 4.557,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 4.530,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 4.406,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 4.270,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 4.322,74 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 4.342,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 4.304,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 4.462,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 4.664,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 4.852,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 4.916,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 5.671,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 5.642,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 5.356,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 5.397,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 5.290,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 5.437,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 5.448,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 5.355,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 5.444,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 5.429,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 5.459,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 5.436,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 5.521,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 5.166,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 4.924,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 4.751,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 4.629,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 4.671,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 4.726,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 4.726,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 4.661,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 4.648,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 4.980,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 5.080,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 4.879,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 4.980,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 4.977,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 5.077,12 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 400 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 8.623,87        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 7.821,13        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 7.516,30        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 8.354,32        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 9.180,44        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 9.701,61        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 9.697,05        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 9.657,64        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 9.443,85        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 9.571,76        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 9.677,64        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 9.613,61        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 10.164,88       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 9.943,91        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 9.543,84        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 9.290,04        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 9.991,96        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 9.949,11        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 9.920,43        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 9.715,88        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 9.854,65        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 9.953,29        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 9.802,63        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 9.926,99        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 10.155,04       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 10.045,26       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 10.011,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 10.053,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 10.050,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 9.972,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 10.006,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 9.955,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 9.884,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 9.666,56  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 9.827,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 9.835,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 9.878,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 9.765,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 9.608,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 9.286,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 9.542,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 9.796,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 10.054,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 10.312,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 10.964,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 10.980,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 11.025,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 10.996,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 10.880,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 10.769,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 10.607,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 10.652,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 10.597,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 10.638,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 10.760,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 10.533,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 10.153,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 10.207,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 10.077,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 10.131,07 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 9.806,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 10.136,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 10.323,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 10.346,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 10.455,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 10.492,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 10.529,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 10.646,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 10.571,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 10.454,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 10.532,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 10.379,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 10.429,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 10.369,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 10.375,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 10.293,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 10.382,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 10.470,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 10.556,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 10.385,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 10.299,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 10.251,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 10.372,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 9.701,00  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 10.342,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 9.954,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 10.309,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 10.080,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 9.400,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 8.760,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 8.554,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 9.301,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 9.624,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 9.210,35  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 8.805,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 8.683,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 8.593,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 8.310,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 8.200,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 7.592,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 7.317,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 7.734,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 8.198,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 8.455,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 8.475,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 8.370,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 10.046,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 10.625,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 10.288,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 9.942,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 9.994,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 9.979,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 8.193,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 7.371,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 7.156,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 7.322,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 7.461,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 7.487,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 7.772,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 8.165,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 7.816,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 7.870,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 7.892,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 8.026,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 8.109,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 8.199,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 8.367,56  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 7.724,31  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 7.902,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 7.947,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 7.693,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 7.737,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 7.412,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 7.302,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 7.594,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 8.198,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 8.217,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 8.312,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 5.492,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 3.737,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 5.984,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 8.676,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 9.803,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 11.268,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 10.620,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 9.588,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 9.207,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 9.135,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 9.288,51  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 9.344,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 9.311,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 9.294,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 9.011,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 8.563,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 8.482,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 8.254,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 8.590,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 8.357,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 8.370,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 8.436,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 8.713,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 8.618,64  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 8.237,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 8.735,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 8.724,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 8.497,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 8.572,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 8.756,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 8.493,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 8.017,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 7.694,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 7.787,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 8.370,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 8.430,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 8.005,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 7.803,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 7.535,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 7.902,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 7.871,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 7.865,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 8.030,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 8.484,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 8.097,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 7.537,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 7.134,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 7.442,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 7.669,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 7.709,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 8.189,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 7.851,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 7.697,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 7.501,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 7.726,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 7.565,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 6.944,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 6.794,60 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.675,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 7.059,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 7.437,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 7.478,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 7.382,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 7.279,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 7.206,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 6.836,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 6.764,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 7.021,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 7.311,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 7.218,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 7.092,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 7.156,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 7.366,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 7.457,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 7.688,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 7.763,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 7.694,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 7.817,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 7.830,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 7.956,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 8.067,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 8.130,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 8.357,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 8.503,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 8.561,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 8.457,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 8.544,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 8.273,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 8.137,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 8.011,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 8.078,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 7.953,84 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 7.659,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 7.534,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 7.489,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 7.537,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 7.145,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 7.791,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 7.589,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 8.090,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 8.239,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 8.087,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 7.957,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 8.029,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 8.204,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 8.370,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 8.468,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 8.420,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 8.338,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 8.119,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 9.518,23  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 9.731,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 9.447,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 11.240,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 8.561,00  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 9.609,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 11.391,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 10.293,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 8.400,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 8.374,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 8.550,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 8.740,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 9.269,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 10.069,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 10.266,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 10.116,90 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 9.855,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 9.850,23  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 9.775,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 9.710,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 9.687,19  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 9.579,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 9.623,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 9.687,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 9.484,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 9.357,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 9.399,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 9.817,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 9.703,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 9.453,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 9.519,47  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 9.988,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 9.835,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 9.324,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 9.294,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 9.319,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 9.418,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 9.550,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 9.615,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 9.683,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 10.063,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 9.962,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 10.010,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 9.996,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 10.065,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 10.202,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 10.307,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 10.397,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 10.424,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 10.434,53 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 10.477,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 10.354,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 10.405,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 10.421,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 10.455,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 10.023,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 9.935,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 9.798,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 10.129,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 10.335,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 10.606,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 9.933,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 9.737,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 9.521,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 9.464,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 9.497,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 9.375,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 9.472,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 9.369,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 9.261,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 9.220,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 9.208,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 9.188,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 9.711,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 10.272,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 10.725,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 10.323,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 9.825,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 10.173,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 10.056,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 9.803,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 9.840,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 9.786,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 9.936,52  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 9.845,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 9.796,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 9.856,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 9.658,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 9.690,18  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 9.620,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 9.748,54  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 9.719,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 9.734,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 9.627,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 9.531,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 9.719,66  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 9.723,61  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 11.239,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 11.215,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 10.929,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 10.694,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 10.997,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 11.117,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 10.871,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 11.014,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 11.109,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 11.156,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 10.957,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 10.930,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 10.838,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 10.771,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 11.145,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 10.608,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 10.662,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 10.640,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 10.546,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 10.423,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 9.979,59  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 10.143,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 9.567,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 8.621,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 8.450,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 8.559,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 8.737,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 8.593,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 8.337,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 8.237,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 8.090,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 8.037,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 8.121,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 8.203,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 8.024,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 7.719,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 7.546,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 7.579,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 7.336,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 7.224,46  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.813,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 7.224,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 7.579,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 8.116,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 8.640,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 8.352,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 7.750,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 7.770,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 7.407,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 7.373,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 7.711,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 8.044,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 8.550,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 8.501,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 8.143,53  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 8.033,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 7.549,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 7.651,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 7.730,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 7.914,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 8.009,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 8.140,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 8.182,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 8.202,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 8.064,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 7.955,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 8.003,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 8.197,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 8.329,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 8.885,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 8.956,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 8.085,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 7.502,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 7.070,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 7.590,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 8.310,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 9.167,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 9.431,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 8.594,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 8.290,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 8.144,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 8.709,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 8.990,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 8.958,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 8.851,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 8.545,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 8.756,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 8.942,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 8.875,94 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 8.800,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 8.730,77  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 8.811,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 8.746,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 8.802,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 8.792,73  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 9.041,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 9.232,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 9.343,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 9.149,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 9.487,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 10.251,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 10.290,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 9.021,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 8.131,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 8.027,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 8.670,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 9.016,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 7.853,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 7.528,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 7.614,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 7.916,00  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 8.136,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 8.435,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 8.361,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 8.272,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 8.166,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 8.373,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 8.473,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 8.463,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 8.120,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 7.762,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 7.973,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 7.887,72  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 7.923,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 8.278,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 8.469,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 8.273,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 8.095,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 8.102,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 7.984,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 7.914,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 8.056,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 7.999,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 7.954,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 7.983,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 8.042,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 8.113,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 8.164,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 8.064,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 8.018,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 8.176,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 8.254,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 8.148,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 8.079,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 7.944,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 8.034,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 7.816,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 9.056,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 9.023,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 9.076,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 9.213,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 9.281,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 9.366,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 9.466,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 9.419,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 9.612,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 9.677,92 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 9.661,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 9.611,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 9.374,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 9.807,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 9.782,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 9.749,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 9.624,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 9.544,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 9.477,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 9.314,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 9.013,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 9.203,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 9.183,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 9.143,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 9.294,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 9.441,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 9.479,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 9.343,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 9.281,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 9.615,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 9.605,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 9.589,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 9.577,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 9.466,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 9.538,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 9.511,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 9.383,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 9.520,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 9.497,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 9.546,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 9.486,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 9.488,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 9.509,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 9.447,90 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 9.494,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 9.410,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 9.640,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 9.820,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 10.168,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 10.146,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 10.382,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 10.329,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 10.183,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 10.137,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 10.084,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 9.917,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 10.098,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 10.221,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 10.520,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 10.338,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 10.529,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 10.670,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 10.580,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 10.924,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 10.925,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 11.052,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 10.870,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 11.066,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 10.972,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 11.176,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 10.781,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 10.719,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 10.949,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 10.821,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 10.719,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 10.877,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 10.966,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 10.923,90 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 11.034,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 11.251,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 11.252,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 11.061,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 10.959,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 10.899,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 10.869,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 10.926,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 10.941,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 10.777,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 10.557,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 10.454,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 10.362,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 10.342,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 10.262,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 10.136,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 9.863,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 9.936,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 9.901,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 10.132,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 10.205,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 10.167,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 10.181,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 10.276,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 10.465,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 10.490,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 10.506,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 10.681,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 10.896,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 11.352,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 11.923,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 11.969,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 11.757,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 11.719,30 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 11.938,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 12.044,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 12.260,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 11.994,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 11.427,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 11.100,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 11.224,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 11.471,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 12.617,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 11.720,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 11.308,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 11.478,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 11.458,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 10.853,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 10.983,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 10.598,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 10.206,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 10.054,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 10.087,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 9.465,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 9.675,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 9.913,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 9.852,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 10.018,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 9.182,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 9.404,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 9.929,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 10.105,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 10.117,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 10.287,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 10.384,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 10.256,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 9.663,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 9.774,45  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 9.832,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 10.071,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 10.105,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 10.462,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 10.560,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 10.508,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 10.730,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 10.724,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 10.718,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 10.761,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 9.676,19  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 9.938,51  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 10.180,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 9.953,23  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 10.362,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 10.474,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 10.440,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 10.391,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 10.520,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 10.354,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 10.192,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 10.007,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 10.035,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 10.090,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 10.071,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 10.099,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 9.949,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 9.719,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 9.874,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 10.044,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 10.051,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 10.064,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 9.996,79  | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 10.352,31 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 500 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 107.330,47      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 107.842,77      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 107.524,47      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 107.734,54      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 106.539,11      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 107.036,08      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 105.361,36      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 104.415,99      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 102.717,49      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 99.446,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 101.519,41      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 103.627,03      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 102.648,37      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 104.556,42      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 104.401,79      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 100.960,92      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 101.135,17      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 101.406,79      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 99.506,50       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 100.028,26      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 100.263,35      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 101.243,15      | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 102.409,46      | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 102.361,81      | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 103.453,85      | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 104.803,38      | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 105.157,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 104.483,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 105.946,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 105.771,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 105.522,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 104.777,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 104.565,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 104.420,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 101.410,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 101.300,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 102.224,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 102.981,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 102.579,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 102.394,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 102.289,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 103.228,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 104.954,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 103.481,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 103.660,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 104.000,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 105.056,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 104.115,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 104.137,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 103.677,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 102.702,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 102.163,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 102.304,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 102.792,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 102.973,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 103.123,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 103.842,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 104.438,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 104.713,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 105.402,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 103.259,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 103.974,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 104.976,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 105.673,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 105.006,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 103.517,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 103.399,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 104.248,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 102.621,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 103.594,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 104.346,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 104.776,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 105.361,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 104.388,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 105.176,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 104.956,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 104.694,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 103.715,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 102.789,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 103.124,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 102.952,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 100.414,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 101.361,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 102.629,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 103.185,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 102.632,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 103.776,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 104.226,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 102.689,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 100.417,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 102.400,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 104.138,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 103.972,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 102.696,08 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 104.195,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 104.845,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 105.293,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 104.256,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 104.219,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 104.812,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 106.083,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 109.216,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 109.060,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 109.677,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 109.685,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 109.984,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 114.735,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 116.564,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 116.683,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 113.409,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 114.403,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 115.376,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 115.808,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 114.392,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 115.497,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 115.810,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 116.221,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 116.201,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 116.012,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 115.738,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 115.194,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 114.702,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 114.083,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 112.838,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 113.020,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 112.941,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 111.837,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 111.021,94 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 113.495,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 113.388,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 111.049,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 111.338,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 112.281,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 113.372,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 112.258,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 112.803,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 115.021,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 116.702,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 115.017,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 114.035,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 114.929,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 114.278,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 114.311,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 113.044,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 113.610,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 114.205,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 114.182,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 113.695,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 114.038,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 113.399,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 113.182,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 113.612,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 112.205,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 112.026,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 109.590,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 108.447,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 109.864,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 110.747,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 110.470,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 108.492,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 108.330,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 107.898,25 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 108.091,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 108.830,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 110.863,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 110.297,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 109.860,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 92.993,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 109.076,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 109.908,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 110.332,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 109.712,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 109.385,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 109.422,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 110.988,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 110.667,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 110.233,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 109.043,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 106.462,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 107.153,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 110.214,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 109.612,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 110.152,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 110.865,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 107.932,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 109.018,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 108.619,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 107.770,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 107.768,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 106.758,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 107.810,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 108.123,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 105.836,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 106.494,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 106.449,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 100.695,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 104.439,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 107.725,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 107.970,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 107.470,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 107.574,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 109.876,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 110.041,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 109.912,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 109.732,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 109.986,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 110.625,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 109.532,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 109.046,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 108.468,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 106.861,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 106.839,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 107.263,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 105.995,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 107.324,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 101.358,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 104.905,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 105.524,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 104.685,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 103.827,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 103.862,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 104.249,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 104.534,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 104.312,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 104.894,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 100.215,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 99.193,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 105.010,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 104.278,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 104.846,18 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 102.925,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 101.892,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 101.736,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 102.056,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 102.169,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 101.641,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 102.133,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 102.318,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 102.444,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 103.856,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 103.773,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 103.874,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 105.121,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 104.976,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 104.499,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 104.749,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 106.239,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 99.950,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 123.568,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 127.321,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 119.203,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 149.682,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 107.659,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 111.514,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 135.677,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 138.149,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 114.784,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 113.624,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 112.312,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 111.856,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 111.665,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 112.963,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 112.590,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 112.995,64 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 112.184,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 105.965,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 111.906,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 111.653,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 111.545,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 110.565,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 111.226,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 111.542,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 111.342,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 102.876,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 106.603,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 106.617,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 105.884,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 106.911,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 106.813,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 104.974,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 103.600,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 103.439,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 103.338,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 103.369,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 104.910,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 105.547,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 105.731,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 106.278,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 100.826,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 106.409,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 105.597,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 105.002,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 104.401,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 104.711,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 104.904,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 105.160,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 104.912,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 103.024,11 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 101.982,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 102.406,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 102.483,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 104.162,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 104.130,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 106.462,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 103.114,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 100.152,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 104.832,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 108.477,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 106.483,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 103.207,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 103.897,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 103.977,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 104.457,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 104.179,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 102.490,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 103.412,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 104.002,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 102.814,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 102.336,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 97.072,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 97.540,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 103.018,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 103.789,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 106.999,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 103.160,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 103.914,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 103.561,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 103.481,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 103.883,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 104.712,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 104.510,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 104.276,68 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 106.218,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 106.297,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 105.619,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 100.630,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 106.311,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 106.016,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 108.645,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 109.797,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 110.072,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 109.940,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 109.760,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 110.006,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 109.071,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 110.167,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 109.254,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 107.862,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 106.960,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 107.647,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 107.920,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 108.666,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 107.413,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 104.221,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 103.730,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 100.947,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 97.775,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 94.515,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 95.601,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 96.323,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 95.941,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 96.235,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 96.683,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 95.295,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 96.099,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 95.908,71  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 96.456,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 97.147,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 98.027,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 97.273,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 97.258,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 97.507,29  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 97.211,51  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 97.813,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 96.883,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 96.954,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 96.900,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 95.612,98  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 92.751,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 97.129,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 97.426,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 96.173,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 97.789,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 96.738,96  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 94.518,90  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 90.714,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 92.049,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 96.399,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 96.351,75  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 97.882,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 97.862,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 98.639,78  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 102.272,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 103.003,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 102.697,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 104.336,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 107.767,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 111.521,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 111.065,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 111.511,21 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 113.135,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 114.074,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 114.854,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 113.231,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 110.989,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 110.564,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 110.337,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 109.719,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 108.318,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 109.307,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 107.816,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 104.521,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 105.090,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 103.240,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 102.836,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 102.720,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 102.904,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 102.548,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 102.017,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 90.658,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 109.582,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 105.467,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 106.216,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 110.032,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 108.816,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 105.601,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 106.981,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 102.881,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 99.810,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 109.318,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 108.262,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 110.614,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 113.342,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 114.150,17 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 116.484,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 115.949,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 115.193,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 115.185,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 115.347,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 113.340,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 110.292,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 110.383,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 109.817,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 109.237,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 111.962,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 112.126,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 109.530,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 97.477,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 87.608,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 86.623,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 86.642,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 86.458,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 86.969,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 85.625,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 85.799,62  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 85.959,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 87.452,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 87.900,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 88.586,74  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 88.943,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 89.306,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 88.452,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 89.599,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 88.555,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 86.172,81  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 84.024,37  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 84.226,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 83.774,81  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 85.202,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 86.685,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 86.181,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 85.780,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 85.439,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 85.760,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 84.205,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 84.499,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 85.129,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 83.833,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 82.665,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 83.053,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 84.351,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 84.867,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 84.506,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 85.169,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 85.566,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 85.489,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 85.604,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 85.788,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 84.947,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 84.340,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 83.607,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 84.547,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 92.047,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 90.119,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 88.965,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 87.434,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 87.230,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 87.275,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 87.571,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 86.837,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 86.069,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 86.784,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 81.946,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 87.840,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 87.195,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 87.083,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 88.123,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 86.954,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 82.081,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 77.307,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 85.418,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 85.207,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 84.729,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 85.982,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 86.507,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 86.640,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 87.280,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 87.235,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 87.747,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 88.825,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 89.916,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 91.758,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 89.692,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 84.776,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 89.494,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 88.865,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 88.216,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 88.047,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 87.298,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 86.957,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 87.087,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 86.948,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 86.116,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 87.329,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 86.881,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 86.636,61 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 87.008,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 86.110,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 88.013,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 88.864,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 89.870,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 89.737,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 90.179,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 89.523,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 89.505,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 89.665,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 89.585,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 89.217,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 87.376,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 87.310,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 87.691,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 86.877,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 91.888,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 85.487,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 88.552,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 90.170,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 90.636,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 90.708,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 91.354,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 91.157,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 92.020,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 85.481,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 87.962,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 88.862,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 88.033,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 88.493,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 87.711,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 87.878,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 88.751,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 86.662,40 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 86.308,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 86.419,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 88.420,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 88.123,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 87.416,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 86.454,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 86.386,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 86.701,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 87.201,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 86.336,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 85.097,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 84.570,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 84.975,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 86.798,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 86.667,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 87.161,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 85.663,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 86.844,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 87.748,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 88.152,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 87.609,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 88.566,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 87.644,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 88.333,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 88.843,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 88.963,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 87.970,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 87.102,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 87.881,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 85.727,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 86.877,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 87.144,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 87.567,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 86.561,42 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 87.021,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 86.459,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 86.176,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 87.539,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 87.701,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 85.957,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 86.425,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 86.328,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 92.971,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 89.227,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 86.910,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 86.518,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 85.490,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 85.902,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 84.940,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 84.951,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 83.669,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 82.256,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 83.084,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 82.591,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 81.706,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 83.096,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 82.291,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 82.511,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 82.089,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 81.670,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 81.606,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 81.270,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 81.197,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 81.333,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 82.342,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 81.283,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 81.655,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 82.177,65 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 82.756,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 81.961,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 83.542,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 83.233,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 83.717,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 84.944,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 83.664,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 83.907,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 84.097,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 84.328,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 84.931,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 87.573,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 86.900,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 84.923,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 85.669,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 85.538,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 85.327,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 85.127,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 86.886,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 85.080,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 84.060,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 84.569,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 84.084,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 84.812,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 85.192,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 84.597,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 83.914,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 84.094,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 84.306,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 84.382,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 84.224,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 84.546,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 84.266,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 84.292,90 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1000 (E19 - SR)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 6.050,55        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 6.050,25        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 6.042,28        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 6.150,29        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 6.140,25        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 6.134,91        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 6.162,49        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 6.168,35        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 6.234,01        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 6.169,62        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 6.243,79        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 6.193,25        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 6.219,95        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 6.194,39        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 6.230,22        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 6.260,27        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 6.135,09        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 5.980,60        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 6.092,73        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 6.040,57        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 6.012,21        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 5.977,90        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 5.990,46        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 6.023,47        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 6.066,47        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 6.117,28        | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 6.089,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 6.123,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 6.176,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 6.172,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 6.150,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 6.177,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 6.168,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 6.137,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 6.135,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 6.129,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 6.160,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 6.139,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 6.167,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 6.182,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 6.132,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 6.046,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 6.048,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 6.056,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 6.034,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 6.021,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 6.012,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 6.082,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 6.025,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 6.074,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 6.109,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 6.083,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 6.160,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 6.148,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 6.140,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 6.175,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 6.168,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 6.189,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 6.201,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 6.162,56 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 6.251,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 6.149,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 6.168,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 6.160,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 6.143,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 6.122,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 6.007,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 5.960,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 5.920,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 5.945,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 6.001,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 6.037,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 6.027,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 6.115,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 6.170,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 6.242,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 6.275,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 6.286,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 6.251,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 6.227,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 6.255,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 6.240,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 6.227,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 6.225,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 6.259,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 6.325,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 6.257,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 6.240,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 6.196,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 6.152,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 6.150,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 6.122,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 6.103,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 6.142,86 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 6.156,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 6.170,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 6.216,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 6.229,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 6.284,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 6.285,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 6.308,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 6.274,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 6.281,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 6.264,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 6.235,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 6.307,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 6.216,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 6.192,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 6.204,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 6.202,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 6.166,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 6.160,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 6.119,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 6.060,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 6.090,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 6.097,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 6.075,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 6.050,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 6.041,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 6.062,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 6.134,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 6.144,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 6.188,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 6.260,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 6.235,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 6.251,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 6.215,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 6.058,26 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 5.870,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 6.430,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 6.499,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 6.545,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 6.536,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 6.514,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 6.498,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 6.482,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 6.449,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 6.346,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 6.288,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 6.142,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 6.067,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 6.058,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 6.145,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 6.271,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 6.262,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 6.274,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 6.272,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 6.270,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 6.294,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 6.338,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 6.328,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 6.347,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 6.369,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 6.473,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 6.494,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 6.592,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 6.459,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 6.444,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 6.322,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 5.031,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 4.885,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 5.015,26 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 5.290,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 5.417,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 5.536,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 5.513,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 5.541,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 5.474,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 5.489,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 5.506,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 5.546,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 5.645,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 5.669,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 5.634,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 5.648,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 5.671,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 5.650,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 5.643,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 5.653,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 5.683,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 5.684,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 5.689,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 5.684,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 5.682,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 5.684,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 5.646,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 5.563,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 5.562,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 5.532,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 5.539,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 5.596,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 5.683,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 5.757,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 5.737,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 5.823,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 5.976,61 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 6.026,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 6.048,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 5.844,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 5.883,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 5.887,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 5.822,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 5.862,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 5.863,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 5.848,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 5.790,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 5.793,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 5.908,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 5.944,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 5.911,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 5.806,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 5.867,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 5.845,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 5.916,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 5.998,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 6.080,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 6.130,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 6.156,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 6.170,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 6.261,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 6.265,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 6.250,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 6.275,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 6.270,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 6.297,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 6.319,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 6.431,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 6.381,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 6.400,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 6.374,36 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 6.382,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 6.409,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 6.382,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 6.298,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 6.254,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 6.218,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 6.173,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 6.139,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 6.169,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 6.149,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 6.234,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 6.255,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 6.284,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 6.341,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 6.368,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 6.387,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 6.393,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 6.393,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 6.386,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 6.305,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 6.366,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 6.362,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 6.306,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 6.280,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 6.227,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 6.209,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 6.195,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 6.172,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 6.099,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 6.114,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 6.099,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 6.079,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 6.070,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 6.252,78 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 6.391,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 6.482,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 6.491,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 6.596,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 6.594,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 6.596,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 6.594,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 6.582,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 6.440,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 6.261,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 5.790,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 5.654,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 5.691,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 5.677,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 5.712,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 5.764,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 5.690,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 5.645,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 5.607,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 5.579,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 5.578,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 5.585,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 5.567,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 5.584,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 5.616,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 5.636,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 5.595,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 5.506,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 5.547,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 5.524,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 5.518,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 5.533,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 5.531,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 5.534,12 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 5.534,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 5.553,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 5.911,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 6.094,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 6.157,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 5.926,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 5.541,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 5.858,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 5.819,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 6.022,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 6.048,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 6.077,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 6.120,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 6.063,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 6.104,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 6.118,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 6.168,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 6.171,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 6.191,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 6.187,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 6.180,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 6.177,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 6.184,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 6.153,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 6.398,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 6.637,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 6.681,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 6.730,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 6.799,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 6.831,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 6.723,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 6.664,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 6.647,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 6.620,28 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 6.651,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 6.704,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 6.640,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 6.610,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 6.634,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 6.681,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 6.707,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 6.726,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 6.752,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 6.786,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 6.836,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 6.729,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 6.772,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 6.765,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 6.765,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 6.755,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 6.779,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 6.752,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 6.756,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 6.763,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 6.770,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 6.803,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 6.752,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 6.660,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 6.680,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 6.735,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 6.739,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 6.709,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 6.745,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 6.758,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 6.744,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 6.727,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 6.834,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 6.854,99 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 6.876,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 6.912,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 6.927,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 6.926,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 6.908,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 6.893,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 6.897,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 6.921,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 6.925,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 6.940,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 6.921,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 6.831,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 6.852,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 6.890,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 6.850,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 6.873,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 6.902,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 6.653,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 6.370,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 6.461,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 6.196,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 6.317,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 6.307,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 6.139,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 6.158,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 6.155,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 6.144,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 6.136,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 6.129,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 6.135,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 6.148,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 6.161,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 6.161,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 6.145,84 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 6.140,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 6.131,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 6.110,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 6.130,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 6.142,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 6.133,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 6.133,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 6.134,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 6.131,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 6.113,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 6.121,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 6.140,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 6.130,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 6.134,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 6.148,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 6.147,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 6.146,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 6.183,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 6.217,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 6.134,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 6.077,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 6.079,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 6.065,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 5.987,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 5.971,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 5.989,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 5.970,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 5.956,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 5.959,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 5.984,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 5.989,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 5.955,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 5.951,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 5.949,95 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 5.945,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 5.967,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 5.994,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 5.968,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 5.975,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 5.982,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 5.994,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 5.961,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 5.979,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 6.007,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 6.029,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 6.093,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 6.104,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 6.133,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 6.147,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 6.143,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 6.136,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 6.129,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 6.321,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 6.401,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 6.400,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 6.393,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 6.406,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 6.398,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 6.391,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 6.389,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 6.390,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 6.374,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 6.367,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 6.384,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 6.418,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 6.567,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 6.395,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 6.420,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 6.392,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 6.366,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 6.177,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 6.076,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 5.871,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 5.759,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 5.784,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 5.803,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 5.800,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 5.445,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 5.131,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 5.052,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 5.049,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 5.067,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 5.046,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 5.034,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 5.039,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 5.041,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 5.055,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 5.050,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 5.070,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 5.034,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 4.880,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 4.320,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 3.444,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 3.244,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 3.017,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 3.007,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 2.991,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 2.982,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 2.983,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 2.982,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 2.979,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 2.983,52 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 3.138,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 3.557,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 4.020,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 4.012,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 4.002,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 4.026,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 4.063,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 4.067,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 4.090,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 4.098,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 4.153,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 4.527,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 4.546,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 4.587,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 4.519,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 4.561,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 4.565,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 4.644,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 4.713,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 4.695,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 4.545,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 4.556,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 4.575,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 4.568,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 4.562,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 4.563,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 4.569,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 4.565,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 4.556,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 4.574,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 4.571,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 4.561,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 4.567,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 4.588,67 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 4.547,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 4.535,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 4.544,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 4.551,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 4.501,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 4.517,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 4.497,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 4.518,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 4.501,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 4.537,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 4.564,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 4.567,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 4.556,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 4.543,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 4.451,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 4.081,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 4.033,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 4.028,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 4.051,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 4.038,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 4.246,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 4.321,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 4.334,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 4.298,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 4.301,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 4.280,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 4.286,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 4.280,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 4.280,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 4.255,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 4.281,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 4.290,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 4.296,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 4.301,63 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 4.279,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 4.284,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 4.304,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 4.305,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 4.289,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 4.293,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 4.333,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 4.648,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 4.653,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 4.679,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 4.694,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 4.848,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 4.881,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 4.692,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 4.834,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 5.022,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 5.140,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 4.966,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 4.973,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 4.985,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 5.032,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 5.014,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 5.014,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 5.006,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 5.240,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 5.281,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 5.304,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 5.322,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 5.326,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 5.273,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 5.238,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 5.264,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 5.307,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 5.306,08 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 26/02/2019 05:00 | 5.287,96 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 06:00 | 5.277,10 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 07:00 | 5.272,30 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 08:00 | 5.235,73 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 09:00 | 5.155,90 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 10:00 | 5.189,94 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 11:00 | 5.223,29 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 12:00 | 5.248,88 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 13:00 | 5.221,98 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 14:00 | 5.227,52 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 15:00 | 5.241,15 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 16:00 | 5.152,84 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 17:00 | 4.754,01 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 18:00 | 3.997,25 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 19:00 | 3.640,97 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 20:00 | 3.617,53 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 21:00 | 3.648,62 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 22:00 | 3.662,62 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 23:00 | 3.611,23 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 00:00 | 1.020,13 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.025,63 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.031,14 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.036,65 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.042,16 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.047,66 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.053,17 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.058,68 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.064,19 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.069,69 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 10:00 | 1.075,20 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.080,71 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.086,22 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.091,72 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.097,23 | 35,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 1.102,74 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 16:00 | 1.108,25 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 17:00 | 1.113,75 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 18:00 | 1.119,26 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 19:00 | 1.124,77 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 20:00 | 1.130,28 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 21:00 | 1.135,78 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 22:00 | 1.141,29 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 27/02/2019 23:00 | 1.146,80 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 00:00 | 1.152,31 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 01:00 | 1.157,81 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 02:00 | 1.163,32 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 03:00 | 1.168,83 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 04:00 | 1.174,34 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 05:00 | 1.179,84 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 06:00 | 1.185,35 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 07:00 | 1.190,86 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 08:00 | 1.196,37 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 09:00 | 1.201,87 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 10:00 | 1.207,38 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 11:00 | 1.212,89 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 12:00 | 1.218,40 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 13:00 | 1.223,90 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 14:00 | 1.229,41 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 15:00 | 1.234,92 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 16:00 | 1.240,43 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 17:00 | 1.245,93 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 18:00 | 1.251,44 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 1.256,95 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 1.262,46 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 1.267,96 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 1.273,47 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 1.278,98 | 35,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 1.284,49 | 35,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 600 (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 76.687,08       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 77.117,36       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 77.073,74       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 77.731,95       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 78.013,66       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 77.413,84       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 76.226,43       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 75.150,26       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 70.185,50       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 66.852,09       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 67.646,55       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 69.885,18       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 69.669,76       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 68.108,95       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 68.499,10       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 64.585,44       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 72.068,42       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 75.889,07       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 75.136,06       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 75.430,91       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 75.926,30       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 76.788,36       | 800,00  | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 81.425,68       | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 84.529,34       | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 84.797,95       | 800,00  | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 82.594,99       | 800,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 81.797,32 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 82.606,67 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 83.808,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 84.284,99 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 84.352,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 83.094,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 83.912,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 87.476,36 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 91.065,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 90.027,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 89.765,32 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 89.714,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 90.152,29 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 90.019,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 90.387,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 89.129,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 89.290,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 89.119,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 88.377,18 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 88.848,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 88.350,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 87.336,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 89.508,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 88.789,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 87.396,83 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 91.194,74 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 91.280,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 92.763,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 93.032,98 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 92.867,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 93.364,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 92.207,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 92.396,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 93.806,45 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 91.457,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 92.296,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 89.726,02 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 84.121,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 82.838,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 82.576,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 82.911,60 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 82.885,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 82.744,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 81.851,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 83.262,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 85.339,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 86.997,71 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 85.047,70 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 84.822,99 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 85.597,51 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 86.294,05 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 85.590,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 86.042,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 84.713,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 85.423,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 85.255,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 84.807,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 85.812,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 85.337,86 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 86.699,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 88.720,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 90.127,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 90.882,10 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 89.628,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 85.561,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 91.773,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 91.287,96 | 800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 89.809,31 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 89.271,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 89.011,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 87.581,99 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 89.596,35 | 35,00  | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 90.897,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 89.514,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 90.439,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 92.929,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 85.948,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 82.543,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 87.625,71 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 84.178,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 82.741,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 88.583,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 81.976,65 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 79.848,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 75.656,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 72.626,18 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 74.176,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 75.149,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 75.516,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 76.028,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 71.847,07 | 35,00  | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 74.151,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 76.386,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 78.201,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 76.726,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 76.485,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 76.647,37 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 76.639,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 78.832,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 81.259,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 81.006,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 76.733,41 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 75.523,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 76.725,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 77.050,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 79.290,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 76.855,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 76.518,54 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 72.686,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 69.191,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 67.589,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 71.725,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 71.601,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 70.992,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 74.139,37 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 74.659,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 75.507,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 77.146,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 77.750,96 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 78.952,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 78.597,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 77.424,37 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 77.315,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 77.461,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 77.120,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 78.663,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 79.875,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 81.064,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 79.672,79 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 79.274,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 81.717,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 81.310,32 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 81.645,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 83.411,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 86.739,01 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 81.594,54 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 71.081,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 73.653,39 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 77.499,60 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 81.229,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 83.731,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 83.916,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 82.556,87 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 81.152,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 80.082,29 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 79.038,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 79.371,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 78.923,38 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 80.221,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 78.474,07 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 78.457,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 78.529,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 79.681,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 80.110,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 80.264,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 76.663,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 75.759,76 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 72.695,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 74.792,12 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 77.876,65 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 79.197,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 79.202,70 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 79.721,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 79.019,22 | 35,00  | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 80.360,37 | 35,00  | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 81.668,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 81.525,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 79.188,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 79.083,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 77.425,30 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 73.618,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 72.870,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 75.037,86 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 74.545,65 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 79.750,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 83.386,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 81.439,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 81.075,62 | 35,00  | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 80.799,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 80.282,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 81.097,71 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 79.862,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 80.250,24 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 79.915,12 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 81.170,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 81.648,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 81.016,21 | 800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 77.902,93 | 35,00  | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 80.895,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 88.010,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 84.408,87 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 86.119,05 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 86.356,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 87.616,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 82.433,97 | 35,00  | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 76.958,47 | 35,00  | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 80.873,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 82.226,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 83.068,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 82.043,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 80.846,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 82.537,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 83.459,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 81.526,34 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 81.774,34  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 81.491,03  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 81.997,99  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 79.491,43  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 75.165,36  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 76.611,18  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 78.678,99  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 83.830,26  | 800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 81.929,10  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 83.970,58  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 80.858,66  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 76.814,54  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 76.833,57  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 79.405,68  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 77.961,34  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 76.426,24  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 75.275,59  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 74.552,38  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 86.304,86  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 92.254,71  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 89.588,73  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 111.666,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 86.167,00  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 94.690,53  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 99.724,44  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 95.377,73  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 89.518,48  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 89.748,34  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 90.683,75  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 91.602,04  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 91.250,58  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 92.091,31  | 800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 94.259,45  | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 98.644,08  | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 98.507,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 99.178,39 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 98.528,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 98.298,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 94.533,86 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 92.314,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 92.991,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 98.079,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 98.246,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 98.512,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 95.150,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 96.332,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 89.899,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 84.706,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 82.869,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 78.417,21 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 71.399,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 71.145,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 72.437,46 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 74.085,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 74.775,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 73.605,96 | 800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 68.569,65 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 65.659,10 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 65.508,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 64.891,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 64.648,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 64.575,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 65.924,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 72.683,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 74.158,18 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 69.228,60 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 77.370,84 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 76.331,33 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 73.878,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 74.223,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 71.805,67 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 74.229,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 75.228,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 76.807,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 75.425,05 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 73.317,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 80.632,50 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 81.928,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 82.251,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 78.022,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 72.630,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 73.191,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 76.778,01 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 76.706,57 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 77.162,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 77.264,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 76.275,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 75.708,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 75.064,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 76.205,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 76.171,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 74.876,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 75.317,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 79.445,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 78.134,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 82.502,18 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 83.451,74 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 87.445,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 88.000,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 88.254,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 88.255,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 85.286,36 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 87.014,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 85.972,29 | 800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 85.855,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 83.650,05 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 83.922,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 81.987,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 82.067,30 | 35,00  | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 84.674,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 84.437,01 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 83.413,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 83.416,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 84.781,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 81.932,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 82.751,21 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 81.793,71 | 35,00  | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 88.351,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 88.161,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 87.438,24 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 88.790,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 90.794,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 91.202,73 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 90.925,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 90.717,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 90.678,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 89.371,24 | 35,00  | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 91.366,20 | 35,00  | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 91.119,15 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 94.815,74 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 91.147,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 91.745,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 94.788,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 95.169,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 91.296,73 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 88.991,66 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 90.298,34  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 90.899,34  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 90.191,11  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 87.842,58  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 88.004,13  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 90.875,55  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 91.883,26  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 93.093,44  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 92.973,56  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 98.826,71  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 101.494,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 96.240,16  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 91.131,63  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 89.909,15  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 90.031,27  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 85.672,10  | 800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 91.123,92  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 93.746,60  | 35,00  | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 93.469,46  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 89.543,70  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 90.768,96  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 96.703,36  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 93.965,37  | 35,00  | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 94.817,13  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 93.718,77  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 91.251,36  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 97.527,73  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 93.405,39  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 92.475,97  | 35,00  | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 98.735,60  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 95.133,62  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 92.777,32  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 89.945,07  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 88.493,94  | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 88.473,67  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 88.688,55  | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 102.604,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 104.248,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 102.993,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 106.196,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 107.665,83 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 107.026,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 108.244,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 108.586,52 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 106.379,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 105.685,10 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 107.100,73 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 103.699,57 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 104.905,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 104.482,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 105.909,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 104.047,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 104.258,57 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 106.888,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 107.999,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 110.686,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 110.398,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 112.255,39 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 109.884,77 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 110.026,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 109.287,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 109.880,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 114.305,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 113.965,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 112.392,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 112.291,43 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 113.464,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 117.975,23 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |            |        |                 |
|------------------|------------|--------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 118.593,83 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 117.804,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 113.394,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 111.142,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 109.185,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 106.784,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 104.061,73 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 102.405,86 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 104.179,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 104.104,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 106.793,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 107.010,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 104.470,78 | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 92.862,87  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 82.538,82  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 80.562,53  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 82.097,32  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 84.179,87  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 84.532,66  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 84.562,87  | 800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 83.410,10  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 84.392,99  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 83.781,25  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 83.011,51  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 84.503,89  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 88.813,09  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 92.343,71  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 91.346,27  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 91.202,67  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 88.915,98  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 85.254,04  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 79.470,80  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 81.246,68  | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 82.881,29  | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 83.780,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 86.022,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 87.955,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 87.390,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 86.408,58 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 87.047,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 87.936,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 88.896,35 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 92.189,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 87.234,36 | 800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 87.865,60 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 89.378,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 90.213,44 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 91.240,05 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 91.015,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 90.408,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 92.079,73 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 93.152,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 91.684,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 85.438,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 82.467,10 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 82.803,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 84.637,12 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 83.464,37 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 99.198,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 94.264,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 92.636,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 88.502,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 90.734,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 90.397,41 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 87.067,97 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 82.399,36 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 80.359,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 80.741,90 | 35,00  | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 82.828,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 84.673,30 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 87.429,56 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 87.229,70 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 87.751,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 84.706,96 | 35,00  | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 81.221,16 | 35,00  | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 78.788,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 78.617,29 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 81.161,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 79.570,86 | 35,00  | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 82.512,25 | 35,00  | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 81.593,25 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 83.183,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 84.950,98 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 80.578,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 80.015,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 80.613,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 81.350,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 80.880,71 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 80.372,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 78.708,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 77.025,57 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 77.956,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 78.873,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 78.869,46 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 79.136,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 78.581,87 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 78.650,99 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 80.473,07 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 81.151,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 81.268,67 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 80.584,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 79.912,39 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 79.294,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 79.588,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 81.759,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 81.800,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 81.543,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 80.305,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 82.140,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 83.023,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 83.354,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 82.512,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 80.834,37 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 80.130,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 81.797,74 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 82.667,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 83.675,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 79.118,58 | 35,00  | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 75.282,91 | 35,00  | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 77.484,64 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 81.997,17 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 88.215,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 90.187,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 91.175,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 88.947,02 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 86.550,74 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 89.776,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 96.244,10 | 35,00  | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 96.585,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 89.170,69 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 86.068,02 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 87.955,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 89.886,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 90.582,89 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 90.511,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 89.490,49 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 90.355,42 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 93.865,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 94.789,70 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 93.529,39 | 800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 92.497,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 84.114,93 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 86.845,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 91.477,19 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 93.020,48 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 85.233,23 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 91.267,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 94.552,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 88.752,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 88.158,21 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 88.225,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 90.600,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 83.930,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 83.235,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 84.335,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 85.401,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 84.906,00 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 85.781,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 82.360,91 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 81.340,09 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 79.941,35 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 81.875,29 | 35,00  | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 83.186,88 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 81.879,57 | 800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 79.106,13 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 78.679,37 | 35,00  | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 81.807,13 | 35,00  | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 84.764,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 82.612,24 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 82.797,08 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 84.578,61 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 82.842,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 84.728,62 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 86.687,53 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 88.527,82 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 89.449,87 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 89.778,95 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 86.110,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 94.427,04 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 89.968,59 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 87.785,94 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 84.370,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 83.261,96 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 79.440,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 76.159,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 75.114,68 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 71.130,35 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 71.062,20 | 800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 70.962,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 68.823,06 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 69.973,75 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 71.275,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 72.249,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 76.145,11 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 77.898,26 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 72.825,90 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 72.882,24 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 75.148,22 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 76.042,72 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 75.495,01 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 72.350,96 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 71.709,47 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 72.409,70 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 75.131,48 | 800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |        |                 |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 76.370,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 76.810,40 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 77.503,33 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 81.870,31 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 76.731,27 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 84.456,08 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 86.144,12 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 85.793,55 | 800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 88.995,03 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 90.327,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 88.139,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 93.551,81 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 90.224,45 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 87.955,02 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 90.073,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 90.165,34 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 91.629,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 89.157,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 81.110,92 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 74.037,85 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 71.356,63 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 74.095,21 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 77.333,46 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 83.877,60 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 84.465,49 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 83.322,80 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 80.557,12 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 78.343,86 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 78.235,14 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 77.802,66 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 77.065,28 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 81.213,54 | 800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 79.230,79 | 800,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 79.537,28 | 800,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 700 (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 20.837,90       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 20.373,98       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 21.645,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 21.706,86       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 20.221,95       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 20.416,31       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 20.689,96       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 22.796,34       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 22.048,08       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 22.190,94       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 21.813,00       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 21.447,31       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 21.408,77       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 21.520,02       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 20.514,46       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 7.209,70        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 9.926,90        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 12.644,10       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 21.165,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 27.096,83       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 26.352,99       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 26.108,91       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 24.291,72       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 21.905,67       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 21.032,71       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 21.188,41       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 20.991,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 21.511,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 23.136,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 22.952,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 22.737,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 22.817,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 22.963,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 22.348,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 22.699,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 22.630,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 22.027,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 21.368,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 21.713,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 21.427,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 21.200,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 20.972,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 21.207,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 20.793,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 20.801,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 20.816,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 21.831,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 22.095,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 20.875,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 20.162,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 19.406,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 19.222,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 19.602,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 20.571,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 21.157,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 20.685,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 19.566,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 19.760,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 19.449,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 19.358,41 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 18.771,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 19.795,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 20.742,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 20.858,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 20.757,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 20.323,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 20.488,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 20.805,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 21.146,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 21.244,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 22.334,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 22.259,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 22.339,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 21.816,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 21.889,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 21.739,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 22.162,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 22.092,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 22.011,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 22.261,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 22.325,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 22.247,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 22.415,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 22.141,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 22.203,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 21.787,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 22.362,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 23.087,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 23.775,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 22.283,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 22.720,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 23.875,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 23.623,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 23.632,85 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 24.192,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 25.007,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 25.522,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 24.800,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.378,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.812,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.567,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 24.652,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 24.078,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 24.213,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 23.067,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 22.967,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 24.036,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 23.182,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 23.381,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 23.651,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 24.724,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 26.104,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 25.928,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 26.158,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 26.625,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 26.134,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 25.687,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 25.652,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 25.891,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 27.043,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 26.608,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 26.052,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 25.780,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 26.038,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 26.659,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 27.314,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 27.106,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 24.938,15 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 26.231,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 26.006,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 24.897,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 24.673,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 24.586,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 24.558,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 23.847,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 24.439,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 25.067,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 26.198,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 25.432,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 23.369,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 25.502,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 25.348,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 23.900,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 23.355,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 23.296,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 23.293,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 24.123,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 23.849,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 23.542,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 23.094,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 23.125,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 23.083,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 23.747,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 24.626,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 24.529,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 24.016,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 24.450,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 24.708,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 24.577,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 24.420,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 24.650,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 24.453,86 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 22.956,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 22.599,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 23.229,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 23.504,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 23.180,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 21.678,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 22.146,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 21.968,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 21.788,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 22.774,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 23.711,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 23.914,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 23.512,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 23.359,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 23.824,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 24.358,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 24.068,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 23.968,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 24.207,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 23.873,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 23.509,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 23.650,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 23.285,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 21.723,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 23.274,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 23.125,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 22.579,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 22.429,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 22.904,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 22.389,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 22.196,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 21.863,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 21.527,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 23.038,33 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 22.411,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 21.664,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 21.669,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 22.891,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 23.909,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 24.480,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 24.756,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 24.879,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 24.329,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 24.385,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 25.397,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 25.633,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 25.481,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 25.404,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 25.438,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 24.337,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 24.227,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 23.763,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 23.164,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 23.520,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 22.830,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 25.012,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 24.733,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 24.176,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 24.555,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 24.494,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 22.459,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 24.088,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 24.479,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 22.834,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 22.346,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 22.734,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 23.038,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 22.569,41 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 21.270,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 21.373,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 21.521,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 21.522,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 22.568,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 22.958,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 22.626,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 24.888,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 25.059,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 22.601,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 20.773,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 20.582,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 19.786,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 19.895,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 20.181,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 20.551,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 21.237,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 21.874,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 32.078,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 33.154,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 31.383,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 44.220,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 40.214,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 36.209,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 32.204,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 45.448,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.161,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 32.107,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 31.131,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 29.770,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 29.582,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 30.116,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 29.191,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 28.397,62 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 28.416,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 29.673,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 29.186,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 28.878,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 29.089,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 28.122,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 28.903,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 29.366,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 29.055,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 28.536,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 28.155,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 28.780,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 26.761,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 27.160,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 26.532,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 25.630,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 24.883,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 24.587,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 25.303,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 25.704,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 25.459,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 25.002,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 25.025,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 25.204,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 25.276,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 26.143,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 26.394,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 26.425,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 26.821,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 27.427,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 27.119,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 25.391,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 26.292,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 28.124,33 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 27.135,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 24.812,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 25.709,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 27.175,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 25.974,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 26.629,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 24.894,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 22.306,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 26.746,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 27.496,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 28.376,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.160,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 25.632,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 27.600,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 27.488,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 27.092,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 27.062,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 26.956,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 26.486,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 24.882,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 24.956,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 25.277,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 26.047,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 28.467,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 26.600,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 28.342,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 26.260,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 26.560,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 27.500,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 28.875,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 26.806,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 26.367,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 26.093,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 27.028,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 27.394,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 24.621,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 23.898,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 23.875,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 24.438,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 24.432,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 24.276,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 24.921,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 25.207,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 25.139,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 25.248,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 26.582,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 27.573,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 27.072,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 26.591,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 27.268,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 27.334,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 27.179,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 28.064,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 29.409,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 28.776,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 27.989,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 27.301,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 27.096,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 26.208,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 25.473,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 26.324,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 28.138,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 26.361,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 25.158,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 24.281,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 24.225,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 24.559,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.151,09 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 27.511,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 27.194,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 26.962,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 26.842,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 26.897,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 27.934,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 28.325,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 28.653,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 28.702,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 26.606,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 27.846,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 28.098,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 27.648,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 26.842,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 26.480,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 26.884,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 27.832,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 26.021,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 25.358,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 24.347,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 25.526,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 28.087,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 28.555,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 28.870,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 29.154,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 28.381,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 31.425,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 31.856,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 32.271,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 33.027,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 32.063,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 33.994,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 36.120,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 37.995,22 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 38.357,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 38.231,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 39.565,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 36.799,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 33.345,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 32.637,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 32.980,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 31.598,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 33.031,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 35.075,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 34.952,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 35.271,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 35.224,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 35.115,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 35.445,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 34.989,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 35.628,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 34.805,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 34.732,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 38.526,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 40.026,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 38.372,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 37.360,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 36.927,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 36.721,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 36.203,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 36.879,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 36.860,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 38.944,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 39.992,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 37.160,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 38.451,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 40.606,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 42.985,99 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 44.894,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 44.609,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 43.077,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 42.082,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 41.435,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 40.224,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 38.165,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 37.389,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 35.836,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 36.850,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 38.395,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 39.465,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 38.068,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 29.145,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 22.843,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 22.668,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 21.951,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 22.047,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 22.339,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 21.837,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 22.935,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 23.138,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 22.803,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 23.058,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 22.809,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 22.853,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 23.386,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 23.806,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 23.781,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 23.748,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 23.018,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 20.976,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 21.573,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 21.647,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 22.285,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 22.983,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 23.034,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 22.855,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 23.740,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 24.210,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 24.289,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 24.664,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 25.720,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 24.256,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 23.528,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 23.650,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 24.401,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 24.341,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 24.175,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 24.886,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 26.668,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 26.080,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 24.724,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 24.566,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 24.343,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 22.866,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 21.937,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 21.000,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 28.121,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 26.736,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 24.513,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 22.859,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 23.207,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 23.202,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 21.965,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 21.719,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 22.362,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.165,31 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.071,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.096,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 22.700,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.338,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 26.012,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 25.520,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 24.361,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 24.678,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 24.554,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 26.130,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 24.940,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 24.239,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 24.135,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 23.781,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 23.715,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 24.403,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 24.306,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 24.206,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 26.647,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 28.037,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 28.042,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 25.639,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 23.539,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 22.360,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 24.158,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 24.005,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 23.677,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 23.409,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 23.299,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 23.288,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 23.387,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 23.250,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 23.503,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 21.570,51 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 22.563,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 21.855,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 21.889,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 21.780,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.331,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 24.354,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 24.821,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 24.711,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 25.439,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 25.209,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 23.225,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 22.481,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 23.378,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 25.344,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 26.160,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 24.338,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 24.017,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 24.848,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 25.403,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 25.410,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 24.633,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 24.242,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 24.644,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 25.017,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.540,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 26.407,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 26.395,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 26.435,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 28.302,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 30.612,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 29.707,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 29.806,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 29.552,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 29.334,95 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 30.999,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 30.563,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 29.729,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 30.037,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 29.698,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 29.562,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 28.135,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 27.338,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 29.285,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 29.752,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 30.236,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 28.845,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 28.367,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 27.923,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 27.550,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 29.059,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 26.343,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 25.727,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 25.110,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 25.934,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 26.035,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 26.410,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 25.440,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 25.597,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 25.472,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 26.815,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 25.325,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 23.890,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 24.625,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 24.914,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 26.612,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 26.894,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 26.388,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 26.314,15 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 25.632,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 25.215,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 26.270,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 28.339,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 30.759,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 30.212,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 28.725,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 27.232,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 27.128,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 27.025,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 27.452,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 25.460,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 25.133,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 25.804,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 26.070,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 25.465,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 24.105,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 23.571,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 25.272,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 25.028,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 24.270,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 24.627,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 24.805,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 25.456,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 26.653,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 26.354,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 26.172,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 25.922,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 26.682,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 27.606,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 27.031,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 27.169,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 27.429,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 27.677,28 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 27.736,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 26.949,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 27.521,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 28.113,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 27.711,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 28.495,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 28.137,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 29.249,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 28.465,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 27.025,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 25.727,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 26.452,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 25.779,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 25.166,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 25.484,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 25.276,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 25.160,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 26.378,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 26.843,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 25.690,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 25.579,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 26.630,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 26.150,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 26.077,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 25.826,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 26.598,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 26.051,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 26.009,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 25.840,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 25.787,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 26.285,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 26.525,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 26.612,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 26.575,73 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 700A (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 2.976,04        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 2.969,59        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 2.950,46        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 2.922,27        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 2.942,40        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 2.909,46        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 2.863,06        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 2.890,91        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 2.921,49        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 2.942,90        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 2.674,13        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 2.915,45        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 2.793,70        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 2.926,12        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 2.938,01        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 2.926,28        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 2.856,06        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 2.806,02        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 2.762,90        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 2.711,86        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 2.700,48        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 2.705,48        | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 2.725,79        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 2.719,98        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 2.709,57        | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 2.715,10        | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 2.719,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 2.707,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 2.716,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 2.718,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 2.689,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 2.701,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 2.738,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 2.764,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 2.639,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 2.775,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 2.736,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 2.806,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 2.772,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 2.729,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 2.683,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 2.665,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 2.639,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 2.624,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 2.595,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 2.604,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 2.545,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 2.553,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 2.486,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 2.483,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 2.459,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 2.441,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 2.374,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 2.352,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 2.303,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 2.360,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 2.729,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 2.947,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 2.612,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 2.854,96 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 2.784,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 2.922,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 2.991,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 3.020,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 2.971,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 2.884,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 2.907,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 2.875,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 2.836,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 2.846,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 2.863,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 2.848,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 2.778,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 2.846,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 2.911,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 2.918,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 2.920,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 2.930,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 2.977,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 3.015,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 2.901,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 2.933,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 2.920,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 2.933,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 2.927,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 2.944,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 2.940,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 2.978,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 2.945,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 2.953,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 2.952,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 2.979,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 3.018,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 3.068,59 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 3.060,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 3.040,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 2.982,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 2.961,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 2.944,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 2.912,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 2.953,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 2.936,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 2.898,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 2.864,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 2.841,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 2.907,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 2.857,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 2.858,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 2.858,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 2.869,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 2.860,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 2.855,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 2.861,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 2.864,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 2.911,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 3.005,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 3.013,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 3.004,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 3.005,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 3.010,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 3.053,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 3.054,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 3.073,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 3.081,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 3.083,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 3.084,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 3.135,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 3.210,76 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 3.169,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 3.156,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 2.912,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 3.232,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 3.164,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 3.248,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 3.262,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 3.242,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 3.243,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 3.218,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 3.234,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 3.235,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 3.221,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 3.274,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 3.281,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 3.272,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 3.272,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 3.275,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 3.273,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 3.296,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 3.286,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 3.282,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 3.280,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 3.278,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 3.291,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 3.256,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 3.088,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 3.373,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 3.202,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 3.295,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 3.324,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 3.330,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 3.299,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 3.269,77 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 3.261,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 3.236,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 3.230,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 3.212,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 3.209,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 3.190,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 3.173,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 3.183,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 3.165,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 3.184,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 3.182,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 3.162,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 3.157,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 3.139,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 3.185,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 3.164,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 3.014,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 3.194,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 3.146,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 3.205,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 3.203,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 3.204,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 3.178,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 3.167,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 3.131,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 3.125,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 3.129,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 3.117,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 3.123,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 3.133,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 3.148,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 3.136,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 3.109,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 3.088,67 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 3.097,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 3.109,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 3.099,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 3.069,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 3.117,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 3.042,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 2.776,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 3.148,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 3.026,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 3.135,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 3.135,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 3.162,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 3.182,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 3.160,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 3.171,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 3.139,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 3.124,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 3.163,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 3.155,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 3.139,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 3.138,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 3.161,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 3.154,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 3.151,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 3.143,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 3.144,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 3.114,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 3.071,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 3.112,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 3.042,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 2.787,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 3.164,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 3.008,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 3.126,34 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 3.158,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 3.185,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 3.201,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 3.120,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 3.080,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 3.029,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 3.027,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 2.972,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 2.988,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 2.973,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 2.966,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 2.984,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 2.966,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 2.966,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 2.992,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 2.998,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 2.974,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 2.934,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 3.011,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 2.883,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 2.709,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 2.908,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 2.847,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 2.924,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 2.923,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 2.912,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 2.864,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 2.840,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 2.843,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 2.864,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 2.821,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 2.803,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 2.808,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 2.812,79 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 2.833,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 2.810,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 2.836,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 2.868,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 2.861,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 2.849,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 2.845,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 2.828,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 2.918,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 2.908,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 2.857,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 2.970,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 2.923,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 2.935,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 2.901,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 2.902,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 2.881,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 2.819,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 2.806,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 2.776,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 2.726,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 2.694,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 2.670,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 2.627,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 2.616,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 2.555,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 2.522,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 2.499,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 2.443,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 2.394,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 2.372,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 2.384,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 2.364,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 2.265,04 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 2.154,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 2.348,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 2.280,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 2.357,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 2.339,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 2.326,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 2.346,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 2.347,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 2.279,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 2.274,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 2.257,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 2.293,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 2.283,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 2.195,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 2.207,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 2.215,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 2.204,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 2.214,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 2.225,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 2.228,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 2.214,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 2.211,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 2.258,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 2.005,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 1.789,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 2.250,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 2.230,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 2.286,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 2.362,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 2.367,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 2.358,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 2.330,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 2.355,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 2.352,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 2.353,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 2.359,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 2.366,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 2.370,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 2.404,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 2.459,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 2.425,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 2.434,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 2.465,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 2.507,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 2.487,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 2.437,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 2.525,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 2.551,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 2.418,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 2.602,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 2.553,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 2.616,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 2.651,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 2.637,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 2.613,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 2.518,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 2.552,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 2.576,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 1.751,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 3.369,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 3.912,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 3.870,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 3.891,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 3.824,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 3.836,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 3.839,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 3.852,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 3.812,29 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 3.799,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 3.857,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 3.873,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 3.744,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 3.613,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 3.838,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 3.820,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 3.872,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 3.903,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 3.876,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 3.853,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 3.850,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 3.862,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 3.875,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 3.846,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 3.857,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 3.845,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 3.850,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 3.839,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 3.887,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 3.857,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 3.840,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 3.806,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 3.808,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 3.782,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 3.793,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 3.775,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 3.600,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 3.517,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 3.739,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 3.740,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 3.756,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 3.768,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 3.781,83 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 3.833,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 3.754,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 3.670,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 3.652,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 3.637,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 3.619,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 3.607,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 3.612,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 3.578,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 3.567,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 3.566,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 3.562,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 3.553,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 3.552,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 3.532,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 3.547,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 3.531,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 3.344,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 3.227,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 3.474,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 3.497,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 3.513,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 3.621,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 3.628,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 3.648,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 3.523,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 3.506,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 3.478,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 3.480,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 3.503,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 3.510,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 3.548,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 3.540,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 3.528,48 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 3.522,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 3.540,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 3.566,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 3.580,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 3.599,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 3.612,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 3.651,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 3.456,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 3.445,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 3.707,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 3.674,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 3.681,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 3.698,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 3.706,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 3.731,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 3.668,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 3.665,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 3.672,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 3.663,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 3.697,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 3.713,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 3.722,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 3.729,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 3.703,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 3.717,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 3.702,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 3.682,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 3.683,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 3.677,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 3.698,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 3.737,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 3.693,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 3.501,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 3.747,03 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 3.769,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 3.765,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 3.764,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 3.804,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 3.831,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 3.777,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 3.779,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 3.752,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 3.749,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 3.817,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 3.862,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 3.782,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 3.769,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 3.775,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 3.773,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 3.743,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 3.730,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 3.734,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 3.735,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 3.763,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 3.794,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 3.814,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 3.705,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 3.951,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 3.795,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 3.841,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 3.841,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 3.828,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 3.814,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 3.808,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 3.790,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 3.794,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 3.773,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 3.785,71 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 3.803,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 3.823,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 3.794,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 3.795,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 3.750,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 3.788,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 3.853,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 3.878,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 3.867,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 3.880,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 3.984,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 3.702,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 3.937,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 4.026,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 3.921,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 3.920,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 3.942,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 3.933,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 3.867,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 3.870,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 3.888,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 3.930,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 3.928,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 3.928,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 3.922,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 3.941,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 3.934,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 3.954,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 3.980,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 3.993,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 3.962,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 3.978,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 3.985,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 4.015,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 23/02/2019 09:00 | 4.017,27 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 10:00 | 4.023,06 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 11:00 | 3.978,82 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 12:00 | 4.064,45 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 13:00 | 4.004,90 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 14:00 | 1.348,35 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 23/02/2019 15:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 16:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 17:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 18:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 19:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 20:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 21:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 22:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 23/02/2019 23:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 00:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 01:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 02:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 03:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 04:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 05:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 06:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 07:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 08:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 09:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 10:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 11:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 12:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 13:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 14:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 15:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 16:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 17:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 18:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 24/02/2019 19:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 20:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 21:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 24/02/2019 22:00 | 1.215,05 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 24/02/2019 23:00 | 1.990,81 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 00:00 | 2.002,17 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 01:00 | 1.974,54 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 02:00 | 1.965,28 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 03:00 | 1.952,27 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 04:00 | 1.988,39 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 05:00 | 1.971,07 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 06:00 | 1.956,64 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 07:00 | 1.919,56 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 08:00 | 1.907,15 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 09:00 | 1.926,19 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 10:00 | 1.360,08 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 11:00 | 1.774,08 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 12:00 | 1.994,30 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 13:00 | 1.943,31 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 14:00 | 1.906,38 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 15:00 | 1.341,83 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 16:00 | 1.062,31 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 17:00 | 1.062,13 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 18:00 | 973,55   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 19:00 | 946,14   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 20:00 | 880,69   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 21:00 | 577,39   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 22:00 | 615,62   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 25/02/2019 23:00 | 568,04   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 00:00 | 498,80   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 01:00 | 695,46   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 02:00 | 656,68   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 03:00 | 665,59   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 26/02/2019 04:00 | 659,40   | 35,00 | Impianto attivo   |

|                  |          |       |                 |
|------------------|----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 623,23   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 664,20   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 631,83   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 485,44   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 534,49   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 104,58   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 286,52   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 1.027,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 1.012,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 996,28   | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 1.268,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 1.368,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 1.543,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 1.157,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 1.155,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 1.165,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 1.191,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 1.213,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 1.330,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 1.367,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 1.368,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 1.407,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 1.455,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 1.435,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 1.416,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 1.525,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 1.565,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 1.577,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 1.570,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 997,69   | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 1.359,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 1.744,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 1.789,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 1.762,14 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |          |       |                   |
|------------------|----------|-------|-------------------|
| 27/02/2019 15:00 | 1.837,48 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 16:00 | 1.703,52 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 17:00 | 1.718,06 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 18:00 | 1.676,17 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 19:00 | 1.668,38 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 20:00 | 1.664,18 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 21:00 | 1.670,84 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 22:00 | 1.684,31 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 27/02/2019 23:00 | 1.715,16 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 00:00 | 1.707,84 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 01:00 | 1.698,73 | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 02:00 | 573,60   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 03:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 04:00 | 31,58    | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 05:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 06:00 | 29,50    | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 07:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 08:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 09:00 | 5,35     | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 10:00 | 13,67    | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 11:00 | 59,91    | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 12:00 | 950,11   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 13:00 | 919,65   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 14:00 | 565,94   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 15:00 | 523,65   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 16:00 | 267,04   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 17:00 | 336,19   | 35,00 | Impianto attivo   |
| 28/02/2019 18:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 19:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 20:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 21:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 22:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 28/02/2019 23:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |
| 01/03/2019 00:00 | 0,00     | 35,00 | Impianto inattivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 800 (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 37.640,97       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 38.465,93       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 38.499,94       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 38.817,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 38.648,69       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 38.575,85       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 38.581,89       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 38.683,94       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 38.847,45       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 40.042,02       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 40.221,32       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 40.251,30       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 40.033,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 40.005,69       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 40.368,77       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 38.359,45       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 37.166,42       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 36.582,92       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 34.229,19       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 30.676,95       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 29.743,60       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 29.201,93       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 29.044,42       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 29.080,79       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 28.985,77       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 28.760,25       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 26.776,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 26.089,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 26.027,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 26.474,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 26.345,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 25.910,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 26.080,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 26.294,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 26.801,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 27.702,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 28.182,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 29.089,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 28.369,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 26.663,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 26.727,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 28.746,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 27.427,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 28.230,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 29.174,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 27.774,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 28.640,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 27.914,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 28.549,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 26.931,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 28.871,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 28.748,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 28.095,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 29.886,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 28.995,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 29.993,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 30.120,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 27.650,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 26.748,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 26.609,68 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 26.371,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 25.325,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 23.027,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 22.474,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 22.300,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 22.583,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 22.405,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 22.757,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 23.561,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 23.068,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 22.768,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 22.719,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 23.098,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 23.104,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 22.978,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 23.158,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 24.134,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 25.437,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 26.201,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 27.560,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 28.514,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 30.926,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 32.848,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 32.669,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 33.397,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 32.571,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 32.707,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 32.750,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 32.939,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 32.432,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 31.193,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 27.136,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 26.637,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 25.290,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 25.018,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 25.493,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 25.879,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 25.243,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.940,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.327,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.009,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 23.865,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 23.956,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 23.808,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 23.268,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 23.440,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 22.167,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 22.382,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 22.507,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 22.330,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 21.576,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 20.844,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 20.709,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 20.546,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 20.484,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 20.864,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 20.423,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 20.285,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 20.531,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 20.714,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 20.443,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 20.835,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 20.892,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 20.808,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 20.774,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 20.787,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 21.023,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 21.021,37 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 20.893,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 20.307,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 20.336,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 20.487,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 20.446,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 20.361,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 20.364,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 20.437,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 20.177,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 19.924,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 19.743,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 19.823,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 19.570,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 20.293,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 20.655,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 20.725,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 20.977,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 20.816,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 20.700,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 20.808,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 20.846,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 20.916,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 20.980,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 20.871,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 21.001,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 21.104,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 21.260,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 20.942,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 20.998,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 20.926,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 20.956,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 20.941,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 20.520,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 20.473,14 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 20.304,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 19.855,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 19.974,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 20.091,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 20.319,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 20.158,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 20.114,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 20.042,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 20.149,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 20.147,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 20.190,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 20.344,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 20.188,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 20.108,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 20.363,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 21.059,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 21.306,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 21.991,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 20.102,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 20.024,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 20.410,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 19.722,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 19.933,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 19.899,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 20.541,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 20.708,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 21.041,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 21.081,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 21.082,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 20.814,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 20.623,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 21.019,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 20.643,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 20.020,12 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 20.155,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 19.794,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 19.710,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 19.402,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 20.536,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 20.314,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 20.333,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 20.454,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 19.839,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 19.607,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 19.697,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 19.771,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 19.897,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 20.163,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 20.555,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 20.760,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 19.935,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 19.894,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 19.929,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 20.016,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 20.844,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 21.119,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 21.211,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 21.138,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 21.034,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 21.350,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 21.464,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 26.194,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 28.572,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 28.849,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 30.524,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 28.770,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 26.078,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 25.705,86 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 25.446,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 25.157,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 24.851,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 24.702,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 24.156,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 24.318,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 23.853,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 24.293,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 24.631,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 24.212,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 24.222,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 24.591,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 24.789,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 24.482,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 24.157,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 23.350,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 23.132,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 23.479,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 28.526,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 35.197,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 33.648,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 42.302,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 29.508,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 31.934,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 40.723,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 38.578,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 31.580,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 32.975,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 33.217,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 33.066,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 33.058,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 33.159,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 33.326,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 33.250,11 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 33.626,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 33.921,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 31.682,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 32.738,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 32.745,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 32.854,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 32.677,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 32.112,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 26.803,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 25.161,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 25.595,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 24.929,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 24.344,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 24.890,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 25.773,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 25.943,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 26.046,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 28.467,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 30.578,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 31.210,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 31.655,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 33.081,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 36.997,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 37.291,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 37.395,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 37.448,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 36.277,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 36.350,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 37.428,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 37.639,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 38.121,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 38.142,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 37.787,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 37.501,57 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 36.984,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 33.336,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 30.219,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 27.340,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 24.610,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 25.269,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 24.776,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 29.143,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 35.923,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 33.398,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 28.070,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.964,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 25.549,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 23.424,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 23.003,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 22.961,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 22.864,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 22.800,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 21.862,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 21.688,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 21.669,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 21.540,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 21.398,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 21.212,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 21.568,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 22.469,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 21.628,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 21.465,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 21.734,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 22.317,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 23.884,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 25.124,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 26.436,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 27.461,13 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 28.014,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 27.246,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 26.175,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 23.825,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 23.469,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 23.264,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 23.323,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 23.328,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 23.104,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 23.263,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 24.023,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 23.799,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 25.781,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 23.537,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 22.765,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 22.647,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 22.333,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 22.092,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 22.096,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 21.888,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 22.932,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 24.210,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 23.594,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 23.132,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 23.055,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 23.165,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 22.984,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 24.262,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 26.049,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 24.438,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 24.350,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 25.126,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 25.497,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.473,45 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 25.697,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 25.262,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 25.515,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 25.800,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 25.586,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 25.432,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 25.493,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 24.973,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 25.070,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 25.129,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 25.096,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 25.148,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 25.214,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 25.588,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 25.721,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 25.616,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 25.845,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 26.120,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 26.675,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 27.237,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 27.917,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 28.738,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 28.941,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 29.456,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 29.545,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 29.712,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 31.860,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 32.704,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 33.066,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 33.497,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 34.654,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 36.357,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 36.507,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 36.259,56 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 35.594,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 33.160,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 33.091,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 33.784,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 33.595,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 33.827,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 33.707,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 33.682,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 33.577,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 33.697,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 33.503,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 33.523,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 33.489,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 33.539,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 33.376,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 33.277,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 33.348,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 33.779,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 36.347,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 36.612,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 39.030,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 38.914,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 39.154,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 39.217,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 38.698,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 38.369,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 39.449,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 39.341,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 39.566,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 39.289,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 38.200,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 35.677,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 35.832,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 36.416,79 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 36.759,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 37.004,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 37.179,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 36.982,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 37.120,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 36.535,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 36.224,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 36.114,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 34.348,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 34.712,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 34.396,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 35.239,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 34.821,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 31.266,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 27.356,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 27.293,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 26.761,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 25.973,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 26.278,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 26.429,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 26.586,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 26.751,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 27.060,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 27.087,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 27.134,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 27.156,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 26.967,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 26.899,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 26.956,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 26.210,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 27.017,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 25.859,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 24.572,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 24.852,63 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 24.578,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 24.787,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 24.893,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 24.489,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 24.859,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 24.622,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 24.749,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 25.153,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 25.268,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 26.203,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 25.934,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 25.557,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 25.219,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 25.518,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 25.820,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 25.784,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 26.041,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 27.630,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 27.483,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 27.611,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 28.456,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 28.577,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 27.881,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 29.761,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 31.732,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 30.032,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 28.424,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 27.921,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 27.628,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 27.754,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 26.411,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 24.507,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 24.096,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.944,89 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.686,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.753,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 24.057,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.706,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 23.955,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 24.790,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 24.621,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 25.028,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 25.327,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 26.456,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 27.711,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 27.062,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 26.877,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 26.348,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 24.674,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 24.436,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 24.797,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 24.924,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 23.967,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 24.012,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 23.420,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 23.987,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 23.105,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 23.066,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 23.121,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 23.693,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 23.170,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 23.110,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 23.104,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 23.097,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 23.302,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 23.061,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 23.221,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 23.790,11 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 23.157,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 23.217,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 23.221,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 23.428,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.659,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 24.757,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 23.612,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 26.083,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 25.485,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 25.572,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 25.685,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 25.178,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 25.226,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 25.751,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 26.195,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 25.595,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 26.371,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 26.092,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 25.953,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 26.031,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 25.222,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 25.846,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 25.875,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 26.373,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.286,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 23.790,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 22.414,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 23.743,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 23.632,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 23.575,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 23.439,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 23.468,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 23.484,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 23.481,81 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 23.938,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 23.459,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 24.226,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 24.104,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 23.872,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 23.724,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 23.610,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 23.670,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 23.758,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 24.272,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 24.136,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 23.957,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 24.187,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 24.190,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 23.917,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 23.243,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 23.378,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 23.067,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 22.982,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 22.635,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 23.014,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 22.929,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 23.245,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 23.004,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 22.628,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 23.268,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 23.637,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 22.475,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 23.335,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 23.421,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 23.392,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 22.908,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 23.436,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 23.948,13 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 24.050,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 23.485,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 23.389,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 22.623,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 22.347,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 22.389,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 21.778,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 21.581,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 21.834,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 22.086,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 21.887,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 21.919,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 21.577,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 21.912,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 21.987,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 22.013,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 22.733,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 21.635,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 22.034,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 21.571,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 21.287,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 21.562,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 21.234,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 21.405,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 21.331,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 22.239,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 21.842,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 22.988,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 23.355,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 23.149,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 23.479,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 23.103,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 23.320,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 23.013,39 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 23.207,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 22.918,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 22.777,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 22.551,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 22.657,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 23.064,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 22.727,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 22.680,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 23.242,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 22.791,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 23.152,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 22.987,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 23.879,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 23.710,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 24.319,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 24.038,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 24.442,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 24.766,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 37.026,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 32.001,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 29.840,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 29.961,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 30.032,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 30.173,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 30.343,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 30.272,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 30.226,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 30.312,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 30.478,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 30.447,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 30.224,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 30.143,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 30.043,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 28.492,39 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1200 1200A (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL   | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                       |                 |           | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 18.582,44       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 19.269,44       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 18.826,05       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 19.043,94       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 19.354,74       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 19.360,10       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 19.179,10       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 19.231,39       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 19.371,30       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 19.409,27       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 19.283,40       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 19.371,91       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 19.375,08       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 19.345,11       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 19.453,26       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 19.568,58       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 18.939,16       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 19.047,79       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 18.641,95       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 18.535,09       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 18.567,89       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 18.333,65       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 18.403,82       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 18.494,35       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 18.547,10       | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 18.575,82       | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 18.601,71 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 18.546,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 18.573,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 18.747,69 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 18.647,88 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 18.549,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 18.623,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 18.751,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 19.246,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 26.251,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 25.730,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 23.757,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 22.479,73 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 18.424,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 18.586,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 18.930,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 19.232,93 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 18.598,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 18.696,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 18.693,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 18.694,68 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 18.814,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 18.806,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 18.754,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 18.827,10 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 18.940,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 18.794,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 18.712,82 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 18.797,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 18.864,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 18.584,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 18.611,84 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 18.589,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 18.748,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 18.371,72 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 18.290,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 19.387,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 18.496,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 18.468,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 17.902,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 18.317,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 18.479,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 18.257,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 18.271,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 18.269,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 18.362,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 18.363,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 18.318,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 18.349,47 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 18.521,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 18.608,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 18.760,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 18.726,27 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 18.664,96 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 18.649,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 18.632,75 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 18.478,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 18.544,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 18.677,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 18.789,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 18.642,78 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 18.531,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 18.458,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 18.239,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 17.287,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 17.100,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 16.860,09 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 16.816,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 16.856,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 17.069,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 17.117,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 16.944,79 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 16.842,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 16.728,84 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 16.655,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 16.661,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 16.538,42 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 15.842,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 16.517,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 16.879,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 16.905,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 17.286,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 16.696,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 16.638,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 16.803,96 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 16.690,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 16.478,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 16.426,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 16.111,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 16.196,68 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 16.352,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 16.398,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 16.347,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 16.137,66 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 16.578,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 16.598,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 16.557,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 16.602,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 16.622,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 16.608,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 16.585,11 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 16.767,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 17.153,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 16.489,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 16.418,69 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 16.413,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 16.536,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 16.648,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 16.523,71 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 16.615,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 16.461,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 16.645,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 16.493,25 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 16.411,79 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 16.452,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 16.315,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 16.538,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 16.574,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 16.482,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 16.531,72 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 16.688,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 16.797,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 16.794,66 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 16.694,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 16.502,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 16.522,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 16.560,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 16.693,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 16.816,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 16.909,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 16.991,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 19.170,82 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 16.608,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 17.713,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 18.967,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 19.092,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 19.549,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 20.413,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 19.038,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 18.552,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 19.356,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 19.308,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 20.011,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 18.737,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 18.130,72 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 18.733,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 19.695,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 17.384,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 19.309,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 16.727,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 17.573,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 18.694,16 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 19.599,09 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 17.704,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 17.010,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 18.989,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 19.031,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 19.354,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 18.508,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 17.575,88 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 18.120,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 19.382,55 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 20.193,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 19.813,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 19.773,75 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 19.686,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 16.390,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 17.244,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 17.745,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 20.805,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 18.264,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 16.781,69 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 16.356,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 16.095,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 18.207,66 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 22.371,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 21.264,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 16.059,68 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 16.199,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 16.038,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 19.726,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 17.273,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 19.917,09 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 16.050,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 15.727,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 15.785,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 15.816,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 15.856,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 16.055,72 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 16.476,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 16.999,07 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 17.286,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 17.152,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 17.426,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 17.670,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 17.673,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 17.715,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 17.715,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 18.056,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 18.418,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 17.601,26 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 17.383,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 17.536,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 18.298,78 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 17.898,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 17.792,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 17.706,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 17.676,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 17.683,78 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 17.745,67 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 17.736,11 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 17.803,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 17.625,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 17.946,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 17.978,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 17.837,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 17.782,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 17.759,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 17.774,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 17.754,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 17.752,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 17.852,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 18.325,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 18.724,84 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 18.349,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 17.766,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 17.884,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 17.274,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 17.163,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 17.596,84 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 17.675,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 17.492,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 19.190,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 19.001,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 17.604,96 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 17.484,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 17.669,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 17.751,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 17.586,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 17.515,84 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 17.629,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 17.823,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 17.654,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 17.667,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 17.641,72 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 17.541,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 17.639,11 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 18.039,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 17.918,06 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 17.900,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 17.700,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 17.665,75 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 17.691,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 17.920,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 18.364,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 18.374,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 18.286,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 18.272,47 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 18.803,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 19.320,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 19.002,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 19.041,73 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 19.898,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 19.553,47 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 19.019,73 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 19.633,98 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 20.863,31 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 21.749,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 21.330,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 21.928,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 22.876,07 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 21.032,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 21.361,40 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 18.777,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 18.910,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 22.872,85 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 21.372,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 22.423,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 19.018,71 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 18.586,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 17.718,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 17.646,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 17.486,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 17.558,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 17.713,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 17.709,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 17.546,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 17.583,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 17.634,07 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 17.689,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 17.701,98 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 17.706,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 17.695,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 17.667,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 17.508,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 17.493,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 17.436,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 17.423,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 17.522,06 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 17.637,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 17.644,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 17.759,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 18.064,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 18.007,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 18.047,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 18.028,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 18.544,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 18.237,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 18.080,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 17.981,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 17.976,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 17.960,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 17.975,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 17.944,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 17.976,27 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 18.117,71 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 18.079,16 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 18.180,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 18.039,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 18.015,16 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 18.171,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 18.166,67 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 18.083,07 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 17.912,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 17.709,20 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 17.714,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 17.705,67 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 17.963,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 20.947,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 17.714,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 17.649,26 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 17.625,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 17.631,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 17.964,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 17.874,25 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 17.783,42 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 17.674,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 17.658,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 17.693,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 17.764,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 17.760,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 17.825,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 17.790,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 21.596,07 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 21.401,79 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 17.659,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 17.752,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 17.806,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 17.823,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 18.000,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 17.985,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 17.986,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 18.705,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 19.120,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 18.714,16 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 19.335,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 19.571,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 20.498,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 22.325,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 20.871,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 19.197,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 19.029,50 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 19.661,00 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 19.384,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 20.127,93 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 18.876,31 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 19.791,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 18.796,25 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 20.968,79 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 18.737,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 18.593,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 18.456,93 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 18.498,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 18.244,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 18.219,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 18.248,54 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 18.266,35 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 18.370,54 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 18.562,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 18.636,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 18.750,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 18.762,55 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 18.478,11 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 18.191,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 18.313,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 18.387,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 18.528,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 18.678,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 18.695,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 18.704,54 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 18.770,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 18.747,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 18.730,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 18.660,50 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 18.613,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 18.680,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 18.570,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 19.270,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 18.550,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 18.581,40 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 18.872,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 20.164,42 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 20.943,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 19.623,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 25.415,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 19.104,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 18.811,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 18.785,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 18.751,78 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 18.844,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 18.957,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 18.888,24 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 18.906,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 19.062,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 19.280,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 19.085,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 19.839,40 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 20.159,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 19.105,88 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 19.041,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 19.606,86 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 19.479,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 19.133,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 19.213,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 19.212,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 20.564,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 20.401,98 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 19.716,18 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 18.878,16 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 18.972,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 19.048,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 19.085,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 19.019,10 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 19.003,26 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 18.910,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 18.841,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 18.846,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 18.856,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 18.768,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 18.700,15 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 18.627,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 18.733,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 18.788,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 18.685,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 18.695,78 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 18.675,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 18.685,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 18.611,20 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 18.641,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 18.874,10 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 19.732,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 19.332,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 19.507,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 19.391,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 19.184,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 18.517,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 18.483,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 18.422,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 18.494,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 18.654,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 18.738,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 18.759,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 18.695,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 18.717,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 18.797,05 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 19.038,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 18.836,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 18.773,27 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 18.636,20 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 18.468,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 18.545,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 18.418,46 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 18.227,68 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 18.019,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 17.885,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 18.099,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 18.254,42 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 18.177,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 18.334,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 18.248,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 18.399,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 18.413,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 18.510,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 18.373,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 18.276,02 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 18.390,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 18.676,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 18.801,10 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 18.783,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 18.752,47 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 18.619,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 18.479,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 18.439,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 18.505,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 18.419,21 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 18.497,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 18.532,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 18.456,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 18.232,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 18.050,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 17.757,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 18.038,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 17.976,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 17.971,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 17.976,35 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 17.990,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 17.962,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 17.989,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 18.003,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 18.067,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 18.056,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 17.999,17 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 18.046,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 17.896,58 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 17.954,81 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 18.620,51 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 19.846,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 20.313,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 21.960,50 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 22.060,92 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 21.082,35 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 19.368,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 20.797,47 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 21.476,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 19.791,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 19.970,53 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 20.088,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 20.233,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 19.747,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 18.582,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 19.781,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 18.635,73 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 17.799,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 19.718,80 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 18.575,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 19.585,03 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 19.101,93 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 19.770,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 18.875,79 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 19.179,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 20.285,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 19.295,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 18.164,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 18.850,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 21.247,14 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 19.717,63 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 21.173,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 20.129,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 19.143,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 18.280,23 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 19.767,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 18.831,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 20.405,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 17.362,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 17.499,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 19.417,77 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 18.653,36 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 18.538,37 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 20.103,89 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 18.560,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 17.102,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 17.030,71 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 16.915,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 16.798,54 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 17.161,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 16.817,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 16.760,64 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 16.799,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 16.649,04 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 16.584,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 17.242,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 17.190,61 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 16.885,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 16.753,95 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 16.557,25 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 16.572,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 16.690,30 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 16.787,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 16.799,62 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 16.718,29 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 16.736,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 16.822,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 16.841,98 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 16.790,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 16.782,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 16.797,08 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 16.794,32 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 16.791,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 16.701,48 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 16.841,87 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 17.146,56 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 17.325,39 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 16.708,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 16.785,99 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 16.825,43 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 19.378,12 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 16.405,94 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 16.570,83 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 16.731,10 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 16.645,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 16.468,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 16.312,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 16.477,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 16.792,45 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 16.955,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 16.784,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 16.762,98 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 16.732,85 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 16.733,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 17.258,06 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 16.596,42 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 16.544,65 | 16.800,00 | Impianto attivo |

|                  |           |           |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 16.502,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 16.542,44 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 16.325,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 16.333,38 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 16.259,82 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 16.231,57 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 16.310,54 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 16.413,76 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 16.714,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 16.854,28 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 17.274,97 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 17.142,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 17.122,19 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 17.269,22 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 17.408,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 17.311,31 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 17.308,93 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 17.405,85 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 17.404,90 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 17.345,01 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 17.174,50 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 16.996,69 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 16.533,74 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 17.515,34 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 17.255,49 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 17.404,33 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 17.205,60 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 17.130,41 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 17.120,52 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 17.095,13 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 17.013,69 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 17.135,70 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 17.154,59 | 16.800,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 17.121,91 | 16.800,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 1600 (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 29.834,62       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 30.163,09       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 30.035,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 29.704,07       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 29.501,09       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 29.623,86       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 29.630,42       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 29.437,98       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 29.142,58       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 29.479,70       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 29.352,68       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 29.196,52       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 29.532,42       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 29.245,63       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 29.178,59       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 26.872,50       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 25.685,10       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 23.798,19       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 22.302,82       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 23.364,27       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 23.824,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 24.352,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 24.356,58       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 24.435,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 24.180,46       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 24.519,43       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 24.383,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 24.351,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 24.309,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 24.406,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 24.492,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 24.356,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 24.313,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 24.434,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 24.493,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 24.438,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 24.305,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 24.958,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 25.308,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 24.853,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 25.020,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 25.069,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 25.166,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 24.943,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 24.957,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 24.999,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 24.968,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 24.902,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 25.131,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 24.961,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 24.964,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 25.042,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 24.871,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 25.091,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 25.256,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 25.062,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 24.853,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 24.388,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 24.596,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 24.806,27 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 24.339,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 24.876,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 24.966,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 24.798,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 25.029,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 24.981,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 24.971,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 25.112,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 25.202,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 25.136,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 25.046,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 25.299,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 25.804,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 25.344,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 25.190,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 24.529,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 24.818,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 24.621,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 24.586,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 25.071,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 25.014,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 24.880,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 25.311,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 25.502,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 25.712,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 25.014,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 25.344,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 25.292,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 25.318,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 25.030,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 24.957,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 25.501,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 25.220,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 25.185,87 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 24.597,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 24.714,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 24.687,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 24.587,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 24.618,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 24.651,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 24.658,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 24.795,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 25.111,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 25.077,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 25.094,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 24.714,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 25.195,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 25.666,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 25.560,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 25.103,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 24.879,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 24.869,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 24.611,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 24.548,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 24.378,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 24.288,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 23.951,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 23.999,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 24.129,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 24.109,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 23.967,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 23.729,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 23.760,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 23.654,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 23.936,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 23.955,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 24.033,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 23.096,62 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 23.727,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 23.359,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 23.663,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 24.045,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 24.018,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 24.383,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 24.360,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 24.223,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 24.063,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 24.312,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 24.296,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 24.459,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 24.318,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 24.124,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 24.092,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 23.877,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 24.176,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 24.814,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 24.696,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 24.759,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 24.575,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 24.618,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 24.634,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 24.695,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 24.621,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 24.549,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 24.186,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 23.953,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 24.628,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 23.715,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 23.831,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 23.582,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 23.694,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 23.646,51 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 23.448,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 23.639,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 23.810,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 24.049,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 23.855,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 24.096,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 23.951,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 24.064,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 23.989,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 23.941,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 23.867,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 23.940,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 23.956,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 23.966,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 23.928,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 23.776,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 23.829,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 23.885,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 24.218,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 24.115,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 24.065,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 24.171,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 24.202,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 24.400,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 24.730,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 24.510,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 24.304,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 24.199,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 24.236,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 24.384,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 24.157,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 24.278,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 24.247,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 24.436,91 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 24.036,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 24.083,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 24.396,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 24.178,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 24.328,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 24.324,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 24.040,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 23.734,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 23.822,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 23.576,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 23.877,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 23.709,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 23.929,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 23.854,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 23.847,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 23.867,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 23.875,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 23.707,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 23.765,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 23.742,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 23.725,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 23.874,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 23.727,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 23.716,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 23.614,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 23.762,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 23.829,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 23.937,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 23.886,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 23.717,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 23.680,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 23.946,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 24.460,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 23.452,38 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 22.993,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 22.917,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 23.049,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 23.238,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 23.018,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 23.163,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 23.166,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 23.507,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 23.434,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 23.399,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 23.233,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 23.308,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 23.392,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 23.236,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 23.232,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 23.554,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 23.216,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 23.159,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 26.794,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 28.225,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 27.492,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 33.492,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 24.121,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 25.867,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 29.820,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 29.017,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 24.412,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 24.195,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 24.077,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 23.749,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 23.499,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 23.632,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 23.490,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 23.532,75 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 23.428,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 23.389,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 23.344,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 23.367,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 23.379,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 23.484,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 23.509,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 23.370,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 23.711,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 22.297,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 22.576,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 22.792,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 23.166,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 22.947,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 23.051,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 22.798,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 22.575,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 22.825,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 22.909,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 23.126,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 22.868,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 22.936,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 22.967,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 22.966,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 23.088,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 23.234,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 23.294,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 23.238,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 23.335,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 23.573,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 23.615,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 23.440,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 23.681,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 23.658,03 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 23.568,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 23.447,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 23.417,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 23.748,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 23.680,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 22.214,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 28.070,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 26.628,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 26.142,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 26.484,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 27.591,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 26.449,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 24.530,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 24.615,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 24.697,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 24.284,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 23.832,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 23.990,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 23.850,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 23.677,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 23.533,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 23.489,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 23.472,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 23.499,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 23.531,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 24.894,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 24.336,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 24.311,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 24.633,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 24.772,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 24.790,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 24.582,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 24.371,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 24.567,70 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 24.554,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 24.607,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 24.692,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 24.653,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 24.454,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 24.293,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 24.439,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 24.358,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 24.382,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 24.203,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 23.887,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 24.757,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 23.989,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 24.294,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 24.108,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 24.339,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 24.163,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 24.513,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 24.671,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 24.997,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 25.153,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 25.267,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 25.201,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 25.258,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 25.274,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 25.441,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 24.925,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 25.402,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 25.337,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 25.659,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 25.722,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 25.821,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 25.610,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 25.549,44 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 25.919,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 25.633,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 25.602,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 25.493,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 25.383,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 25.393,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 26.023,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 26.051,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 25.955,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 25.964,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 26.008,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 25.860,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 25.803,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 25.333,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 25.509,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 25.551,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 25.460,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 25.434,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 25.422,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 24.566,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 25.322,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 25.890,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 25.647,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 26.194,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 26.439,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 26.407,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 27.456,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 27.007,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 27.071,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 27.514,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 28.197,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 29.399,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 29.701,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 29.608,80 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 30.163,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 30.277,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 30.663,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 30.145,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 29.654,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 29.687,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 29.726,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 29.663,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 29.957,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 30.002,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 29.863,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 29.718,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 29.556,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 29.443,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 29.331,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 29.117,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 29.098,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 28.798,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 28.846,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 30.270,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 30.952,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 31.354,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 31.408,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 30.938,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 30.758,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 30.246,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 31.035,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 31.172,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 31.699,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 31.262,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 30.618,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 31.021,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 31.640,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 32.114,49 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 32.263,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 32.166,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 31.977,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 32.025,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 31.910,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 31.147,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 30.297,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 29.900,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 29.816,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 30.011,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 30.821,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 30.794,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 29.876,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 25.991,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 22.791,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 23.177,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 22.969,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 23.034,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 23.127,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 23.132,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 23.144,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 23.174,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 23.286,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 23.508,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 23.668,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 23.748,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 23.891,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 23.909,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 24.014,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 23.923,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 23.645,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 22.299,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 22.869,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 22.737,27 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 22.947,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 22.977,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 23.005,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 23.076,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 22.354,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 22.495,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 22.423,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 22.773,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 22.947,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 22.601,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 22.571,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 22.924,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 23.037,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 22.883,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 23.181,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 23.471,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 23.592,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 23.541,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 23.435,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 23.396,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 23.081,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 22.413,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 22.122,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 21.334,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 24.282,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 24.064,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 23.360,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 23.204,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 23.232,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 23.127,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 23.408,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 23.040,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 23.166,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 23.107,81 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 23.241,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 23.212,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 23.263,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 23.306,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 23.452,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 23.173,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 22.723,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 22.910,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 22.674,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 22.590,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 22.057,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 22.421,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 22.443,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 22.427,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 22.681,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 22.969,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 23.218,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 22.780,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 22.589,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 23.774,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 23.230,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 22.743,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 22.623,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 22.587,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 22.814,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 22.721,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 22.662,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 22.611,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 22.360,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 22.630,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 22.652,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 22.726,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 22.756,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 22.658,40 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 22.628,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 22.337,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 23.139,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 23.327,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 23.845,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 23.682,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 24.031,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 24.030,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 23.830,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 23.826,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 23.693,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 23.558,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 23.708,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 23.997,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 24.293,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 23.879,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 24.397,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 24.072,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 24.303,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 24.958,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 25.229,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 25.450,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 25.471,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 25.996,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 26.191,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 27.066,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 27.431,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 26.719,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 28.254,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 31.516,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 29.111,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 28.293,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 27.895,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 27.753,67 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 27.853,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 28.106,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 27.987,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 27.795,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 27.802,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 27.582,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 27.610,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 27.682,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 27.737,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 27.182,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 26.966,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 26.793,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 26.651,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 26.661,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 26.060,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 25.941,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 25.467,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 25.756,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 25.651,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 25.693,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 25.570,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 25.505,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 25.284,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 25.269,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 25.714,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 26.225,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 26.059,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 25.667,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 25.682,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 25.449,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 25.620,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 25.951,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 25.755,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 25.778,72 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 25.695,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 25.594,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 25.688,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 25.723,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 26.775,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 26.334,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 25.940,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 26.051,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 27.886,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 26.193,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 25.149,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 24.729,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 24.735,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 24.817,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 24.864,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 24.816,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 24.703,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 24.810,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 24.821,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 24.275,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 24.262,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 24.400,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 24.159,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 24.416,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 24.834,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 24.615,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 24.418,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 24.581,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 24.863,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 24.811,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 24.642,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 24.551,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 24.248,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 24.692,22 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 24.606,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 24.382,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 24.766,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 25.040,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 25.126,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 25.373,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 25.204,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 25.265,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 24.944,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 25.161,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 25.029,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 26.331,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 26.232,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 25.769,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 25.556,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 25.794,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 25.480,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 25.790,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 26.184,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 24.981,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 25.121,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 25.029,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 25.078,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 25.241,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 25.111,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 25.181,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 25.024,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 25.301,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 25.410,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 25.229,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 25.068,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 25.165,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 25.032,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 25.270,78 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal 01/02/2019 01:00

Al 01/03/2019 00:00

Impianto 2000 SG101 (E20 - CT)

Inquinante SO2 (mg/Nm3)

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 90.167,25       | 36,13   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 89.881,59       | 35,72   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 89.076,76       | 35,31   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 90.342,40       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 90.742,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 90.863,55       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 90.859,77       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 90.900,17       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 89.711,97       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 91.149,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 95.260,06       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 95.473,86       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 96.059,12       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 96.487,09       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 96.330,31       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 92.930,14       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 94.962,95       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 97.162,29       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 99.748,68       | 37,22   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 99.492,37       | 47,55   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 96.756,66       | 41,34   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 96.872,32       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 94.916,76       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 91.894,59       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 90.829,92       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 90.801,73       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 03:00 | 91.878,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00 | 91.995,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00 | 91.546,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00 | 92.483,81  | 35,47 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00 | 93.084,03  | 35,70 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 08:00 | 93.066,68  | 35,92 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 93.409,93  | 35,93 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 93.980,82  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 95.931,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 97.082,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 98.246,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 98.007,19  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 94.352,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 93.518,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 93.018,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 95.370,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 101.579,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 100.936,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 95.265,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 94.736,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 93.016,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 93.651,23  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 92.303,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 92.801,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 91.533,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 92.678,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 92.083,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 90.706,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 91.068,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 91.131,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 90.759,59  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 91.817,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 95.510,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 96.308,13  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 13:00 | 96.460,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 95.600,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 94.904,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 95.698,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 96.419,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 96.448,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 96.046,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 95.826,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 94.696,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 93.274,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 23:00 | 91.887,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 92.148,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 88.826,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 90.304,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 92.074,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 93.941,10 | 35,63 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 94.953,66 | 36,23 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 94.143,52 | 36,68 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 94.684,65 | 36,92 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 92.883,29 | 37,28 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 91.948,45 | 37,51 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 92.120,01 | 36,90 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 91.610,93 | 36,17 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 85.246,08 | 35,66 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 90.729,08 | 35,75 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 90.217,61 | 36,01 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 91.343,37 | 36,34 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 89.045,89 | 36,73 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 87.997,18 | 37,10 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 87.531,81 | 37,47 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 86.950,07 | 36,68 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 86.339,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 87.847,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 88.261,24 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 04/02/2019 23:00 | 88.726,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 89.035,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 91.453,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 94.701,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 93.879,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 91.832,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 94.922,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 94.957,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 93.795,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 96.215,49 | 36,08 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 95.330,95 | 38,36 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 67.849,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 79.689,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 86.020,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 85.646,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 14:00 | 83.387,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 89.209,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 93.012,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 91.980,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 91.164,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 91.484,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 87.278,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 86.047,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 86.564,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 89.182,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 92.843,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 92.581,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 90.697,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 88.915,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 88.449,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 87.784,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 88.359,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 89.409,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 90.183,82 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 06/02/2019 09:00 | 87.597,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 84.142,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 84.330,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 87.446,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 85.545,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 87.481,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 85.326,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 89.386,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 89.361,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 89.423,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 89.195,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 88.864,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 89.391,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 85.240,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 84.572,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 84.554,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 84.075,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 86.316,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 86.564,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 86.197,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 05:00 | 86.979,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 86.479,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 85.022,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 84.930,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 85.448,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 85.751,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 89.620,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 91.404,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 91.409,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 89.965,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 92.084,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 90.174,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 90.995,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 91.519,12 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 19:00 | 95.235,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 97.269,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 96.507,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 89.216,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 87.890,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 87.124,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 86.263,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 86.564,47 | 35,29 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 86.426,42 | 35,59 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 86.959,00 | 35,89 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 87.883,16 | 36,17 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 86.988,76 | 36,10 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 87.591,88 | 35,70 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 87.727,21 | 35,32 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 89.356,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 90.839,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 91.623,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 94.355,05 | 36,21 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 92.196,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 90.631,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 89.111,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 88.582,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 88.120,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 89.149,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 90.324,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 20:00 | 90.482,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 93.000,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 91.458,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 89.740,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 88.379,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 88.387,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 88.631,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 87.560,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 87.055,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 09/02/2019 05:00 | 87.449,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 87.144,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 85.688,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 85.584,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 88.263,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 90.320,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 92.574,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 91.347,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 94.554,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 94.530,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 95.302,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 94.224,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 95.915,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 93.988,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 92.279,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 90.532,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 90.787,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 89.071,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 88.566,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 88.346,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 89.140,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 86.705,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 87.871,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 87.589,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 87.514,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 87.939,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 88.505,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 87.670,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 87.240,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 88.383,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 11:00 | 91.584,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 89.299,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 90.829,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 90.252,25 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 15:00 | 90.090,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 88.983,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 92.853,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 95.616,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 91.774,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 90.888,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 90.231,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 92.267,89  | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 90.788,33  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 93.182,70  | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 96.857,69  | 35,14 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 97.837,64  | 35,43 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 98.682,22  | 35,71 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 99.180,57  | 36,24 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 99.477,76  | 37,81 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 100.176,36 | 38,79 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 97.691,10  | 38,05 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 97.257,65  | 36,57 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 112.921,37 | 35,06 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 116.531,76 | 36,91 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 115.644,74 | 36,26 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 137.933,22 | 35,70 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 109.643,12 | 35,44 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 110.307,58 | 35,63 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 134.011,20 | 35,99 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 125.791,19 | 36,57 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 102.336,87 | 37,23 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 98.798,73  | 37,14 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 99.789,16  | 36,96 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 98.513,53  | 36,83 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 98.120,65  | 37,28 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 98.937,60  | 37,23 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 98.055,16  | 36,68 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 97.374,39  | 36,11 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 01:00 | 98.934,42  | 35,53 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 02:00 | 100.645,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 102.127,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 102.014,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 103.989,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 103.516,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 101.494,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 100.864,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 102.630,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 107.194,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 107.911,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 107.039,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 107.053,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 105.624,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 106.566,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 107.202,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 106.187,65 | 36,26 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 104.978,66 | 35,52 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 105.515,18 | 38,28 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 104.791,78 | 38,86 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 104.750,76 | 36,32 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 105.070,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 103.129,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 102.546,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 101.771,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 102.389,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 102.024,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 102.373,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 102.257,49 | 36,26 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 104.612,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 104.018,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 102.545,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 104.175,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 105.974,40 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 11:00 | 106.868,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 107.084,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 106.647,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 107.349,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 107.789,74 | 38,99 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 110.911,07 | 39,94 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 17:00 | 107.669,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 106.902,85 | 35,16 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 115.015,74 | 35,80 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 112.432,55 | 36,32 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 110.749,00 | 36,71 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 110.168,09 | 36,86 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 107.801,48 | 37,04 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 106.331,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 105.848,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 106.725,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 106.114,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 105.788,94 | 36,21 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 105.262,66 | 35,47 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 105.255,53 | 36,08 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 105.221,33 | 41,25 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 104.269,67 | 40,08 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 103.969,96 | 38,06 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 103.175,33 | 36,34 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 102.886,88 | 35,23 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 106.180,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 102.756,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 103.371,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 102.792,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 103.455,29 | 39,10 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 102.758,04 | 42,38 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 99.401,13  | 40,68 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 96.358,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 96.286,80  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 14/02/2019 21:00 | 97.149,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 98.146,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 98.476,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 98.785,13  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 97.893,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 98.172,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 97.887,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 98.322,75  | 35,31 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 98.452,48  | 36,32 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 100.278,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 100.547,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 08:00 | 98.507,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 98.738,66  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 102.564,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 102.443,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 101.833,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 101.144,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 101.706,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 97.458,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 97.362,34  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 95.594,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 97.213,83  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 97.657,56  | 35,03 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 99.182,76  | 35,20 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 99.802,43  | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 101.887,62 | 35,11 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 102.072,84 | 35,52 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 102.577,43 | 36,01 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 100.835,57 | 35,71 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 100.707,63 | 35,33 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 100.793,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 100.053,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 102.111,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 104.109,08 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 07:00 | 104.806,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 104.776,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 101.952,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 100.643,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 99.860,17  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 99.231,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 98.619,20  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 99.101,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 100.365,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 98.586,06  | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 99.156,02  | 35,26 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 103.248,70 | 35,69 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 105.387,26 | 36,11 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 107.877,31 | 36,46 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 106.073,77 | 35,98 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 104.384,03 | 35,16 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 23:00 | 101.947,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 99.959,50  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 99.422,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 100.049,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 101.904,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 102.672,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 101.748,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 103.265,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 105.182,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 104.585,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 108.180,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 107.515,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 108.705,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 110.370,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 113.375,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 118.709,39 | 35,29 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 120.378,04 | 35,64 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 117.417,17 | 35,82 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 17/02/2019 17:00 | 117.684,61 | 35,36 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 116.209,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 116.642,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 115.179,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 114.311,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 114.561,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 114.438,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 114.654,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 116.034,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 116.206,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 115.062,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 114.678,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 115.464,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 114.508,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 113.198,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 113.235,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 114.707,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 117.829,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 119.627,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 122.581,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 121.735,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 14:00 | 124.927,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 121.667,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 118.775,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 119.653,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 124.898,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 129.299,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 128.581,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 129.580,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 124.667,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 121.496,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 122.569,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 123.664,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 125.958,27 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 19/02/2019 03:00 | 125.516,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 125.085,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 125.933,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 126.581,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 126.502,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 125.567,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 126.333,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 129.685,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 128.927,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 129.947,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 130.814,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 130.936,08 | 35,05 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 127.889,96 | 41,06 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 107.707,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 96.246,65  | 39,51 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 96.198,21  | 45,28 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 95.793,60  | 36,37 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 95.254,20  | 36,55 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 96.148,73  | 36,71 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 95.554,79  | 36,89 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 96.398,44  | 37,05 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 96.599,53  | 36,33 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 96.234,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 96.829,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 96.642,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 96.188,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 05:00 | 96.151,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 95.884,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 95.671,92  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 95.308,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 95.142,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 94.798,48  | 35,48 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 93.503,48  | 36,90 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 95.293,68  | 38,24 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 13:00 | 93.625,54  | 39,71 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 94.768,04  | 40,77 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 94.208,62  | 39,57 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 93.519,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 93.426,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 96.496,01  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 97.175,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 96.671,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 97.036,03  | 35,35 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 98.008,48  | 36,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 98.504,31  | 36,51 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 100.631,01 | 36,81 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 98.470,26  | 36,82 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 99.293,94  | 36,76 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 99.239,75  | 36,72 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 98.505,92  | 36,62 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 98.640,65  | 36,06 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 98.099,30  | 35,41 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 98.272,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 95.648,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 95.848,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 97.542,55  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 96.720,85  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 97.696,25  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 102.707,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 100.352,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 98.867,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 96.998,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 96.396,84  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 96.034,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 98.479,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 20:00 | 99.190,07  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 97.541,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 93.587,24  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 23:00 | 93.076,21  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 93.661,53  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 96.771,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 96.000,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 97.891,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 95.737,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 95.801,35  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 95.182,54  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 95.723,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 100.242,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 101.454,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 101.723,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 101.466,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 100.323,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 100.027,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 101.087,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 97.998,02  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 98.761,24  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 96.503,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 89.735,10  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 89.510,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 89.173,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 89.441,22  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 88.290,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 88.333,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 91.678,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 92.150,04  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 92.351,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 94.021,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 94.244,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 93.580,15  | 35,52 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 93.190,51  | 36,35 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 93.049,50  | 36,20 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 94.940,06  | 36,08 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 23/02/2019 09:00 | 94.254,72  | 36,09 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 94.415,91  | 36,09 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 11:00 | 96.013,56  | 36,08 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 12:00 | 96.289,85  | 36,07 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 13:00 | 97.415,82  | 36,23 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 14:00 | 99.459,37  | 39,39 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 15:00 | 100.874,21 | 40,11 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 16:00 | 98.856,27  | 39,46 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 17:00 | 95.927,58  | 38,53 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 18:00 | 94.540,68  | 37,51 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 19:00 | 96.716,81  | 36,40 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 20:00 | 96.862,75  | 35,35 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 21:00 | 96.929,30  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 22:00 | 96.833,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 23:00 | 97.481,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 00:00 | 93.428,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 01:00 | 88.536,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 02:00 | 89.166,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 03:00 | 90.587,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 04:00 | 89.321,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 05:00 | 91.112,68  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 06:00 | 91.552,63  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 07:00 | 93.996,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 08:00 | 94.917,94  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 09:00 | 94.223,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 10:00 | 96.564,54  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 11:00 | 98.039,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 12:00 | 99.258,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 13:00 | 98.752,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 14:00 | 99.855,66  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 15:00 | 99.612,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 16:00 | 99.916,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 17:00 | 98.135,15  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 18:00 | 98.615,21  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 24/02/2019 19:00 | 98.895,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 20:00 | 98.622,97  | 35,00 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 21:00 | 98.167,10  | 35,20 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 22:00 | 99.093,97  | 35,61 | Impianto attivo |
| 24/02/2019 23:00 | 100.472,24 | 36,01 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 00:00 | 101.255,78 | 36,25 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 01:00 | 100.358,86 | 36,25 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 02:00 | 99.356,42  | 36,13 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 03:00 | 100.176,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 04:00 | 102.083,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 05:00 | 101.528,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 06:00 | 100.247,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 07:00 | 97.789,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 08:00 | 95.823,42  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 09:00 | 95.657,52  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 10:00 | 96.930,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 11:00 | 97.717,99  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 12:00 | 96.230,72  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 13:00 | 95.617,32  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 14:00 | 95.338,44  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 15:00 | 94.373,58  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 16:00 | 91.916,14  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 17:00 | 90.692,45  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 18:00 | 96.243,88  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 19:00 | 100.362,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 20:00 | 103.183,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 21:00 | 102.884,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 22:00 | 98.669,12  | 35,00 | Impianto attivo |
| 25/02/2019 23:00 | 97.063,64  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 00:00 | 94.847,38  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 01:00 | 95.116,03  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 02:00 | 97.043,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 03:00 | 97.723,87  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 04:00 | 96.378,77  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |            |       |                 |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 05:00 | 96.083,80  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 06:00 | 95.155,48  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 07:00 | 95.014,95  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 08:00 | 95.118,65  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 09:00 | 91.385,76  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 10:00 | 87.814,11  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 11:00 | 89.518,71  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 12:00 | 102.698,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 13:00 | 104.973,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 14:00 | 95.258,28  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 15:00 | 90.167,36  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 16:00 | 89.055,31  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 17:00 | 85.409,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 82.510,86  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 89.799,41  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 90.886,46  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 88.096,00  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 89.596,16  | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 90.218,39  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 89.103,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 83.154,57  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 83.528,09  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 83.148,60  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 83.200,26  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 82.775,91  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 80.762,05  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 82.003,08  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 82.265,47  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 81.888,40  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 84.488,93  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 83.825,67  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 85.360,49  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 84.886,27  | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 84.954,45  | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 27/02/2019 15:00 | 85.192,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 81.998,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 82.438,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 87.576,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 88.711,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 88.858,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 87.881,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 84.563,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 84.679,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 84.160,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 83.701,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 85.180,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 84.039,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 83.156,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 85.307,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 84.625,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 83.584,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 08:00 | 83.600,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 82.115,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 82.522,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 82.872,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 83.069,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 82.905,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 77.780,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 82.555,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 83.003,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 83.364,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 92.131,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 94.439,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 96.550,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 88.133,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 85.387,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 85.162,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 84.858,36 | 35,00 | Impianto attivo |

## Emissioni Singolo Impianto

Dal **01/02/2019 01:00**

Al **01/03/2019 00:00**

Impianto **1800 (E21)**

Inquinante **SO2 (mg/Nm3)**

| Data ora elaborazione | Portata (Nm3/h) | BAT-AEL | Info aggiuntive |
|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                       |                 |         | Stato impianto  |
| 01/02/2019 01:00      | 16.082,71       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 02:00      | 14.984,67       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 03:00      | 14.364,95       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 04:00      | 14.749,37       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 05:00      | 15.670,82       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 06:00      | 15.719,20       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 07:00      | 16.225,25       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 08:00      | 14.627,50       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 09:00      | 13.024,22       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 10:00      | 12.855,79       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 11:00      | 13.115,35       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 12:00      | 13.836,10       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 13:00      | 14.622,04       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 14:00      | 15.365,70       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 15:00      | 15.122,75       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 16:00      | 14.371,46       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 17:00      | 14.912,93       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 18:00      | 14.858,53       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 19:00      | 14.960,05       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 20:00      | 15.282,66       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 21:00      | 15.692,80       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 22:00      | 15.631,27       | 35,00   | Impianto attivo |
| 01/02/2019 23:00      | 15.271,58       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 00:00      | 15.216,06       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 01:00      | 15.067,70       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 02:00      | 14.845,81       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 03:00      | 15.776,83       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 04:00      | 15.957,88       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 05:00      | 16.156,15       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 06:00      | 16.013,86       | 35,00   | Impianto attivo |
| 02/02/2019 07:00      | 15.679,12       | 35,00   | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 02/02/2019 08:00 | 15.316,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 09:00 | 15.487,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 10:00 | 15.914,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 11:00 | 15.752,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 12:00 | 15.233,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 13:00 | 15.239,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 14:00 | 15.363,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 15:00 | 15.381,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 16:00 | 14.826,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 17:00 | 14.805,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 18:00 | 15.033,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 19:00 | 14.858,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 20:00 | 14.900,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 21:00 | 14.861,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 22:00 | 14.878,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 02/02/2019 23:00 | 14.971,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 00:00 | 15.062,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 01:00 | 15.658,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 02:00 | 15.346,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 03:00 | 15.400,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 04:00 | 15.510,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 05:00 | 15.393,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 06:00 | 15.381,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 07:00 | 15.485,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 08:00 | 16.996,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 09:00 | 15.770,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 10:00 | 14.680,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 11:00 | 15.394,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 12:00 | 15.531,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 13:00 | 15.341,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 14:00 | 15.316,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 15:00 | 15.312,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 16:00 | 14.848,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 17:00 | 14.916,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 18:00 | 15.190,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 19:00 | 14.747,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 20:00 | 15.051,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 21:00 | 14.926,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 03/02/2019 22:00 | 14.921,05 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 03/02/2019 23:00 | 14.662,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 00:00 | 14.224,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 01:00 | 14.114,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 02:00 | 14.716,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 03:00 | 15.140,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 04:00 | 14.933,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 05:00 | 14.615,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 06:00 | 14.679,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 07:00 | 15.031,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 08:00 | 15.475,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 09:00 | 15.592,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 10:00 | 14.910,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 11:00 | 15.088,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 12:00 | 15.082,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 13:00 | 14.994,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 14:00 | 14.698,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 15:00 | 15.311,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 16:00 | 16.140,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 17:00 | 16.232,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 18:00 | 16.200,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 19:00 | 16.546,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 20:00 | 16.040,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 21:00 | 15.699,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 22:00 | 15.611,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 04/02/2019 23:00 | 15.862,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 00:00 | 15.053,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 01:00 | 15.492,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 02:00 | 16.007,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 03:00 | 16.029,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 04:00 | 15.438,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 05:00 | 14.582,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 06:00 | 14.390,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 07:00 | 14.574,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 08:00 | 15.208,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 09:00 | 14.505,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 10:00 | 13.487,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 11:00 | 13.818,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 12:00 | 13.184,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 13:00 | 12.849,53 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 05/02/2019 14:00 | 12.501,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 15:00 | 12.513,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 16:00 | 14.429,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 17:00 | 13.971,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 18:00 | 13.818,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 19:00 | 13.843,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 20:00 | 14.246,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 21:00 | 13.789,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 22:00 | 13.842,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 05/02/2019 23:00 | 13.432,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 00:00 | 12.791,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 01:00 | 13.546,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 02:00 | 13.324,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 03:00 | 13.373,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 04:00 | 13.177,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 05:00 | 13.430,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 06:00 | 13.658,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 07:00 | 13.462,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 08:00 | 13.602,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 09:00 | 14.256,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 10:00 | 14.612,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 11:00 | 14.742,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 12:00 | 14.442,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 13:00 | 14.364,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 14:00 | 14.205,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 15:00 | 14.120,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 16:00 | 13.888,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 17:00 | 13.803,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 18:00 | 14.746,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 19:00 | 14.321,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 20:00 | 14.661,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 21:00 | 14.616,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 22:00 | 14.638,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 06/02/2019 23:00 | 14.924,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 00:00 | 15.135,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 01:00 | 14.862,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 02:00 | 14.651,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 03:00 | 15.214,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 04:00 | 14.282,25 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 07/02/2019 05:00 | 14.678,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 06:00 | 14.446,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 07:00 | 14.455,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 08:00 | 14.087,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 09:00 | 13.936,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 10:00 | 14.101,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 11:00 | 14.177,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 12:00 | 14.357,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 13:00 | 14.704,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 14:00 | 14.695,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 15:00 | 14.215,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 16:00 | 14.049,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 17:00 | 14.809,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 18:00 | 14.817,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 19:00 | 14.558,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 20:00 | 14.589,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 21:00 | 14.433,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 22:00 | 14.539,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 07/02/2019 23:00 | 13.915,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 00:00 | 14.309,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 01:00 | 14.263,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 02:00 | 14.495,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 03:00 | 14.074,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 04:00 | 13.771,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 05:00 | 13.749,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 06:00 | 13.783,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 07:00 | 14.106,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 08:00 | 15.353,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 09:00 | 15.471,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 10:00 | 15.204,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 11:00 | 15.259,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 12:00 | 15.330,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 13:00 | 15.386,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 14:00 | 15.539,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 15:00 | 15.628,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 16:00 | 15.263,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 17:00 | 15.543,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 18:00 | 15.428,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 19:00 | 15.135,27 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 08/02/2019 20:00 | 15.286,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 21:00 | 15.410,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 22:00 | 15.538,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 08/02/2019 23:00 | 15.085,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 00:00 | 14.744,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 01:00 | 14.616,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 02:00 | 15.181,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 03:00 | 15.424,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 04:00 | 14.861,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 05:00 | 14.600,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 06:00 | 14.968,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 07:00 | 14.813,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 08:00 | 14.993,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 09:00 | 15.096,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 10:00 | 14.821,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 11:00 | 14.892,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 12:00 | 14.554,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 13:00 | 15.320,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 14:00 | 15.626,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 15:00 | 15.657,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 16:00 | 15.885,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 17:00 | 15.759,72 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 18:00 | 15.347,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 19:00 | 15.422,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 20:00 | 15.385,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 21:00 | 15.235,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 22:00 | 15.385,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 09/02/2019 23:00 | 15.481,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 00:00 | 15.702,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 01:00 | 15.664,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 02:00 | 15.766,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 03:00 | 15.941,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 04:00 | 15.932,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 05:00 | 15.885,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 06:00 | 15.781,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 07:00 | 15.791,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 08:00 | 15.579,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 09:00 | 15.267,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 10:00 | 15.539,62 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 10/02/2019 11:00 | 15.717,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 12:00 | 15.325,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 13:00 | 15.562,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 14:00 | 15.641,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 15:00 | 15.604,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 16:00 | 15.436,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 17:00 | 15.634,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 18:00 | 15.736,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 19:00 | 15.729,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 20:00 | 15.338,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 21:00 | 15.892,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 22:00 | 15.676,12 | 35,00 | Impianto attivo |
| 10/02/2019 23:00 | 15.372,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 00:00 | 15.164,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 01:00 | 15.740,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 02:00 | 15.668,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 03:00 | 15.996,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 04:00 | 15.930,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 05:00 | 15.765,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 06:00 | 15.866,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 07:00 | 15.966,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 08:00 | 15.786,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 09:00 | 15.281,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 10:00 | 15.144,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 11:00 | 15.532,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 12:00 | 15.601,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 13:00 | 15.299,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 14:00 | 16.443,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 15:00 | 15.972,84 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 16:00 | 13.547,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 17:00 | 13.616,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 18:00 | 15.399,99 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 19:00 | 16.527,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 20:00 | 16.268,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 21:00 | 14.442,79 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 22:00 | 14.999,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 11/02/2019 23:00 | 14.618,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 00:00 | 15.124,63 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 01:00 | 15.515,82 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 12/02/2019 02:00 | 15.591,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 03:00 | 15.619,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 04:00 | 15.427,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 05:00 | 15.248,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 06:00 | 14.994,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 07:00 | 15.044,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 08:00 | 15.039,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 09:00 | 14.983,16 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 10:00 | 15.039,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 11:00 | 14.980,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 12:00 | 15.105,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 13:00 | 14.614,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 14:00 | 15.778,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 15:00 | 14.215,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 16:00 | 14.902,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 17:00 | 16.546,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 18:00 | 15.770,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 19:00 | 15.691,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 20:00 | 15.358,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 21:00 | 15.721,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 22:00 | 16.009,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 12/02/2019 23:00 | 15.217,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 00:00 | 15.277,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 01:00 | 14.966,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 02:00 | 14.911,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 03:00 | 14.949,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 04:00 | 14.576,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 05:00 | 14.612,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 06:00 | 14.680,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 07:00 | 14.789,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 08:00 | 15.179,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 09:00 | 16.417,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 10:00 | 16.889,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 11:00 | 17.474,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 12:00 | 16.906,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 13:00 | 16.798,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 14:00 | 15.703,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 15:00 | 14.546,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 16:00 | 14.787,01 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 13/02/2019 17:00 | 14.092,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 18:00 | 14.949,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 19:00 | 15.079,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 20:00 | 15.244,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 21:00 | 15.566,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 22:00 | 15.177,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 13/02/2019 23:00 | 14.711,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 00:00 | 14.984,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 01:00 | 14.868,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 02:00 | 15.115,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 03:00 | 15.254,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 04:00 | 15.241,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 05:00 | 15.219,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 06:00 | 15.703,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 07:00 | 15.977,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 08:00 | 16.195,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 09:00 | 16.185,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 10:00 | 16.170,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 11:00 | 16.139,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 12:00 | 16.073,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 13:00 | 15.702,89 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 14:00 | 15.646,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 15:00 | 15.820,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 16:00 | 16.214,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 17:00 | 16.445,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 18:00 | 16.292,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 19:00 | 16.119,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 20:00 | 16.276,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 21:00 | 16.095,97 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 22:00 | 15.954,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 14/02/2019 23:00 | 15.192,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 00:00 | 15.183,91 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 01:00 | 15.014,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 02:00 | 13.701,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 03:00 | 14.394,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 04:00 | 14.687,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 05:00 | 14.732,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 06:00 | 14.503,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 07:00 | 14.810,97 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 15/02/2019 08:00 | 15.059,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 09:00 | 14.877,18 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 10:00 | 14.913,00 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 11:00 | 15.041,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 12:00 | 15.088,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 13:00 | 15.522,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 14:00 | 15.577,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 15:00 | 15.345,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 16:00 | 15.431,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 17:00 | 15.396,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 18:00 | 15.226,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 19:00 | 15.304,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 20:00 | 14.400,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 21:00 | 13.114,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 22:00 | 12.588,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 15/02/2019 23:00 | 12.594,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 00:00 | 14.465,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 01:00 | 13.613,87 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 02:00 | 13.486,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 03:00 | 13.463,83 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 04:00 | 13.564,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 05:00 | 13.712,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 06:00 | 13.549,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 07:00 | 13.820,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 08:00 | 13.976,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 09:00 | 14.649,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 10:00 | 13.718,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 11:00 | 13.429,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 12:00 | 13.694,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 13:00 | 13.501,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 14:00 | 13.543,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 15:00 | 13.574,28 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 16:00 | 13.565,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 17:00 | 13.725,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 18:00 | 13.827,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 19:00 | 13.950,39 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 20:00 | 13.637,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 21:00 | 13.578,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 16/02/2019 22:00 | 13.495,74 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 16/02/2019 23:00 | 13.585,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 00:00 | 13.563,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 01:00 | 13.527,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 02:00 | 13.436,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 03:00 | 13.104,31 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 04:00 | 13.256,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 05:00 | 13.123,56 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 06:00 | 12.816,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 07:00 | 12.496,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 08:00 | 12.485,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 09:00 | 12.364,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 10:00 | 12.385,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 11:00 | 12.435,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 12:00 | 12.490,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 13:00 | 12.327,24 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 14:00 | 12.454,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 15:00 | 12.884,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 16:00 | 12.517,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 17:00 | 12.452,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 18:00 | 11.759,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 19:00 | 13.960,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 20:00 | 14.334,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 21:00 | 13.887,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 22:00 | 13.756,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 17/02/2019 23:00 | 14.577,66 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 00:00 | 14.610,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 01:00 | 14.392,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 02:00 | 13.906,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 03:00 | 13.601,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 04:00 | 13.557,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 05:00 | 13.490,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 06:00 | 12.895,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 07:00 | 12.268,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 08:00 | 11.484,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 09:00 | 11.518,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 10:00 | 151,81    | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 11:00 | 160,81    | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 12:00 | 5.090,69  | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 13:00 | 11.658,12 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 18/02/2019 14:00 | 12.608,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 15:00 | 12.994,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 16:00 | 11.278,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 17:00 | 12.175,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 18:00 | 11.912,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 19:00 | 13.386,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 20:00 | 13.055,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 21:00 | 12.359,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 22:00 | 13.000,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 18/02/2019 23:00 | 13.108,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 00:00 | 12.601,34 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 01:00 | 13.159,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 02:00 | 14.210,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 03:00 | 13.616,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 04:00 | 13.410,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 05:00 | 13.220,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 06:00 | 13.422,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 07:00 | 13.328,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 08:00 | 12.950,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 09:00 | 12.764,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 10:00 | 12.918,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 11:00 | 12.902,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 12:00 | 12.978,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 13:00 | 12.981,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 14:00 | 13.177,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 15:00 | 12.823,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 16:00 | 11.665,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 17:00 | 12.635,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 18:00 | 13.064,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 19:00 | 12.695,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 20:00 | 13.220,71 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 21:00 | 13.065,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 22:00 | 12.778,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 19/02/2019 23:00 | 12.324,23 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 00:00 | 13.355,53 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 01:00 | 13.228,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 02:00 | 13.426,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 03:00 | 13.695,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 04:00 | 13.126,35 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 20/02/2019 05:00 | 13.201,22 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 06:00 | 13.249,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 07:00 | 13.167,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 08:00 | 13.306,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 09:00 | 13.328,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 10:00 | 13.010,09 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 11:00 | 12.423,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 12:00 | 12.980,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 13:00 | 13.283,75 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 14:00 | 13.337,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 15:00 | 13.680,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 16:00 | 13.387,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 17:00 | 13.194,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 18:00 | 13.472,03 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 19:00 | 13.453,65 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 20:00 | 13.745,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 21:00 | 13.737,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 22:00 | 13.673,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 20/02/2019 23:00 | 13.647,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 00:00 | 13.279,52 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 01:00 | 14.851,50 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 02:00 | 15.743,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 03:00 | 16.739,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 04:00 | 15.846,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 05:00 | 15.270,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 06:00 | 15.929,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 07:00 | 16.006,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 08:00 | 14.857,01 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 09:00 | 15.036,25 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 10:00 | 15.117,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 11:00 | 15.084,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 12:00 | 15.124,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 13:00 | 14.683,44 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 14:00 | 14.669,95 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 15:00 | 14.834,06 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 16:00 | 14.901,13 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 17:00 | 15.021,94 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 18:00 | 14.985,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 19:00 | 15.703,82 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 21/02/2019 20:00 | 15.992,86 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 21:00 | 16.121,90 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 22:00 | 15.968,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 21/02/2019 23:00 | 15.774,21 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 00:00 | 16.081,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 01:00 | 16.178,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 02:00 | 15.953,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 03:00 | 16.137,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 04:00 | 16.221,49 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 05:00 | 16.017,47 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 06:00 | 15.281,55 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 07:00 | 15.265,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 08:00 | 15.363,40 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 09:00 | 15.224,17 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 10:00 | 15.259,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 11:00 | 15.099,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 12:00 | 15.103,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 13:00 | 15.350,93 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 14:00 | 15.959,58 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 15:00 | 15.981,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 16:00 | 15.918,82 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 17:00 | 15.408,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 18:00 | 15.530,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 19:00 | 15.508,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 20:00 | 15.503,43 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 21:00 | 15.554,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 22:00 | 15.263,11 | 35,00 | Impianto attivo |
| 22/02/2019 23:00 | 15.555,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 00:00 | 15.566,15 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 01:00 | 15.491,78 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 02:00 | 12.959,30 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 03:00 | 13.722,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 04:00 | 14.217,42 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 05:00 | 14.518,04 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 06:00 | 14.452,80 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 07:00 | 14.464,19 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 08:00 | 14.400,96 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 09:00 | 14.157,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 23/02/2019 10:00 | 14.283,57 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 23/02/2019 11:00 | 14.476,35 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 12:00 | 15.124,42 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 13:00 | 15.703,79 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 14:00 | 16.024,40 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 15:00 | 16.410,29 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 16:00 | 15.801,86 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 17:00 | 15.487,72 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 18:00 | 15.237,57 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 19:00 | 14.782,18 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 20:00 | 13.486,00 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 21:00 | 13.427,20 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 22:00 | 13.480,48 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 23/02/2019 23:00 | 13.393,81 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 00:00 | 1.607,08  | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 01:00 | 403,29    | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 02:00 | 378,89    | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 03:00 | 434,20    | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 24/02/2019 04:00 | 12.085,90 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 05:00 | 16.135,95 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 06:00 | 15.669,01 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 07:00 | 13.334,19 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 08:00 | 12.718,33 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 09:00 | 12.747,24 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 10:00 | 13.841,49 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 11:00 | 13.383,01 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 12:00 | 12.251,70 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 13:00 | 14.400,83 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 14:00 | 14.818,81 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 15:00 | 14.992,93 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 16:00 | 14.502,00 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 17:00 | 14.561,40 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 18:00 | 14.677,27 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 19:00 | 14.543,67 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 20:00 | 13.842,73 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 21:00 | 14.068,66 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 22:00 | 14.501,23 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 24/02/2019 23:00 | 13.545,74 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 00:00 | 13.311,11 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 01:00 | 13.685,03 | 35,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |       |                         |
|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 25/02/2019 02:00 | 13.449,90 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 03:00 | 13.846,41 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 04:00 | 13.645,87 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 05:00 | 14.120,99 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 06:00 | 13.501,02 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 07:00 | 13.731,10 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 08:00 | 13.468,15 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 09:00 | 13.436,83 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 10:00 | 12.983,61 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 11:00 | 13.206,07 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 12:00 | 14.245,88 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 13:00 | 14.526,26 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 14:00 | 14.132,78 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 15:00 | 14.260,67 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 16:00 | 14.290,35 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 17:00 | 14.354,27 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 18:00 | 14.819,17 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 19:00 | 14.436,67 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 20:00 | 13.933,53 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 21:00 | 14.214,82 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 22:00 | 13.102,53 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 25/02/2019 23:00 | 12.455,55 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 00:00 | 14.087,44 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 01:00 | 15.117,03 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 02:00 | 13.308,30 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 03:00 | 14.118,45 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 04:00 | 13.917,96 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 05:00 | 14.021,93 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 06:00 | 13.856,11 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 07:00 | 13.851,57 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 08:00 | 13.115,46 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 09:00 | 13.130,39 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 10:00 | 12.693,67 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 11:00 | 12.477,13 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 12:00 | 12.230,05 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 13:00 | 12.578,99 | 35,00 | Impianto in transitorio |
| 26/02/2019 14:00 | 12.927,94 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 15:00 | 11.876,10 | 35,00 | Impianto attivo         |
| 26/02/2019 16:00 | 12.567,10 | 35,00 | Impianto attivo         |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 26/02/2019 17:00 | 13.070,38 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 18:00 | 12.396,08 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 19:00 | 13.095,41 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 20:00 | 13.166,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 21:00 | 12.994,27 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 22:00 | 13.450,73 | 35,00 | Impianto attivo |
| 26/02/2019 23:00 | 14.904,07 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 00:00 | 15.560,36 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 01:00 | 16.701,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 02:00 | 15.967,57 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 03:00 | 14.908,62 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 04:00 | 14.896,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 05:00 | 14.249,64 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 06:00 | 13.504,85 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 07:00 | 13.814,67 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 08:00 | 13.373,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 09:00 | 13.367,48 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 10:00 | 13.793,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 11:00 | 14.301,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 12:00 | 14.634,70 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 13:00 | 13.749,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 14:00 | 14.043,33 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 15:00 | 14.369,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 16:00 | 14.945,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 17:00 | 13.991,29 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 18:00 | 14.921,74 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 19:00 | 14.361,02 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 20:00 | 14.162,92 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 21:00 | 14.001,14 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 22:00 | 14.179,81 | 35,00 | Impianto attivo |
| 27/02/2019 23:00 | 13.878,10 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 00:00 | 13.189,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 01:00 | 12.966,05 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 02:00 | 13.663,51 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 03:00 | 12.618,35 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 04:00 | 12.096,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 05:00 | 12.887,59 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 06:00 | 13.016,77 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 07:00 | 12.806,69 | 35,00 | Impianto attivo |

|                  |           |       |                 |
|------------------|-----------|-------|-----------------|
| 28/02/2019 08:00 | 12.956,32 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 09:00 | 13.181,76 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 10:00 | 13.233,88 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 11:00 | 13.253,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 12:00 | 13.400,69 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 13:00 | 14.046,20 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 14:00 | 13.787,54 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 15:00 | 13.789,60 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 16:00 | 14.341,46 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 17:00 | 14.376,45 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 18:00 | 14.757,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 19:00 | 14.921,37 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 20:00 | 14.774,98 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 21:00 | 14.348,68 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 22:00 | 13.625,26 | 35,00 | Impianto attivo |
| 28/02/2019 23:00 | 13.159,61 | 35,00 | Impianto attivo |
| 01/03/2019 00:00 | 13.618,57 | 35,00 | Impianto attivo |

## Bolla Mensile

Mese FEBBRAIO 2019

| Mese          | Inquinante |        | Media mensile |        |
|---------------|------------|--------|---------------|--------|
|               | Nome       | U.M.   | Bolla         | VLE    |
| FEBBRAIO 2019 | NOx        | mg/Nm3 | 133,10        | 178,85 |
|               | SO2        |        | 483,96        | 907,19 |