

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/1/2018	MATTM	Comunicazione superamento 2.000 ore HP2	PEC	Comunicazione del superamento delle 2000 ore di accensione annue per caldaia HP2
11/1/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
11/1/2018	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni - 1° trimestre 2018 (parte 1)	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 1° trimestre 2018 (prima parte)
11/1/2018	MATTM-ISPRA-CIPPC	Studio emissioni diffuse polveri PIC ID 1083	PEC	Invio documentazione studio di diffusione polveri come da PIC ID127/1083
12/1/2018	ISPRA	Invio studio fattibilità verso ISPRA	PEC	Invio documentazione CNR studio di fattibilità di cui alla prescrizione generale 3) del PIC (p. 220/256)
12/1/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA-Regione-ARPAT-Comune	Proposta monitoraggio mare 10 anni	PEC	Risposta alla Prescrizione n°2 del PIC pag.220/256 con proposta di piano di monitoraggio salute ambiente marino.
18/1/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Arresto emissione 1F-3 e SME	PEC	Comunicazione arresto emissione 1/F-3 e conseguente mancanza di dati SME relativo
18/1/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
18/1/2018	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni - 1° trimestre 2018 (parte 2)	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 1° trimestre 2018 (seconda parte)
26/1/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Kit per analisi ammonio totale	PEC	Proposta di utilizzo di kit per analisi ammonio totale in alternativa al metodo richiesto da ISPRA
29/1/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Disservizi e fermate SME	PEC	Comunicazione di disservizi elettrici stabilimento che anno arrestato SME ed aggiuntivo arresto emissione 1/F-3
29/1/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT	Tariffa controlli 2018	PEC	Evidenza pagamento tariffa controlli AIA 2018
15/2/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Riduzione di marcia sodiera	PEC	Comunicazione marcia ridotta sodiera dal 17 al 23 febbraio
16/2/2018	ISPRA-ARPAT	Richiesta di sollecito	PEC	Inoltre richiesta di sollecito risposta alla nostra richiesta allineamento PIC PMC dell'ottobre 2017
28/2/2018	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2017	PEC	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2017
8/3/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
11/3/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Prescrizioni MNS TRG3	PEC	Trasmissione integrazione richieste dal PIC ID127/1166 relativo alla richiesta di modifica non sostanziale per costruzione nuova TRG3
11/3/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Valore anomalo pH scarico finale	PEC	Comunicazione anomalia sopravvenuta al pHmetro dello scarico finale
15/3/2018	ISPRA-ARPAT	Spostamento punto di campionamento SP5 uscita	PEC	Comunicazione relativa allo spostamento temporaneo del punto di campionamento SP5 "Scarico delle colonne di bicarbonatazione"
15/3/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Termine analisi emissioni 3S-1	PEC	Invio rapporto finale esito monitoraggio emissione 3/S-1 impianto EG
27/3/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione relativa a variazioni aree provvisorie in zona Inovyn

28/3/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Modifica non sostanziale SIAD	PEC	Invio richiesta modifica non sostanziale per derivazione nostre emissioni vs impianto SIAD
28/3/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Prove AST HP2	PEC	Comunicazione prossimo svolgimento prove AST SME HP2
24/4/2018	MATTM	Comunicazione errato invio PEC - decreto mancante	PEC	Segnalazione mancanza D.M. 141 relativo ad ID127/1089 in invio da MATTM del 24/4/2018
24/4/2018	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni - 2° trimestre 2018	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 2° trimestre 2018
27/4/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT	Integrazione tariffa controlli AIA	PEC	Trasmissione evidenza del pagamento della tariffa controlli AIA 2018 – Integrazione a seguito modifica tabella controlli
27/4/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT	Ore marcia HP2	PEC	Invio tabella ore di marcia caldaia HP2 per 2017
30/4/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Conferma pagamento tariffa MnS	PEC	Comunicazione di corretto pagamento della tariffa per modifica non sostanziale “derivazione vs impianto SIAD” ID 127/1196
30/4/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Invio Relazione annuale 2017	PEC	Invio relazione annuale dati anno 2017
2/5/2018	MATTM-Gestore	Cambio Rappresentante Legale Inovyn	PEC	Comunicazione cambio rappresentante Legale Inovyn
2/5/2018	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 141	PEC	Recepimento del D.M. n° 141 dopo pubblicazione in G.U.
7/5/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT	Integrazione tariffa controlli 2018	PEC	Ricevuta del pagamento di integrazione tariffa relativa a controlli 2018
8/5/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Evento ipoclorito Inovyn	PEC	Comunicazione evento incidentale non rilevante del 7 maggio 2018 avvenuto a tubazione ipoclorito 15% Inovyn
22/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA-ARPAT	Caratterizzazione EM	PEC	Trasmissione esito analisi caratterizzazione acqua di mare ingresso come da prescrizione PIC ID 127/961 e 1070
22/5/2018	ISPRA-ARPAT- MATTM	Prove QAL2 MEA FCH	PEC	Comunicazione data QAL2 SME MEA FCH
28/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Risposta PIC D.M. 141 meteoriche	PEC	Risposta alla prescrizione 2 PIC ID 127/1089 Acque meteoriche
29/5/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Fermata annuale impianto Cloruro di calcio	PEC	Comunicazione date fermata annuale del cloruro di calcio per manutenzione
29/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	MS LCL-1D-Rifiuti mercuriali	PEC	Richiesta modifica sostanziale dismissione rifiuti mercuriali D15, modifica sistema di riporto ad Ossigeno emissione 1/D, revisione richieste analisi LCL sodiera come da D.M. 173
29/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	MS nuovo impianto logistica FFS	PEC	Richiesta modifica sostanziale nuovo impianto imballaggio SL Logistica
29/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Ripristino percorso fumi HP2	PEC	Comunicazione ripristino percorso normale fumi HP2 dopo manutenzione ciminiera
31/5/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Integrazione tariffa ID 1196	PEC	Comunicazione avvenuto pagamento integrazione richiesta su PIC ID 127/1196 SIAD
1/6/2018	MATTM	Cambio Gestore	PEC	Comunicazione nuovo gestore ing. Pier Luigi Deli
5/6/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
5/6/2018	ISPRA-ARPAT-INOVYN	Relazione annuale 2017 invio file originali	PEC	Invio file originali relazione annuale per anno 2017
6/6/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Relazione annuale 2017 Errata Corrigere	PEC	Nuovo invio tabelle corrette per relazione annuale 2017
11/6/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Integrazioni ID 127/1196 SIAD	PEC	Invio integrazioni su ID 127/1196
12/6/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-	Risposta diffida ammoniaca	PEC	Risposta alla diffida del 14 maggio 2018

	Procura Li			
12/6/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione relativa a variazioni aree provvisorie in zona Inovyn
14/6/2018	ISPRA-ARPAT	Comunicazione dati mancanti emissione 5I	PEC	Comunicazione dati mancanti primo semestre per emissione 5I
18/6/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Dati per controllo ordinario AIA 2018	PEC	Trasmissione misure di prevenzione per accesso impianti per visita ispettiva ordinaria
19/6/2018	ISPRA-ARPAT	Valori ammoniaca	PEC	Trasmissione valori ammoniaca su scarico finale in risposta alla diffida
25/6/2018	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni - 3° trimestre 2018	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 3° trimestre 2018
27/6/2018	CIPPC-ISPRA-MATTM	Errata corregge Allegato C6 ID 1196	PEC	Invio correzioni su allegato C6 relativo alla richiesta di modifica non sostanziale SIAD
27/6/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	MNS nuovo bacino di diversione	PEC	Invio richiesta modifica non sostanziale per costruzione nuovo bacino di diversione sodiera
27/6/2018	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2018	PEC	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2018
27/6/2018	ISPRA-ARPAT	Valori ammoniaca	PEC	Trasmissione valori ammoniaca su scarico finale
13/7/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT- Procura Li	Integrazione risposte diffida	PEC	Trasmissione integrazioni alla diffida del 14 maggio 2018
16/7/2018	ISPRA-ARPAT	Valori ammoniaca	PEC	Trasmissione valori ammoniaca su scarico finale
18/7/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT- REGIONE-COMUNE- AUSL6	Fermate UP	PEC	Comunicazione date fermate impianti per manutenzione
26/7/2018	REGIONE-COMUNE- MATTM	Caldaia a noleggio	PEC	Comunicazione installazione caldaia mobile per fermata TG1 Agosto 2018
26/7/2018	CIPPC-ISPRA-MATTM	Invio P&ID bacino diversione	PEC	Invio P&ID nuovo bacino di diversione sodiera
27/7/2018	CIPPC-ISPRA-MATTM	Richiesta emissione corretta PIC 1096	PEC	Richiesta di correzione del PIC ID 1096 relativamente ad alcuni valori in tabella errati
27/7/2018	ISPRA-ARPAT	Valori ammoniaca	PEC	Trasmissione valori ammoniaca su scarico finale
31/7/2018	ISPRA-ARPAT	Gestione analizzatore eccesso idrogeno	PEC	Relazione su analizzatore eccesso di idrogeno abbattitore ad umido 5/I richiesta da verbale di VIO del giugno 2018
9/8/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT- Procura Li	Ritardo installazione livello radar su bacino	PEC	Richiesta di proroga per installazione livello radar su bacino di diversione in risposta alla diffida del 14 maggio 2018
20/8/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT- REGIONE-COMUNE- AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
20/8/2018	ISPRA-ARPAT	Valori ammoniaca	PEC	Trasmissione valori ammoniaca su scarico finale
21/8/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Integrazioni MS LOG FFS ID1217	PEC	Trasmissione integrazioni richieste da PIC ID127/1217 relativo a modifica sostanziale nuovo impianto di imballaggio logistica
28/8/2018	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 281	PEC	Recepimento del D.M. n° 281 dopo pubblicazione in G.U.
6/9/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Integrazione tariffa per ID 1218	PEC	Evidenza del pagamento integrativo
7/9/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT- REGIONE-COMUNE- AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
7/9/2018	ISPRA-ARPAT	Risposta valori ammoniaca da richiesta autocontrolli	PEC	Comunicazione valori analitici ammoniaca Scarico Finale
11/9/2018	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni - 4° trimestre 2018	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 4° trimestre 2018
11/9/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione relativa a variazioni aree provvisorie in zona Inovyn

18/9/2018	ISPRA-ARPAT	Modello rumore e piano di risanamento	PEC	Invio modello di rumore e piano di risanamento acustico ad ISPRA, come da richiesta
18/9/2018	ISPRA-ARPAT	Report non necessità QAL2 HP2	PEC	Invio documentazione relativa alla giustificazione rispetto alla non necessità di esecuzione QAL2 su SME HP2 e richiesta di incontro con le AC
25/9/2018	ISPRA-ARPAT	Nuovo punto di campionamento SP5	PEC	Comunicazione spostamento punto di campionamento SP5 con nuova georeferenziazione
26/9/2018	ISPRA-ARPAT	Proposta riduzione comunicazioni	PEC	Proposta relativa alla riduzione di alcune comunicazioni (torcia, autocontrolli, variazioni aree rifiuti)
2/10/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione relativa a variazioni aree provvisorie in zona Inovyn
5/10/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA-ARPAT	Tempistiche messa in marcia SALT	PEC	Trasmissione cronoprogramma messa in servizio impianto trattamento effluenti sodiera SALT
9/10/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT	Registrazione SME parametro anomalo	PEC	Comunicazione riscontri valori anomali analisi SME 1/F-3 ed analisi degli stessi
11/10/2018	ISPRA-ARPAT	Comunicazione fermata GN HP1	PEC	Comunicazione fermata caldaia HP1 per verifiche biennali AUSL
18/10/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Termine analisi emissioni 3S-2	PEC	Relazione termine previsto analisi 3-S2 (emissione EG)
19/10/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA-ARPAT	Comunicazione messa in marcia impianto acque meteoriche	PEC	Comunicazione messa in marcia impianto acque meteoriche come da PIC 127/1089 e coordinate presa campione
22/10/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Fermata impianto Clorometani	PEC	Comunicazione della fermata temporanea impianto Clorometani
22/10/2018	MATTM-ISPRA	Relazione analisi emissioni PAA	PEC	Relazione su verifica rappresentatività camini emissivi 3/P-1 e 3/P-2 acido Peracetico
24/10/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Evento anomalo alghe in presa acqua di mare	PEC	Segnalazione presenza anomala di alghe e schiume nel tratto di mare antistante la presa acqua di raffreddamento ed all'interno dei sistemi filtranti della stessa
30/10/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
31/10/2018	ISPRA-ARPAT	Procedura gestione pH scarico finale	PEC	Invio procedura di gestione congiunta Solvay-Inovyn su pH scarico finale, come da richiesta verbale Visita Ispettiva Ordinaria Giugno 2018
31/10/2018	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2018	PEC	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2018
8/11/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Invio MnS Ipoclorito Inovyn	PEC	Trasmissione richiesta MnS per aumento capacità Ipoclorito di Sodio
14/11/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Fermata impianto Clorometani	PEC	Comunicazione della fermata temporanea impianto Clorometani
15/11/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Integrazione tariffa per ID 1217	PEC	Evidenza del pagamento integrativo
26/11/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Risposta PIC 1196 SIAD	PEC	Risposta alla prescrizione n°1 PIC ID 127/1196 SIAD
26/11/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Risposta PIC 1196 SIAD	PEC	Risposta alla prescrizione n°2 PIC ID 127/1196 SIAD mediante prima trasmissione dei dati richiesti
29/11/2018	ISPRA-ARPAT-MATTM	Prove QAL2 MEA FCH	PEC	Comunicazione data effettuazione prove di QAL2 SME 1/F-3
30/11/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-Procure	Chiusura prescrizioni diffida ammoniaca	PEC	Comunicazione termine misure richieste dalla diffida del 14 maggio 2018
7/12/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Asseverazione ID1217	PEC	Invio modulo di asseverazione procedura MS ID127/1217
17/12/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Fermata impianto Clorometani	PEC	Comunicazione della fermata temporanea impianto Clorometani
18/12/2018	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Fermata impianto Clorometani	PEC	Comunicazione della fermata temporanea impianto Clorometani
21/12/2018	MATTM-CIPPC-ISPRA	Cronoprogramma ID1217	PEC	Invio cronoprogramma montaggi nuova macchina insaccatrice come da PIC ID127/1217