

**SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**

<b>A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>A.2 ALTRE INFORMAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC .....</b>	<b>5</b>
<b>A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione NON APPLICABILE .....</b>	<b>6</b>
<b>A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse NON APPLICABILE .....</b>	<b>7</b>
<b>A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI .....</b>	<b>8</b>
<b>A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME.....</b>	<b>9</b>
<b>A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NON APPLICABILE .....</b>	<b>11</b>
<b>A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</b>	<b>12</b>
<b>A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A .....</b>	<b>14</b>

**SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**

*Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA*

**A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

Denominazione dell'installazione Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia - Sorgenia Power S.p.A.

Indirizzo dell'installazione Area industriale di Campo di Carne, Aprilia (LT)

Sede legale Via Alessandro Algardi, 4, 20148 Milano (MI)

Recapiti telefonici +39 02 67194.1

e-mail simone.gardinali@sorgenia.it

Posta Certificata (PEC) hsesorgenia@legalmail.it

**Gestore dell'installazione**

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Alberto Vaccarella

Indirizzo \_\_\_\_\_ Via Alessandro Algardi, 4, 20148 Milano (MI)

Recapiti telefonici \_\_\_\_\_ +39 02 67194.1

e-mail \_\_\_\_\_ alberto.vaccarella@sorgenia.it

Posta Certificata (PEC) \_\_\_\_\_ hsesorgenia@legalmail.it

**Referente IPPC**

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Simone Gardinali

Indirizzo \_\_\_\_\_ Via Alessandro Algardi, 4, 20148 Milano (MI)

Recapiti telefonici \_\_\_\_\_ +39 02 67194.1

e-mail \_\_\_\_\_ simone.gardinali@sorgenia.it

Posta Certificata (PEC) \_\_\_\_\_ hsesorgenia@legalmail.it

**Rappresentante legale**

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Alberto Vaccarella

Indirizzo \_\_\_\_\_ Via Alessandro Algardi, 4, 20148 Milano (MI)

Posta Certificata (PEC) \_\_\_\_\_ hsesorgenia@legalmail.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. __163__ del __18/06/2014__ Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: _____ Decreto/provvedimento n. DVA 0009289 del 19/04/2017 Aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __MILANO__ n. _03925650966_	
Sistema di gestione ambientale	<input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificato <input type="checkbox"/> altro _____
Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99 <input checked="" type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> notifica <input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
Effetti transfrontalieri <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sì, <i>allegare relazione</i>	
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> sì, <i>specificare</i>  - Diffida MATTM Prot. N. DVA.U. 0022489 del 2 ottobre 2017 ex art. 29- <i>decies</i> comma 9 lett. a) D.lgs. n. 152/2006, impugnata con ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma (N. R.G. 12637/2017 Sez. II bis) notificato in data 1° dicembre 2017, integrato da successivi motivi aggiunti di impugnazione in data 10 settembre 2018. Il giudizio è tuttora in attesa di fissazione udienza.	

**A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE****A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC**

n°_1_	Data di inizio attività 2010	Data di presunta cessazione 2040
-------	------------------------------	----------------------------------

Attività Principale\_Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW di cui all'Allegato XII parte seconda del D. Lgs. 152/06 s.m.i.

Codice IPPC \_\_\_\_1.1\_\_\_\_ Sigla -

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI  
☐ NO

Classificazione NACE\_\_Produzione di Energia Elettrica\_\_\_\_Codice\_\_35.11\_\_\_\_

Classificazione NOSE-P\_\_Impianti di Combustione con una Potenza Calorifica di Combustione di oltre 20 MW\_\_\_\_Codice\_\_101.04\_\_\_\_

Numero di addetti \_\_18 \_\_\_\_

Periodicità dell'attività: ☒ continua

☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu

☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

**Capacità produttiva**

Prodotto	Capacità di produzione netta	Produzione effettiva (ceduta alla RTN)	anno di riferimento
ENERGIA ELETTRICA	792,159 MWe netti	1.767.310 MWh	2017

**Commenti**

**n<sup>o</sup>** \_\_\_\_\_

**Data di presunta cessazione**

Attività rientrante nella vigente AIA ☐ SI  
☐ NO

Classificazione NACE	Codice
----------------------	--------

Classificazione NOSE-P	Codice
------------------------	--------

Numero di addetti

☐ stagionale    ☐ gen   ☐ feb   ☐ mar   ☐ apr   ☐ mag   ☐ giu

☐ lug   ☐ ago   ☐ set   ☐ ott   ☐ nov   ☐ dic

Capacità produttiva
---------------------

[illegible]

Gestore dell'attività ☐ medesimo gestore attività IPPC principale  
☐ altro gestore: Nome \_\_\_\_\_

## Commenti

<sup>1</sup> Compilare una scheda per ogni attività IPPC, diversa dalla principale, presente nell'installazione

n° ____	Data di inizio attività	Data di presunta cessazione
---------	-------------------------	-----------------------------

Numero di addetti

Capacità produttiva
---------------------

[illegible]

## Commenti

<sup>2</sup> Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell'installazione

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI					
Rif.	Fase	Unità			Rilevante
		Nome/Sigla	Nuova (N) /	Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i>	
A	Riduzione e contabilizzazione gas	A		E	SI
B	Alimentazione e combustione gas (ciclo termico turbina gas e scarico fumi)	B		E	SI
		B1			
C	Recupero termico	C		E	SI
D	Ciclo termico turbina vapore	D		E	SI
E	Sistema di raffreddamento	E		E	SI
F	Caldaia ausiliaria e scarico fumi	F		E	SI
G	Sistema di raffreddamento ausiliario	G		E	SI
H	Sistema di condizionamento delle acque per uso industriale	H		E	SI
I	Sistema di monitoraggio	I		E	SI
L	Sistema di prelievo, raccolta, recupero e trattamento acque	L		E	SI



<b>A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME</b>				
<b>Attività IPPC Principale</b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Codice IPPC</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Potenza elettrica netta)</b>
Impianti di combustione con potenza termica di combustione >50MW	A:L	1.1	A:L	792,159 MWe
<b>Altre attività IPPC Non applicabile</b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Codice IPPC</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)</b>
<b>Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse</b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)</b>	
Allacciamento rete gas	ARG	ATC 1	Lunghezza 9,1 km DN 400 mm PN 75 bar	
Elettrodotto interrato di collegamento		ATC 2	Lunghezza circa 1 km Tensione 380 kV	
Sistema antincendio	SAN	ATC 3		
Sistemi ausiliari	SAU	ATC 4		
Gestione dei rifiuti	GDR	ATC 5		
<b><u>Commenti</u></b>				

**A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI**

<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
Decreto VIA N.24 del 22/01/2004	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali	22/01/2004		D.P.C.M. 27/12/1988	Parere favorevole di Compatibilità Ambientale (Vedi Allegato A23_01)
GAB/DEC/2006/144	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	16/05/2006			Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW
Decreto MSE 55/01/2006	Ministero dello Sviluppo Economico	20/10/2006			Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale a ciclo combinato
Numero di iscrizione 03925650966	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano	28/05/2009	31/12/2050		Iscrizione Registro delle Imprese nella Sezione Ordinaria (Vedi Allegato A10)
Decreto MSE 55/05/2009 VL	Ministero dello Sviluppo Economico	30/09/2009			Voltura della titolarità dell'Autorizzazione da Sorigenia Spa a Sorigenia Power (Vedi Allegato A23_03)
Emission trading	Comitato ETS	28/07/2011			Autorizzazione ad emettere gas serra n. 1689
Decreto MATTM 163/2014	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	18/06/2014	5 anni decorrenti dalla data di rilascio, prorogati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 46/2014	D. Lgs. 152/2006 s.m.i.	Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 800 MW
Pratica n.102403 Protocollo n 12954 del 4/10/2016	Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del S.P.D.C. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Latina	04/10/2016		DPR n°151 del 01/08/2011	Certificato di prevenzione incendi

**A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NON APPLICABILE**

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria							
Acqua e suolo							
Rumore							
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione							

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m <sup>2</sup> ]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
64.780 m <sup>2</sup>	10.540 m <sup>2</sup>	21.770 m <sup>2</sup>	32.470 m <sup>2</sup>
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio		Particella
Fabbricato urbano	Comune di Aprilia Foglio 117		299

<b>A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI</b>						
Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune <sup>1</sup>	
SF1.1	Fognatura	Fognatura (acque nere)	SF1.1	Fognatura pubblica		-
SF1.2	Fognatura	Fognatura (acque nere)	SF1.2	Fognatura pubblica		-
SF3	Corpo idrico superficiale	Fosso Caronte*	SF3	-		-
*Solo in caso di troppo pieno causato da intensa piovosità prolungata nel tempo						

<b>Rif.</b>	<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A</b>	<b>Allegato</b>	<b>Numero di pagg.</b>	<b>Riservato</b>
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>				
<b>All. A10</b>	<b>Certificato Camera di Commercio</b>	<b>X</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
<b>All. A12</b>	<b>Certificato del Sistema di Gestione Ambientale / EMAS</b>	<b>X</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>All. A22</b>	<b>Certificato Prevenzione Incendi</b>	<b>X</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>All. A26</b>	<b>Altro (da specificare nelle note)</b>	<b>X</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:</b>		<b>4</b>	<b>61</b>	
<b>Note:</b>	<b>A26 Visura catastale</b>			