

**SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**

<b>A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>A.2 ALTRE INFORMAZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC .....</b>	<b>5</b>
<b>A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione NON APPLICABILE .....</b>	<b>6</b>
<b>A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse NON APPLICABILE .....</b>	<b>7</b>
<b>A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI .....</b>	<b>8</b>
<b>A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME.....</b>	<b>9</b>
<b>A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NON APPLICABILE .....</b>	<b>12</b>
<b>A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</b>	<b>13</b>
<b>A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>14</b>
<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A .....</b>	<b>15</b>

**SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**

*Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA*

**A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE**Denominazione dell'installazione Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Modugno – Sorgenia Puglia SpaIndirizzo dell'installazione Via Dei Gladioli SNC – 70026 Modugno (BA)Sede legale Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 MilanoRecapiti telefonici +39 02 67194.1e-mail simone.gardinali@sorgenia.itPosta Certificata (PEC) hsesorgenia@legalmail.it**Gestore dell'installazione**Nome e cognome Alberto VaccarellaIndirizzo Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 MilanoRecapiti telefonici +39 02 67194.1e-mail alberto.vaccarella@sorgenia.itPosta Certificata (PEC) hsesorgenia@legalmail.it**Referente IPPC**Nome e cognome Simone GardinaliIndirizzo Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 MilanoRecapiti telefonici +39 02 67194.1e-mail simone.gardinali@sorgenia.itPosta Certificata (PEC) hsesorgenia@legalmail.it**Rappresentante legale**Nome e cognome Alberto VaccarellaIndirizzo Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 MilanoPosta Certificata (PEC) hsesorgenia@legalmail.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. __995__ del __28/12/2010__ Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di MILANO n. 06259480728	
Sistema di gestione ambientale	<input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificato <input type="checkbox"/> altro _____
Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99  <input checked="" type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> notifica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
Effetti transfrontalieri <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, <i>allegare relazione</i>	
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> sì, <i>specificare</i>	
- Diffida MATTM Prot. n. 13629 del 9 giugno 2017 ex art. 29-decies D.lgs. n. 152/2006 per ritenuta inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA Prot. n. 12856 del 31/05/2017, riscontrata da Sorgenia Puglia con Note Prot. 40 del 23 giugno 2017, Prot. n. 42 del 3 luglio 2017, Prot. n. 45 del 14 luglio 2017 e n. 48 del 07/08/2017. Con Nota Prot. n. 27772 del 6 giugno 2017, in relazione alle medesime prescrizioni autorizzative, ISPRA ha notificato verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa per la violazione dell'art. 29-quattordicesimo comma 2 del D.lgs. n. 152/2006. Con Nota prot. n. 18168 del 1° agosto 2017, il MATTM ha chiesto ad ISPRA di fornire informazioni riguardo al superamento delle inottemperanze oggetto di diffida. Con Nota prot. 11377 del 17 maggio 2018, non avendo ottenuto riscontro, il Ministero ha nuovamente inviato ad ISPRA una richiesta di analogo	

contenuto. Ad oggi ISPRA non ha ancora risposto e pertanto l'istruttoria amministrativa non risulta ancora conclusa.



**n° 1**

**Data di inizio attività 2010****Data di presunta cessazione 2039**

Codice IPCC \_1.1\_ Sigla -

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI☐ NO

Classificazione NACE\_\_Produzione Energia Elettrica\_\_\_\_Codice\_\_35.11\_\_\_\_

Classificazione NOSE-P Combustione nelle turbine a gas Codice 101.04

Numero di addetti \_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_

Periodicità dell'attività: ☒ continua☐ stagionale    ☐ gen    ☐ feb    ☐ mar    ☐ apr    ☐ mag    ☐ giu

☐lug ☐ago ☐set ☐ott ☐nov ☐dic

## Capacità produttiva

<b>Prodotto</b>	<b>Capacità di produzione</b>	<b>Produzione effettiva (Rete ceduta RTN)</b>	<b>anno di riferimento</b>
<b>ENERGIA ELETTRICA</b>	810,308 MWe	1.276.138 MWh	2017

## Commenti

n°	Data di inizio attività	Data di presunta cessazione
----	-------------------------	-----------------------------

[illegible]

## Commenti

6

**A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse<sup>2</sup> **NON APPLICABILE****

n° ____	Data di inizio attività	Data di presunta cessazione	
Attività _____ Sigla _____			
Attività rientrante nella vigente AIA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Riferimento rispetto a schemi a blocchi _____			
L'attività influisce sulle emissioni e sull'inquinamento dell'installazione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Classificazione NACE _____ Codice _____			
Classificazione NOSE-P _____ Codice _____			
Numero di addetti _____			
Periodicità dell'attività: <input type="checkbox"/> continua <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> gen <input type="checkbox"/> feb <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> apr <input type="checkbox"/> mag <input type="checkbox"/> giu <input type="checkbox"/> lug <input type="checkbox"/> ago <input type="checkbox"/> set <input type="checkbox"/> ott <input type="checkbox"/> nov <input type="checkbox"/> dic			
Capacità produttiva			
<b>Prodotto</b>	<b>Capacità di produzione</b>	<b>Produzione effettiva</b>	<b>anno di riferimento</b>

| Gestore dell'attività    ☐ medesimo gestore attività IPPC principale      ☐ altro gestore: Nome \_\_\_\_\_ | | | |
| **Commenti** | | | |

<sup>2</sup> Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell'installazione

<b>A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI</b>					
<b>Rif.</b>	<b>Fase</b>	<b>Unità</b>			<b>Rilevante</b>
		<b>Nome/Sigla</b>	<b>Nuova (N) /</b>	<b>Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i></b>	
A	Sistema di filtrazione, misura e riduzione gas	A		E	SI
B	Ciclo termico a gas	B		E	SI
C	Produzione di vapore	C		E	SI
D	Ciclo termico a vapore	D		E	SI
E	Sistema di condensazione	E		E	SI
F	Ciclo di raffreddamento	F		E	SI
G	Scarico fumi	G		E	SI
H	Sistema di trattamento delle acque	H		E	SI
I	Sistema di monitoraggio	I		E	NO



<b>A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME</b>				
<b>Attività IPPC Principale</b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Codice IPPC</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)</b>
Impianti di combustione con potenza termica di combustione >50MW	A:I	1.1	A:I	810,308 MWe
<b>Altre attività IPPC <span style="color: red;">Non Applicabile</span></b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Codice IPPC</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)</b>
<b>Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse</b>				
<b>Attività</b>	<b>Sigla</b>	<b>Riferimento rispetto a schemi a blocchi</b>	<b>Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)</b>	
Sistema antincendio	SAN	AT1		
Sistemi ausiliari	SAU	AT2		
Gestione dei rifiuti	GDR	AT3		
<b><u>Commenti</u></b>				

**A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI**

<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
Concessione per Fornitura Acque	Consorzio Sisri di Bari	03/11/2003	15 anni dalla data della sottoscrizione ovvero sino a quando la Centrale produrrà almeno 6.000 ore annue		Convenzione Fornitura Acqua con Consorzio Sisri di Bari
Decreto VIA N.289 del 06/04/2004	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali	06/04/2004		D.P.C.M. 27/12/1988	Parere favorevole di Compatibilità Ambientale
Decreto MAP N. 55/09/2004	Ministero Attività Produttive	28/06/2004		Legge 9 Aprile 2002 N.55	Autorizzazione Unica Impianto
Decreto MAP N. 55/04/2005 VL	Ministero Attività Produttive	13/05/2005			Voltura dell'Autorizzazione Unica da Energia Spa a Energia Modugno Spa
Decreto MAP 55/05/2005 MD	Ministero Attività Produttive	07/06/2005			Autorizzazione a modifica non sostanziale dell'impianto
Decreto MAP 55/10/2005 VL	Ministero Attività Produttive	07/09/2005			Voltura dell'autorizzazione alla realizzazione di metanodotto da Energia Modugno Spa a Snam Rete Gas Spa
Concessione per Fornitura Acque	Acquedotto Pugliese Spa	18/11/2005	fino a scadenza dell'affidamento ad Acq. Pugliese Spa della gestione del Servizio Idrico Integrato		Convenzione Fornitura Acqua con Acquedotto Pugliese Spa
Decreto MAP 55/05/2006 VL	Ministero Attività Produttive	21/03/2006			Voltura dell'autorizzazione alla realizzazione stazione di connessione da Energia Modugno Spa a Terna Spa
Concessione per Fornitura Acque	Consorzio Sisri di Bari	26/02/2007	Modificata la scadenza		Integrazioni e modifiche

			della Convenzione del 03/11/2003: la validità dell'accordo cesserà al compimento del 15° anno della messa in servizio della Centrale o qualora questa dovesse produrre meno di 6.000 annue nel corso di un biennio		Convenzione Fornitura Acqua con Consorzio Sisri di Bari
Decreto MSE N. 55/03/2008 VL	Ministero Sviluppo Economico	07/07/2008			Voltura dell'Autorizzazione Unica da Energia Modugno Spa a Sorgenia Puglia Spa
Emission trading	Comitato ETS	06/07/2009			Autorizzazione ad emettere gas serra n. 1257
Numero di iscrizione 06259480728	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano	23/12/2010	31.12.2050		Iscrizione Registro delle Imprese nella Sezione Ordinaria
Decreto MATTM 995/2010	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	28/12/2010	5 anni decorrenti dalla data di rilascio, prorogati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 46/2014	D. Lgs. 152/2006 s.m.i.	Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 800 MW

**A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NON APPLICABILE**

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria							
Acqua e suolo							
Rumore							
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione							

<b>A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>			
<b>Superficie dell'installazione [m<sup>2</sup>]</b>			
<b>Totale</b>	<b>Coperta</b>	<b>Scoperta pavimentata</b>	<b>Scoperta non pavimentata</b>
Ca. 48.000 m <sup>2</sup>	Ca. 6.500 m <sup>2</sup>	Ca. 27.600 m <sup>2</sup>	Ca. 13.900 m <sup>2</sup>
<b>Dati catastali (relativi alla superficie impegnata dall'impianto)</b>			
<b>Tipo di superficie</b>	<b>Numero del foglio</b>	<b>Particella</b>	
Fabbricato urbano	Comune di Modugno foglio 9	1289	
Fabbricato urbano	Comune di Modugno foglio 9	1291	

<b>A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI</b>						
Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune <sup>1</sup>	
SF1	Fognatura	Scarico alternativo delle acque reflue trattate	SF1	Acquedotto Pugliese Spa		Non definita
SF2	Fognatura	Fogna nera usi civili	SF2	Acquedotto Pugliese Spa		Non definita
SF3	Fognatura	Overflow acque meteoriche	SF3	Consorzio Sisri di Bari		Non definita

<b>Rif.</b>	<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A</b>	<b>Allegato</b>	<b>Numero di pagg.</b>	<b>Riservato</b>
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>				
<b>All. A10</b>	<b>Certificato Camera di Commercio</b>	<b>X</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
<b>All. A12</b>	<b>Certificato del Sistemai di Gestione Ambientale /EMAS</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>All. A22</b>	<b>Certificato Prevenzione Incendi</b>	<b>X</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>All. A26</b>	<b>Altro (da specificare nelle note)</b>	<b>X</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:</b>		<b>4</b>	<b>47</b>	<b>-</b>
<b>Note:</b>	<b>A26 Visura catastale</b>			