



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE, I. 0013093.23-05-2019



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0033345 Data 23/05/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Piazza della Repubblica, 14/16 - 20124 MILANO
terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPAV - Sede Centrale
Via Ospedale Civile, 24 - 35121 PADOVA
protocollo@pec.arpav.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Rovigo
Servizio Controllo Ambientale
Unità Operativa Fonti di Pressione
Viale Porta Po, 87 - 45100 ROVIGO
dapro@pec.arpav.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DEC 00000039 del 21/01/2009 e s.m.i.

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **4 giugno 2019** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria presso l'impianto Terminale GNL Adriatico S.r.l., Porto Viro (RO).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo sarà composto da Lorenzo Maiorino e Pierpaolo Albertario di ISPRA, salvo altri.

Parteciperanno ai lavori anche Antonio Natale, Mauro Bragiotto, Mauro Minore per ARPA Veneto.

Il Gruppo Ispettivo e i tecnici ARPAV Dipartimento di Rovigo addetti alle concernenti attività di campionamento adotteranno tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPAV preventivamente via PEC le informazioni relative al Responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella