ARMATURA TIPOLOGICA SPALLA PREFABBRICATA

PARTICOLARE COPRIFERRO



SEZIONE LONGITUDINALE
Scala 1:50



PARTICOLARE COSTRUTTIVO PER SPALLE TIPO "T"

Al fine di realizzare lo schema statico di progetto, e importante raccordare bene in fase di getto la platea alla spalla prefabbricata su entrambi i lati della soletta.



SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1:20



21 22
staffe ø10/15 cm.
da posizionare nel tratto verticale della nervatura del pannello

da pos. 22A a pos. 35A
staffe ø10/15 cm.
da posizionare nel tratto obliquo della nervatura del pannello (vedi tabella)

da pos. 36 a pos. 38
n°3 staffe ø12 da concentrare nei primi 15 cm sopra la suola di fondazione

PARTICOLARE COSTRUTTIVO



PARTICOLARE
NERVATURE
Scala 1:20



PARTICOLARE
LATERALE
Scala 1:20



ARMATURA TIPOLOGICA MURO PREFABBRICATO
Scala 1:50



PARTICOLARE PROSPETTO ANTERIORE
Scala 1:50



PIANTA
Scala 1:20



SEZIONE TRASVERSALE
Scala 1:20



SEZIONE LONGITUDINALE
Scala 1:50



NOTE GENERALI

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

EurolinK

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
EurolinK Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marchesell)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO
CZ0139_F0

CANTIERI
ITINERARI
NUOVI ITINERARI – NI.31.
P-CN1 – SOVRAPPASSI – ARMATURE TIPOLOGICHE TRAVI E SPALLE PREFABBRICATE

CODICE: C G 0 0 0 0 P B Z D P C Z C 2 N I 3 1 0 0 0 0 0 0 6 F0
SCALA: VARIE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	PUGLIESE	FARINA	PAGANI

NOME DEL FILE: CZ0139_F0.dwg