



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Seconda, Titolo III-bis)

Il sottoscritto **Volo Giovanni** nato il **31.03.1956**

a **Napoli** (prov.) **NA** codice ISTAT **063049**

residente a **Teverola** (prov.) **CE** codice ISTAT **061092**

via **Strada Statale Appia 7 bis - km 15,400**

in qualità di Gestore dell'installazione IPPC denominata

Centrale termoelettrica a ciclo combinato SET S.p.A. di Teverola (CE)

CHIEDE

ai sensi della normativa in titolo, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione sopra citata, che si trova nella situazione appresso definita.

<input type="checkbox"/> Nuova installazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Installazione esistente	<input type="checkbox"/> Prima autorizzazione AIA
	<input checked="" type="checkbox"/> Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell'atto) DEC-MIN-0000066 del 05-03-2013.
	<input type="checkbox"/> Voltura AIA (indicare gli estremi dell'atto) a seguito di cambio ragione sociale
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione per esercire nuovi impianti o per sostituire completamente impianti esistenti di una installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a esercire una modifica sostanziale di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Riesame parziale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell'atto)
<input type="checkbox"/> Comunicazione di modifica di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)	

A tal fine allega l'attestazione del pagamento effettuato e la documentazione indicata nell'apposito "Prospetto degli Allegati".

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito

ehs.set@pec.repower.com

direzione.set@pec.repower.com

Estremi del pagamento

Bonifico del 26/03/2019

CRO: 0306927281693501487508475084IT

Importo: 26.600,00 EUR

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella **guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale** e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di **dichiarazioni false o non più rispondenti a verità**.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una **copla fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela

ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni variazione del recapito e della residenza all'Autorità Competente.

ALLEGATI:

- Attestazione del pagamento effettuato
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
- Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato
- Schede ed allegati, come specificato nell'Elenco

Luogo e data Teverola (CE)
16/04/2019

Firma del Gestore 

Nome Flusso:	W007372102549801900000022	Data/Ora:	26.03.2019 14:37:15
Conto ordinante:	IT44M0306975084100000001621-EUR-7J675	Codice SIA/CUC:	7J675/-
Ragione Sociale:	SET S.P.A.	Stato:	Lavorazione Conclusa
Canale:	W	Data esecuzione:	03.04.2019
Tipologia:	Credit transfer	Num.Disp.:	1
Totale:	26.600,00 EUR		
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W007372102549801900000022	Data Esito:	03.04.2019
Data/ora ult msg	03.04.2019		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0306927281693501487508475084IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-
---------------------	---

Dati Disposizione:

Data creazione	20.03.2019	Importo da trasferire	26.600,00 EUR
Data esecuzione	03.04.2019		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente	NO
Bonifico Istantaneo	NO

Beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT20A0100003245348032259220	Codice SWIFT	BITAITRRENT
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End	B029DX012001215530817980930.0536635
---------------------------	--

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	Capo XXXII di entrata Capitolo 2592 Articolo 20.SET S.p.A. RIESAME AIA. Art.29 octies c.3,lett.a e c.5 d.lgs.152/06		

SET SpA

Centrale a ciclo combinato di Teverola (CE)

Calcolo della Tariffa per Riesame AIA (rif. Dec. N° 58 del 06.03.2017)

Componente	euro	note
C _D	16.500	
C _{ARIA}	1.875	N° 2 punti di emissione fino a 4 inquinanti (TG + cald ausiliaria)
C _{ARIA}	600	N° 2 punti di emissione non significativa (Gruppo elettrogeno e motopompa antincendio)
C _{H2O}	6.750	N° 1 Scarico Finale + di 15 inquinanti
C _{RP}	0	
C _{RnP}	0	
C _{CA}	2.625	
C _{RI}	5.250	
C _{EM}	0	
C _{od}	0	
C _{ST}	0	
C _{RA}	0	
SGA Emas	-4.000	
Doc secondo specifiche copia informatizzata	-2.000 -1.000	
Totale tariffa	26.600	

Cognome **VOLO**
 Nome **GIOVANNI**
 Data di nascita **31.03.1956**
 Sesso **M** Altezza **1,82**
 Luogo di nascita **NAPOLI** Stato di nascita **NA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CASERTA SALA**
 Via **VIA P. TENGA N. 93**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **INGEGNERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,82**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **///**



Comune di Caserta
CASERTA *F. Volo*
 10/12/2014
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
 (Giovanni AMATO)

SCADE IL 31.03.2025



AV 6197649



REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CASERTA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AV 6197649
 DI
 VOLO
 GIOVANNI


ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

IMPIANTO: Centrale termoelettrica a ciclo combinato SET S.p.A. di Teverola (CE)

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	<input checked="" type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	62	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare *	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>
	Sintesi non tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>	10	-
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		6	175	1

Data 16/04/2019


Firma del Gestore



Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. A10	Certificato Camera di Commercio	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>
All. A11_1	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>
All. A11_2	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>
All. A11_3	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>
All. A12_1	Certificato del Sistemai di Gestione Ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A12_2	Certificato del Sistemai di Gestione Ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 (IGM)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A15_1	Stralcio del PUC di Teverola in scala 1:2000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A15_2	Stralcio del PUC di Carinaro in scala 1:2000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A16_1	Zonizzazione acustica comune Teverola	<input checked="" type="checkbox"/>	10	-
All. A16_2	Zonizzazione acustica comune Carinaro	<input checked="" type="checkbox"/>	9	-
All. A17_1	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	<input checked="" type="checkbox"/>	4	-
All. A17_2	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	<input checked="" type="checkbox"/>	4	-
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	<input type="checkbox"/>	-	-
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>	-	-
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>	-	-
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	<input checked="" type="checkbox"/>	3	-
All. A23	Parere di compatibilità ambientale	<input type="checkbox"/>	-	-
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	<input checked="" type="checkbox"/>	27	-
All. A25	Schemi a blocchi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	<input type="checkbox"/>	-	-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:		18	114	1

Data 16/04/2019

Firma del Gestore



Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	54	<input checked="" type="checkbox"/>
All. B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 21_1 - B21_11	Planimetrie rete fognaria	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>
All. B 21_12	Planimetria della rete fognaria_ Immissione nel collettore ASI	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 21_13	Planimetria della rete piezometrica	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 22_1	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 22_2	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
All. B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
All. B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
All. B 26	Registrazione delle misure delle emissioni in atmosfera effettuate nell'anno di riferimento	<input checked="" type="checkbox"/>	368	<input type="checkbox"/>
All. B 27	Registrazione delle misure delle emissioni in acqua effettuate nell'anno di riferimento	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
All. B 28	Copia dei contratti stipulati con eventuali gestori di impianti esterni di trattamento dei reflui con l'indicazione delle specifiche di conferimento, di tipologia e frequenza dei controlli previsti	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
All. B 29	Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
All. B 30	Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
All. B 31_1	Altre forme di inquinamento	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>
All. B 31_2	Motori diesel	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B		26	461	12

Data 16/04/2019


Firma del Gestore

Giuseppe Volpe

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA C	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. C6	<i>Nuova</i> relazione tecnica dei processi produttivi dell'installazione da autorizzare	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C7	<i>Nuovi</i> schemi a blocchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C8	Planimetria <i>modificata</i> dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C9	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C10	Planimetria <i>modificata</i> delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C11	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti *	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C12	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. C13	Altro (da specificare nelle note)			
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA C		0	0	-

Data 16/04/2019


Firma del Gestore



Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA D	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. D5	Relazione tecnica su dati meteo climatici (Allegare Tabella D.5.1 compilata)	<input checked="" type="checkbox"/>	16	-
All. D6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	31	-
All. D7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	8	-
All. D8	Identificazione e quantificazione degli effetti del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	85	-
All. D9	Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	8	-
All. D10_1	Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	9	-
All. D10_2	Diagnosi energetica	<input checked="" type="checkbox"/>	58	-
All. D11	Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	33	-
All. D12	Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D13	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D15	Relazione contenente le analisi costi-benefici per tutti i casi di cui alla scheda D.1.2 per i quali il gestore chiede l'applicazione di deroghe di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D16	Portare medie mensili riferite ad almeno 24 mesi, anche non continuativi, rappresentative del normale funzionamento degli impianti, relative alle unità ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D17	Concentrazioni medie mensili riferite ad almeno 24 mesi, anche non continuativi, rappresentative del normale funzionamento degli impianti, relative alle unità ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D18	Relazione sulla metodologia utilizzata per l'individuazione delle concentrazioni che si sarebbero ottenute con l'applicazione delle BAT ai camini comuni a più unità ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie e Relazione sulla metodologia utilizzata per l'individuazione della concentrazione ponderata di SO ₂ che si sarebbe ottenuta con l'applicazione delle BAT per le unità di combustione ricomprese nella BAT 58 delle BATC per le Raffinerie,	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D19	Piano di monitoraggio delle emissioni di <i>bolla</i> , comprensivo di una descrizione dei processi monitorati, in accordo con l'elenco delle fonti e dei flussi delle fonti ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie, monitorati per ciascun processo e una descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate e i livelli di confidenza associati.	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D20	Relazione tecnica contenente una descrizione del sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati monitoraggio necessari per determinare le emissioni delle fonti ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie	<input type="checkbox"/>	-	-
All. D21	Descrizione del SGA con specifico riferimento alla relativa BAT riportata nelle pertinenti <i>BAT Conclusions</i> ove presenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8	-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA D		9	256	-

Data 26/04/2019

Firma del Gestore



Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA E	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. E4	Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni AIA (contenute nel Decreto di AIA e/o nell'allegato PIC e/o nei PIC allegati ai successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame)	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
All. E5	Criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni contenute nell'attuale PMC	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>
All. E6	Relazione su situazioni di normale funzionamento e situazioni rappresentative di anomalie, guasti, malfunzionamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
All. E7	Descrizione del sistema di gestione delle torce di emergenza attualmente adottato dal gestore (con eventuali modifiche proposte)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. E8	Relazione descrittiva sulla composizione dei gas inviati in torcia ottenuti dai monitoraggi effettuati dal rilascio dell'AIA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. E9.1	Relazione descrittiva del sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse, con particolare riferimento ai VOC, riportante il dettaglio dei dati di input e delle modalità di acquisizione dei dati e dei fattori di emissione legati alle sostanze coinvolte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. E9.2	Relazione descrittiva del programma LDAR attualmente adottato dal gestore (con eventuali modifiche proposte)	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>
All. E10	Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene dell'installazione riportante anche una descrizione dell'eventuale metodologia utilizzata per le misure e le mappature delle fonti odorigene.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. E11	Descrizione delle principali modifiche del PMC a seguito delle modifiche previste per l'installazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All. E12	Altro (da specificare nelle note)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA E		4	22	-

Data 16/04/2019

Firma del Gestore

