

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78**

**S.G.C. GROSSETO - FANO**

Adeguamento a 4 Corsie nel Tratto Grosseto - Siena  
(S.S. 223 "DI PAGANICO") dal Km 27+200 al Km 30+038 - Lotto 4

**MONITORAGGIO AMBIENTALE**

COD. **FI13**

IL SOGGETTO ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERA



IL RESPONSABILE U.O. AMBIENTE, TERRITORIO, ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA :

*Arch. Giovanni MAGARÒ*

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*Ing. Achille Devitofranceschi*

**PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

**RUMORE**

Schede di rilievo n° 1

CODICE PROGETTO			NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T01-M004-MOA-SC02_A				
<b>L</b> <b>O</b> <b>7</b> <b>0</b> <b>2</b> <b>B</b>	<b>E</b>	<b>1</b> <b>7</b> <b>0</b> <b>1</b>	CODICE ELAB. <b>T</b> <b>0</b> <b>1</b> <b>M</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>4</b> <b>M</b> <b>O</b> <b>A</b> <b>S</b> <b>C</b> <b>0</b> <b>2</b>			<b>A</b>	-
<b>C</b>							
<b>B</b>							
<b>A</b>	Emissione		<i>Giu 2019</i>	-	-	-	
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	







id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	materie ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (definisce parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
148	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	59,8	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	15:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
149	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	54,7	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	16:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
150	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,5	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	17:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
151	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	56,4	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	18:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	51,4	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	19:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,3	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	20:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,5	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	21:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,2	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	22:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,6	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	23:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,9	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,9	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	01:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,6	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	02:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	35,2	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	03:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,1	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	04:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,5	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	05:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,8	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	06:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	42,6	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	07:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,8	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	08:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,5	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	09:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	53,8	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	10:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,9	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	11:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura (soglia/limite di legge)	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	60,8	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	58,9	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	57,2	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	59,1	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	57,3	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	67,4	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	65,5	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

CODICE RILIEVO RUM01\_01 - Gennaio 2019

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi/)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,2	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,8	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	52,0	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,2	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	54,3	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,0	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,7	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	44,1	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,3	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,0	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,0	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

CODICE RILIEVO RUM01\_01 - Gennaio 2019

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura sogli/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	42,2	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	42,0	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	37,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	35,8	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	36,5	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	38,6	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	35,9	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analite di legge)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	41,0	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	41,2	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	35,2	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	33,9	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	34,2	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	35,0	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	33,2	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi parametro	valore analisi parametro	unità di misura analisi parametro	soglia/limite di legge (del lavoratore parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	53,9	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	12:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	48,8	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	13:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	56,9	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	14:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,2	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	15:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	57,7	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	16:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	48,8	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	17:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	48,7	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	18:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
8	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	44,5	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	19:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
9	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,5	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	20:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
10	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	60,4	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	21:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
11	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,8	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	22:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
12	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,1	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	23:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
13	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,4	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
14	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,5	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	01:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
15	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	02:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
16	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	03:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
17	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,6	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	04:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
18	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,9	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	05:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
19	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,1	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	06:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
20	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	45,3	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	07:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
21	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,7	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	08:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
22	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,8	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	09:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
23	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,6	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	10:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
24	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	49,8	dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	11:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	coefficiente di legge e dell'analisi	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	60,8	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,2	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,0	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	42,4	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM02_01	-	RUM02	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	41,0	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	materie ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (definisce/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,20	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	12:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,50	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	13:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	14:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	15:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	53,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	16:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	17:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	43,90	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	18:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
8	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,80	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	19:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
9	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	20:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
10	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	42,90	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	21:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
11	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	33,30	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	22:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
12	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	31,90	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	23:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
13	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	30,40	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
14	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,80	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	01:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
15	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,60	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	02:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
16	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,40	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	03:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
17	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	32,50	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	04:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
18	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	05:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
19	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,10	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	06:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
20	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	37,00	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	07:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
21	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,70	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	08:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
22	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,90	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	09:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
23	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	49,70	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	10:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
24	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,90	dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	11:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analite/parametro	valore analite/parametro	unità di misura analite/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	50,9	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	42,0	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	36,2	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	21,7	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM03_01	-	RUM03	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	20,3	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	







kt.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dB/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
148	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,3	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	15.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
149	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,0	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	16.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
150	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	42,5	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	17.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
151	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,9	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	18.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
152	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,2	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	19.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
153	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	45,0	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	20.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
154	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,8	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	21.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
155	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	37,0	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	22.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
156	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,2	dB	70	dB	gennaio 2019	15/01/2019	23.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
157	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,6	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	00.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
158	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	31,1	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	01.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
159	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	30,7	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	02.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
160	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	30,1	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	03.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
161	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	31,6	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	04.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
162	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,2	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	05.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
163	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	32,8	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	06.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
164	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,9	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	07.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
165	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	39,3	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	08.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
166	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	42,4	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	09.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
167	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	43,1	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	10.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
168	RUM04_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,9	dB	70	dB	gennaio 2019	16/01/2019	11.00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	47,1	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	49,4	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	45,6	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	46,7	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	48,8	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	47,5	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	48,4	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura (soglia/limite di legge)	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,2	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,8	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	52,0	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,2	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	54,3	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,0	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,7	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	44,1	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,3	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,0	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM 4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	46,0	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	42,2	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	42,0	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	37,0	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	35,8	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	36,5	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	38,6	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	35,9	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	41,0	dB	-	-	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	41,2	dB	-	-	gennaio 2019	10/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	35,2	dB	-	-	gennaio 2019	11/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	33,9	dB	-	-	gennaio 2019	12/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	34,2	dB	-	-	gennaio 2019	13/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
6	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	35,0	dB	-	-	gennaio 2019	14/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
7	RUM_4_01	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	33,2	dB	-	-	gennaio 2019	15/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (del/trascurabile/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	12:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
2	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	13:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
3	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	14:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
4	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	15:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
5	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	16:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
6	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	17:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
7	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	18:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
8	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	19:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
9	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	20:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
10	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	21:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
11	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	22:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
12	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	08/01/2019	23:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
13	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	00:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
14	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	01:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
15	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	02:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
16	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	03:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
17	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	04:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
18	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	05:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
19	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	06:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
20	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	07:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
21	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	08:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
22	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	09:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
23	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	10:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	
24	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq		dB	70	dB	gennaio 2019	09/01/2019	11:00	Labo Consul srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	53,1	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
2	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	48,4	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
3	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	42,1	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
4	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	28,1	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	
5	RUM05_01	-	RUM05	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	25,1	dB	-	-	gennaio 2019	08/01/2019	00:00	Labo Consult srl	Socotec Italia srl	









id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
149	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	8,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	16:00	17:00	Socotec Italia srl	
150	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	8,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	17:00	18:00	Socotec Italia srl	
151	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	8,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	18:00	19:00	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	19:00	20:00	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	20:00	21:00	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	8,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	21:00	22:00	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	7,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	22:00	23:00	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	6,00	°C	/	°C	gennaio 2019	15/01/2019	23:00	00:00	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	6,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	00:00	01:00	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	5,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	01:00	02:00	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	4,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	02:00	03:00	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	5,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	03:00	04:00	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	5,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	04:00	05:00	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	6,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	05:00	06:00	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	6,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	06:00	07:00	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	7,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	07:00	08:00	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	7,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	08:00	09:00	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	7,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	09:00	10:00	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	10:00	11:00	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	gennaio 2019	16/01/2019	11:00	12:00	Socotec Italia srl	







id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
148	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	15:00	16:00	Socotec Italia srl	
149	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	16:00	17:00	Socotec Italia srl	
150	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	17:00	18:00	Socotec Italia srl	
151	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	18:00	19:00	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	19:00	20:00	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	20:00	21:00	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	21:00	22:00	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	22:00	23:00	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	15/01/2019	23:00	00:00	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	00:00	01:00	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	01:00	02:00	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	02:00	03:00	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	03:00	04:00	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	04:00	05:00	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	05:00	06:00	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	06:00	07:00	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	07:00	08:00	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	08:00	09:00	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	09:00	10:00	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	10:00	11:00	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	gennaio 2019	16/01/2019	11:00	12:00	Socotec Italia srl	

CODICE RILIEVO RUM01\_01 - Gennaio 2019

<i>id.</i>	<i>Codice Rilievo</i>	<i>Codice stazione</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (min)</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (max)</i>	<i>Unità misura profondità rilievo/misura</i>	<i>fase di monitoraggio</i>	<i>componente monitorata</i>	<i>tipo rilievo/misura</i>	<i>strumentazione</i>	<i>nome analita/parametro</i>	<i>valore analita/parametro</i>	<i>unità di misura analita/parametro</i>	<i>soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)</i>	<i>unità di misura soglia/limite di legge</i>	<i>campagna di monitoraggio</i>	<i>data misura</i>	<i>ora (legale) inizio rilievo</i>	<i>ora (legale) fine rilievo</i>	<i>soggetto incaricato</i>	<i>note</i>
1	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				gennaio 2019	09/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				gennaio 2019	10/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				gennaio 2019	11/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				gennaio 2019	12/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	NW				gennaio 2019	13/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	NW				gennaio 2019	14/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	NW				gennaio 2019	15/01/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	







CODICE RILIEVO RUM01\_01 - Gennaio 2019

id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
153	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	15/01/2019	20:00	21:00	Socotec Italia srl		
154	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	15/01/2019	21:00	22:00	Socotec Italia srl		
155	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	15/01/2019	22:00	23:00	Socotec Italia srl		
156	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	15/01/2019	23:00	00:00	Socotec Italia srl		
157	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	00:00	01:00	Socotec Italia srl		
158	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	01:00	02:00	Socotec Italia srl		
159	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	02:00	03:00	Socotec Italia srl		
160	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	03:00	04:00	Socotec Italia srl		
161	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	04:00	05:00	Socotec Italia srl		
162	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	05:00	06:00	Socotec Italia srl		
163	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	06:00	07:00	Socotec Italia srl		
164	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	07:00	08:00	Socotec Italia srl		
165	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	08:00	09:00	Socotec Italia srl		
166	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	09:00	10:00	Socotec Italia srl		
167	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	10:00	11:00	Socotec Italia srl		
168	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm		gennaio 2019	16/01/2019	11:00	12:00	Socotec Italia srl		

id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura: soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	72,00	%			gennaio 2019	09/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
2	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	69,00	%			gennaio 2019	10/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
3	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	74,00	%			gennaio 2019	11/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
4	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	72,00	%			gennaio 2019	12/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
5	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	68,00	%			gennaio 2019	13/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
6	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	64,00	%			gennaio 2019	14/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
7	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	63,00	%			gennaio 2019	15/01/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	







id	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
148	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,90	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	15:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
149	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,40	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	16:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
150	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,80	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	17:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
151	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	48,90	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	18:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	55,60	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	19:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	56,10	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	20:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	53,60	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	21:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,30	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	22:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	47,90	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	23:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	41,30	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,00	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	01:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,80	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	02:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	37,00	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	03:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	53,10	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	04:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	52,20	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	05:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	49,60	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	06:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,80	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	07:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	49,40	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	08:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	51,20	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	09:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	50,30	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	10:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	49,90	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	11:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analite/parametro	valore analite/parametro	unità di misura analite/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	65,50	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	63,20	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	64,10	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	62,50	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	68,30	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	66,60	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	64,60	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analisi/parametro	valore analisi/parametro	unità di misura analisi/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,80	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	57,00	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	57,50	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,40	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	57,80	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	57,40	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,60	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	prognome e di legge (dell'analisi)	unità di misura sogli/limit e di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	47,10	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	43,30	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	43,50	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	44,90	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	45,30	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	44,40	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	43,20	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	37,30	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	32,90	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	32,00	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	33,20	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	36,30	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	31,30	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	27,90	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	30,80	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	28,60	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	26,00	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	25,00	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	27,60	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	21,90	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	-	RUM01	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	20,70	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	







id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilevo/Misura (min)	Profondità Rilevo/Misura (max)	Unità misura profondità rilevovisura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilevovisura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi/ campione	matrice ambientale	nome analitaparametro	valore analitaparametro	unità di misura analitaparametro	soglia/limite di legge (dalla/nella/ parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legati) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
148	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,5	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	16:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
149	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,7	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	16:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
150	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	43,4	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	17:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
151	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	40,1	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	18:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
152	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	46,3	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	19:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
153	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	41,5	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	20:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
154	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	38,8	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	21:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
155	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	35,8	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	22:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
156	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	36,2	dB	70	dB	aprile 2019	21/04/2019	23:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
157	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,1	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
158	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	34,4	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	01:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
159	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	28,7	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	02:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
160	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,8	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	03:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
161	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,7	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	04:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
162	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	29,5	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	05:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
163	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	33	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	06:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
164	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	43,9	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	07:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
165	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	48,9	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	08:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
166	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	42,8	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	09:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
167	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	41,7	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	10:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
168	RUM04_02	-	RUM 4	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	Leq	44,2	dB	70	dB	aprile 2019	22/04/2019	11:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura / soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	61,30	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	55,30	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	59,10	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	55,40	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	52,00	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	53,40	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_01	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L1	51,50	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,2	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,8	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	53,0	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	52,0	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	56,2	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L10	54,3	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura sogli/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	39,80	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	40,10	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	39,50	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	37,60	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	38,00	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	38,00	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L50	36,60	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

<i>id.</i>	<i>Codice Campione</i>	<i>Codice rapporto di prova</i>	<i>Codice stazione</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (min)</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (max)</i>	<i>Unità misura profondità rilievo/misura</i>	<i>fase di monitoraggio</i>	<i>componente monitorata</i>	<i>tipo rilievo/misura</i>	<i>strumentazione</i>	<i>metodo / procedura campionamento</i>	<i>metodo preparazione campione (laboratorio)</i>	<i>metodo analisi campione</i>	<i>matrice ambientale</i>	<i>nome analisi/parametro</i>	<i>valore analisi/parametro</i>	<i>unità di misura analisi/parametro</i>	<i>soglia/limite di legge (dell'analisi)</i>	<i>unità di misura monitoraggio (soglia/limite di legge)</i>	<i>campagna di monitoraggio</i>	<i>data misura</i>	<i>ora (legale) prelievo campione</i>	<i>laboratorio</i>	<i>soggetto incaricato</i>	<i>note</i>
1	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	32,30	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	28,80	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	27,00	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	26,90	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	28,10	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	26,40	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L90	24,20	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	

id.	Codice Campione	Codice rapporto di prova	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	metodo / procedura campionamento	metodo preparazione campione (laboratorio)	metodo analisi campione	matrice ambientale	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analisi)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) prelievo campione	laboratorio	soggetto incaricato	note
1	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	27,60	dB	-	-	aprile 2019	15/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
2	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	26,60	dB	-	-	aprile 2019	16/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
3	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	24,60	dB	-	-	aprile 2019	17/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
4	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	24,80	dB	-	-	aprile 2019	18/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
5	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	24,20	dB	-	-	aprile 2019	19/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
6	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	23,50	dB	-	-	aprile 2019	20/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	
7	RUM04_02	-	RUM04	0,00	4,00	m	ante operam	rumore	parametri acustici	Fonometro	D.M. 16 marzo 1998	D.M. 16 marzo 1998	-	rumore	L95	22,50	dB	-	-	aprile 2019	21/04/2019	00:00	Socotec Italia srl	Socotec Italia srl	









id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
149	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	14,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	16:00	17:00	Socotec Italia srl	
150	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	15,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	17:00	18:00	Socotec Italia srl	
151	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	15,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	18:00	19:00	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	16,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	19:00	20:00	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	16,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	20:00	21:00	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	14,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	21:00	22:00	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	14,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	22:00	23:00	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	14,00	°C	/	°C	aprile 2019	21/04/2019	23:00	00:00	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	12,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	00:00	01:00	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	12,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	01:00	02:00	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	12,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	02:00	03:00	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	10,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	03:00	04:00	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	10,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	04:00	05:00	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	05:00	06:00	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	06:00	07:00	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	9,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	07:00	08:00	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	10,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	08:00	09:00	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	10,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	09:00	10:00	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	10,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	10:00	11:00	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	RUM01	0,00	1,50	m	ante operam	parametri meteorologici	rumore	stazione meteo Vantage VUE Davis	temperatura	12,00	°C	/	°C	aprile 2019	22/04/2019	11:00	12:00	Socotec Italia srl	







id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
151	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	18.00	19.00	Socotec Italia srl	
152	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	19.00	20.00	Socotec Italia srl	
153	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	20.00	21.00	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	21.00	22.00	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	22.00	23.00	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	21/04/2019	23.00	00.00	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	00.00	01.00	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	01.00	02.00	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	02.00	03.00	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	03.00	04.00	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	04.00	05.00	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	05.00	06.00	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	06.00	07.00	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	07.00	08.00	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	08.00	09.00	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	09.00	10.00	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	10.00	11.00	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	RUM01	0,00	2,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	anemometro	velocità vento	/	m/s	<5	m/s	aprile 2019	22/04/2019	11.00	12.00	Socotec Italia srl	

CODICE RILIEVO RUM01\_01 - Aprile 2019

id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	NW				aprile 2019	15/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
2	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	NW				aprile 2019	16/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
3	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				aprile 2019	17/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
4	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	W				aprile 2019	18/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
5	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	SW				aprile 2019	19/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
6	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	SW				aprile 2019	20/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	
7	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	direzione vento	SW				aprile 2019	21/04/2019	00:00	23:00	Socotec Italia srl	







<i>id.</i>	<i>Codice Rilievo</i>	<i>Codice stazione</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (min)</i>	<i>Profondità Rilievo/Misura (max)</i>	<i>Unità misura profondità rilievo/misura</i>	<i>fase di monitoraggio</i>	<i>componente monitorata</i>	<i>tipo rilievo/misura</i>	<i>strumentazione</i>	<i>nome analita/parametro</i>	<i>valore analita/parametro</i>	<i>unità di misura analita/parametro</i>	<i>soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)</i>	<i>unità di misura soglia/limite di legge</i>	<i>campagna di monitoraggio</i>	<i>data misura</i>	<i>ora (legale) inizio rilievo</i>	<i>ora (legale) fine rilievo</i>	<i>soggetto incaricato</i>	<i>note</i>
153	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	21/04/2019	20:00	21:00	Socotec Italia srl	
154	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	21/04/2019	21:00	22:00	Socotec Italia srl	
155	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	21/04/2019	22:00	23:00	Socotec Italia srl	
156	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	21/04/2019	23:00	00:00	Socotec Italia srl	
157	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	00:00	01:00	Socotec Italia srl	
158	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	01:00	02:00	Socotec Italia srl	
159	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	02:00	03:00	Socotec Italia srl	
160	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	03:00	04:00	Socotec Italia srl	
161	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	04:00	05:00	Socotec Italia srl	
162	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	05:00	06:00	Socotec Italia srl	
163	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	06:00	07:00	Socotec Italia srl	
164	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	07:00	08:00	Socotec Italia srl	
165	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	08:00	09:00	Socotec Italia srl	
166	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	09:00	10:00	Socotec Italia srl	
167	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	10:00	11:00	Socotec Italia srl	
168	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	piovosità	0,00	mm			aprile 2019	22/04/2019	11:00	12:00	Socotec Italia srl	

id.	Codice Rilievo	Codice stazione	Profondità Rilievo/Misura (min)	Profondità Rilievo/Misura (max)	Unità misura profondità rilievo/misura	fase di monitoraggio	componente monitorata	tipo rilievo/misura	strumentazione	nome analita/parametro	valore analita/parametro	unità di misura analita/parametro	soglia/limite di legge (dell'analita/parametro)	unità di misura: soglia/limite di legge	campagna di monitoraggio	data misura	ora (legale) inizio rilievo	ora (legale) fine rilievo	soggetto incaricato	note
1	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	78,00	%			aprile 2019	15/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
2	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	73,00	%			aprile 2019	16/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
3	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	75,00	%			aprile 2019	17/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
4	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	69,00	%			aprile 2019	18/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
5	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	71,00	%			aprile 2019	19/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
6	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	73,00	%			aprile 2019	20/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	
7	RUM01_01	RUM01	0,00	0,00	m	ante operam	rumore	parametri meteorologici	stazione meteo Vantage VUE Davis	umidità	74,00	%			aprile 2019	21/04/2019	0:00	23:00	Socotec Italia sri	