

LAMPINO WIND S.r.l.

Corso Venezia 37 – 20121 Milano (MI)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI ORTA NOVA (FG) IN LOCALITA' "LAMPINO"



TM

Tecnico

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Collaborazioni

ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli
geom. Francesco Mangino
geom. Claudio A. Zingarelli

Responsabile Commessa

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA		TIPOLOGIA
C12		SCHEDA OSTACOLO NAVIGAZIONE AEREA	19046		D
			CODICE ELABORATO		
			DC19046D-C12		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE		SOSTITUITO DA
00			-		-
			NOME FILE		PAGINE
			DC119046D-C12.doc		7 + copertina
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	29/06/19	Emissione	G.F. Zingarelli	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 1		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 20' 53"		
Longitudine	15° 46' 4"		
Fuso	33		
Quota base:	57,90	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	237,90	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 2		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 26"		
Longitudine	15° 44' 19"		
Fuso	33		
Quota base:	49,00	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	229,00	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 3		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 52"		
Longitudine	15° 44' 21"		
Fuso	33		
Quota base:	46,20	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	226,20	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 4		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 10"		
Longitudine	15° 44' 47"		
Fuso	33		
Quota base:	50,30	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	230,30	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 5		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 33"		
Longitudine	15° 45' 0"		
Fuso	33		
Quota base:	47,50	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	227,50	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 6		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 52"		
Longitudine	15° 45' 24"		
Fuso	33		
Quota base:	44,00	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	224,00	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 7		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 12"		
Longitudine	15° 45' 41"		
Fuso	33		
Quota base:	51,40	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	231,40	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 8		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 38"		
Longitudine	15° 45' 51"		
Fuso	33		
Quota base:	44,50	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	224,50	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020



SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 9		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 58"		
Longitudine	15° 46' 21"		
Fuso	33		
Quota base:	40,60	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	220,60	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 10		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 22' 21"		
Longitudine	15° 46' 37"		
Fuso	33		
Quota base:	37,50	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	217,50	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 11		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 34"		
Longitudine	15° 46' 25"		
Fuso	33		
Quota base:	44,90	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	224,90	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 12		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 48"		
Longitudine	15° 46' 52"		
Fuso	33		
Quota base:	40,70	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	220,70	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 13		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 22' 11"		
Longitudine	15° 47' 06"		
Fuso	33		
Quota base:	37,30	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	217,30	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 14		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 16"		
Longitudine	15° 47' 13"		
Fuso	33		
Quota base:	51,30	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	231,30	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 15		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 55"		
Longitudine	15° 47' 30"		
Fuso	33		
Quota base:	42,30	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	222,30	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 16		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 22' 23"		
Longitudine	15° 47' 35"		
Fuso	33		
Quota base:	34,40	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	214,40	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020



SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 17		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 31"		
Longitudine	15° 47' 38"		
Fuso	33		
Quota base:	46,80	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	226,80	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 18		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 22' 8"		
Longitudine	15° 48' 3"		
Fuso	33		
Quota base:	37,20	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	217,20	s.l.m	
Località	Lampino	Comune Orta Nova	Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020

SCHEDA TECNICA OSTACOLI VERTICALI			
Nome Ostacolo:	WTG 19		
Tipo ostacolo:	Aerogeneratore montato su torre		
Coordinate geografiche WGS84(approssimate al secondo dell'arco)			
Latitudine	41° 21' 43"		
Longitudine	15° 48' 14"		
Fuso	33		
Quota base:	43,10	s.l.m	
Altezza fuori terra:	180	m	
Quota sommità	223,10	s.l.m	
Località	Lampino	Comune	Orta Nova Provincia FG
Data di inizio e termine presunti della realizzazione		01/01/2020	31/12/2020