




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0014911.11-06-2019



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC



PROTOCOLLO GENERALE
Nr 0037206 Data 11/06/2019
Tit. C Partenza

Copia

SET S.p.A.
Centrale di Teverola
Strada Statale Appia km 7 bis
81030 Teverola (CE)
chs.set@pec.repower.com

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Campania - Direzione Tecnica
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale (Torre 1) - 80143 NAPOLI
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it
Direzione Tecnica
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale (Torre 1) - 80143 NAPOLI
dirtec@arpacampania.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo MIN-GAB-2013-0000066 del 05/03/13 con avviso pubblicato in G.U. n. 71 del 25/03/2013 - Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400MW denominata SET S.p.A. sita in Teverola (CE).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si comunica che in data **19 giugno 2019** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria presso la Centrale termoelettrica della società SET S.p.A. sita in Teverola (CE).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Marilena Flori e Caterina D'Anna (affiancamento/uditore) di ISPRA, salvo altri.

Parteciperanno ai lavori anche i seguenti componenti del Gruppo Ispettivo ARPA Campania: Francesco Del Piano, Anna Danisi, Claudio Delle Femmine e Vincenzo Musto.

Il Gruppo Ispettivo e i tecnici ARPA Campania adotteranno tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Campania preventivamente via PEC le informazioni relative al Responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello



ISPRA

Istituto Superiore per lo Studio e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella