



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

F.Ili Elia SpA
flieliaspa.pec@maildoc.it

Comune di Chignolo Po
comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it

e p.c. ISPRA – Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Commissione Tecnica VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID 4797] Ampliamento della piattaforma logistica intermodale per il trasporto e il deposito di autoveicoli in Chignolo Po (PV) - Prescrizioni 1,2,3,4,5 fase POST OPERAM. Comunicazioni esito verifiche di ottemperanza.

Con Provvedimento Direttoriale n. DVA-2018-353 del 3/09/2018, è stato escluso da procedura di VIA, con prescrizioni, un intervento di “*Ampliamento della piattaforma logistica intermodale per il trasporto e il deposito di autoveicoli nel comune di Chignolo Po*”.

Con comunicazione pec del 18/07/2019, acquisita agli atti con prot. 18701/DVA del 18/07/2019, la società F.Ili ELIA SpA ha trasmesso un aggiornamento alla fase POST OPERAM in merito alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 5 del suddetto Provvedimento Direttoriale.

Con la presente si prende atto che:

- in relazione alla condizione ambientale n. 1: la suddetta è stata ritenuta ottemperata con il Decreto Direttoriale n. 407 del 31/10/2018 e non è prevista una verifica di ottemperanza in fase post operam;
- in relazione alla condizione ambientale n. 2: si prende atto della avvenuta trasmissione della documentazione tecnica anche agli enti coinvolti nella verifica di ottemperanza in oggetto, e con la presente si chiede al Comune di Chignolo Po e all'ARPA Lombardia, di comunicare le proprie valutazioni in merito al fine di concludere il presente procedimento;

ID Utente: 6868
ID Documento: DVA-D2-OCP-6868_2019-0037
Data stesura: 22/07/2019

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 30/07/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994 e-mail: dva-2@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

- in relazione alla condizione ambientale n. 3 che richiedeva che prima dell'inizio dei lavori, il Proponente trasmettesse all'ARPA Lombardia il piano di utilizzo delle terre ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera b, si chiede riscontro all'ARPA Lombardia dell'avvenuta trasmissione del sopra citato piano di utilizzo;
- in relazione alla condizione ambientale n. 4: la suddetta è stata ritenuta ottemperata con il Decreto Direttoriale n. 407 del 31/10/2018 e non è prevista una verifica di ottemperanza in fase post operam;
- in relazione alla condizione ambientale n. 5: la fase ante operam è stata ritenuta ottemperata con il Decreto Direttoriale n. 407 del 31/10/2018, mentre per quanto riguarda la verifica di ottemperanza in fase post operam, con la presente si prende atto della realizzazione di un canale per collettare le acque bianche del piazzale esistente non soggette a trattamento e del bacino di infiltrazione in cui le stesse vengono convogliate e pertanto si ritiene ottemperata la condizione ambientale anche per la fase di post operam.

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:

- prot. n. 18701/DVA del 18/07/2019 + allegati