




DOMANDA

Allegato 1-

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Seconda, Titolo III-bis)

Il sottoscritto Santo Nicola Molica Nardo nato il 01/11/1976a Patti (prov.) MEresidente a Domiciliato per la carica a Crema (prov.) CRvia Libero Comune n. 5codice ISTAT 4950

in qualità di Gestore dell'installazione IPPC denominata

Centrale di compressione gas di Melizzano

snam rete gas
Sede operativa
Via Libero Comune, 5
26013 Crema (CR)
Tel. centralino + 39 0373.892.1
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



+ 2 CD

**CHIEDE**

ai sensi della normativa in titolo, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione sopra citata, che si trova nella situazione appresso definita.

☐ Nuova installazione	
☒ Installazione esistente	☐ Prima autorizzazione AIA
	☒ Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	☐ Voltura AIA (indicare gli estremi dell'atto) a seguito di cambio ragione sociale
	☐ Nuova autorizzazione per esercire nuovi impianti o per sostituire completamente impianti esistenti di una installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	☐ Nuova autorizzazione a esercire una modifica sostanziale di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	☐ Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto)
	☐ Riesame parziale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell'atto)
	☐ Comunicazione di modifica di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi dell'atto)

A tal fine allega l'attestazione del pagamento effettuato e la documentazione indicata nell'apposito "Prospetto degli Allegati".

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito

coordinamento.impianti@pec.snam.it



DOMANDA

Allegato 1-

Estremi del pagamento C.R.O. 0306927900925404488456184561IT

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella **guida alla compilazione della domanda** di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di **dichiarazioni false o non più rispondenti a verità**.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una **copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni variazione del recapito e della residenza all'Autorità Competente.

ALLEGATI:

- ☒ Attestazione del pagamento effettuato
- ☒ Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
- ☒ Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato
- ☒ Schede ed allegati, come specificato nell'Elenco

Luogo e data CREMA, 21/12/18

Firma del Gestore



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Gestione Impianti

Head
Santo Nicola Molica Nardo



**Domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale
dell'Impianto di Compressione Gas di Melizzano
(BN)**

ELENCO ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	☒	15	☐
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	☒	60	☐
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare	☐		☐
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	☒	25	☐
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	☒	13	☐
SNT	Sintesi non tecnica	☒	8	-
RT	Relazione tecnica	☒	65	☐
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		6		
Note:	La scheda C non è stata allegata in quanto l'installazione da autorizzare coincide con l'assetto attuale.			

Rif.	1 ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. A10	Certificato Camera di Commercio	☐		-
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	☐		☐
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	☒	3	-

All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	☐		-
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	☐		-
All. A15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	☐		-
All. A16	Zonizzazione acustica comunale	☐		-
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	☐		-
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	☐		-
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	☐		-
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	☐		-
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	☐		-
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	☐		-
All. A23	Parere di compatibilità ambientale	☐		-
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	☐		-
All. A25	Schemi a blocchi	☐		-
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	☐		-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:		1		
Note:	Gli Allegati da A17 ad A23 non vengono riportati, anche se sono citati nella scheda, in quanto non ci sono variazioni rispetto alla precedente documentazione AIA.			

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	☐		-
All. B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	☐		☐
All. B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	☐		☐
All. B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	☐		☐
All. B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	☐		☐
All. B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	☐		-
All. B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	☐		-
All. B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	☐		-
All. B 26	Registrazione delle misure delle emissioni in atmosfera effettuate nell'anno di riferimento	☒	22	☐
All. B 27	Registrazione delle misure delle emissioni in acqua effettuate nell'anno di riferimento	☒	7	☐
All. B 28	Copia dei contratti stipulati con eventuali gestori di impianti esterni di trattamento dei reflui con l'indicazione delle specifiche di conferimento, di tipologia e frequenza dei controlli previsti	☐		-
All. B 29	Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione	☐		☐
All. B 30	Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche	☐		☐
All. B 31	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B		2		
Note:				

	una descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate e i livelli di confidenza associati.			
All. D20	Relazione tecnica contenente una descrizione del sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati monitoraggio necessari per determinare le emissioni delle fonti ricomprese nelle BAT 57 e/o 58 delle BATC per le Raffinerie	☐		☐
All. D21	Descrizione del SGA con specifico riferimento alla relativa BAT riportata nelle pertinenti <i>BAT Conclusions</i> ove presenti	☒	16	☐
All. D22	Altro (da specificare nelle note)	☒	38	☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA D		2		
Note:	Allegato D.22 – Relazione sull'applicazione delle BAT.			

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA E	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. E4	Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni AIA (contenute nel Decreto di AIA e/o nell'allegato PIC e/o nei PIC allegati ai successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame)	☐		-
All. E5	Criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni contenute nell'attuale PMC	☐		-
All. E6	Relazione su situazioni di normale funzionamento e situazioni rappresentative di anomalie, guasti, malfunzionamenti	☒	4	☐
All. E7	Descrizione del sistema di gestione delle torce di emergenza attualmente adottato dal gestore (con eventuali modifiche proposte)	☐		☐
All. E8	Relazione descrittiva sulla composizione dei gas inviati in torcia ottenuti dai monitoraggi effettuati dal rilascio dell'AIA	☐		☐
All. E9.1	Relazione descrittiva del sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse, con particolare riferimento ai VOC, riportante il dettaglio dei dati di input e delle modalità di acquisizione dei dati e dei fattori di emissione legati alle sostanze coinvolte	☒	8	☐
All. E9.2	Relazione descrittiva del programma LDAR attualmente adottato dal gestore (con eventuali modifiche proposte)	☐		☐
All. E10	Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene dell'installazione riportante anche una descrizione dell'eventuale metodologia utilizzata per le misure e le mappature delle fonti odorigene.	☐		☐
All. E11	Descrizione delle principali modifiche del PMC a seguito delle modifiche previste per l'installazione	☒	25	☐
All. E12	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA E		3		
Note:	Trattandosi di primo Riesame di AIA in Ambito Ministeriale nell'Allegato E11 viene presentato il PMC aggiornato, nonostante non siano previste modifiche all'installazione.			

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

IMPIANTO: CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI MELIZZANO (BN)

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	☒	15	☐
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	☒	60	☐
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare	☐		☐
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	☒	25	☐
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	☒	13	☐
SNT	Sintesi non tecnica	☒	8	-
RT	Relazione tecnica	☒	65	☐
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		6		
Note:	La scheda C non è stata allegata in quanto l'installazione da autorizzare coincide con l'assetto attuale.			

Data

21/12/18

Firma del Gestore


Business Unit Asset Italia
Trasporto
Gestione Impianti

Head
Santo Nicola Molica Nardo