

RACCOMANDATA

Data: 31/05/11



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale -
Div.3^A

Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

e p.c.

E.prot DVA-2011-0019182 del 29/07/2011

Regione Umbria - Giunta Regionale
Prot. Uscita del 25/07/2011
nr. 0106011
Classifica: XIII.16

Spett. Soc. PRO.TE.O. S.R.L.
Via Uberti, 14
47023 Cesena (FC)

Al Servizio IV - Risorse Idriche e Rischio Idraulico -
Direzione Ambiente - SEDE

Al Servizio VII - Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie
dell'informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari
(Direzione Programmazione) SEDE

Servizio X - Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici (Direzione Risorsa Umbra) SEDE

Al Servizio IX - Caccia e pesca
Direzione Agricoltura - SEDE

Al Servizio XIII - Energia
(Direzione Risorsa Umbra) - SEDE

Alla Provincia di Terni
Settore Ambiente, Viabilità e LL.PP.
U.O.C. Emissione, Energia, Autorizzazioni Integrate Ambientali
Viale della Stazione, 1
05100 Terni

Al Comune di Alviano
Piazza B. D'Alviano, 10
05020 Alviano (TR)

Al Comune di Lugnano in Teverina
Via Umberto I, 36
0520 Lugnano in Teverina (TR)

Al Comune di Attigliano
Piazza V. Emanuele II, 2
05012 Attigliano (TR)

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Ambiente,
Territorio e Infrastrutture

Servizio VI
Valutazioni Ambientali: VIA, VAS
e Sviluppo Sostenibile

Dott. Ing. Francesco Cicchella

Sezione Valutazione Impatto
Ambientale
Dott. Geol. Fabrizio Piergiorganni

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

TEL. +39.075.5042660
FAX +39.075.5042810
FAX +39.075.5042732
cell. +39.3204203819





Regione Umbria

Giunta Regionale

**Oggetto: D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 23. Parere ambientale regionale relativo alla Procedura di V.I.A. di competenza del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, inerente il progetto: "Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Ischiarello nel Comune di Graffignano (VT).
Soggetto proponente: Soc. PRO.TE.O. S.R.L..**

Con riferimento al parere ambientale regionale inerente il procedimento in oggetto:

vista la nota del 09.03.2011 (acquisita agli atti regionali con prot. n.36840 del 11.03.2011) con la quale la Soc. PRO.TE.O. S.R.L., ha depositato presso lo scrivente Servizio copia dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica e del Progetto relativi alla realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Ischiarello nel Comune di Graffignano (VT) ai fini della pubblica consultazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

rilevato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. DVA-2011-0007275 del 28/03/2011 (acquisita agli atti regionali con prot. n.0048859 del 04/04/2011), ha richiesto alla Soc. PRO.TE.O. S.R.L. un perfezionamento degli atti per poter dare avvio al procedimento di Valutazione di Impatto ambientale di che trattasi;

atteso che con nota del 28/04/2011, a mezzo posta elettronica, lo scrivente Servizio ha richiesto ai fini istruttori, alla Soc. PRO.TE.O. S.R.L. un numero congruo di copie del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale;

vista la nota del 02.05.2011 (acquisita agli atti regionali con prot. n.0069410 del 11/05/2011), con la quale la Soc. PRO.TE.O. S.R.L. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;

preso atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. DVA-2011-0011562 del 13/05/2011 (acquisita agli atti regionali con prot. n.0073065 del 18/05/2011), ha comunicato l'esito positivo



Regione Umbria

Giunta Regionale

delle verifiche tecnico - amministrative di competenza in ordine alla procedibilità dell'istanza relativa al progetto in questione;

per il seguito di competenza si trasmettono i pareri e le valutazioni acquisiti a seguito delle risultanze dell'istruttoria regionale di cui alla nota prot. n. 83014 del 09/06/2011:

- 1) Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico, acquisito agli atti con prot. n. 88659 del 21/06/2011 (1/1);
- 2) Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, acquisito agli atti con prot. n. 93259 del 29/06/2011 (2/1);
- 3) Servizio Energia, acquisito agli atti con prot. n. 94412 del 01/07/2011 (3/1).

Si precisa infine che non sono pervenute a questo Servizio regionale osservazioni in merito al progetto in esame.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Francesco Cicchella

5/2

Peròdis



Regione Umbria

Giunta Regionale

Alla Direzione Regionale Risorsa Umbria.
Federalismo, Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
Servizio Valutazioni Ambientali: V.I.A., V.A.S. e
Sviluppo Sostenibile
SEDE

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 21/06/2011
nr. 0088659
Classifica: XIII.16

04/07/11

LF

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23. Parere ambientale regionale relativo alla Procedura di V.I.A. di competenza del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, inerente il progetto: "Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Ischiarello nel Comune di Graffignano (VT)". Soggetto Proponente: Soc. PRO.TE.O. S.R.L.. - PARERE.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Risorsa Umbria, Federalismo,
Risorse Finanziarie Umane e
Strumentali

Ambito di coordinamento:
Ambiente, energia, riforme
istituzionali e affari generali

Con riferimento alla nota prot. n. 83014 del 09/06/2011 di pari oggetto, si precisa che il progetto in esame dovrà essere coerente con le norme contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, le quali sono in essere nei Piani regionali di Tutela delle Acque già vigenti.

Risorse idriche e rischio idraulico

Dirigente
Ing. Angelo Viterbo

Sezione 2

Tutela e salvaguardia della qualità delle acque
Responsabile:
Geom. Giancarlo Mazzasette

In particolare dovranno essere prese in considerazione le misure previste a garanzia del Deflusso Minimo Vitale, tenendo conto del quadro dei prelievi e pressioni esistenti sul corpo idrico che presenta una situazione certamente complessa.

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 2721
FAX 075 504 2732
tutelaacque@regione.umbria.it

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Angelo Viterbo

Data: 27/06/11

Al Servizio VI
Valutazioni Ambientali VIA, VAS e Sviluppo Sostenibile
SEDE

2/1
F. Ferraresi

Regione Umbria
Giunta Regionale

09/07/11

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 29/06/2011
nr. 0093259
Classifica: XII.16



Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23. **Parere ambientale regionale relativo alla Procedura di V.I.A. di competenza del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, inerente il progetto "Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Ischiarello nel Comune di Graffignano (VT)" da parte della Società PRO.TE.O. S.r.l..**

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione, Innovazione e
Competitività dell'Umbria

Servizio Valorizzazione del
Territorio e Tutela del Paesaggio,
Tecnologie dell'Informazione,
Promozione e Coordinamento
Progetti Comunitari

Dirigente
Arch. Ambra Ciarapica

REGIONE UMBRIA
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 59 84
FAX 075 504 55 67
tutelapaesaggio@regione.umbria.it


Vista la nota n° 83014 del 09/06/2011, con la quale il Servizio in oggetto ha richiesto il relativo parere paesaggistico di competenza;

Esaminati gli elaborati di progetto prodotti dal soggetto proponente sotto forma di CD, si fa presente che l'area oggetto d'intervento interessata dalla centrale idroelettrica è posta nel territorio appartenente alla Regione Lazio ad una distanza dai confini regionali Umbri di circa ml. 200;

Considerato che l'area d'intervento è visibile solo ed esclusivamente percorrendo la S.P. Attigliano - Alviano e dalla vecchia linea ferroviaria Roma - Firenze; in quanto posta ai piedi di alta una vallata e pertanto non visibile da punti panoramici sensibili;

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, non risultano motivi ostativi sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 alla realizzazione del progetto in oggetto, si esprime "parere favorevole", purchè in fase esecutiva vengano operati quegli accorgimenti necessari a mitigare il più possibile tale intervento, e precisamente la piantumazione di alberature autoctone in stato vegetativo avanzato da predisporre come quinta naturale a ridosso della gabbionata sul versante umbro.

l'Istruttore
Geom. Stefano Moricciani



www.regione.umbria.it





Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Responsabile della Sezione
Geom. Biagio Municchi

Il Dirigente del Servizio
Arch. Ambra Ciarapica


00 parere ischiarello 20114/SM

4
3/1

Al Servizio Valutazioni Ambientali
VIA, VAS e sviluppo sostenibile
c.a. Ing. Francesco Cicchella
SEDE



Regione Umbria
Giunta Regionale



Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art.23. Parere ambientale regionale relativo alla Procedura di V.I.A. di competenza del ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare, inerente il progetto: "Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in Loc. Ischiarello nel Comune di Graffignano (VT)".
Soggetto Proponente: Soc. PRO.TE.O. S.r.l..

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Risorsa
Umbria, Federalismo,
Risorse Finanziarie Umane
e Strumentali

Servizio Qualità dell'Ambiente,
Gestione Rifiuti ed Attività
Estrattive

Il Dirigente
Dr. Geol. Andrea Monsignori

Servizio Energia
Il Dirigente a.l.
Dr. Geol. Andrea Monsignori

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 Perugia

TEL. +39.075.5042607
FAX. +39.075.5042732

amonsignori@regione.umbria.it

Con riferimento alla nota prot. n. 83014 del 09/06/2011 relativa alla procedura in oggetto, si evidenzia che nell'areale di intrusione visiva relativo all'opera di progetto valutato con metodologie speditive open source opportunamente sviluppate a partire dal DTM regionale (risoluzione a 25m) ricadono:

- un tratto di lunghezza pari a circa 1500 m di ferrovie FF.SS. alta velocità ad una distanza minima di 1400 m;
- un tratto di lunghezza pari a circa 1700 m di ferrovie FF.SS. ad una distanza minima di 400 m;

Il Dirigente
Dott. Andrea Monsignori