

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

STUDIO ACUSTICO

OutPut Livelli Acustici in facciata Ante e Post Mitigazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L I 0 2 0 2 D 2 2 T T I M 0 0 0 6 0 0 1 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| A | Emissione definitiva | A. Corvaja | Nov. 2018 | A. Corvaja | Nov. 2018 | B.M. Bianchi | Nov. 2018 | D. Ludovici Maggio 2019 |
| B | Emissione definitiva | A. Corvaja | Mag. 2019 | A. Corvaja | Mag. 2019 | B.M. Bianchi | Mag. 2019 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: LI0202D22TTIM0006001B.doc

n. Elab.:

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 1001 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,5 | 62,4 | - | 5,4 | 62,7 | 62,6 | - | 5,6 |
| 1001 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,8 | 64,7 | - | 7,7 | 65 | 64,9 | - | 7,9 |
| 1001 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67,4 | 67,4 | 0,4 | 10,4 | 67,7 | 67,6 | 0,7 | 10,6 |
| 1001 | piano 4 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 69,8 | 69,8 | 2,8 | 12,8 | 70,2 | 70,1 | 3,2 | 13,1 |
| 1002 | piano terra | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,2 | 61,1 | - | 4,1 | 61,4 | 61,3 | - | 4,3 |
| 1002 | piano 1 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64 | 63,9 | - | 6,9 | 64,2 | 64,1 | - | 7,1 |
| 1002 | piano 2 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67,4 | 67,3 | 0,4 | 10,3 | 67,7 | 67,6 | 0,7 | 10,6 |
| 1002 | piano 3 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 69,1 | 69 | 2,1 | 12,0 | 69,4 | 69,3 | 2,4 | 12,3 |
| 1002 | piano 4 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72,5 | 72,5 | 5,5 | 15,5 | 72,9 | 72,8 | 5,9 | 15,8 |
| 1002 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,7 | 61,6 | - | 4,6 | 61,9 | 61,8 | - | 4,8 |
| 1002 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,8 | 64,8 | - | 7,8 | 65 | 65 | - | 8,0 |
| 1002 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 68,3 | 68,2 | 1,3 | 11,2 | 68,6 | 68,5 | 1,6 | 11,5 |
| 1002 | piano 4 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 70 | 69,9 | 3,0 | 12,9 | 70,3 | 70,3 | 3,3 | 13,3 |
| 1002 | piano terra | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72,2 | 72,1 | 5,2 | 15,1 | 72,6 | 72,5 | 5,6 | 15,5 |
| 1002 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65 | 64,9 | - | 7,9 | 65,2 | 65,1 | - | 8,1 |
| 1002 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 68,7 | 68,6 | 1,7 | 11,6 | 69 | 68,9 | 2,0 | 11,9 |
| 1002 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 70,5 | 70,5 | 3,5 | 13,5 | 70,9 | 70,8 | 3,9 | 13,8 |
| 1002 | piano 4 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 73,5 | 73,4 | 6,5 | 16,4 | 73,8 | 73,7 | 6,8 | 16,7 |
| 1003 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 52 | 52 | - | - | 52,3 | 52,2 | - | - |
| 1003 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 53,2 | 53,2 | - | - | 53,5 | 53,4 | - | - |
| 1004 | piano terra | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 49,9 | 49,8 | - | - | 50,2 | 50,1 | - | - |
| 1004 | piano 1 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 50,4 | - | - | 50,8 | 50,7 | - | - |
| 1005 | piano terra | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 56,2 | 56,2 | - | - | 56,4 | 56,3 | - | - |
| 1005 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 52,9 | 52,8 | - | - | 53 | 52,9 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 1006 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 56 | 55,9 | - | - | 56,2 | 56,1 | - | - |
| 1006 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 56,5 | 56,4 | - | - | 56,7 | 56,6 | - | - |
| 1007 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,4 | 55,4 | - | - | 55,7 | 55,6 | - | - |
| 1008 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,2 | 55,1 | - | - | 55,3 | 55,2 | - | - |
| 1008 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,1 | 55,1 | - | - | 55,4 | 55,3 | - | - |
| 1009 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54 | 54 | - | - | 54 | 53,9 | - | - |
| 1009 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,5 | 55,4 | - | - | 55,4 | 55,4 | - | - |
| 1009 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54,1 | 54,1 | - | - | 54,4 | 54,3 | - | - |
| 1009 | piano 1 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,7 | 55,7 | - | - | 56 | 55,9 | - | - |
| 1010 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54,1 | 54 | - | - | 54,4 | 54,3 | - | - |
| 1010 | piano 1 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,5 | 55,4 | - | - | 55,8 | 55,8 | - | - |
| 1011 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 53,5 | 53,5 | - | - | 53,4 | 53,3 | - | - |
| 1011 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54,8 | 54,7 | - | - | 54,6 | 54,5 | - | - |
| 1012 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,1 | 55,1 | - | - | 54,9 | 54,8 | - | - |
| 1013 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54 | 53,9 | - | - | 54 | 53,9 | - | - |
| 1014 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 52,7 | 52,7 | - | - | 52,4 | 52,4 | - | - |
| 1015 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 51,5 | 51,4 | - | - | 51,1 | 51 | - | - |
| 1016 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 51,4 | 51,3 | - | - | 50,6 | 50,5 | - | - |
| 1016 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 53,1 | 53 | - | - | 52,3 | 52,3 | - | - |
| 1017 | piano terra | SW | Commerciale | BB | 62,0 | - | 55,1 | 55 | - | - | 50,5 | 50,5 | - | - |
| 1018 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 55,9 | 55,8 | - | - | 52,4 | 52,3 | - | - |
| 1018 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 57,8 | 57,7 | - | 0,7 | 53,5 | 53,4 | - | - |
| 1018 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 59,8 | 59,7 | - | 2,7 | 54,8 | 54,8 | - | - |
| 1019 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 59 | 58,9 | - | 1,9 | 52,7 | 52,7 | - | - |

| | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 1019 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61 | 61 | - | 4,0 | 53,8 | 53,7 | - | - |
| 1019 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,3 | 63,2 | - | 6,2 | 54,8 | 54,8 | - | - |
| 1020 | piano 1 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 59,3 | 59,2 | - | 2,2 | 51,7 | 51,6 | - | - |
| 1020 | piano 2 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,1 | 61 | - | 4,0 | 52,9 | 52,9 | - | - |
| 1020 | piano 3 | SW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,1 | 63 | - | 6,0 | 53,9 | 53,9 | - | - |
| 1021 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 57,3 | 57,2 | - | - | 50,6 | 50,5 | - | - |
| 1021 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 58 | 58 | - | - | 51,3 | 51,3 | - | - |
| 1022 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54 | 53,9 | - | - | 49 | 48,9 | - | - |
| 1022 | piano 1 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | - | - | 51,4 | 51,3 | - | - |
| 1023 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 54,3 | 54,3 | - | - | 50,1 | 50,1 | - | - |
| 1023 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 58 | 58 | - | - | 51,8 | 51,7 | - | - |
| 1024 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 56,8 | 56,7 | - | - | 48,8 | 48,7 | - | - |
| 1024 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 57,1 | 57 | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 1024 | piano 2 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 58,2 | 58,2 | - | - | 51,2 | 51,1 | - | - |
| 1024 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 58,3 | 58,3 | - | - | 52,6 | 52,6 | - | - |
| 1024 | piano 1 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 59,7 | 59,6 | - | 0,8 | 53,8 | 53,7 | - | - |
| 1024 | piano 2 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 60,2 | 60,1 | - | 1,3 | 53,5 | 53,4 | - | - |
| 1026 | piano terra | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 51,3 | 51,2 | - | - | 51,6 | 51,5 | - | - |
| 1026 | piano 1 | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 52,5 | 52,4 | - | - | 52,8 | 52,7 | - | - |
| 1026 | piano terra | N | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 51 | 50,9 | - | - | 51,1 | 51,1 | - | - |
| 1026 | piano 1 | N | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 51,9 | 51,9 | - | - | 52,1 | 52 | - | - |
| 1027 | piano terra | N | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 49 | 48,9 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 1027 | piano 1 | N | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 50,1 | 50,1 | - | - | 50,1 | 50 | - | - |
| 1027 | piano terra | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 48,8 | - | - | 49 | 49 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 1027 | piano 1 | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 49,8 | - | - | 50 | 49,9 | - | - |
| 1028 | piano terra | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 47 | 47 | - | - | 47,1 | 47 | - | - |
| 1029 | piano terra | W | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 46,1 | 46,1 | - | - | 46,2 | 46,1 | - | - |
| 1030 | piano terra | SW | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 46,4 | 46,3 | - | - | 46,4 | 46,4 | - | - |
| 1030 | piano 1 | SW | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 47,4 | 47,3 | - | - | 47,4 | 47,4 | - | - |
| 1031 | piano terra | SW | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 46,4 | 46,3 | - | - | 46,4 | 46,4 | - | - |
| 1031 | piano 1 | SW | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 47,5 | 47,4 | - | - | 47,5 | 47,4 | - | - |
| 1032 | piano terra | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 63,9 | 63,9 | - | - | 55,2 | 55,1 | - | - |
| 1032 | piano 1 | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 65,9 | 65,9 | - | - | 57,6 | 57,4 | - | - |
| 1033 | piano terra | N | Commerciale | AB | 68,8 | - | 73,5 | 73,4 | 4,7 | - | 60,5 | 60,4 | - | - |
| 1033 | piano 1 | N | Commerciale | AB | 68,8 | - | 76,5 | 76,5 | 7,7 | - | 62,6 | 62,6 | - | - |
| 1033 | piano terra | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 68,7 | 68,7 | - | - | 55,8 | 55,6 | - | - |
| 1033 | piano 1 | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 71,9 | 71,9 | 3,1 | - | 59,2 | 59,1 | - | - |
| 1034 | piano terra | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 71,3 | 71,3 | 2,5 | - | 59,3 | 59,3 | - | - |
| 1034 | piano 1 | W | Commerciale | AB | 68,8 | - | 74,5 | 74,5 | 5,7 | - | 61,2 | 61,2 | - | - |
| 1035 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 62,1 | 62,1 | - | 3,3 | 56,3 | 56,3 | - | - |
| 1035 | piano 1 | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 63,6 | 63,6 | - | 4,8 | 57,2 | 57,2 | - | - |
| 1035 | piano terra | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 62,5 | 62,5 | - | 3,7 | 57,3 | 57,3 | - | - |
| 1035 | piano 1 | SW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 64 | 64 | - | 5,2 | 58,3 | 58,3 | - | - |
| 1039 | piano terra | SW | Residenziale | ABB | 67,9 | 57,9 | 66,9 | 66,9 | - | 9,0 | 53,2 | 53,3 | - | - |
| 1039 | piano 1 | SW | Residenziale | ABB | 67,9 | 57,9 | 67,4 | 67,4 | - | 9,5 | 53,8 | 53,8 | - | - |
| 1039 | piano terra | SE | Residenziale | ABB | 67,9 | 57,9 | 65 | 65 | - | 7,1 | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 1039 | piano 1 | SE | Residenziale | ABB | 67,9 | 57,9 | 65,4 | 65,4 | - | 7,5 | 50,4 | 50,4 | - | - |
| 1040 | piano terra | SW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 66,1 | 66,1 | - | 9,7 | 51,1 | 51,1 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 1040 | piano 1 | SW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 66,8 | 66,8 | 0,4 | 10,4 | 51,5 | 51,5 | - | - |
| 1040 | piano 2 | SW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 67 | 67 | 0,6 | 10,6 | 52,1 | 52,1 | - | - |
| 2001 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,8 | 65,7 | - | 8,7 | 53 | 52,9 | - | - |
| 2001 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67 | 66,9 | 0,0 | 9,9 | 54,5 | 54,4 | - | - |
| 2001 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 68,1 | 68,1 | 1,1 | 11,1 | 55,2 | 55,1 | - | - |
| 2001 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 69,1 | 69 | 2,1 | 12,0 | 56,6 | 56,6 | - | - |
| 2001 | piano terra | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,3 | 61,2 | - | 4,2 | 47,9 | 47,9 | - | - |
| 2001 | piano 1 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62 | 61,9 | - | 4,9 | 48,4 | 48,3 | - | - |
| 2001 | piano 2 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,9 | 62,8 | - | 5,8 | 48,8 | 48,8 | - | - |
| 2001 | piano 3 | NW | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,7 | 63,6 | - | 6,6 | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 2002 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 65,1 | 65 | - | - | 54,1 | 54 | - | - |
| 2003 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,1 | 62,1 | - | 5,1 | 51,6 | 51,5 | - | - |
| 2003 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,8 | 63,7 | - | 6,7 | 53,2 | 53,2 | - | - |
| 2003 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,4 | 64,4 | - | 7,4 | 54,2 | 54,1 | - | - |
| 2003 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,5 | 65,4 | - | 8,4 | 55 | 54,9 | - | - |
| 2003 | piano 4 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 66,3 | 66,2 | - | 9,2 | 56 | 56 | - | - |
| 2003 | piano 5 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67 | 67 | 0,0 | 10,0 | 56,3 | 56,2 | - | - |
| 2004 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63 | 62,9 | - | 5,9 | 52 | 52 | - | - |
| 2004 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,6 | 64,5 | - | 7,5 | 53,7 | 53,7 | - | - |
| 2004 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 66 | 65,9 | - | 8,9 | 54,4 | 54,4 | - | - |
| 2004 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67,1 | 67 | 0,1 | 10,0 | 55,8 | 55,7 | - | - |
| 2004 | piano 4 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 68,1 | 68,1 | 1,1 | 11,1 | 56,3 | 56,3 | - | - |
| 2004 | piano 5 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 68,8 | 68,8 | 1,8 | 11,8 | 56,6 | 56,6 | - | - |
| 2004 | piano terra | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 56,5 | 56,4 | - | - | 50,8 | 50,7 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2004 | piano 1 | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 57,6 | 57,6 | - | 0,6 | 51,5 | 51,4 | - | - |
| 2004 | piano 2 | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 58,7 | 58,6 | - | 1,6 | 52,1 | 52,1 | - | - |
| 2004 | piano 3 | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 59,9 | 59,9 | - | 2,9 | 53 | 53 | - | - |
| 2004 | piano 4 | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,4 | 61,4 | - | 4,4 | 53,8 | 53,8 | - | - |
| 2004 | piano 5 | E | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63 | 62,9 | - | 5,9 | 54,5 | 54,5 | - | - |
| 2005 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 70,9 | 70,8 | 3,9 | 13,8 | 57,9 | 57,8 | - | 0,8 |
| 2005 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 76,3 | 76,2 | 9,3 | 19,2 | 60 | 59,9 | - | 2,9 |
| 2006A | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 71,6 | 71,5 | 4,6 | - | 58,5 | 58,5 | - | - |
| 2006B | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 72,9 | 72,8 | 5,9 | - | 58,9 | 58,8 | - | - |
| 2006C | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 71,4 | 71,3 | 4,4 | - | 58,9 | 58,8 | - | - |
| 2007 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 58,5 | 58,4 | - | 1,4 | 53 | 53 | - | - |
| 2007 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 59,7 | 59,7 | - | 2,7 | 53,7 | 53,7 | - | - |
| 2007 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,1 | 61 | - | 4,0 | 54,6 | 54,5 | - | - |
| 2007 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,8 | 62,7 | - | 5,7 | 55,3 | 55,2 | - | - |
| 2008 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 58,6 | 58,5 | - | 1,5 | 53,2 | 53,2 | - | - |
| 2008 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 60,1 | 60 | - | 3,0 | 53,8 | 53,7 | - | - |
| 2008 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,8 | 61,7 | - | 4,7 | 54,4 | 54,3 | - | - |
| 2008 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,7 | 63,6 | - | 6,6 | 55,1 | 55,1 | - | - |
| 2009 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 50,6 | - | - | 47,3 | 47,3 | - | - |
| 2009 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 51,6 | 51,6 | - | - | 48,2 | 48,1 | - | - |
| 2009 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 52,7 | 52,6 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 2009 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 53,9 | 53,8 | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 2010 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 50,1 | 50 | - | - | 48,3 | 48,2 | - | - |
| 2010 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 51,3 | 51,2 | - | - | 49,3 | 49,2 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2010 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 52,7 | 52,7 | - | - | 50,3 | 50,3 | - | - |
| 2010 | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 54,5 | 54,5 | - | - | 51,5 | 51,5 | - | - |
| 2010 | piano 4 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 55,7 | 55,6 | - | - | 51,9 | 51,8 | - | - |
| 2011 | piano terra | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 56,4 | 56,3 | - | - | 49 | 48,9 | - | - |
| 2011 | piano 1 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 57,4 | 57,3 | - | 0,3 | 50,1 | 50 | - | - |
| 2012 | piano terra | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 60,7 | 60,7 | - | 3,7 | 52,1 | 52 | - | - |
| 2012 | piano 1 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,5 | 62,5 | - | 5,5 | 53 | 52,9 | - | - |
| 2012 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 60,9 | 60,9 | - | 3,9 | 54,1 | 54 | - | - |
| 2012 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,1 | 63 | - | 6,0 | 54,7 | 54,7 | - | - |
| 2013 | piano terra | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,1 | 64,1 | - | 7,1 | 50,3 | 50,2 | - | - |
| 2013 | piano 1 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,3 | 64,2 | - | 7,2 | 50,9 | 50,8 | - | - |
| 2013 | piano 2 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,9 | 64,9 | - | 7,9 | 51,6 | 51,6 | - | - |
| 2014 | piano terra | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,9 | 62,8 | - | 5,8 | 49 | 49 | - | - |
| 2014 | piano 1 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,5 | 63,4 | - | 6,4 | 49,5 | 49,4 | - | - |
| 2014 | piano 2 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,1 | 64 | - | 7,0 | 50 | 49,9 | - | - |
| 2016 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 62,3 | 62,2 | - | - | 49,6 | 49,5 | - | - |
| 2017 | piano terra | SE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 63,8 | 63,8 | - | - | 50,1 | 50 | - | - |
| 2017 | piano 1 | SE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 64,6 | 64,5 | - | - | 51 | 50,9 | - | - |
| 2017 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 63,8 | 63,7 | - | - | 48,3 | 48,3 | - | - |
| 2017 | piano 1 | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 64,2 | 64,1 | - | - | 49,1 | 49,1 | - | - |
| 2019 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 71,7 | 71,6 | 4,7 | 14,6 | 57,6 | 57,5 | - | 0,5 |
| 2019 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 75,2 | 75,2 | 8,2 | 18,2 | 59,2 | 59,2 | - | 2,2 |
| 2020 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 54,7 | 54,6 | - | - | 49,6 | 49,6 | - | - |
| 2021 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 52,1 | 52 | - | - | 48,5 | 48,5 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2021 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 54,3 | 54,3 | - | - | 49,4 | 49,3 | - | - |
| 2021 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 52,1 | 52 | - | - | 48,7 | 48,6 | - | - |
| 2021 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 54,6 | 54,6 | - | - | 49,4 | 49,3 | - | - |
| 2022 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72 | 71,9 | 5,0 | 14,9 | 57,5 | 57,5 | - | 0,5 |
| 2022 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 74,5 | 74,4 | 7,5 | 17,4 | 58,9 | 58,8 | - | 1,8 |
| 2023 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 74,3 | 74,2 | 7,3 | - | 57,6 | 57,6 | - | - |
| 2024 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 70,2 | 70,2 | 3,2 | - | 56,1 | 56 | - | - |
| 2024 | piano 1 | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 72,9 | 72,9 | 5,9 | - | 57,1 | 57,1 | - | - |
| 2024 | piano 2 | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 74,2 | 74,1 | 7,2 | - | 58,3 | 58,3 | - | - |
| 2025 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 66 | 65,9 | - | 8,9 | 55,6 | 55,5 | - | - |
| 2025 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 70,2 | 70,1 | 3,2 | 13,1 | 56,7 | 56,6 | - | - |
| 2025 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72 | 71,9 | 5,0 | 14,9 | 57,8 | 57,8 | - | 0,8 |
| 2027 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 62,3 | 62,3 | - | - | 55,2 | 55,2 | - | - |
| 2028 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 70,1 | 70 | 3,1 | 13,0 | 56 | 55,9 | - | - |
| 2028 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72,4 | 72,4 | 5,4 | 15,4 | 57,2 | 57,2 | - | 0,2 |
| 2028 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 74 | 74 | 7,0 | 17,0 | 58,7 | 58,6 | - | 1,6 |
| 2029 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 69,9 | 69,8 | 1,1 | 11,0 | 55,6 | 55,5 | - | - |
| 2029 | piano 1 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 72,9 | 72,8 | 4,1 | 14,0 | 56,7 | 56,6 | - | - |
| 2029 | piano 2 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 74,3 | 74,2 | 5,5 | 15,4 | 58 | 57,9 | - | - |
| 2030 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 65,8 | 65,7 | - | 6,9 | 54,2 | 54,1 | - | - |
| 2030 | piano 1 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 68,5 | 68,4 | - | 9,6 | 55,2 | 55,1 | - | - |
| 2030 | piano 2 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 70,7 | 70,7 | 1,9 | 11,9 | 56,2 | 56,2 | - | - |
| 2031 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 68,5 | 68,4 | - | 9,6 | 58 | 57,9 | - | - |
| 2032 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 67,6 | 67,6 | - | 8,8 | 56,2 | 56,1 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2032 | piano 1 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 69,8 | 69,7 | 1,0 | 10,9 | 57,8 | 57,8 | - | - |
| 2033 | piano terra | NE | Scuola | SS | 47,0 | - | 59,7 | 59,7 | 12,7 | - | 51 | 51 | 4,0 | - |
| 2033 | piano 1 | NE | Scuola | SS | 47,0 | - | 64,8 | 64,7 | 17,8 | - | 52,2 | 52,1 | 5,2 | - |
| 2034 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 55,7 | 55,6 | - | - | 50,4 | 50,4 | - | - |
| 2034 | piano 1 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 57,7 | 57,6 | - | - | 51,3 | 51,2 | - | - |
| 2035 | piano terra | NE | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 67,7 | 67,7 | - | - | 53,5 | 53,5 | - | - |
| 2036 | piano terra | S | Commerciale | AB | 68,8 | - | 55,3 | 55,2 | - | - | 48,8 | 48,7 | - | - |
| 2036 | piano 1 | S | Commerciale | AB | 68,8 | - | 56,9 | 56,8 | - | - | 49,6 | 49,5 | - | - |
| 2036 | piano terra | E | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 61,8 | 61,7 | - | - | 52,1 | 52 | - | - |
| 2036 | piano 1 | E | Commerciale | Ad | 70,0 | - | 65,7 | 65,6 | - | - | 53 | 53 | - | - |
| 2037 | piano terra | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 60,4 | 60,3 | - | - | 52,1 | 52 | - | - |
| 2037 | piano 1 | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 62,6 | 62,5 | - | - | 53 | 53 | - | - |
| 2037 | piano terra | N | Commerciale | AA | 67,0 | - | 53,8 | 53,7 | - | - | 47 | 47 | - | - |
| 2037 | piano 1 | N | Commerciale | AA | 67,0 | - | 54,9 | 54,8 | - | - | 47,8 | 47,8 | - | - |
| 2038 | piano terra | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 57,4 | 57,4 | - | - | 51,7 | 51,6 | - | - |
| 2038 | piano 1 | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 58,9 | 58,9 | - | - | 52,5 | 52,5 | - | - |
| 2039 | piano terra | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 58,6 | 58,5 | - | - | 53,2 | 53,1 | - | - |
| 2039 | piano 1 | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 60 | 60 | - | - | 53,9 | 53,9 | - | - |
| 2040 | piano terra | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 59,9 | 59,8 | - | - | 55,4 | 55,3 | - | - |
| 2040 | piano terra | N | Commerciale | AB | 68,8 | - | 68,1 | 68 | - | - | 61,5 | 61,4 | - | - |
| 2042 | piano terra | E | Commerciale | AA | 67,0 | - | 53,1 | 53 | - | - | 50,7 | 50,7 | - | - |
| 2043 | piano terra | E | Commerciale | AB | 68,8 | - | 70,2 | 70,1 | 1,4 | - | 59,9 | 59,8 | - | - |
| 2044 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 72,3 | 72,2 | 5,3 | - | 63,3 | 63,2 | - | - |
| 2045 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 63,4 | 63,4 | - | - | 62,2 | 62,1 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2046 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 60,7 | 60,7 | - | - | 57,6 | 57,5 | - | - |
| 2046 | piano 1 | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 63,8 | 63,7 | - | - | 60,1 | 60 | - | - |
| 2048 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 65,5 | 65,5 | - | - | 57,1 | 57 | - | - |
| 2048 | piano 1 | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 68,8 | 68,8 | 1,8 | - | 59,2 | 59,2 | - | - |
| 2049 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 60,7 | 60,6 | - | 3,6 | 57,9 | 57,9 | - | 0,9 |
| 2049 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,8 | 63,8 | - | 6,8 | 60,2 | 60,1 | - | 3,1 |
| 2049 | piano terra | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 67,6 | 67,6 | 0,6 | 10,6 | 56,5 | 56,4 | - | - |
| 2049 | piano 1 | SE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 72,3 | 72,3 | 5,3 | 15,3 | 59,3 | 59,2 | - | 2,2 |
| 2056 | piano terra | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68 | 68 | 1,6 | 11,6 | 55,1 | 55,1 | - | - |
| 2056 | piano terra | NE | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 66,8 | 66,8 | 0,4 | 10,4 | 54,2 | 54,3 | - | - |
| 2057 | piano terra | NE | Commerciale | ABA | 66,4 | - | 60,5 | 60,5 | - | - | 60,5 | 60,5 | - | - |
| 2057 | piano terra | NW | Commerciale | AAA | 65,2 | - | 55,9 | 55,9 | - | - | 55,2 | 55,2 | - | - |
| 2058 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,6 | 64,6 | - | 7,6 | 55,6 | 55,6 | - | - |
| 2059 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,3 | 63,3 | - | 6,3 | 55 | 55 | - | - |
| 2059 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,2 | 65,2 | - | 8,2 | 56,3 | 56,4 | - | - |
| 2060 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,3 | 65,3 | - | 8,3 | 55,8 | 55,8 | - | - |
| 2060 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,5 | 65,5 | - | 8,5 | 56,3 | 56,3 | - | - |
| 2060 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,3 | 65,3 | - | 8,3 | 54,7 | 54,8 | - | - |
| 2060 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,5 | 65,5 | - | 8,5 | 55,3 | 55,4 | - | - |
| 2061 | piano terra | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68,1 | 68,1 | 1,7 | 11,7 | 53,3 | 53,3 | - | - |
| 2061 | piano 1 | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68,6 | 68,6 | 2,2 | 12,2 | 54 | 54 | - | - |
| 2062 | piano terra | NE | Commerciale | AAA | 65,2 | - | 65,3 | 65,3 | 0,1 | - | 50,6 | 50,7 | - | - |
| 2062 | piano 1 | NE | Commerciale | AAA | 65,2 | - | 65,6 | 65,6 | 0,4 | - | 51,2 | 51,2 | - | - |
| 2063A | piano terra | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 67,7 | 67,7 | 1,3 | 11,3 | 52,7 | 52,7 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2063A | piano 1 | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68,1 | 68,1 | 1,7 | 11,7 | 53,4 | 53,4 | - | - |
| 2063B | piano terra | NE | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68,5 | 68,5 | 2,1 | 12,1 | 53,9 | 54 | - | - |
| 2063B | piano 1 | NE | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 71 | 71 | 4,6 | 14,6 | 55 | 55 | - | - |
| 2063C | piano terra | NE | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 68,8 | 68,8 | 2,4 | 12,4 | 53,5 | 53,5 | - | - |
| 2063C | piano 1 | NE | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 69,5 | 69,5 | 3,1 | 13,1 | 54,2 | 54,2 | - | - |
| 2064A | piano terra | NW | Residenziale | ABA | 66,4 | 56,4 | 63,5 | 63,5 | - | 7,1 | 50,3 | 50,3 | - | - |
| 2064B | piano terra | NE | Commerciale | ABA | 66,4 | - | 66,5 | 66,5 | 0,1 | - | 51,9 | 51,9 | - | - |
| 2064B | piano terra | NW | Commerciale | ABA | 66,4 | - | 65,8 | 65,8 | - | - | 51,3 | 51,3 | - | - |
| 2066 | piano terra | NE | Residenziale | A | 70,0 | 60,0 | 67,9 | 67,9 | - | 7,9 | 53,6 | 53,6 | - | - |
| 2067 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 65,7 | 65,7 | - | 6,9 | 52,7 | 52,7 | - | - |
| 2068 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 68,3 | 68,3 | - | 9,5 | 56,9 | 56,9 | - | - |
| 2068 | piano terra | NW | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 65,9 | 66 | - | 7,2 | 56,5 | 56,5 | - | - |
| 2070 | piano terra | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 66,1 | 66,2 | - | 7,4 | 57,3 | 57,3 | - | - |
| 2070 | piano 1 | NE | Residenziale | AB | 68,8 | 58,8 | 66,7 | 66,7 | - | 7,9 | 58 | 58 | - | - |
| 2076 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63 | 62,9 | - | 5,9 | 50,1 | 50 | - | - |
| 2076 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,6 | 63,5 | - | 6,5 | 50,8 | 50,7 | - | - |
| 2077 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 52,3 | 52,2 | - | - | 47,8 | 47,7 | - | - |
| 2077 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,1 | 53 | - | - | 48,3 | 48,2 | - | - |
| 2077 | piano terra | N | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51 | 50,9 | - | - | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 2077 | piano 1 | N | Commerciale | BA | 63,8 | - | 52,1 | 52 | - | - | 48,4 | 48,3 | - | - |
| 2078 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 49,9 | 49,9 | - | - | 48,1 | 48 | - | - |
| 2078 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 51 | 51 | - | - | 48,8 | 48,7 | - | - |
| 2079 | piano terra | E | Commerciale | AA | 67,0 | - | 54,9 | 54,8 | - | - | 48,6 | 48,5 | - | - |
| 2079 | piano 1 | E | Commerciale | AA | 67,0 | - | 55,9 | 55,9 | - | - | 49,2 | 49,1 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 2080 | piano terra | E | Commerciale | AA | 67,0 | - | 55 | 54,9 | - | - | 51 | 51 | - | - |
| 2081 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,9 | 64,9 | - | 7,9 | 54,2 | 54,3 | - | - |
| 2081 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,5 | 65,5 | - | 8,5 | 54,5 | 54,5 | - | - |
| 2081 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,8 | 65,8 | - | 8,8 | 54,8 | 54,8 | - | - |
| 2082 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 63,9 | 63,9 | 0,1 | - | 51,4 | 51,5 | - | - |
| 2083 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,9 | 63,9 | - | 6,9 | 51,3 | 51,4 | - | - |
| 2083 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,7 | 64,7 | - | 7,7 | 52,5 | 52,5 | - | - |
| 2084 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 64,4 | 64,4 | - | 7,4 | 52,6 | 52,6 | - | - |
| 2084 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 65,3 | 65,3 | - | 8,3 | 53 | 53 | - | - |
| 2085 | piano terra | NE | Commerciale | AA | 67,0 | - | 63,7 | 63,7 | - | - | 52,7 | 52,7 | - | - |
| 2086 | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 54,3 | 54,2 | - | - | 49,4 | 49,4 | - | - |
| 2086 | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 55,7 | 55,6 | - | - | 50,4 | 50,4 | - | - |
| 2086 | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 56,7 | 56,6 | - | - | 51,1 | 51 | - | - |
| 3001 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 58,9 | 58,8 | - | - | 59,1 | 59 | - | - |
| 3002 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 58,1 | 58,1 | - | - | 58,3 | 58,3 | - | - |
| 3004 | piano terra | SW | Commerciale | BB | 62,0 | - | 55,3 | 55,2 | - | - | 55,5 | 55,4 | - | - |
| 3005 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 56,1 | 56 | - | - | 56,3 | 56,2 | - | - |
| 3006 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 56,4 | 56,3 | - | - | 56,6 | 56,5 | - | - |
| 3006 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 56,4 | 56,3 | - | - | 56,6 | 56,5 | - | - |
| 3007 | piano terra | SW | Commerciale | BB | 62,0 | - | 54 | 53,9 | - | - | 52,7 | 52,6 | - | - |
| 3008 | piano terra | NW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 56 | 55,9 | - | - | 48,5 | 48,5 | - | - |
| 3009 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 55,5 | 55,4 | - | 0,4 | 49,7 | 49,6 | - | - |
| 3009 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,1 | 60,1 | - | 5,1 | 51,8 | 51,7 | - | - |
| 3010a | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,5 | 58,4 | - | 3,4 | 48,9 | 48,8 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3010b | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58 | 57,9 | - | 2,9 | 49,4 | 49,3 | - | - |
| 3011 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,7 | 54,6 | - | - | 48,6 | 48,5 | - | - |
| 3012 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 55 | 54,9 | - | - | 48,7 | 48,6 | - | - |
| 3012 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,5 | 58,4 | - | 3,4 | 51,2 | 51,2 | - | - |
| 3013 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,8 | 53,7 | - | - | 47,3 | 47,2 | - | - |
| 3013 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,6 | 56,6 | - | 1,6 | 49,7 | 49,6 | - | - |
| 3014 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,2 | 53,2 | - | - | 47 | 46,9 | - | - |
| 3014 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,4 | 56,3 | - | 1,3 | 48,8 | 48,8 | - | - |
| 3014 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,5 | 56,4 | - | 1,4 | 50,9 | 50,8 | - | - |
| 3015 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,7 | 58,6 | - | 3,6 | 50,2 | 50,2 | - | - |
| 3015 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,2 | 60,1 | - | 5,1 | 51,9 | 51,9 | - | - |
| 3016 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | - | 1,3 | 51,7 | 51,6 | - | - |
| 3016 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,8 | 58,8 | - | 3,8 | 53,5 | 53,4 | - | - |
| 3016 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,1 | 60 | - | 5,0 | 53,4 | 53,3 | - | - |
| 3016 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,7 | 57,6 | - | 2,6 | 50,3 | 50,2 | - | - |
| 3016 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,2 | 59,1 | - | 4,1 | 51,5 | 51,4 | - | - |
| 3016 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60 | 59,9 | - | 4,9 | 52,8 | 52,7 | - | - |
| 3017 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,9 | 57,8 | - | 2,8 | 49 | 48,9 | - | - |
| 3017 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,8 | 58,8 | - | 3,8 | 49,6 | 49,5 | - | - |
| 3019 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,3 | 56,2 | - | 1,2 | 49,8 | 49,7 | - | - |
| 3019 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,6 | 54,5 | - | - | 50,5 | 50,5 | - | - |
| 3020 | piano terra | NW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 55,1 | 55 | - | - | 47,8 | 47,8 | - | - |
| 3021 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,3 | 49,2 | - | - | 46 | 45,9 | - | - |
| 3021 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,4 | 52,3 | - | - | 47,8 | 47,8 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3021 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,6 | 56,5 | - | 1,5 | 50,5 | 50,4 | - | - |
| 3021 | piano 3 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,2 | 57,1 | - | 2,1 | 51 | 50,9 | - | - |
| 3022 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,9 | 52,8 | - | - | 47,1 | 47 | - | - |
| 3023 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54 | 53,9 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 3024 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,9 | 47,9 | - | - | 45 | 44,9 | - | - |
| 3024 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,3 | 54,2 | - | - | 49 | 48,9 | - | - |
| 3024 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,8 | 54,7 | - | - | 49,5 | 49,4 | - | - |
| 3024 | piano 3 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 55,3 | 55,3 | - | 0,3 | 50 | 49,9 | - | - |
| 3026 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,8 | 53,8 | - | - | 48,8 | 48,8 | - | - |
| 3026 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,7 | 54,7 | - | - | 49,3 | 49,3 | - | - |
| 3027 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 46,4 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 3027 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,1 | 50 | - | - | 46,1 | 46 | - | - |
| 3028 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,7 | 53,7 | - | - | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 3028 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,2 | 54,2 | - | - | 48,3 | 48,2 | - | - |
| 3029 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,1 | - | - | 47,2 | 47,2 | - | - |
| 3029 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,6 | 51,5 | - | - | 47,9 | 47,8 | - | - |
| 3029 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,3 | 52,3 | - | - | 48,2 | 48,1 | - | - |
| 3030 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,8 | 50,7 | - | - | 46,8 | 46,7 | - | - |
| 3030 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,4 | 52,3 | - | - | 47,2 | 47,1 | - | - |
| 3031 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,6 | - | - | 45,5 | 45,5 | - | - |
| 3031 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49 | 49 | - | - | 46,3 | 46,2 | - | - |
| 3032 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,9 | 48,8 | - | - | 48,3 | 48,2 | - | - |
| 3032 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,6 | 50,6 | - | - | 48,9 | 48,8 | - | - |
| 3033 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 43,8 | - | - | 42,8 | 42,7 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3033 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 46,3 | - | - | 44,1 | 44,1 | - | - |
| 3033 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,6 | 52,5 | - | - | 47,2 | 47,2 | - | - |
| 3034 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,1 | 49 | - | - | 45,3 | 45,2 | - | - |
| 3034 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,9 | 50,9 | - | - | 45,9 | 45,8 | - | - |
| 3035 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,1 | 47,1 | - | - | 45,6 | 45,5 | - | - |
| 3035 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,6 | 49,5 | - | - | 47,1 | 47 | - | - |
| 3036 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,6 | 48,5 | - | - | 45,5 | 45,5 | - | - |
| 3036 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,2 | 51,2 | - | - | 47,2 | 47,1 | - | - |
| 3037A | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,9 | 52,9 | - | - | 46,7 | 46,6 | - | - |
| 3037A | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,7 | 54,6 | - | - | 47,7 | 47,6 | - | - |
| 3037A | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51 | 50,9 | - | - | 46,2 | 46,1 | - | - |
| 3037A | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,6 | 52,5 | - | - | 47 | 46,9 | - | - |
| 3037B | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,9 | 49,9 | - | - | 45,6 | 45,5 | - | - |
| 3037B | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,6 | 51,5 | - | - | 46,8 | 46,7 | - | - |
| 3037C | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,7 | 50,6 | - | - | 45,1 | 45 | - | - |
| 3037C | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52 | 51,9 | - | - | 46,5 | 46,4 | - | - |
| 3037D | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,7 | 48,6 | - | - | 44,7 | 44,7 | - | - |
| 3037D | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,2 | 52,1 | - | - | 46,3 | 46,3 | - | - |
| 3037E | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 47,2 | - | - | 44,2 | 44,1 | - | - |
| 3037E | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,3 | 50,2 | - | - | 45,9 | 45,8 | - | - |
| 3037F | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48 | 47,9 | - | - | 43,9 | 43,8 | - | - |
| 3037F | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,3 | 49,2 | - | - | 45,4 | 45,3 | - | - |
| 3037G | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,7 | - | - | 44 | 43,9 | - | - |
| 3037G | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49 | 49 | - | - | 45,7 | 45,6 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3038 | piano terra | SW | Residenziale | Z7 | - | - | 49,5 | 49,4 | - | - | 45 | 45 | - | - |
| 3039 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,9 | 45,9 | - | - | 43,8 | 43,7 | - | - |
| 3040 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,7 | 48,6 | - | - | 45,1 | 45 | - | - |
| 3040 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,5 | 50,4 | - | - | 45,9 | 45,9 | - | - |
| 3041 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,9 | 48,8 | - | - | 44,4 | 44,3 | - | - |
| 3041 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,1 | - | - | 45,6 | 45,5 | - | - |
| 3042 | piano terra | SW | Scuola | S | 50,0 | - | 50,1 | 50,1 | 0,1 | - | 49,3 | 49,3 | - | - |
| 3043 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,5 | 49,5 | - | - | 44,3 | 44,2 | - | - |
| 3043 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,2 | - | - | 46 | 46 | - | - |
| 3044 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,7 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 3044 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,3 | 48,2 | - | - | 44,3 | 44,2 | - | - |
| 3045 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,2 | 48,1 | - | - | 44,3 | 44,2 | - | - |
| 3045 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49 | 48,9 | - | - | 45,2 | 45,1 | - | - |
| 3046 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,3 | 47,2 | - | - | 44 | 43,9 | - | - |
| 3046 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,3 | 48,2 | - | - | 44,8 | 44,8 | - | - |
| 3046 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,9 | 48,9 | - | - | 45,5 | 45,4 | - | - |
| 3046 | piano 3 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,4 | 49,4 | - | - | 46,1 | 46,1 | - | - |
| 3046 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,1 | 48 | - | - | 45,6 | 45,6 | - | - |
| 3046 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,6 | 49,5 | - | - | 46,1 | 46,1 | - | - |
| 3046 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,7 | 49,6 | - | - | 46,4 | 46,3 | - | - |
| 3046 | piano 3 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,1 | - | - | 46,8 | 46,8 | - | - |
| 3047 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 46,4 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 3047 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 47,5 | - | - | 44,3 | 44,3 | - | - |
| 3047 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,6 | 48,5 | - | - | 45,3 | 45,3 | - | - |

| | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3048 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 46,7 | - | - | 44,6 | 44,6 | - | - |
| 3048 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,7 | - | - | 45,6 | 45,5 | - | - |
| 3049 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 44,8 | - | - | 43,2 | 43,1 | - | - |
| 3049 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 46,4 | - | - | 44,5 | 44,4 | - | - |
| 3050 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,7 | 45,6 | - | - | 44,2 | 44,2 | - | - |
| 3050 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 46,3 | - | - | 44,9 | 44,8 | - | - |
| 3050 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47 | 47 | - | - | 45,3 | 45,3 | - | - |
| 3051 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 43,5 | - | - | 43 | 43 | - | - |
| 3051 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 45 | - | - | 44 | 43,9 | - | - |
| 3051 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 46,3 | - | - | 44,8 | 44,7 | - | - |
| 3051 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 44,1 | - | - | 41,8 | 41,8 | - | - |
| 3051 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 45,3 | - | - | 42,8 | 42,8 | - | - |
| 3051 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47 | 47 | - | - | 44,7 | 44,6 | - | - |
| 3052 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 42,4 | - | - | 41,3 | 41,3 | - | - |
| 3052 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 44,2 | - | - | 43,1 | 43 | - | - |
| 3052 | piano 2 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,1 | 46 | - | - | 44,9 | 44,9 | - | - |
| 3055 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 44,7 | - | - | 44,2 | 44,2 | - | - |
| 3055 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 45,6 | - | - | 44,8 | 44,7 | - | - |
| 3058 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 42,8 | - | - | 42,2 | 42,2 | - | - |
| 3059 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 43,6 | - | - | 43,2 | 43,1 | - | - |
| 3059 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 44,9 | - | - | 44,4 | 44,3 | - | - |
| 3060 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 43 | - | - | 43 | 42,9 | - | - |
| 3060 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 44,2 | - | - | 43,9 | 43,8 | - | - |
| 3060 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 45,2 | - | - | 44,8 | 44,7 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3060 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 41,7 | - | - | 41,1 | 41 | - | - |
| 3060 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 43,3 | - | - | 42,3 | 42,3 | - | - |
| 3060 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 45 | - | - | 43,8 | 43,8 | - | - |
| 3061 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 41,9 | - | - | 42,1 | 42,1 | - | - |
| 3061 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 43,3 | - | - | 43,4 | 43,4 | - | - |
| 3062 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 42,5 | - | - | 42,5 | 42,5 | - | - |
| 3062 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 44 | - | - | 43,9 | 43,9 | - | - |
| 3063 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 42,3 | - | - | 42,5 | 42,4 | - | - |
| 3063 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 43,4 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 3063 | piano 2 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,5 | 44,5 | - | - | 44,4 | 44,3 | - | - |
| 3063 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 38,5 | - | - | 39 | 38,9 | - | - |
| 3063 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 39,8 | - | - | 40,2 | 40,2 | - | - |
| 3063 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 41,4 | - | - | 41,8 | 41,7 | - | - |
| 3065 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 43,9 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 3065 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45 | 44,9 | - | - | 44,4 | 44,3 | - | - |
| 3065 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 40,3 | - | - | 40,8 | 40,7 | - | - |
| 3065 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 41,4 | - | - | 41,8 | 41,7 | - | - |
| 3066A | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,7 | 51,7 | - | - | 51,9 | 51,8 | - | - |
| 3066A | piano 1 | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,3 | 52,3 | - | - | 52,6 | 52,5 | - | - |
| 3066A | piano terra | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,5 | 51,5 | - | - | 51,7 | 51,6 | - | - |
| 3066A | piano 1 | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,5 | 52,4 | - | - | 52,6 | 52,5 | - | - |
| 3068 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,5 | 52,4 | - | - | 52,6 | 52,5 | - | - |
| 3068 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,7 | 52,6 | - | - | 52,9 | 52,8 | - | - |
| 3069 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,6 | 50,6 | - | - | 50,8 | 50,7 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | |
| 3069 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,1 | 51 | - | - | 51,2 | 51,1 | - | - | |
| 3070 | piano terra | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,1 | 46 | - | - | 46,2 | 46,1 | - | - | |
| 3070 | piano 1 | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 47,6 | - | - | 47,8 | 47,7 | - | - | |
| 3071 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 49 | 49 | - | - | 49,2 | 49,1 | - | - | |
| 3071 | piano 1 | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 49,8 | 49,8 | - | - | 49,8 | 49,7 | - | - | |
| 3072 | piano terra | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 50,9 | 50,8 | - | - | 50,8 | 50,8 | - | - | |
| 3072 | piano 1 | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 52,7 | 52,6 | - | - | 52,5 | 52,4 | - | - | |
| 3073 | piano terra | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 53,7 | 53,6 | - | - | 53,1 | 53 | - | - | |
| 3073 | piano 1 | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 54 | 54 | - | - | 53,5 | 53,4 | - | - | |
| 3074 | piano terra | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 55 | 55 | - | - | 54,8 | 54,8 | - | - | |
| 3074 | piano 1 | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 55,8 | 55,7 | - | - | 55,6 | 55,5 | - | - | |
| 3075 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 49,8 | 49,8 | - | - | 50,2 | 50,2 | - | - | |
| 3076 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 47,6 | 47,5 | - | - | 47,4 | 47,4 | - | - | |
| 3076 | piano 1 | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 48,8 | 48,7 | - | - | 48,6 | 48,6 | - | - | |
| 3077 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 48 | 48 | - | - | 48 | 48 | - | - | |
| 3078 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,3 | 49,2 | - | - | 49 | 48,9 | - | - | |
| 3078 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50 | 49,9 | - | - | 49,6 | 49,6 | - | - | |
| 3079 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48 | 48 | - | - | 47,8 | 47,8 | - | - | |
| 3079 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,9 | 48,9 | - | - | 48,7 | 48,6 | - | - | |
| 3080 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,1 | - | - | 49,2 | 49,2 | - | - | |
| 3080 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,2 | 51,1 | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | |
| 3081 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 48,5 | - | - | 47,2 | 47,1 | - | - | |
| 3081 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,5 | 50,5 | - | - | 48,6 | 48,6 | - | - | |
| 3082 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,6 | 46,6 | - | - | 46,7 | 46,6 | - | - | |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | |
| 3082 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 48,4 | - | - | 48,4 | 48,3 | - | - | |
| 3083 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 45,4 | - | - | 45,6 | 45,5 | - | - | |
| 3084 | piano 1 | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 48,3 | 48,2 | - | - | 48,2 | 48,1 | - | - | |
| 3085 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,3 | 52,3 | - | - | 50,5 | 50,5 | - | - | |
| 3085 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56 | 56 | - | 1,0 | 52,1 | 52 | - | - | |
| 3086 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 55,3 | 55,3 | - | 0,3 | 50,9 | 50,9 | - | - | |
| 3086 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,8 | 56,8 | - | 1,8 | 51,7 | 51,7 | - | - | |
| 3087 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,6 | 53,5 | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | |
| 3091 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57 | 57 | - | 2,0 | 52,8 | 52,7 | - | - | |
| 3091 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,3 | 57,3 | - | 2,3 | 52,9 | 52,9 | - | - | |
| 3092 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,2 | 57,2 | - | 2,2 | 53,1 | 53,1 | - | - | |
| 3092 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | - | 2,5 | 53,2 | 53,2 | - | - | |
| 3093 | piano terra | SW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 61,4 | 61,4 | - | - | 55,9 | 55,9 | - | - | |
| 3095 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,9 | 59,9 | - | 4,9 | 59,5 | 59,5 | - | 4,5 | |
| 3095 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,8 | 59,9 | - | 4,9 | 59,5 | 59,5 | - | 4,5 | |
| 3098 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,1 | 56,1 | - | 1,1 | 53,8 | 53,8 | - | - | |
| 3098 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,7 | 57,8 | - | 2,8 | 54,9 | 54,9 | - | - | |
| 3103 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,3 | 52,3 | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | |
| 3103 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,6 | 54,7 | - | - | 51,8 | 51,8 | - | - | |
| 3104 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 47,3 | - | - | 45,2 | 45,2 | - | - | |
| 3104 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,6 | 49,6 | - | - | 46,6 | 46,7 | - | - | |
| 3108 | piano terra | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 46,5 | - | - | 45,5 | 45,5 | - | - | |
| 3108 | piano 1 | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,8 | - | - | 46,4 | 46,4 | - | - | |
| 3108 | piano terra | N | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 46,3 | - | - | 45,4 | 45,4 | - | - | |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3108 | piano 1 | N | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,4 | 47,4 | - | - | 46,2 | 46,2 | - | - |
| 3110 | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,4 | 52,4 | - | - | 52,4 | 52,4 | - | - |
| 3111 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,9 | 57,9 | - | 2,9 | 50,8 | 50,8 | - | - |
| 3111 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,2 | 58,2 | - | 3,2 | 51,2 | 51,2 | - | - |
| 3112 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,1 | 58,2 | - | 3,2 | 51 | 51 | - | - |
| 3112 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,5 | 58,5 | - | 3,5 | 51,5 | 51,5 | - | - |
| 3113 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,3 | 58,3 | - | 3,3 | 51,9 | 52 | - | - |
| 3113 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,7 | 58,7 | - | 3,7 | 52,4 | 52,5 | - | - |
| 3114 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,5 | 58,5 | - | 3,5 | 53,6 | 53,7 | - | - |
| 3114 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,9 | 59 | - | 4,0 | 54 | 54 | - | - |
| 3115 | piano terra | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 58,9 | 58,9 | - | 5,1 | 49,3 | 49,3 | - | - |
| 3115 | piano 1 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,1 | 59,1 | - | 5,3 | 49,5 | 49,5 | - | - |
| 3115 | piano 2 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,2 | 59,2 | - | 5,4 | 49,7 | 49,7 | - | - |
| 3115 | piano 3 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,3 | 59,3 | - | 5,5 | 49,8 | 49,9 | - | - |
| 3115 | piano 4 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,4 | 59,5 | - | 5,7 | 50,2 | 50,2 | - | - |
| 3115 | piano 5 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,7 | 59,7 | - | 5,9 | 50,8 | 50,8 | - | - |
| 3115 | piano terra | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,7 | 57,7 | - | 2,7 | 49,5 | 49,6 | - | - |
| 3115 | piano 1 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,8 | 57,8 | - | 2,8 | 49,7 | 49,7 | - | - |
| 3115 | piano 2 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,9 | 57,9 | - | 2,9 | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 3115 | piano 3 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58 | 58 | - | 3,0 | 49,9 | 49,9 | - | - |
| 3115 | piano 4 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58 | 58 | - | 3,0 | 50,1 | 50,1 | - | - |
| 3115 | piano 5 | SW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,2 | 58,2 | - | 3,2 | 50,5 | 50,5 | - | - |
| 3116A | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,7 | 56,7 | - | 2,9 | 49,3 | 49,3 | - | - |
| 3116A | piano 1 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,7 | 56,8 | - | 3,0 | 49,4 | 49,4 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3116A | piano 2 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,8 | 56,8 | - | 3,0 | 49,5 | 49,5 | - | - |
| 3116A | piano 3 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,9 | 56,9 | - | 3,1 | 49,6 | 49,7 | - | - |
| 3116A | piano 4 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 57,2 | 57,3 | - | 3,5 | 49,9 | 49,9 | - | - |
| 3116B | piano terra | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,8 | 59,8 | - | 6,0 | 49 | 49 | - | - |
| 3116B | piano 1 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,9 | 59,9 | - | 6,1 | 49,3 | 49,3 | - | - |
| 3116B | piano 2 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 60 | 60 | - | 6,2 | 49,5 | 49,6 | - | - |
| 3116B | piano 3 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 60,2 | 60,2 | - | 6,4 | 49,8 | 49,9 | - | - |
| 3116B | piano 4 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 60,6 | 60,6 | - | 6,8 | 50,4 | 50,4 | - | - |
| 3116B | piano terra | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,2 | 62,2 | - | 8,4 | 50,8 | 50,9 | - | - |
| 3116B | piano 1 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,3 | 62,3 | - | 8,5 | 51 | 51,1 | - | - |
| 3116B | piano 2 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,4 | 62,4 | - | 8,6 | 51,2 | 51,3 | - | - |
| 3116B | piano 3 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,8 | 62,8 | - | 9,0 | 51,5 | 51,5 | - | - |
| 3116B | piano 4 | SW | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 63,2 | 63,2 | - | 9,4 | 51,9 | 51,9 | - | - |
| 3118 | piano terra | S | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 59,3 | 59,3 | - | - | 59,5 | 59,4 | - | - |
| 3118 | piano terra | W | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 58,9 | 58,9 | - | - | 59 | 59 | - | - |
| 3119 | piano terra | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,1 | 57,1 | - | 2,1 | 47,2 | 47,2 | - | - |
| 3119 | piano terra | S | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 55,8 | 55,8 | - | 2,0 | 46,7 | 46,7 | - | - |
| 3120 | piano terra | W | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 60 | 60 | - | 6,2 | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 3121 | piano terra | W | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 62,8 | 62,8 | - | 9,9 | 49,4 | 49,4 | - | - |
| 3121 | piano 1 | W | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 63,2 | 63,2 | 0,3 | 10,3 | 49,9 | 50 | - | - |
| 3121 | piano 2 | W | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 63,4 | 63,4 | 0,5 | 10,5 | 49,9 | 49,9 | - | - |
| 3121 | piano terra | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 60,4 | 60,4 | - | 7,5 | 48,9 | 48,9 | - | - |
| 3121 | piano 1 | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 60,6 | 60,6 | - | 7,7 | 49 | 49 | - | - |
| 3121 | piano 2 | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 60,9 | 60,9 | - | 8,0 | 49,2 | 49,2 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3123 | piano terra | S | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 55,4 | 55,4 | - | 1,6 | 46,2 | 46,2 | - | - |
| 3126 | piano terra | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 62,3 | 62,4 | - | 9,5 | 49,5 | 49,6 | - | - |
| 3126 | piano 1 | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 62,5 | 62,5 | - | 9,6 | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 3127 | piano terra | S | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 59,8 | 59,8 | - | 6,9 | 47,8 | 47,8 | - | - |
| 3128 | piano terra | W | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 57,6 | 57,7 | - | 5,7 | 46,9 | 46,9 | - | - |
| 3129 | piano terra | W | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 61,1 | 61,1 | - | 9,1 | 47,6 | 47,6 | - | - |
| 3129 | piano terra | S | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 61,1 | 61,1 | - | 9,1 | 47,6 | 47,6 | - | - |
| 3130 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | - | 2,5 | 47,4 | 47,4 | - | - |
| 3130 | piano 1 | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,7 | 59,7 | - | 4,7 | 47,8 | 47,8 | - | - |
| 3131 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,6 | 57,6 | - | 2,6 | 46,5 | 46,5 | - | - |
| 3132 | piano terra | S | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 61,3 | 61,3 | - | 9,3 | 47,9 | 47,9 | - | - |
| 3133 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,3 | 57,3 | - | 2,3 | 46,2 | 46,2 | - | - |
| 3134 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 61,3 | 61,3 | - | 6,3 | 46,7 | 46,7 | - | - |
| 3134 | piano terra | W | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,8 | 60,8 | - | 5,8 | 46,9 | 46,9 | - | - |
| 3135 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,1 | 57,1 | - | 2,1 | 46 | 46 | - | - |
| 3136 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,4 | 60,5 | - | 5,5 | 47,1 | 47,1 | - | - |
| 3137 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 57,1 | 57,1 | - | 2,1 | 45,9 | 45,9 | - | - |
| 3138 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,1 | 60,1 | - | 5,1 | 47 | 47 | - | - |
| 3139 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60 | 60 | - | 5,0 | 47,3 | 47,3 | - | - |
| 3140 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,3 | 60,3 | - | 5,3 | 47,5 | 47,5 | - | - |
| 3140 | piano 1 | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,8 | 60,8 | - | 5,8 | 48,5 | 48,5 | - | - |
| 3141 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 61 | 61 | - | 6,0 | 49,1 | 49,1 | - | - |
| 3141 | piano 1 | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 61,9 | 61,9 | - | 6,9 | 49,2 | 49,2 | - | - |
| 3142 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 62,4 | 62,4 | - | 7,4 | 49,3 | 49,3 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 3143 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 62,4 | 62,4 | - | 7,4 | 49,4 | 49,4 | - | - |
| 3146 | piano terra | S | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 62,5 | 62,5 | - | - | 49,1 | 49,1 | - | - |
| 3147 | piano terra | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 63,7 | 63,7 | - | 8,7 | 51,4 | 51,4 | - | - |
| 3147 | piano 1 | S | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 63,7 | 63,7 | - | 8,7 | 51,7 | 51,7 | - | - |
| 4001 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,2 | 59,1 | - | 5,3 | 49,5 | 49,4 | - | - |
| 4001 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 60,9 | 60,8 | - | 7,0 | 51,1 | 51 | - | - |
| 4001 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61,5 | 61,4 | - | 7,6 | 52 | 52 | - | - |
| 4001 | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61,2 | 61,1 | - | 7,3 | 52 | 52 | - | - |
| 4001 | piano 1 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61,9 | 61,8 | - | 8,0 | 52,9 | 52,8 | - | - |
| 4001 | piano 2 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,6 | 62,6 | - | 8,8 | 53,9 | 53,8 | - | 0,0 |
| 4003 | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,1 | 56 | - | 2,2 | 45 | 44,9 | - | - |
| 4003 | piano 1 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 58,1 | 58 | - | 4,2 | 46 | 46 | - | - |
| 4003 | piano 2 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,3 | 59,2 | - | 5,4 | 47,7 | 47,6 | - | - |
| 4004 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 54,6 | 54,5 | - | 0,7 | 46,8 | 46,8 | - | - |
| 4004 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,7 | 56,6 | - | 2,8 | 48,1 | 48,1 | - | - |
| 4004 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 57,8 | 57,8 | - | 4,0 | 49 | 49 | - | - |
| 4005 | piano terra | NW | Commerciale | BB | 62,0 | - | 52,2 | 52,1 | - | - | 45,8 | 45,7 | - | - |
| 4006 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 46,1 | 46 | - | - | 43,3 | 43,2 | - | - |
| 4006 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 47,8 | 47,7 | - | - | 44 | 43,9 | - | - |
| 4006 | piano 2 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 50 | 50 | - | - | 44,8 | 44,7 | - | - |
| 4006 | piano 3 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 51,7 | 51,7 | - | - | 46,2 | 46,1 | - | - |
| 4006 | piano 4 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 53,2 | 53,1 | - | 1,1 | 47,6 | 47,5 | - | - |
| 4007 | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 45,2 | - | - | 42,5 | 42,5 | - | - |
| 4007 | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 46,3 | - | - | 43,4 | 43,3 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4007 | piano 2 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 47,5 | - | - | 44,4 | 44,3 | - | - |
| 4008 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 45,5 | - | - | 41,5 | 41,5 | - | - |
| 4008 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 47,1 | - | - | 42,4 | 42,3 | - | - |
| 4008 | piano 2 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 48,4 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 4008 | piano 3 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,9 | 49,8 | - | - | 44,6 | 44,6 | - | - |
| 4009 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,7 | 51,6 | - | - | 47 | 46,9 | - | - |
| 4009 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,7 | 52,6 | - | - | 48,2 | 48,2 | - | - |
| 4009 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 53,6 | 53,5 | - | - | 49,4 | 49,3 | - | - |
| 4009 | piano 3 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 54,4 | 54,3 | - | 0,5 | 50,1 | 50,1 | - | - |
| 4010 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 53,1 | 53 | - | - | 47,6 | 47,5 | - | - |
| 4010 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 54,4 | 54,4 | - | 0,6 | 48,8 | 48,7 | - | - |
| 4010 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 55,4 | 55,3 | - | 1,5 | 49,9 | 49,8 | - | - |
| 4010 | piano 3 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56 | 56 | - | 2,2 | 50,8 | 50,7 | - | - |
| 4010 | piano 4 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 56,8 | 56,7 | - | 2,9 | 51,5 | 51,4 | - | - |
| 4010 | piano 5 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 57,8 | 57,7 | - | 3,9 | 52,3 | 52,3 | - | - |
| 4011 | piano terra | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 46,8 | - | - | 43 | 42,9 | - | - |
| 4011 | piano 1 | NW | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,6 | - | - | 44,1 | 44 | - | - |
| 4012 | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 45,3 | - | - | 43,5 | 43,4 | - | - |
| 4012 | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 46,4 | - | - | 44,2 | 44,1 | - | - |
| 4013 | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 44,6 | 44,5 | - | - | 42,8 | 42,8 | - | - |
| 4013 | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 45,6 | - | - | 43,7 | 43,6 | - | - |
| 4015 | piano terra | E | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 45,4 | - | - | 43,6 | 43,5 | - | - |
| 4015 | piano 1 | E | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 46,2 | 46,2 | - | - | 44,2 | 44,1 | - | - |
| 4015 | piano 2 | E | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 47,1 | 47,1 | - | - | 44,9 | 44,8 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4016 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 48,2 | 48,2 | - | - | 45 | 44,9 | - | - |
| 4016 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,5 | 49,4 | - | - | 45,9 | 45,8 | - | - |
| 4016 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,7 | 50,7 | - | - | 46,8 | 46,7 | - | - |
| 4016 | piano 3 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,7 | 51,6 | - | - | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 4017 | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 46,7 | 46,7 | - | - | 43,9 | 43,8 | - | - |
| 4017 | piano 1 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 47,8 | 47,8 | - | - | 44,7 | 44,6 | - | - |
| 4017 | piano 2 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,2 | 49,1 | - | - | 45,7 | 45,6 | - | - |
| 4017 | piano 3 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,9 | 50,8 | - | - | 46,9 | 46,8 | - | - |
| 4017 | piano 4 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 53,2 | 53,1 | - | - | 48,3 | 48,2 | - | - |
| 4018 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,2 | 50,1 | - | - | 46,8 | 46,7 | - | - |
| 4018 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,4 | 51,3 | - | - | 47,6 | 47,5 | - | - |
| 4018 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,8 | 52,7 | - | - | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 4018 | piano 3 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 54,3 | 54,2 | - | 0,4 | 49,2 | 49,1 | - | - |
| 4019 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 53,3 | 53,3 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 4021 | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,8 | 52,8 | - | - | 46 | 46 | - | - |
| 4021 | piano 1 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 54 | 53,9 | - | 0,1 | 46,8 | 46,7 | - | - |
| 4021 | piano 2 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 55,7 | 55,6 | - | 1,8 | 47,6 | 47,6 | - | - |
| 4022 | piano terra | SE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 49,5 | 49,4 | - | - | 44,9 | 44,8 | - | - |
| 4022 | piano 1 | SE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 51,1 | 51,1 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | - |
| 4022 | piano 2 | SE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 53,2 | 53,2 | - | 1,2 | 46,9 | 46,8 | - | - |
| 4022 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 48,5 | 48,4 | - | - | 46 | 45,9 | - | - |
| 4022 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 49,5 | 49,4 | - | - | 46,6 | 46,5 | - | - |
| 4022 | piano 2 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 50,8 | 50,8 | - | - | 47,1 | 47,1 | - | - |
| 4023 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 50,5 | 50,4 | - | - | 46,4 | 46,4 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4023 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 51,8 | 51,8 | - | - | 47,2 | 47,1 | - | - |
| 4024 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,4 | 49,3 | - | - | 44,5 | 44,4 | - | - |
| 4024 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,3 | 52,2 | - | - | 45,1 | 45,1 | - | - |
| 4025 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 49,7 | 49,7 | - | - | 43,7 | 43,6 | - | - |
| 4025 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 51,4 | 51,3 | - | - | 44 | 44 | - | - |
| 4025 | piano 2 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,6 | 53,5 | - | - | 44,3 | 44,3 | - | - |
| 4026 | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53 | 52,9 | - | - | 44,1 | 44 | - | - |
| 4026 | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,7 | 53,6 | - | - | 44,4 | 44,4 | - | - |
| 4026 | piano 2 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 54,6 | 54,5 | - | - | 44,5 | 44,4 | - | - |
| 4027 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 50,1 | - | - | 43,9 | 43,9 | - | - |
| 4027 | piano 1 | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 53,2 | 53,1 | - | - | 44,7 | 44,6 | - | - |
| 4028 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 52,9 | 52,8 | - | 0,8 | 46,6 | 46,5 | - | - |
| 4028 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 54,2 | 54,1 | - | 2,1 | 47,4 | 47,3 | - | - |
| 4028 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 58 | 57,9 | - | 5,9 | 47 | 46,9 | - | - |
| 4028 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 59 | 58,9 | - | 6,9 | 47,8 | 47,7 | - | - |
| 4029A | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 53,4 | 53,3 | - | - | 46,5 | 46,4 | - | - |
| 4029A | piano 1 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 55,3 | 55,2 | - | 1,4 | 47,2 | 47,1 | - | - |
| 4029A | piano 2 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 58,2 | 58,1 | - | 4,3 | 48,1 | 48,1 | - | - |
| 4029B | piano terra | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61 | 60,9 | - | 7,1 | 47,9 | 47,8 | - | - |
| 4029B | piano 1 | SE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,5 | 62,4 | - | 8,6 | 48,6 | 48,5 | - | - |
| 4030 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 58,6 | 58,6 | - | 4,8 | 48 | 48 | - | - |
| 4030 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61,8 | 61,7 | - | 7,9 | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 4030 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,9 | 62,8 | - | 9,0 | 49 | 48,9 | - | - |
| 4031 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 61,5 | 61,4 | - | 9,4 | 47,6 | 47,5 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4032 | piano terra | SE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 59,9 | 59,9 | - | 7,9 | 45,3 | 45,2 | - | - |
| 4033 | piano terra | SE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 55,8 | 55,8 | - | 0,8 | 42 | 41,9 | - | - |
| 4034 | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,1 | 52 | - | - | 43,2 | 43,1 | - | - |
| 4034 | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 52,6 | 52,5 | - | - | 43,9 | 43,8 | - | - |
| 4035 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,2 | 53,2 | - | - | 47,2 | 47,1 | - | - |
| 4035 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 54,1 | 54,1 | - | - | 47,7 | 47,6 | - | - |
| 4037 | piano terra | N | Commerciale | BA | 63,8 | - | 48,1 | 48,1 | - | - | 44,7 | 44,7 | - | - |
| 4037 | piano 1 | N | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,9 | 49,9 | - | - | 45,4 | 45,3 | - | - |
| 4037 | piano 2 | N | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51,2 | 51,1 | - | - | 45,9 | 45,8 | - | - |
| 4038 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51 | 50,9 | - | - | 48,2 | 48,2 | - | - |
| 4038 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,7 | 51,7 | - | - | 48,6 | 48,6 | - | - |
| 4038 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,6 | 52,5 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 4039 | piano terra | N | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 48 | 47,9 | - | - | 43,6 | 43,6 | - | - |
| 4039 | piano 1 | N | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 49,1 | 49 | - | - | 44,2 | 44,1 | - | - |
| 4039 | piano 2 | N | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 49,9 | 49,8 | - | - | 44,6 | 44,5 | - | - |
| 4040 | piano terra | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 48,6 | 48,6 | - | - | 45,1 | 45 | - | - |
| 4040 | piano 1 | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,6 | 49,5 | - | - | 45,7 | 45,6 | - | - |
| 4041 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,8 | 50,7 | - | - | 48,2 | 48,1 | - | - |
| 4041 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51,5 | 51,4 | - | - | 48,7 | 48,6 | - | - |
| 4043 | piano terra | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,9 | 49,9 | - | - | 46,9 | 46,8 | - | - |
| 4043 | piano 1 | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,9 | 50,9 | - | - | 47,6 | 47,5 | - | - |
| 4043 | piano 2 | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,6 | 51,6 | - | - | 48,1 | 48 | - | - |
| 4045 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 47,8 | 47,7 | - | - | 45 | 45 | - | - |
| 4045 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 48,7 | 48,7 | - | - | 45,7 | 45,6 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4046 | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 47 | 46,9 | - | - | 44,4 | 44,4 | - | - |
| 4047A | piano terra | E | Commerciale | BB | 62,0 | - | 45,4 | 45,4 | - | - | 42,6 | 42,6 | - | - |
| 4047B | piano 1 | N | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 46,3 | - | - | 42 | 42 | - | - |
| 4047B | piano 2 | N | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 47,7 | - | - | 42,5 | 42,4 | - | - |
| 4048 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 46,6 | 46,5 | - | - | 43,9 | 43,8 | - | - |
| 4048 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 47,4 | 47,3 | - | - | 44,2 | 44,2 | - | - |
| 4049a | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 47,9 | 47,8 | - | - | 45,2 | 45,2 | - | - |
| 4049a | piano 1 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 48,5 | 48,4 | - | - | 45,7 | 45,6 | - | - |
| 4049a | piano 2 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,1 | 49 | - | - | 45,9 | 45,8 | - | - |
| 4050 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,9 | 49,8 | - | - | 46,3 | 46,2 | - | - |
| 4050 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,4 | 50,3 | - | - | 46,6 | 46,5 | - | - |
| 4051 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,6 | 49,5 | - | - | 46,1 | 46 | - | - |
| 4051 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,3 | 50,2 | - | - | 46,5 | 46,4 | - | - |
| 4052 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,3 | 49,3 | - | - | 45,7 | 45,7 | - | - |
| 4052 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50 | 50 | - | - | 46,1 | 46 | - | - |
| 4053 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,2 | 51,2 | - | - | 47,4 | 47,4 | - | - |
| 4053 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,2 | 52,1 | - | - | 47,9 | 47,8 | - | - |
| 4055 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 51,3 | 51,2 | - | - | 46,8 | 46,8 | - | - |
| 4055 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,1 | 52,1 | - | - | 47,3 | 47,2 | - | - |
| 4055 | piano 2 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 52,8 | 52,8 | - | - | 47,5 | 47,4 | - | - |
| 4056 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 48,9 | 48,8 | - | - | 44,9 | 44,9 | - | - |
| 4056 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,5 | 49,4 | - | - | 45,2 | 45,1 | - | - |
| 4057 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 52,4 | 52,3 | - | - | 47,3 | 47,3 | - | - |
| 4057 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,1 | 53 | - | - | 47,6 | 47,6 | - | - |

| | | Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4058 | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,8 | 49,7 | - | - | 45,1 | 45 | - | - |
| 4058 | piano 1 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 50,3 | 50,2 | - | - | 45,3 | 45,2 | - | - |
| 4061 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,1 | 53,1 | - | - | 47,4 | 47,3 | - | - |
| 4061 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,9 | 53,9 | - | - | 47,8 | 47,8 | - | - |
| 4062 | piano terra | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,2 | 49,1 | - | - | 44,7 | 44,6 | - | - |
| 4062 | piano 1 | E | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 49,8 | 49,7 | - | - | 44,9 | 44,8 | - | - |
| 4063 | piano terra | E | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 48,8 | 48,7 | - | - | 44,5 | 44,5 | - | - |
| 4063 | piano 1 | E | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 49,4 | 49,4 | - | - | 44,8 | 44,8 | - | - |
| 4064 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51,6 | 51,6 | - | - | 47,9 | 47,9 | - | - |
| 4064 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53 | 53 | - | - | 48,7 | 48,6 | - | - |
| 4065 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,1 | 50,1 | - | - | 46,6 | 46,5 | - | - |
| 4065 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51 | 50,9 | - | - | 47 | 46,9 | - | - |
| 4066 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,3 | 50,3 | - | - | 47,4 | 47,4 | - | - |
| 4066 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,9 | 50,8 | - | - | 47,8 | 47,7 | - | - |
| 4067A | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 48,7 | 48,6 | - | - | 46 | 46 | - | - |
| 4067B | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,7 | 49,6 | - | - | 47 | 46,9 | - | - |
| 4067B | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 50,9 | 50,8 | - | - | 48,1 | 48 | - | - |
| 4067C | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 48,4 | 48,4 | - | - | 46 | 46 | - | - |
| 4069 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 49,4 | 49,3 | - | - | 47,2 | 47,2 | - | - |
| 4070 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 51,1 | 51 | - | - | 49,1 | 49 | - | - |
| 4071 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 54,7 | 54,6 | - | - | 53,3 | 53,3 | - | - |
| 4071 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 56,1 | 56 | - | - | 54,7 | 54,7 | - | - |
| 4071 | piano 2 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 56,7 | 56,6 | - | - | 55,2 | 55,1 | - | - |
| 4072 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 54 | 53,9 | - | - | 52,5 | 52,4 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4072 | piano 1 | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 55,2 | 55,1 | - | - | 53,7 | 53,7 | - | - |
| 4073 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 52,6 | 52,5 | - | - | 50,4 | 50,3 | - | - |
| 4073 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 53,7 | 53,6 | - | - | 51,4 | 51,3 | - | - |
| 4073 | piano 2 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 54,2 | 54,1 | - | - | 52,1 | 52 | - | - |
| 4075 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 59,5 | 59,5 | - | - | 57 | 56,9 | - | - |
| 4076 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,5 | 59,5 | - | 5,7 | 55,8 | 55,7 | - | 1,9 |
| 4077A | piano terra | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 56,3 | 56,3 | - | - | 52,4 | 52,4 | - | - |
| 4077A | piano 1 | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 58,6 | 58,6 | - | - | 54,6 | 54,6 | - | - |
| 4077A | piano 2 | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 59,7 | 59,7 | - | - | 55,8 | 55,8 | - | - |
| 4078 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 58,9 | 58,9 | - | - | 54,6 | 54,6 | - | - |
| 4079A | piano terra | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 56,9 | 56,8 | - | 1,8 | 52,5 | 52,4 | - | - |
| 4079A | piano 1 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,1 | 58,1 | - | 3,1 | 53,7 | 53,6 | - | - |
| 4079A | piano 2 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 58,8 | 58,7 | - | 3,7 | 54,5 | 54,5 | - | - |
| 4079A | piano 3 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,3 | 59,3 | - | 4,3 | 55,3 | 55,2 | - | 0,2 |
| 4079A | piano 4 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,7 | 59,7 | - | 4,7 | 55,7 | 55,7 | - | 0,7 |
| 4079A | piano 5 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 59,9 | 59,9 | - | 4,9 | 56 | 55,9 | - | 0,9 |
| 4079A | piano 6 | NE | Residenziale | B | 65,0 | 55,0 | 60,4 | 60,4 | - | 5,4 | 56,5 | 56,5 | - | 1,5 |
| 4079B | piano terra | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 60,5 | 60,5 | - | 3,5 | 55,5 | 55,5 | - | - |
| 4079B | piano 1 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 61,6 | 61,6 | - | 4,6 | 56,5 | 56,4 | - | - |
| 4079B | piano 2 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,3 | 62,3 | - | 5,3 | 57,2 | 57,2 | - | 0,2 |
| 4079B | piano 3 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,6 | 62,6 | - | 5,6 | 57,7 | 57,7 | - | 0,7 |
| 4079B | piano 4 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 62,9 | 62,9 | - | 5,9 | 58,1 | 58 | - | 1,0 |
| 4079B | piano 5 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,3 | 63,2 | - | 6,2 | 58,4 | 58,3 | - | 1,3 |
| 4079B | piano 6 | NE | Residenziale | AA | 67,0 | 57,0 | 63,6 | 63,6 | - | 6,6 | 58,8 | 58,7 | - | 1,7 |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4080 | piano terra | NE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 60,4 | 60,4 | - | - | 58,9 | 58,9 | - | - |
| 4080 | piano 1 | NE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 61,1 | 61,1 | - | - | 59,3 | 59,3 | - | - |
| 4081 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 61,8 | 61,8 | - | - | 61,3 | 61,3 | - | - |
| 4081 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 62,5 | 62,5 | - | - | 61,8 | 61,8 | - | - |
| 4081 | piano 2 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 62,7 | 62,7 | - | - | 61,9 | 61,9 | - | - |
| 4081 | piano terra | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 60,1 | 60,1 | - | - | 59,8 | 59,8 | - | - |
| 4081 | piano 1 | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 60,2 | 60,2 | - | - | 59,8 | 59,8 | - | - |
| 4081 | piano 2 | SE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 60,2 | 60,2 | - | - | 59,9 | 59,9 | - | - |
| 4083 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 63,9 | 63,9 | 0,1 | - | 51,2 | 51,2 | - | - |
| 4084 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 61,9 | 61,9 | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 4085 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 62,7 | 62,7 | - | - | 50,6 | 50,6 | - | - |
| 4086 | piano terra | E | Commerciale | BA | 63,8 | - | 63,8 | 63,8 | 0,0 | - | 51,3 | 51,3 | - | - |
| 4087 | piano terra | NW | Commerciale | BA | 63,8 | - | 61,9 | 61,9 | - | - | 49,5 | 49,5 | - | - |
| 4089 | piano terra | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 60,9 | 60,9 | - | - | 52 | 52 | - | - |
| 4089 | piano 1 | NE | Commerciale | BA | 63,8 | - | 63,2 | 63,2 | - | - | 52,2 | 52,3 | - | - |
| 4091 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 61,9 | 61,9 | - | 8,1 | 52,3 | 52,3 | - | - |
| 4091 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 63,1 | 63,1 | - | 9,3 | 52,8 | 52,9 | - | - |
| 4093 | piano terra | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 62,6 | 62,6 | - | 8,8 | 53,1 | 53,1 | - | - |
| 4093 | piano 1 | NE | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 63,7 | 63,7 | - | 9,9 | 53,2 | 53,2 | - | - |
| 4095 | piano terra | NE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 61 | 61,1 | - | - | 53,9 | 53,9 | - | - |
| 4097 | piano terra | NW | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 42,8 | 42,8 | - | - | 42,8 | 42,8 | - | - |
| 4097 | piano terra | NE | Commerciale | Bd | 65,0 | - | 42,5 | 42,5 | - | - | 42,5 | 42,5 | - | - |
| 4099 | piano terra | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 62,3 | 62,3 | 0,9 | 10,9 | 49,6 | 49,6 | - | - |
| 4100 | piano terra | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 63 | 63,1 | 1,6 | 11,7 | 49,5 | 49,5 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4100 | piano 1 | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 63,3 | 63,3 | 1,9 | 11,9 | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 4100 | piano 2 | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 63,6 | 63,6 | 2,2 | 12,2 | 50,1 | 50,1 | - | - |
| 4101 | piano terra | N | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 61,2 | 61,2 | - | 9,8 | 47,9 | 47,9 | - | - |
| 4101 | piano 1 | N | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 61,2 | 61,2 | - | 9,8 | 48,1 | 48,1 | - | - |
| 4102 | piano terra | N | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 60,5 | 60,5 | - | 9,1 | 46,9 | 46,9 | - | - |
| 4103 | piano terra | N | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 61,8 | 61,8 | 0,4 | 10,4 | 48,1 | 48,2 | - | - |
| 4103 | piano 1 | N | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 61,9 | 61,9 | 0,5 | 10,5 | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 4104 | piano terra | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 63,9 | 63,9 | 3,7 | 13,7 | 48,3 | 48,3 | - | - |
| 4104 | piano 1 | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 64,3 | 64,3 | 4,1 | 14,1 | 48,6 | 48,6 | - | - |
| 4105 | piano terra | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 64,8 | 64,8 | 4,6 | 14,6 | 48,6 | 48,6 | - | - |
| 4106 | piano terra | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 63,2 | 63,2 | 3,0 | 13,0 | 47,9 | 47,9 | - | - |
| 4106 | piano 1 | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 64,4 | 64,4 | 4,2 | 14,2 | 48,6 | 48,7 | - | - |
| 4107 | piano terra | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 59,2 | 59,2 | - | 7,8 | 46,1 | 46,1 | - | - |
| 4107 | piano 1 | NE | Residenziale | BAA | 61,4 | 51,4 | 59,9 | 59,9 | - | 8,5 | 46,7 | 46,7 | - | - |
| 4108 | piano 1 | NW | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 58,2 | 58,2 | - | 5,3 | 46,9 | 46,9 | - | - |
| 4108 | piano 2 | NW | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 60,6 | 60,6 | - | 7,7 | 47,5 | 47,5 | - | - |
| 4108 | piano terra | NE | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 62,5 | 62,5 | - | 9,6 | 47,5 | 47,5 | - | - |
| 4108 | piano 1 | NE | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 62,7 | 62,7 | - | 9,8 | 47,1 | 47,1 | - | - |
| 4108 | piano 2 | NE | Residenziale | BBA | 62,9 | 52,9 | 63 | 63,1 | 0,1 | 10,2 | 47,5 | 47,5 | - | - |
| 4111 | piano terra | NW | Commerciale | BBB | 60,2 | - | 62,8 | 62,8 | 2,6 | - | 47 | 47 | - | - |
| 4111 | piano 1 | NW | Commerciale | BBB | 60,2 | - | 63,5 | 63,6 | 3,3 | - | 47,6 | 47,6 | - | - |
| 4112 | piano terra | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 64 | 64,1 | 3,8 | 13,9 | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 4112 | piano 1 | NE | Residenziale | BBB | 60,2 | 50,2 | 64,4 | 64,5 | 4,2 | 14,3 | 48 | 48 | - | - |
| 4113 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 63,3 | 63,4 | 1,3 | 11,4 | 50,6 | 50,6 | - | - |

| Impatto Residuo nel periodo Diurno | | | | | ANTE MITIGAZIONE | | | | | | POST MITIGAZIONE | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Impatto Residuo nel periodo Notturno | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ricettore | Piano | Orientamento Facciata | Destinazione d'uso | Fascia di Pertinenza | Limiti Normativi | | Livelli AM | | Impatto Residuo | | Livelli PM | | Impatto Residuo | |
| | | | | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| | | | | | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
| 4114 | piano terra | N | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 60,5 | 60,5 | - | 8,5 | 51,1 | 51,1 | - | - |
| 4114 | piano terra | E | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 60 | 60 | - | 8,0 | 49,8 | 49,8 | - | - |
| 4117 | piano terra | N | Residenziale | BA | 63,8 | 53,8 | 59,5 | 59,5 | - | 5,7 | 59,5 | 59,5 | - | 5,7 |
| 4121 | piano terra | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 62,8 | 62,8 | 0,8 | 10,8 | 62,8 | 62,8 | 0,8 | 10,8 |
| 4121 | piano 1 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 64,5 | 64,5 | 2,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 2,5 | 12,5 |
| 4121 | piano 2 | NE | Residenziale | BB | 62,0 | 52,0 | 64,8 | 64,8 | 2,8 | 12,8 | 64,8 | 64,8 | 2,8 | 12,8 |