

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE  
AIA n.245 DEL 13/09/2016 PER AGGIORNAMENTO  
DEL CICLO DI LAVORAZIONE IN LINEA CON LE  
INDICAZIONI DELLA DIRETTIVA UE 2015/1513 E  
RIDUZIONE DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA  
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIODIESEL  
(ESTERE METILICO) DA OLI VEGETALI, UBICATO IN  
LOCALITÀ CONTRADA BAIONE NEL  
C O M U N E   D I   M O N O P O L I

PROPONENTE



**ITAL BI OIL S.R.L.**

Via Orti,1 - San Pietro di Morubio (VR)

☎ 080-9302011   📠 080-6901767

✉ italbioil@gruppomarseglia.com

✉ italbioil@legalmail.com

*[Handwritten signature]*  
**ITAL BI OIL S.r.l.**  
L'Amministratore Unico

PROGETTAZIONE

 <b>TA&amp;A</b> <b>TECNOLOGIA &amp; AMBIENTE</b> TECNOLOGIA E AMBIENTE SRL Spin Off del Politecnico di Bari S.P. 237 per Noci, 8 70017 Putignano (BA) Tel. 0804055162	 <b>Intertek</b> Nr. Certificato: 171013	<b>CONSULENTE AMBIENTALE ESTERNO</b>  Ing. Gianluca INTINI  
--	--	---

ELABORATO

TITOLO:

A 22 - ALLEGATO SCHEDA A - Certificato prevenzione incendi

CODICE:

SCALA:

DATA:

AGOSTO 2019

Revisione	Descrizione
Rev.01	-
Rev.02	-
Rev.03	-

Rif. Pratica VV.F. n.

36055

Spazio per protocollo

19 GEN. 2012  
Prot. 1224

VALIDA AL 18/01/2022



AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

**BARI**

Provincia

**ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO**

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto		PECCHIA		ANTONIO	
domiciliato in		VIA BAIONE 200 - ZONA INDUSTRIALE		200	70043
BA		080 9300211	C.F.	P C C N T N 5 1 A 1 6 B 1 8 0 N	MONOPOLI
provincia		telefono	codice fiscale della persona fisica		
080 9302020		italbioil@gruppomarseglia.com	italbioil@legalmail.it		
fax		Indirizzo di posta elettronica		Indirizzo di posta elettronica certificata	
nella sua qualità di		LEGALE RAPPRESENTANTE			
della		ITAL BI OIL S.r.l.			
con sede in		VIA ORTI		1/A	37050
SAN PIETRO DI MORUBIO		VR		080 9300211	
080 9302020		italbioil@gruppomarseglia.com	italbioil@legalmail.it		
fax		Indirizzo di posta elettronica		Indirizzo di posta elettronica certificata	

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

➤ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato, con la/e SCIA<sup>1</sup> presentate

il RINNOVO CPI del 03/02/2012

Data presentazione

il

Data presentazione

il

Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di:

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI LIQUIDI INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI- DEPOSITO IN SERBATOI DI LIQUIDI INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in VIA BAIONE Z.I.

Indirizzo

200

70043

MONOPOLI

Comune

provincia

telefono

individuata<sup>2</sup> al n./sotto classe/ cat.

10.2.C

e comprendente anche le attività di cui ai

nn./sottoclasse/cat:

12.3.C

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

X Allega "Asseverazione"<sup>3</sup>, a firma di professionista antincendio;

☐ Non allega "Asseverazione"<sup>3</sup>, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

<sup>1</sup> e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art 11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

<sup>2</sup> Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

<sup>3</sup> Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

☐ Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento <sup>4</sup> n.	0098	del	10/01/2017	intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di	BARI	ai sensi del DLgs 139/2006		
per un totale di	€ 350,00	così distinte:		
attività n.	10	2. C.		€ 150,00
		Sottocl. / categoria <sup>5</sup>		
attività n.	12	3. C.		€ 200,00
		Sottocl. / categoria		
attività n.				€
		Sottocl. / categoria		
attività n.				€
		Sottocl. / categoria		
attività n.				€
		Sottocl. / categoria		
attività n.				€
		Sottocl. / categoria		

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

ITAL BI OIL S.r.l.					
Cognome		Nome			
VIA BAIONE	200	70043	MONOPOLI	BA	
indirizzo		n. civico	c.a.p.	comune	Provincia
080 9302011	0809302020	italbioil@gruppomarseglia.com	italbioil@legalmail.it		
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	
11/01/2017					
Data		Firma			

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

Titolo professionale		cognome		nome	
domiciliato in					
via - piazza					
n. civico		c.a.p.		comune	
provincia					
11/01/2017					
Data					

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

## Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, io sottoscritto **RICEVUTA** CARPANELLA ANGELO  
addetto incaricato con qualifica di CN, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.  
Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di  
prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.  
Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,  
debbono essere effettuate in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data 19 GEN 2017Prot. 1226Firma Carpanelle Angelo

Prat. N. 36055



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ...  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

Visti: D.P.R. 01/08/2011 n° 151; D.Lg.vo 08/03/2006 n° 139; D.Lg.vo 09/04/2008 n° 81;

Visto il verbale di visita tecnica effettuata in data 23/01/2012;

**S I R I L A S C I A**

il presente CERTIFICATO con il quale si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

**Attività 10 -12 categ. C**

**dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151**

**A ITAL BI OIL S.R.L.**

**Azienda, industria o deposito:**

- STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI LIQUIDI INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI OLTRE 50 M<sup>3</sup>; DEPOSITO DI LIQUIDI INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI PER CAPACITA' SUPERIORE A 50 M<sup>3</sup>
- sito nel Comune di Monopoli, Via Baione n. 222-224

**Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:**

- n. 2 serbatoi metallici fuori terra in proprio bacino contenente alcool metilico per una capacità totale pari a tonn. 358,3;
- serbatoio metallico fuori terra in proprio bacino contenente sodio metilato da tonn. 55,6;
- serbatoio metallico fuori terra in proprio bacino contenente acido acetico da tonn. 33,6;
- n. 4 serbatoi metallici fuori terra in proprio unico bacino contenente metilestere (biodiesel) da 600 m<sup>3</sup>/cad;
- n. 85 taniche contenente additivo CHIMEC 6830 da 1 mc/cad.

**PARCO STOCCAGGIO DOTATO DI BACINO DI CONTENIMENTO PROPRIO costituito da:**

- n. 8 Serbatoi metallici fuori terra contenente metilestere (biodiesel) da 1500 m<sup>3</sup>/cad;
- n. 1 Serbatoio metallico fuori terra contenente olio vegetale da 1500 m<sup>3</sup>/cad;
- n. 1 Serbatoio metallico fuori terra contenente glicerina 1500 m<sup>3</sup>/cad;
- n. 1 Serbatoio metallico fuori terra contenente additivo CHIMEC 6830 da 15 mc.

**Impianti o apparecchiature pericolosi :**

**Impianto di TRANS – ESTERIFICAZIONE comprensivo dei seguenti serbatoi di stoccaggio in bacino di contenimento proprio:**

- n.1 serbatoio metallico fuori terra contenente olio vegetale da tonn. 155 (200 mc);
- n.1 serbatoio metallico fuori terra contenente glicerina da tonn. 215 (180 mc);
- n.7 serbatoi metallici fuori terra contenente metilestere intermedio da 180 m<sup>3</sup>/cad;

**Condizioni di esercizio:**

- art.6, D.P.R. 01/08/2011 n° 151; D.M. 10/03/98; D.Lg.vo 09/04/2008 n° 81;

- le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività devono essere effettuati in conformità ai piani di uso e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili.

### **Impianti di protezione attiva antincendio:**

#### **Mezzi di estinzione incendi:**

##### **Impianti fissi:**

- impianto di spegnimento fisso ad acqua a idranti costituito da:
  - n. 10 idranti soprasuolo UNI 80 2x70 tutti dotati di corredo;
  - n. 1 attacco motopompa VV.F. UNI 70;
  - n. 1 gruppo di pressurizzazione a norma UNI 9490, costituito da n. 1 elettropompa sottobattente con  $Q=180$  mc/h e  $H=80$  mca + n. 1 motopompa di pari caratteristiche + pompa di compenso con  $Q=6$  mc/h e  $H=78$  mca;
  - riserva idrica in serbatoio metallico fuori terra di capacità geometrica pari a 800 mc.
- impianto di raffreddamento esteso a tutti i serbatoio di stoccaggio ed intermedi collegato alla rete antincendio sopracitata;
- impianto a schiuma a protezione dei due serbatoi contenenti alcool metilico costituito da:
  - n. 1 versatore di schiuma da 3" per serbatoio;
  - n. 1 serbatoio di schiumogeno della capacità di 0.6 mc;
  - n. 1 gruppo premescolatore con  $P=200/1200$  l/min il tutto collegato alla rete antincendio esistente.

##### **Mezzi portatili:**

- n. 5 estintori a polvere da 6 Kg. cad. di classe estinguente 34 A 233 BC;
- n. 1 estintore a polvere da 9 Kg. di classe estinguente 43 A 233 BC;
- n. 1 estintore carrellato a polvere da 50 Kg. di classe estinguente AB1C;
- n. 1 estintore idrico da 50 l di classe estinguente A B4;
- n. 1 estintore a CO2 da 5 Kg. di classe estinguente 89 B-C.

### **Servizio di Vigilanza Antincendio:**

-----  
**Entro la data del 23/01/2017 il titolare dell'attività dovrà presentare istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151.**

**Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.**

Bari, li .....- 3. FEB. 2017

ROM/ca

IL COMANDANTE PROV.LE  
(DOTT. ING. CESARE GASPARI)

