




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0022804.10-09-2019



ISPRA
PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0052810 Data 10/09/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

SORGENIA PUGLIA S.p.A.
Via Vincenzo Viviani, 12 - 20124 MILANO
Centrale Termoelettrica di Modugno (BA)
hsesorgenia@legalmail.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Puglia - Direzione scientifica
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
DAP - Bari
Via G. Oberdan, 18/E - 70126 BARI
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA DEC 2010 - 0000995 del 22/12/2010 pubblicato in G.U. n.13 del 18/01/2011 - Centrale termoelettrica Sorgenia Puglia S.p.A. sita nel Comune di Modugno (BA).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si comunica che in data **17 settembre 2019** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria presso la Centrale termoelettrica Sorgenia Puglia S.p.A. nel Comune di Modugno (BA).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Salvatore Servili e Fabrizio Vazzana per ISPRA, salvo altri.

Parteciperanno ai lavori anche i seguenti componenti del Gruppo Ispettivo ARPA Puglia: Angela Maria Altieri, Michele Gesualdo, Claudio Lofrumento e Stefano Spagnolo.

Il Gruppo Ispettivo e i tecnici ARPA Puglia adotteranno tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.


Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Puglia preventivamente via PEC le informazioni relative al Responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella