



Circolo Legambiente Montichiari

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Luciano Gerlegni

in qualità di legale rappresentante della Associazione

CIRCOLO LEGAMBIENTE MONTICHIARI

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Aeroporto "G. D'Annunzio" di Brescia - Montichiari. Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE a Studio di Impatto Ambientale PARTE 2 - Lo stato attuale: l'ambiente e l'opera - punto 4.4.10 Stato qualitativo delle acque sotterranee.

Data la particolarità dell'area nella quale è situato l'Aeroporto, circondato da ambiti estrattivi e da discariche, si ritiene, che per una maggiore definizione dello stato qualitativo delle acque sotterranee si debbano considerare anche i risultati di analisi dell'acqua dei pozzi piezometrici delle discariche situate nei pressi dell'aeroporto. Si allega un estratto dei dati dal Sistema AIDA di ARPA Lombardia, relativi ai superi di CSC.

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Superi CSC discariche GEDIT e BERNARDELLI

Allegato 4 - Superi CSC discariche MONTIRIAM e PULIMETAL.

Montichiari, 27 settembre 2019

Il dichiarante


GEDIT

	SUPERO	VALORE	LIMITE
		microgrammi/litro	
22/03/2017 PZN	TETRACLOROETILENE	1,50	1,10
22/03/2017 PZN1	TETRACLOROETILENE	1,84	1,10
22/03/2017 PZS	TETRACLOROETILENE	1,72	1,10
22/03/2017 SP-3	TETRACLOROETILENE	1,23	1,10
22/03/2017 SP-4	TETRACLOROETILENE	1,46	1,10
22/03/2017 SP-5	TETRACLOROETILENE	1,38	1,10
22/03/2017 SP-7	TETRACLOROETILENE	1,77	1,10
19/06/2017 PZN	TETRACLOROETILENE	1,57	1,10
19/06/2017 PZN1	TETRACLOROETILENE	1,92	1,10
19/06/2017 PZS	TETRACLOROETILENE	1,65	1,10
19/06/2017 SP-1	TETRACLOROETILENE	1,16	1,10
19/06/2017 SP-2	TETRACLOROETILENE	1,14	1,10
19/06/2017 SP-3	TETRACLOROETILENE	1,16	1,10
19/06/2017 SP-4	TETRACLOROETILENE	1,48	1,10
19/06/2017 SP-5	TETRACLOROETILENE	1,88	1,10
19/06/2017 SP-6	TETRACLOROETILENE	1,70	1,10
19/06/2017 SP-7	TETRACLOROETILENE	1,88	1,10
25/09/2017 PZN	TETRACLOROETILENE	1,68	1,10
25/09/2017 PZN1	TETRACLOROETILENE	1,96	1,10
25/09/2017 PZS	TETRACLOROETILENE	1,73	1,10
25/09/2017 SP-1	TETRACLOROETILENE	1,60	1,10
25/09/2017 SP-2	TETRACLOROETILENE	1,49	1,10
25/09/2017 SP-4	TETRACLOROETILENE	1,38	1,10
25/09/2017 SP-5	TETRACLOROETILENE	1,99	1,10
25/09/2017 SP-6	TETRACLOROETILENE	1,45	1,10
25/09/2017 SP-7	TETRACLOROETILENE	1,80	1,10
20/12/2017 PZN	TETRACLOROETILENE	1,49	1,10
20/12/2017 PZN1	TETRACLOROETILENE	1,27	1,10
20/12/2017 SP-4	TETRACLOROETILENE	1,23	1,10

ECOETERNIT

29/05/2017 P2	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,24	0,15
29/05/2017 PS3	ALLUMINIO	298	200
29/05/2017 PS3	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,16	0,15
29/05/2017 PS4	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,17	0,15
29/05/2017 PS5	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,22	0,15

MONTIRIAM

SUPERO		VALORE	LIMITE
		microgrammi/litro	
21/01/2015 PZ 1	TRICLOROMETANO	5,60	0,15
21/01/2015 PZ 1	TRICLOROETILENE	4,60	1,50
21/01/2015 PZ 1	TETRACLOROETILENE	38,00	1,10
21/01/2015 PZ 1	SOMMATORIA ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENTI	48,00	10,00
21/01/2015 PZ 1	DICLOROPROPANO	1,00	0,15
02/03/2015 PZ 1	TRICLOROMETANO	5,20	0,15
02/03/2015 PZ 1	TRICLOROETILENE	4,50	1,50
02/03/2015 PZ 1	TETRACLOROETILENE	45,00	1,10
02/03/2015 PZ 1	SOMMATORIA ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENTI	54,00	10,00
02/03/2015 PZ 1	DICLOROPROPANO	1,20	0,15
12/09/2016 PZ 1	TRICLOROMETANO	0,37	0,15
12/09/2016 PZ 1	TETRACLOROETILENE	4,40	1,10
07/03/2017 PZ 1	TRICLOROMETANO	0,28	0,15
07/03/2017 PZ 1	TETRACLOROETILENE	3,40	1,10
21/01/2015 PZ 5	TETRACLOROETILENE	3,40	1,10
02/03/2015 PZ 5	TETRACLOROETILENE	3,40	1,10
07/03/2017 PZ 5	TETRACLOROETILENE	3,30	1,10
21/01/2015 PZ 6	TRICLOROMETANO	1,20	0,15
21/01/2015 PZ 6	TETRACLOROETILENE	1,40	1,10
02/03/2015 PZ 6	TRICLOROMETANO	1,00	0,15

PULIMETAL

SUPERO		VALORE	LIMITE
		microgrammi/litro	
04/03/2015 PZ 1	TETRACLOROETILENE	1,90	1,10
04/03/2016 PZ 1	TETRACLOROETILENE	1,60	1,10
06/03/2017 PZ 1	TETRACLOROETILENE	2,10	1,10
06/03/2017 PZ 1	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,20	0,15
07/09/2017 PZ 1	TRICLOROFUOROMETANO FREON 11	0,23	0,15
30/03/2018 PZ 1	TETRACLOROETILENE	1,50	1,10
04/03/2015 PZ 2	TETRACLOROETILENE	1,60	1,10
04/03/2016 PZ 2	TETRACLOROETILENE	2,80	1,10
09/09/2016 PZ 2	TETRACLOROETILENE	1,70	1,10
06/03/2017 PZ 2	TETRACLOROETILENE	2,20	1,10
06/03/2017 PZ 2	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,21	0,15
07/09/2017 PZ 2	TRICLOROFUOROMETANO FREON 11	0,16	0,15
08/03/2018 PZ 2	TETRACLORURO DI CARBONIO	0,17	0,15

04/03/2015 PZ 24 TETRACLOROETILENE	1,50	1,10
04/03/2016 PZ 24 TETRACLOROETILENE	1,60	1,10
03/03/2017 PZ 24 TETRACLOROETILENE	1,70	1,10
03/03/2017 PZ 24 TRICLOROFLUOROMETANO FREON 11	0,20	0,15
07/09/2017 PZ 24 TRICLOROFLUOROMETANO FREON 11	0,25	0,15
09/03/2018 PZ 24 TETRACLOROETILENE	1,60	1,10
04/03/2015 PZ 25 TETRACLOROETILENE	1,30	1,10
04/03/2016 PZ 25 TETRACLOROETILENE	2,10	1,10
08/09/2016 PZ 25 TETRACLOROETILENE	1,50	1,10
03/03/2017 PZ 25 TETRACLOROETILENE	1,80	1,10
07/09/2017 PZ 25 TRICLOROFLUOROMETANO FREON 11	0,21	0,15
09/03/2018 PZ 25 TETRACLOROETILENE	1,60	1,10