




**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**aia@pec.minambiente.it**

SNAM RETE GAS S.p.A.  
Stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR)  
52028 Loc. Cicogna - Terranuova Bracciolini (AR)  
**Coordinamento.impianti@pec.snam.it**

**Copia** ARPAT  
Sezione rischio industriale  
Dipartimento di Livorno  
**arpat.protocollo@postacert.toscana.it**

**RIFERIMENTO:** Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n. 88/EC del 11/05/2015 di aggiornamento dell'AIA - SNAM RETE GAS S.p.A. - Stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR) - 52028 Loc. Cicogna - Terranuova Bracciolini (AR) - Visita in Loco effettuata il 03-04/12/2018

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata dal 03 dicembre 2018 al 04/ dicembre 2018 redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Toscana.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

Allegato: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per SNAM RETE GAS S.p.A. Stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR) - 52028 Loc. Cicogna - Terranuova Bracciolini (AR), della Società SNAM RETE GAS S.p.A.



---

# Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria

(valida come visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)

*INTEGRAZIONE (se applicabile)*

---

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3 (se applicabile)

---

## *SNAM RETE GAS S.p.A.* *Stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR)*

*Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n. 88/EC del 11/05/2015  
di aggiornamento dell'AIA*

*Visita in loco effettuata nei giorni 03/12/2018 e 04/12/2018*

*Dicembre 2018*

# Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Definizioni e terminologia.....	3
1.2	Finalità della presente relazione.....	3
1.3	Campo di applicazione .....	4
1.4	Autori e contributi della relazione .....	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto .....	4
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....	5
3.1	Evidenze oggettive .....	5
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati .....	6

# 1 Premessa

## 1.1 Definizioni e terminologia

**Ispezione ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Ispezione ambientale ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**Ispezione ambientale straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni per il gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

## **1.2 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

*in alternativa*

La presente relazione costituisce un'integrazione alla relazione trasmessa con prot. ISPRA <protocollo> del <giorno/mese/anno> (*se applicabile*).

La presente relazione ha, inoltre, il fine di corrispondere alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, trasmesse ad ISPRA con nota prot. <inserire numero di protocollo MATTM> del <data> ed acquisita in ISPRA con prot. <inserire numero di protocollo ISPRA> del <data>.(*se applicabile*)

## **1.3 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies <comma 3> <comma 4> del medesimo Decreto.

## **1.4 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPAT:

Antonio Ammannati	ARPAT, Settore Rischio Industriale
Rossana Lorenzini	ARPAT – Dipartimento di Arezzo

Ha contribuito alla redazione e ha condiviso la stesura finale del presente documento il seguente personale di ISPRA:

Roberto Spampinato	'Ispettore di AIA nazionale'
--------------------	------------------------------

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 03 e 04 Dicembre 2018 (come da All.1 e 2 alla presente relazione):

Antonio Ammannati	ARPAT - Settore Rischio Industriale
Rossana Lorenzini	ARPAT – Dipartimento di Arezzo
Malentacca Fabrizio	ARPAT – Dipartimento di Arezzo (solo il giorno 03/12/2018)
Mario Simonelli	'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA (solo il giorno 04/12/2018)
Roberto Spampinato	'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA (solo il giorno 04/12/2018)

Per la Società sono presenti:

Paolo Pierozzi	Responsabile di Impianto
Gianpiero Basile	Tecnico di Centrale
Simone Parolai	Tecnico di Centrale

## **2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione**

### **2.1 Dati identificativi del gestore**

Ragione Sociale: SNAM RETE GAS S.p.A

Sede stabilimento: Loc. Cicogna – Terranuova Bracciolini (AR)

Gestore: Ing. Santo Nicola Molica Nardo

Responsabile impianto: Paolo Pierozzi

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: certificazione ISO14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

## ***2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gruppo Ispettivo ha acquisito **l'attestazione del pagamento della tariffa** effettuato in data 24/01/2018 relativamente alla sola quota Tc.

Con nota prot. CENT/ma/117 del 24/04/2018, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, la Relazione annuale per la conformità dell'esercizio dell'impianto (anno 2017), il documento racchiude il Piano di Monitoraggio e Controllo sempre dei dati 2017.

Il Gestore nella citata relazione dichiara la conformità alle prescrizioni dell'AIA.

### 3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

#### 3.1 Evidenze oggettive\*

La visita in loco si è svolta nei giorni 03 e 04 Dicembre 2018. In Allegato 1 alla presente relazione è riportato il verbale relativi all'inizio dell'attività ispettiva effettuata.

L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 04 Dicembre 2018.

Il Gestore rispetto alla precedente Verifica Ispettiva (anno 2017) è cambiato, a far data dal 06/07/2018 è stato nominato un nuovo Gestore **l'Ing. Santo Nicola Molica Nardo** come da PEC SNAM Rete Gas Prot n° 186 del 06/07/2018.

Per la presente Verifica Ispettiva il Gestore ha delegato il Sig Pierozzi Paolo – Responsabile dell'Impianto di Terranova Bracciolini come suo sostituto.

Nelle date del 03 e 04 Dicembre 2018 **la centrale è risultata ferma.**

Relativamente alle ore di attività della Centrale di compressione, (gas spinto e fuel gas) il GI ha riscontrato che il numero di ore di funzionamento (in spinta o in prova) è stato pari a circa 513 h nel corso dell'anno 2017 e circa 186 h nell'anno 2018 (fino alla data del sopralluogo).

Per quanto riguarda il programma di esercizio, il Gestore ha dichiarato che per il mese di Dicembre 2018 non è previsto il funzionamento della centrale per il trasporto del gas naturale sulla rete nazionale.

La visita in loco non ha comportato campionamenti delle emissioni in atmosfera perché non previsti dal Piano annuale 2018 dei controlli AIA della Toscana.

Per effetto della visita in loco **non** sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Nei verbali di Ispezione allegati (All. 1 e 2) sono descritte nel dettaglio tutte le attività svolte nel corso delle Visite Ispettive effettuate in stabilimento, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

#### 3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	03 e 04 Dicembre 2018
Data chiusura visita in loco	04 Dicembre 2018
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il Gestore	NO